


Fari 1600

Lampeggiatore a luce rotante

Vista frontale

Pianta



Dotazione all'interno del veicolo:

- Due salvatori di cui uno per l'autista e l'altro per una persona.
- Detti autosalvatori non vanno conteggiati tra quelli a disposizione del personale presente
- N. 1 Cassetta di pronto soccorso;
 N. 1 Pacchetto di medicazione;
- N. 1 Barella
- N. 2 Estintori portatili omologati tipo A,B,C da 5 kg;

NOTE:

- Preliminarmente alle attività di cantierizzazione, in tutte le aree, dovra' essere effettuata la bonifica da ordigni bellici superficiale;
 Preliminarmente alle attività scavo per la realizzazione delle opere relative alla cantierizzazione si dovranno verificare sottoservizi esistenti;

 Presente alcherete contituine una representazione tipologica ed indicativa in acceptazione apprendintativa dell'allagate. XV del D.L.g.
- 3) Il presente elaborato costituisce una rappresentazione tipologica ed indicativa in coerenza con quanto previsto dall'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

 Nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale ed organizzativa dell'Impresa esecutrice, quanto raffigurato nel presente elaborato relativamente a macchine attrezzature locali uffici depositi servizi igienici e quant'altro, non rappresenta un vincolo per l'Impresa stessa, la quale, comunque

Nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale ed organizzativa dell'Impresa esecutrice, quanto raffigurato nel presente elaborato relativamente a macchine, attrezzature, locali, uffici, depositi, servizi igienici e quant'altro, non rappresenta un vincolo per l'Impresa stessa, la quale, comunque, dovrà analizzare all'interno del proprio POS le lavorazione, i rischi specifici, e sulla base della propria organizzazione quello che riterrà effettivamente di utilizzare relativamente agli apprestamenti per lo svolgimento delle lavorazioni. L'elaborato grafico deve essere letto d'intesa con le prescrizioni riportate nella Sezione particolare vol. 1



webuild Implenia CONSORZIODOLOMITI

PROGETTAZIONE:
MANDATARIA:

SWS

MANDANTI:

ANTI:

GDP GEOMIN



Ing. Paolo Cucino
ORDINE DEGLI INGEGNE
Responsabile integrazione fra le varie
prestazioni specialistiche
Onthony OPA OLOGUICAN
ISCRIZIONE ALBO N° 2216

IL DIRETTORE DELLA

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"

DISEGNO

22 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Schematico avanzamento galleria in meccanizzatoTBM galleria Scalares Particolare 4 di 5

Vagone di soccorso evacuazione personale

APPALTATORE		COMMITTENTE					
IL DIRETTORE TECNICO		RESPONSABILE DEI LAVORI					SCALA:
Ing. Pietro Gianvecthio		Ing. Rosanna Del Maschio					-
COMMESSA	LOTTO FASE	ENTE TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA		PROGR.	REV	
I B 0 U	1 B E	ZZPU	SZ	0 0 0 0	0 9 5	D	

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data	
А	Emissione	R. Liuzzi	26/01/2022	L. Racalbuto	27/01/2022	D. Buttafoco	28/01/2022	IL PROGETTISTA	
		-		-		(Dolomiti)		P. Cucino	
В	Emissione a seguito indicazioni committenza	R. Liuzzi	18/07/2022	L. Racalbuto	19/07/2022	D. Buttafoco	ORDINE 20/07/2022 DE 1/2022	DEGLI INGEGN	
						(Dolomiti)	DE L'AUZA	PROV. DE TREN	110
C En	Emissione a seguito di indicazioni committenza	R. Liuzzi	13/03/2023	L. Racalbuto	14/03/2023	D. Buttafoco	D5/03/2023	PACLOCOUGE	NO
						(Dolomiti)		RIZIONE ALBO N° 2216	110
D	Emissione a seguito indicazioni committenza	R. Liuzzi	23/04/2023	L. Racalbuto	24/04/2023	D. Buttafoco	25/04/2023		
						(Dolomiti)		26/04/2023	

File: IB0U1BEZZPUSZ0000095D.dwg

n. Elab.: