

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE  
DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01**

**DIREZIONE TECNICA - U.O. CENTRO DI PRODUZIONE MILANO  
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO**

**POTENZIAMENTO DELLA LINEA RHO-ARONA. TRATTA RHO-GALLARATE  
QUADRUPPLICAMENTO RHO-PARABIAGO E RACCORDO Y**

**LUCE E FORZA MOTRICE**

**Distinta materiali fornitura RFI Luce e Forza Motrice - Linea**

SCALA :

---

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

MDL1 12 D 26 DM LF0000 001 B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato / Data
A	Emissione Esecutiva	L. Giorgini	15.01.2011	M. Reggiani	15.01.2011	S. Borelli		
B	Recep. oss. validazione	L. Giorgini	13.04.2011	M. Reggiani	13.04.2011	S. Borelli		

File: MDL121D26DMLF0100001B.doc

n. Etab.:

**Distina materiali RFI**

**IE02 - Fermata di Vanzago**  
**IE10002 - Fermata di Vanzago**  
**IE2 - Quadri elettrici BT**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE  MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
1	803/6000	CAVO TIPO FG7(O)R 1X1.5 MMQ	m	70,00
2	803/6010	CAVO TIPO FG7(O)R 1X2.5 MMQ	m	110,00
3	803/6020	CAVO TIPO FG7(O)R 1X 4 MMQ	m	60,00
4	803/6030	CAVO TIPO FG7(O)R 1X 6 MMQ	m	70,00
5	803/6040	CAVO TIPO FG7(O)R 1X10 MMQ	m	50,00
6	803/6050	CAVO TIPO FG7(O)R 1X16 MMQ	m	43,00
7	803/6060	CAVO TIPO FG7(O)R 1X25 MMQ	m	15,00
8	803/6080	CAVO TIPO FG7(O)R 1X50 MMQ	m	20,00
9	820/0600	Centralina statica senza soluzione di continuità monofase 3 kVA 220 V	cad	1,00

**Distina materiali RFI**

**IE02 - Fermata di Vanzago**

**IE10002 - Fermata di Vanzago**

**IE3 - Impianti LFM nei Fabbricati**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
10	773/1570	Isolatore portasbarre	cad	16,00
11	803/6010	CAVO TIPO FG7(O)R 1X2.5 MMQ	m	1.480,00
12	803/6020	CAVO TIPO FG7(O)R 1X 4 MMQ	m	3.210,00
13	803/6030	CAVO TIPO FG7(O)R 1X 6 MMQ	m	3.690,00

**Distina materiali RFI**

**IE02 - Fermata di Vanzago**

**IE10002 - Fermata di Vanzago**

**IE4 - Impianti di illuminazione marciapiedi, pensiline e sottopassi**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE  MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
14	803/6010	CAVO TIPO FG7(O)R 1X2.5 MMQ	m	3.780,00
15	803/6020	CAVO TIPO FG7(O)R 1X 4 MMQ	m	2.100,00
16	803/6030	CAVO TIPO FG7(O)R 1X 6 MMQ	m	480,00
17	803/6040	CAVO TIPO FG7(O)R 1X10 MMQ	m	550,00

**Distina materiali RFI**

**IE03 - Fermata di Nerviano**  
**IE10003 - Fermata di Nerviano**  
**IE2 - Quadri elettrici BT**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI  MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
18	803/6000	CAVO TIPO FG7(O)R 1X1.5 MMQ	m	70,00
19	803/6010	CAVO TIPO FG7(O)R 1X2.5 MMQ	m	110,00
20	803/6020	CAVO TIPO FG7(O)R 1X 4 MMQ	m	60,00
21	803/6030	CAVO TIPO FG7(O)R 1X 6 MMQ	m	70,00
22	803/6040	CAVO TIPO FG7(O)R 1X10 MMQ	m	50,00
23	803/6050	CAVO TIPO FG7(O)R 1X16 MMQ	m	25,00
24	803/6060	CAVO TIPO FG7(O)R 1X25 MMQ	m	15,00
25	803/6080	CAVO TIPO FG7(O)R 1X50 MMQ	m	20,00
26	820/0600	Centralina statica senza soluzione di continuità monofase 3 kVA 220 V	cad	1,00

**Distina materiali RFI**

**IE03 - Fermata di Nerviano**

**IE10003 - Fermata di Nerviano**

**IE3 - Impianti LFM nei Fabbricati**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE  MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
27	773/1570	Isolatore portasbarre	cad	16,00
28	803/6000	CAVO TIPO FG7(O)R 1X1.5 MMQ	m	480,00
29	803/6010	CAVO TIPO FG7(O)R 1X2.5 MMQ	m	5.145,00
30	803/6020	CAVO TIPO FG7(O)R 1X 4 MMQ	m	1.800,00
31	803/6050	CAVO TIPO FG7(O)R 1X16 MMQ	m	11.150,00

**Distina materiali RFI**

**IE03 - Fermata di Nerviano**

**IE10003 - Fermata di Nerviano**

**IE4 - Impianti di illuminazione marciapiedi, pensiline e sottopassi**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
32	803/6040	CAVO TIPO FG7(O)R 1X10 MMQ	m	11.700,00
33	803/6050	CAVO TIPO FG7(O)R 1X16 MMQ	m	4.800,00

**Distina materiali RFI**

**IE04 - Stazione di Parabiago**

**IE10004 - Stazione di Parabiago**

**IE1 - Cabina MT ed oneri di allacciamento**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
34	803/6140	CAVO TIPO FG7(O)R 1X240 MMQ	m	110,00
35	803/6890	CAVO UNIPOLARE-RG7H1R 15/20 KV 1X95 mmq	m	15,00
36	803/6900	CAVO UNIPOLARE-RG7H1R 15/20 KV 1X120 mmq	m	42,00

**Distina materiali RFI**

**IE04 - Stazione di Parabiago**  
**IE10004 - Stazione di Parabiago**  
**IE2 - Quadri elettrici BT**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE  MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
37	803/6000	CAVO TIPO FG7(O)R 1X1.5 MMQ	m	45,00
38	803/6010	CAVO TIPO FG7(O)R 1X2.5 MMQ	m	120,00
39	803/6020	CAVO TIPO FG7(O)R 1X 4 MMQ	m	65,00
40	803/6030	CAVO TIPO FG7(O)R 1X 6 MMQ	m	70,00
41	803/6040	CAVO TIPO FG7(O)R 1X10 MMQ	m	60,00
42	803/6050	CAVO TIPO FG7(O)R 1X16 MMQ	m	55,00
43	803/6060	CAVO TIPO FG7(O)R 1X25 MMQ	m	45,00
44	803/6080	CAVO TIPO FG7(O)R 1X50 MMQ	m	15,00
45	803/6100	CAVO TIPO FG7(O)R 1X95 MMQ	m	10,00

**Distina materiali RFI**

**IE04 - Stazione di Parabiago**  
**IE10004 - Stazione di Parabiago**  
**IE3 - Impianti LFM nei Fabbricati**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
46	773/1570	Isolatore portasbarre	cad	32,00
47	803/6000	CAVO TIPO FG7(O)R 1X1.5 MMQ	m	3.000,00
48	803/6010	CAVO TIPO FG7(O)R 1X2.5 MMQ	m	900,00
49	803/6020	CAVO TIPO FG7(O)R 1X 4 MMQ	m	2.850,00
50	803/6030	CAVO TIPO FG7(O)R 1X 6 MMQ	m	1.500,00
51	803/6050	CAVO TIPO FG7(O)R 1X16 MMQ	m	1.600,00
52	803/6060	CAVO TIPO FG7(O)R 1X25 MMQ	m	300,00

**Distina materiali RFI**

**IE04 - Stazione di Parabiago**

**IE10004 - Stazione di Parabiago**

**IE4 - Impianti di illuminazione marciapiedi, pensiline e sottopassi**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
53	803/6020	CAVO TIPO FG7(O)R 1X 4 MMQ	m	900,00
54	803/6030	CAVO TIPO FG7(O)R 1X 6 MMQ	m	1.500,00
55	803/6040	CAVO TIPO FG7(O)R 1X10 MMQ	m	8.850,00
56	803/6050	CAVO TIPO FG7(O)R 1X16 MMQ	m	3.300,00

**Distina materiali RFI**

**IE04 - Stazione di Parabiago**

**IE10004 - Stazione di Parabiago**

**IE5 - Impianti di illuminazione nei piazzali**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
57	803/6050	CAVO TIPO FG7(O)R 1X16 MMQ	m	16.000,00
58	803/6070	CAVO TIPO FG7R 0,6-1 KV. 1X35 MMQ.	m	9.600,00
59	803/6090	CAVO TIPO FG7R 0,6-1 KV. 1X70 MMQ.	m	28.800,00

**Distina materiali RFI**

**IE04 - Stazione di Parabiago**  
**IE10004 - Stazione di Parabiago**  
**IE7 - Impianti RED**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE  MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
60	803/6050	CAVO TIPO FG7(O)R 1X16 MMQ	m	600,00
61	803/6060	CAVO TIPO FG7(O)R 1X25 MMQ	m	11.910,00
62	803/6070	CAVO TIPO FG7R 0,6-1 KV. 1X35 MMQ.	m	1.140,00
63	803/6080	CAVO TIPO FG7(O)R 1X50 MMQ	m	27.900,00
64	803/6090	CAVO TIPO FG7R 0,6-1 KV. 1X70 MMQ.	m	7.800,00

**Distina materiali RFI**

**IE05 - Raccordo Y**

**IE10005 - Raccordo Y**

**IE1 - Cabina MT ed oneri di allacciamento**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
65	803/6140	CAVO TIPO FG7(O)R 1X240 MMQ	m	90,00
66	803/6890	CAVO UNIPOLARE-RG7H1R 15/20 KV 1X95 mmq	m	60,00

**Distina materiali RFI**

**IE05 - Raccordo Y**  
**IE10005 - Raccordo Y**  
**IE2 - Quadri elettrici BT**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
67	803/6000	CAVO TIPO FG7(O)R 1X1.5 MMQ	m	50,00
68	803/6010	CAVO TIPO FG7(O)R 1X2.5 MMQ	m	110,00
69	803/6020	CAVO TIPO FG7(O)R 1X 4 MMQ	m	85,00
70	803/6030	CAVO TIPO FG7(O)R 1X 6 MMQ	m	75,00
71	803/6040	CAVO TIPO FG7(O)R 1X10 MMQ	m	50,00
72	803/6050	CAVO TIPO FG7(O)R 1X16 MMQ	m	25,00
73	803/6060	CAVO TIPO FG7(O)R 1X25 MMQ	m	30,00
74	803/6080	CAVO TIPO FG7(O)R 1X50 MMQ	m	20,00

**Distina materiali RFI**

**IE05 - Raccordo Y**

**IE10005 - Raccordo Y**

**IE3 - Impianti LFM nei Fabbricati**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE  MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
75	773/1570	Isolatore portasbarre	cad	32,00
76	803/6010	CAVO TIPO FG7(O)R 1X2.5 MMQ	m	750,00
77	803/6030	CAVO TIPO FG7(O)R 1X 6 MMQ	m	500,00
78	803/6050	CAVO TIPO FG7(O)R 1X16 MMQ	m	50,00
79	803/6060	CAVO TIPO FG7(O)R 1X25 MMQ	m	250,00
80	803/6070	CAVO TIPO FG7R 0,6-1 KV. 1X35 MMQ.	m	530,00
81	803/6080	CAVO TIPO FG7(O)R 1X50 MMQ	m	200,00
82	803/6090	CAVO TIPO FG7R 0,6-1 KV. 1X70 MMQ.	m	2.120,00

**Distina materiali RFI**

**IE05 - Raccordo Y**

**IE10005 - Raccordo Y**

**IE5 - Impianti di illuminazione nei piazzali**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISSE MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
83	803/6030	CAVO TIPO FG7(O)R 1X 6 MMQ	m	12.200,00

**Distina materiali RFI**

**IE05 - Raccordo Y**  
**IE10005 - Raccordo Y**  
**IE7 - Impianti RED**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
84	803/6050	CAVO TIPO FG7(O)R 1X16 MMQ	m	450,00
85	803/6060	CAVO TIPO FG7(O)R 1X25 MMQ	m	480,00