

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE
DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01**

**DIREZIONE TECNICA - U.O. CENTRO DI PRODUZIONE MILANO
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO**

**POTENZIAMENTO DELLA LINEA RHO-ARONA. TRATTA RHO-GALLARATE
QUADRUPPLICAMENTO RHO-PARABIAGO E RACCORDO Y**

LUCE E FORZA MOTRICE

Distinta materiali fornitura RFI Luce e Forza Motrice - Extralinea

SCALA :

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

MDL1 12 D 26 DM LF0000 002 B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato / Data
A	Emissione Esecutiva	L.Giorgini	02.2011	M.Reggiani	02.2011	S. Borelli		
B	Sostit. di SLY1 con SL21	L.Giorgini	05.04.2011	M.Reggiani	05.04.2011	S. Borelli		

dott. ing. Donato CAVECCA
Ordine Ingegneri di NOVARA
n° 1109

File: MDL121D26DMLF0100002B

n. Elab.:

DISTINTA MATERIALI

Illuminazione Stradale
NR30 - Nuova viabilità ciclopedonale zona raccordo Y
Impianti di illuminazione nei piazzali

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
1	803/6160	CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 2X2,5 MMQ sostituisce 803 402	m	72,00
2	803/6400	CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 4X6 MMQ sostituisce 803 524	m	215,00

DISTINTA MATERIALI

Illuminazione Stradale
NUOVO SOTTOVIA LUNGO VIALE LOMBARDIA
Impianti di illuminazione nei piazzali

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
3	803/6030	CAVO TIPO FG7(O)R 1X 6 MMQ	m	1.120,00
4	803/6160	CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 2X2,5 MMQ sostituisce 803 402	m	216,00
5	803/6420	CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 4X16 MMQ sostituisce 803 526	m	680,00

DISTINTA MATERIALI

Illuminazione Stradale
SL03 - NUOVO SOTTOPASSO CICLOPEDONALE Km 2+067.55
Impianti di illuminazione nei piazzali

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
6	803/6030	CAVO TIPO FG7(O)R 1X 6 MMQ	m	480,00

DISTINTA MATERIALI

Illuminazione Stradale
SL05 - PROLUNGAMENTO SOTTOVIA S.P. 229 Km 3+918.49
Impianti di illuminazione nei piazzali

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
7	803/6030	CAVO TIPO FG7(O)R 1X 6 MMQ	m	1.690,00
8	803/6160	CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 2X2,5 MMQ sostituisce 803 402	m	36,00

DISTINTA MATERIALI

Illuminazione Stradale

**NRX1 / SL25 - Ricollocazione collegamento stradale tra sottopasso via Olona
Impianti di illuminazione nei piazzali**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
9	803/6160	CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 2X2,5 MMQ sostituisce 803 402	m	168,00
10	803/6420	CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 4X16 MMQ sostituisce 803 526	m	695,00

DISTINTA MATERIALI

Illuminazione Stradale

NR16 - Intervento viabilità ciclo-pedonale da km 3+184.93 a km 3+559.89

Impianti di illuminazione nei piazzali

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
11	803/6160	CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 2X2,5 MMQ sostituisce 803 402	m	156,00
12	803/6400	CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 4X6 MMQ sostituisce 803 524	m	750,00

DISTINTA MATERIALI

Illuminazione Stradale
NRX9 - Collegamento ciclopedonale tra via Matteotti
Impianti di illuminazione nei piazzali

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
13	803/6160	CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 2X2,5 MMQ sostituisce 803 402	m	120,00
14	803/6400	CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 4X6 MMQ sostituisce 803 524	m	535,00

DISTINTA MATERIALI

**Illuminazione Stradale
Parcheggi fermata di Vanzago
Impianti di illuminazione nei piazzali**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
15	803/6160	CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 2X2,5 MMQ sostituisce 803 402	m	405,00
16	803/6420	CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 4X16 MMQ sostituisce 803 526	m	1.375,00

DISTINTA MATERIALI

**Illuminazione Stradale
Parcheggio fermata di Nerviano
Impianti di illuminazione nei piazzali**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
17	803/6160	CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 2X2,5 MMQ sostituisce 803 402	m	351,00
18	803/6420	CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 4X16 MMQ sostituisce 803 526	m	960,00

DISTINTA MATERIALI

**Illuminazione Stradale
Parcheggio stazione di Parabiago
Impianti di illuminazione nei piazzali**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
19	803/6160	CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 2X2,5 MMQ sostituisce 803 402	m	117,00
20	803/6420	CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 4X16 MMQ sostituisce 803 526	m	530,00

DISTINTA MATERIALI

Illuminazione Stradale
SL08 - NUOVO SOTTOPASSO VIA BATTISTI Km 8+389.85
Impianti di illuminazione nei piazzali

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
21	803/6030	CAVO TIPO FG7(O)R 1X 6 MMQ	m	980,00

DISTINTA MATERIALI

Illuminazione Stradale

SL26 - Nuovo sottopasso ciclopedonale Canale Villorosi al km 7+468.72

Impianti di illuminazione nei piazzali

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
22	803/6160	CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 2X2,5 MMQ sostituisce 803 402	m	54,00
23	803/6180	CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 2X6 MMQ sostituisce 803 404	m	310,00
24	803/6400	CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 4X6 MMQ sostituisce 803 524	m	760,00

DISTINTA MATERIALI

Illuminazione Stradale

**SLX1 - Nuovo sottovia via Arluno - Pogliano / SL25 - Prolungamento sottopasso via Arluno - Pogliano
Impianti di illuminazione nei piazzali**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
25	803/6030	CAVO TIPO FG7(O)R 1X 6 MMQ	m	150,00
26	803/6160	CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 2X2,5 MMQ sostituisce 803 402	m	324,00
27	803/6420	CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 4X16 MMQ sostituisce 803 526	m	680,00

DISTINTA MATERIALI

Illuminazione Stradale

SL09 - Nuovo sottovia via Resegone km 9+159.77 - Parabiago

Impianti di illuminazione nei piazzali

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
28	803/6160	CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 2X2,5 MMQ sostituisce 803 402	m	288,00
29	803/6420	CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 4X16 MMQ sostituisce 803 526	m	610,00

DISTINTA MATERIALI

Illuminazione Stradale

SL21 - Nuovo sottovia di via Benedetto croce - San Giovanni al km 16+326,40

Impianti di illuminazione nei piazzali

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISSE MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ
N.	Codice			
30	803/6030	CAVO TIPO FG7(O)R 1X 6 MMQ	m	1.880,00
31	803/6160	CAVO TIPO FG7OR 0,6- 1 KV 2X2,5 MMQ sostituisce 803 402	m	168,00