


PACCHETTO STRADALE



NOTE:

- 1) Voce "RIEMPIMENTO": Il Riempimento per rilevato è effettuato con materiale proveniente da scavo, previa valutazione della sua qualità.
- 2) Le scarpate e le gradonature avranno una pendenza di $\frac{2}{3}$ con altezza massima pari a 3m: nel caso di altezze maggiori si procederà ad inserire un piano intermedio di larghezza pari a 1m, mantenendo l'altezza massima sopra definita.
- 3) Tipologici da confermare in fase esecutiva.

IMPIANTO EOLICO "MONTE PRANU"

Oggetto: VIL.018 - Tipologico sezioni stradali e opere di sostegno

Proponente: SARDEOLICA Renewable Energy

Progettista: Stantec

Sardeolica S.r.l. Centro Strada Ovest 09048 Ite. Di Macchiarreddu Italy

Stantec S.p.A. Centro Direzionale Milano 2 Palazzo Canova -20090 Segrate (Milano) Tel: +39 02 94757240 www.stantec.com

Revisione	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato	Data
01	INTEGRAZIONE COMMENTI	M. Carnevale	D. Mani	P. Podinelli	10/10/2023

Fase di progetto: Definitivo Pagina: 1/1 Formato Elaborato: A0 Scala: Varie