

Impianto eolico “Monte Pranu”

Progetto definitivo

Oggetto:

VIL.069 – Relazione dei fabbricati censiti

Proponente:



Sardeolica Srl
Sesta Strada Ovest
09068 Uta; ZI Macchiareddu
Italy

Progettista:



Stantec S.p.A.
Centro Direzionale Milano 2, Palazzo Canova
Segrate (Milano)

| Rev. N. | Data | Descrizione modifiche | Redatto da | Rivisto da | Approvato da |
|----------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 00 | 21/09/2023 | Prima Emissione | D. Mansi | M. Carnevale | P. Polinelli |
| 01 | 03/10/2023 | Seconda Emissione | M. Carnevale | D. Mansi | P. Polinelli |
| | | | | | |
| Fase progetto: Definitivo | | | Formato elaborato: A4 | | |

Nome File: **VIL.069.01** - Relazione sui fabbricati censiti.docx

Indice

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | PREMESSA | 3 |
| 1.1 | DESCRIZIONE DEL PROPONENTE..... | 3 |
| 1.2 | CONTENUTI DELLA RELAZIONE..... | 4 |
| 2 | INQUADRAMENTO TERRITORIALE | 5 |
| 3 | CENSIMENTO DEI FABBRICATI NELL'AREA PRODUTTIVA DEL PARCO IN PROGETTO.... | 7 |
| 3.1 | PLANIMETRIA DEI FABBRICATI CENSITI | 7 |
| 3.1.1 | Recettore R01 | 9 |
| 3.1.2 | Recettore R02 | 10 |
| 3.1.3 | Recettore R03 | 11 |
| 3.1.4 | Recettore R04 | 11 |
| 3.1.5 | Recettore R05 | 12 |
| 3.1.6 | Recettore R06 | 13 |
| 3.1.7 | Recettore R07 | 14 |
| 3.1.8 | Recettore R08 | 15 |
| 3.1.9 | Recettore R09 | 16 |
| 3.1.10 | Recettore R10 | 17 |
| 3.1.11 | Recettore R11 | 18 |
| 3.1.12 | Recettore R12 | 19 |
| 3.1.13 | Recettore R13 | 20 |
| 3.1.14 | Recettore R14 | 21 |
| 3.1.15 | Recettore R15 | 22 |
| 3.1.16 | Recettore R16 | 23 |
| 3.1.17 | Recettore R17 | 24 |
| 3.1.18 | Recettore R18 | 24 |
| 4 | ALLEGATI..... | 26 |

Indice delle figure

| | |
|--|---|
| Figura 2-1: Inquadramento territoriale dell'impianto eolico Monte Pranu | 5 |
| Figura 2-2: Inquadramento su ortofoto dell'area dell'impianto eolico Monte Pranu | 6 |
| Figura 3-1: Inquadramento impianto e fabbricati su ortofoto (per un dettaglio migliore riferirsi all'elaborato "VIL69 - carta dei fabbricati censiti") | 7 |

1 PREMESSA

La società Sardeolica S.r.l., d'ora in avanti il proponente, intende realizzare un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nella provincia del Sud Sardegna, in agro del comune di Villaperuccio.

L'impianto in questione comprende 10 aerogeneratori, tutti situati nel comune di Villaperuccio. Ogni aerogeneratore è caratterizzato da un'altezza all'hub di 119 m ed un diametro fino a 162 m, arrivando a raggiungere un'altezza massima pari a 200 m. Gli aerogeneratori hanno potenza unitaria fino a 7,2 MW, per 72 MW di potenza totale. L'impianto verrà connesso alla RTN a 150 KV mediante cavidotto a 36 kV, il punto di connessione è ubicato lungo la linea RTN esistente S. Giovanni Suergiu - Villaperuccio.

I progetti del tipo in esame rispondono a finalità di interesse pubblico (riduzione dei gas ad effetto serra, risparmio di fonti fossili scarse ed importate) ed in quanto tali sono indifferibili ed urgenti, come stabilito dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997" e dal D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i..

L'utilizzo di fonti rinnovabili comporta infatti beneficio a livello ambientale, in termini di tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) risparmiate e mancate emissioni di gas serra, polveri e inquinanti. Per il progetto in esame si stima una producibilità del parco eolico superiore a 145 GWh/anno (Produzione Media Annuale P50), che consente di risparmiare almeno 27.000 TEP/anno (fonte ARERA: 0,187 TEP/MWh) e di evitare almeno 57.700 ton/anno di emissioni di CO₂(fonte ISPRA, 2022: 397,6 gCO₂/kWh).

1.1 DESCRIZIONE DEL PROPONENTE

La Società che presenta il progetto è la Sardeolica S.r.l., con sede legale in VI strada Ovest, Z. I. Macchiareddu 09068 Uta (Cagliari) e sede amministrativa in Milano, c/o Saras S.p.A., Galleria Passarella 2, 20122 – Milano.

La Sardeolica S.r.l., costituita nel 2001, fa parte del Gruppo Saras ed ha come scopo la produzione di energia elettrica, lo studio e la ricerca sulle fonti di energia rinnovabili, la realizzazione e la gestione di impianti atti a sfruttare l'energia proveniente da fonti alternative.

È operativa dal 2005 con un Parco eolico composto da 57 aerogeneratori per una potenza totale installata di 128,4MW limitata a 126 MW, nei comuni di Ulassai e Perdasdefogu. La produzione a

regime è di circa 250 GWh/anno, corrispondenti al fabbisogno annuale di circa 85.000 famiglie e a 162.000 tonnellate di emissioni di CO2 evitate all'anno.

A giugno 2021 è stata completata l'acquisizione del parco eolico di Macchiarreddu, battezzato "Amalteja", attraverso la formalizzazione dell'acquisto da parte di Sardeolica delle 2 società proprietarie, Energia Verde S.r.l. ed Energia Alternativa S.r.l. Il parco "Amalteja" ha una potenza complessiva di 45 MW ed è suddiviso nei due impianti di Energia Verde 21 MW (14 turbine) in esercizio dal 2008, e di Energia Alternativa da 24 MW (16 turbine) in esercizio dal 2012.

La produzione dei due parchi eolici è pari a circa 56 GWh/anno e consente di evitare emissioni di CO2 per circa 36.000 ton/anno, provvedendo al fabbisogno elettrico annuo di circa 40.000 persone.

Sardeolica gestisce direttamente l'esercizio e la manutenzione dei Parchi eolici e assicura i massimi livelli produttivi di energia elettrica, adottando le migliori soluzioni del settore in cui opera, garantendo la salvaguardia della Salute e della Sicurezza sul Lavoro, dell'Ambiente, nonché della Qualità dei propri processi produttivi.

La società ha certificato il proprio Sistema di Gestione secondo gli standard ISO 45001 (Salute e Sicurezza sul Lavoro), ISO 14001 (Ambiente) e ISO 9001 (Qualità) e ISO 50001 (Energia). Inoltre è accreditata EMAS.

1.2 CONTENUTI DELLA RELAZIONE

La presente relazione ha l'obiettivo di fornire la posizione e le relative informazioni riguardo i recettori compresi all'interno di un buffer di 1 km a partire dagli aerogeneratori. Per ciascun recettore si forniscono un identificativo, le coordinate, e una descrizione dello stato dell'aerogeneratore.

2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il sito in cui sarà ubicato il parco eolico di nuova costruzione è collocato nel comune di Villaperuccio, nella provincia del Sud Sardegna, in Sardegna.

L'impianto eolico denominato "Monte Pranu" è localizzato a circa 45 km dal capoluogo, a circa 4 km dal centro urbano del comune di Villaperuccio, ed a circa 4 km in direzione ovest e sud rispettivamente dai centri abitati dei comuni di Tratalias e Giba.




Figura 2-1: Inquadramento territoriale dell'impianto eolico Monte Pranu

L'impianto eolico denominato "Monte Pranu" è situato in una zona prevalentemente collinare non boschiva caratterizzata da un'altitudine media pari a circa 100 m s.l.m., con sporadiche formazioni di arbusti e la presenza di terreni incolti.

Il parco eolico ricade all' interno dei seguenti fogli catastali:

- Fogli 3,4,6,7 nel comune di Villaperuccio

In Figura 2-2 è riportato l'inquadramento territoriale dell'area nel suo stato di fatto e nel suo stato di progetto, con la posizione degli aerogeneratori su ortofoto.




Figura 2-2: Inquadramento su ortofoto dell'area dell'impianto eolico Monte Pranu

Si riporta in formato tabellare un dettaglio sulla localizzazione delle turbine eoliche di nuova costruzione, in coordinate Gauss-Boaga (EPSG 3003):

Tabella 2-1: Localizzazione geografica degli aerogeneratori di nuova costruzione

| ID | Comune | Est | Nord | Quota (slm) |
|-------------|---------------|------------|------------|-------------|
| VP1 | Villaperuccio | 1467281,72 | 4329642,03 | 128 |
| VP2 | Villaperuccio | 1467206,57 | 4329183,01 | 103 |
| VP3 | Villaperuccio | 1468058,81 | 4329100,03 | 78 |
| VP4 | Villaperuccio | 1467142,90 | 4328657,79 | 54 |
| VP5 | Villaperuccio | 1467892,66 | 4328599,64 | 79 |
| VP6 | Villaperuccio | 1468676,6 | 4328997,54 | 145 |
| VP7 | Villaperuccio | 1468651,37 | 4328441,09 | 139 |
| VP8 | Villaperuccio | 1467363,36 | 4327944,06 | 115 |
| VP9 | Villaperuccio | 1466803,48 | 4327769,96 | 70 |
| VP10 | Villaperuccio | 1467473,24 | 4327437,77 | 76 |

3 CENSIMENTO DEI FABBRICATI NELL'AREA PRODUTTIVA DEL PARCO IN PROGETTO

3.1 PLANIMETRIA DEI FABBRICATI CENSITI




Figura 3-1: Inquadramento impianto e fabbricati su ortofoto (per un dettaglio migliore riferirsi all'elaborato "VIL69 - carta dei fabbricati censiti")

Come mostrato dalla Tabella 3-1, all'interno del buffer di 1 km dagli aerogeneratori di progetto non sono presenti fabbricati accatastati. Tuttavia, al fine di presentare uno strumento ulteriormente cautelativo rispetto alle analisi già condotte negli elaborati VIL.088.00 - *Valutazione previsionale di impatto acustico* e VIL.070.00 - *Relazione sugli effetti di shadow flickering* (nei quali fabbricati sono stati oggetto di analisi sulla base dei buffer imposti dalla normativa in materia acustica e sulla base delle linee guida disponibili a livello internazionale per quanto concerne il fenomeno dello shadow

flickering), si è proceduto ad individuare anche la possibile presenza di strutture non accatastate nel raggio di 1 km dagli aerogeneratori in progetto.

Tabella 3-1: Censimento dei fabbricati nell'area produttiva del parco in progetto (coordinate nel sistema di riferimento EPSG 3003)

| Nome | Nord | Est | Comune | Foglio | Particella | Categoria |
|------------|---------|---------|---------------|--------|------------|-----------------|
| R01 | 4328958 | 1467465 | Villaperuccio | 3 | 140 | Non accatastato |
| R02 | 4328976 | 1467495 | Villaperuccio | 3 | 140 | Non accatastato |
| R03 | 4328959 | 1467490 | Villaperuccio | 3 | 158 | Non accatastato |
| R04 | 4328949 | 1467436 | Villaperuccio | 3 | 140 | Non accatastato |
| R05 | 4328929 | 1467417 | Villaperuccio | 3 | 158 | Non accatastato |
| R06 | 4327566 | 1466970 | Villaperuccio | 6 | 54 | Non accatastato |
| R07 | 4327568 | 1466953 | Villaperuccio | 6 | 54 | Non accatastato |
| R08 | 4327570 | 1466942 | Villaperuccio | 6 | 54 | Non accatastato |
| R09 | 4327571 | 1466928 | Villaperuccio | 6 | 54 | Non accatastato |
| R10 | 4327571 | 1466918 | Villaperuccio | 6 | 54 | Non accatastato |
| R11 | 4327572 | 1466925 | Villaperuccio | 6 | 54 | Non accatastato |
| R12 | 4327572 | 1466915 | Villaperuccio | 6 | 54 | Non accatastato |
| R13 | 4327572 | 1466911 | Villaperuccio | 6 | 54 | Non accatastato |
| R14 | 4329391 | 1468091 | Villaperuccio | 4 | 336 | Non accatastato |
| R15 | 4329387 | 1468077 | Villaperuccio | 4 | 184 | Non accatastato |
| R16 | 4328652 | 1467242 | Villaperuccio | 3 | 143 | Non accatastato |
| R17 | 4327727 | 1467266 | Villaperuccio | 6 | 52 | Non accatastato |
| R18 | 4328809 | 1467329 | Villaperuccio | 3 | 159 | Non accatastato |

3.1.1 Recettore R01

TIPOLOGIA: Fabbricato produttivo
(acquacoltura) in stato di abbandono

RIFERIMENTI CATASTALI

COMUNE: Villaperuccio

FOGLIO: 3

PARTICELLA: 140

CATEGORIA: Non accatastato



COORDINATE (EPSG: 3003)

NORD: 4328958

EST: 1467465

DISTANZA DA WTG PIU' VICINA: VP2 - 344,5 m

PRESENZA DI PERSONALE

- Nessuna presenza
- Continuativa diurna
- Continuativa notturna
- Discontinua diurna
- Discontinua notturna



3.1.2 Recettore R02

TIPOLOGIA: Fabbricato produttivo
(acquacoltura) in stato di abbandono


RIFERIMENTI CATASTALI

COMUNE: Villaperuccio

FOGLIO: 3

PARTICELLA: 140

CATEGORIA: Non accatastato



COORDINATE (EPSG: 3003)

NORD: 4328976

EST: 1467490

DISTANZA DA WTG PIU' VICINA: VP2 - 356,6 m

PRESENZA DI PERSONALE

- Nessuna presenza
- Continuativa diurna
- Continuativa notturna
- Discontinua diurna
- Discontinua notturna



3.1.3 Recettore R03

TIPOLOGIA: Fabbricato produttivo
(acquacoltura) in stato di abbandono

RIFERIMENTI CATASTALI

COMUNE: Villaperuccio

FOGLIO: 3

PARTICELLA: 158

CATEGORIA: Non accatastato



COORDINATE (EPSG: 3003)

NORD: 4328959

EST: 1467490

DISTANZA DA WTG PIU' VICINA: VP2 - 363 m

PRESENZA DI PERSONALE

- Nessuna presenza
- Continuativa diurna
- Continuativa notturna
- Discontinua diurna
- Discontinua notturna



3.1.4 Recettore R04

TIPOLOGIA: Fabbricato produttivo
(acquacoltura) in stato di abbandono


RIFERIMENTI CATASTALI

COMUNE: Villaperuccio

FOGLIO: 3

PARTICELLA: 140

CATEGORIA: Non accatastato



COORDINATE (EPSG: 3003)

NORD: 4328949

EST: 1467436

DISTANZA DA WTG PIU' VICINA: VP2 - 327,5 m

PRESENZA DI PERSONALE

- Nessuna presenza
- Continuativa diurna
- Continuativa notturna
- Discontinua diurna
- Discontinua notturna



3.1.5 Recettore R05

TIPOLOGIA: Fabbricato produttivo (acquacoltura) in stato di abbandono

RIFERIMENTI CATASTALI

COMUNE: Villaperuccio

FOGLIO: 3

PARTICELLA: 158

CATEGORIA: Non accatastato



COORDINATE (EPSG: 3003)

NORD: 4328929

EST: 1467417

DISTANZA DA WTG PIU' VICINA: VP2 - 330,4 m

PRESENZA DI PERSONALE

- Nessuna presenza
- Continuativa diurna
- Continuativa notturna
- Discontinua diurna
- Discontinua notturna



3.1.6 Recettore R06

TIPOLOGIA: Fabbricato rurale adibito a magazzino


RIFERIMENTI CATASTALI

COMUNE: Villaperuccio

FOGLIO: 6

PARTICELLA: 54

CATEGORIA: Non accatastato



COORDINATE (EPSG: 3003)

NORD: 4327566

EST: 1466970

DISTANZA DA WTG PIU' VICINA: VP9 – 263,5 m

PRESENZA DI PERSONALE

- Nessuna presenza
- Continuativa diurna
- Continuativa notturna
- Discontinua diurna
- Discontinua notturna



3.1.7 Recettore R07

TIPOLOGIA: Fabbricato rurale in cui non si è riscontrata presenza umana e che non presenta le condizioni per poterla supportare (assenza elettricità, linee telefoniche, edificio in condizioni decadenti)

RIFERIMENTI CATASTALI

COMUNE: Villaperuccio

FOGLIO: 6

PARTICELLA: 54


CATEGORIA: Non accatastato

COORDINATE (EPSG: 3003)

NORD: 4327568

EST: 1466953

DISTANZA DA WTG PIU' VICINA: VP9 – 252,5 m



PRESENZA DI PERSONALE

- Nessuna presenza
- Continuativa diurna
- Continuativa notturna
- Discontinua diurna
- Discontinua notturna



3.1.8 Recettore R08

TIPOLOGIA: Fabbricato rurale in cui non si è riscontrata presenza umana e che non presenta le condizioni per poterla supportare (assenza elettricità, linee telefoniche, edificio in condizioni decadenti)

RIFERIMENTI CATASTALI

COMUNE: Villaperuccio

FOGLIO: 6

PARTICELLA: 54

CATEGORIA: Non accatastato

COORDINATE (EPSG: 3003)

NORD: 4327570

EST: 1466942

DISTANZA DA WTG PIU' VICINA: VP9 – 243,6 m



PRESENZA DI PERSONALE

- Nessuna presenza
- Continuativa diurna
- Continuativa notturna
- Discontinua diurna
- Discontinua notturna



3.1.9 Recettore R09

TIPOLOGIA: Fabbricato rurale in cui non si è riscontrata presenza umana e che non presenta le condizioni per poterla supportare (assenza elettricità, linee telefoniche, edificio in condizioni decadenti)

RIFERIMENTI CATASTALI

COMUNE: Villaperuccio

FOGLIO: 6

PARTICELLA: 54


CATEGORIA: Non accatastato

COORDINATE (EPSG: 3003)

NORD: 4327571

EST: 1466928

DISTANZA DA WTG PIU' VICINA: VP9 – 234,3 m



PRESENZA DI PERSONALE

- Nessuna presenza
- Continuativa diurna
- Continuativa notturna
- Discontinua diurna
- Discontinua notturna



3.1.10 Recettore R10

TIPOLOGIA: Fabbricato rurale in cui non si è riscontrata presenza umana e che non presenta le condizioni per poterla supportare (assenza elettricità, linee telefoniche, edificio in condizioni decadenti)

RIFERIMENTI CATASTALI

COMUNE: Villaperuccio

FOGLIO: 6

PARTICELLA: 54

CATEGORIA: Non accatastato

COORDINATE (EPSG: 3003)

NORD: 4327571

EST: 1466918

DISTANZA DA WTG PIU' VICINA: VP9 – 230 m



PRESENZA DI PERSONALE

- Nessuna presenza
- Continuativa diurna
- Continuativa notturna
- Discontinua diurna
- Discontinua notturna



3.1.11 Recettore R11

TIPOLOGIA: Fabbricato rurale in cui non si è riscontrata presenza umana e che non presenta le condizioni per poterla supportare (assenza elettricità, linee telefoniche, edificio in condizioni decadenti)

RIFERIMENTI CATASTALI

COMUNE: Villaperuccio

FOGLIO: 6

PARTICELLA: 54


CATEGORIA: Non accatastato

COORDINATE (EPSG: 3003)

NORD: 4327572

EST: 1466925

DISTANZA DA WTG PIU' VICINA: VP9 – 232,2 m



PRESENZA DI PERSONALE

- Nessuna presenza
- Continuativa diurna
- Continuativa notturna
- Discontinua diurna
- Discontinua notturna



3.1.12 Recettore R12

TIPOLOGIA: Fabbricato rurale in cui non si è riscontrata presenza umana e che non presenta le condizioni per poterla supportare (assenza elettricità, linee telefoniche, edificio in condizioni decadenti)

RIFERIMENTI CATASTALI

COMUNE: Villaperuccio

FOGLIO: 6

PARTICELLA: 54

CATEGORIA: Non accatastato

COORDINATE (EPSG: 3003)

NORD: 4327572

EST: 1466915

DISTANZA DA WTG PIU' VICINA: VP9 – 228,1 m



PRESENZA DI PERSONALE

- Nessuna presenza
- Continuativa diurna
- Continuativa notturna
- Discontinua diurna
- Discontinua notturna



3.1.13 Recettore R13

TIPOLOGIA: Fabbricato rurale in cui non si è riscontrata presenza umana e che non presenta le condizioni per poterla supportare (assenza elettricità, linee telefoniche, edificio in condizioni decadenti)

RIFERIMENTI CATASTALI

COMUNE: Villaperuccio

FOGLIO: 6

PARTICELLA: 54

CATEGORIA: Non accatastato

COORDINATE (EPSG: 3003)

NORD: 4327572

EST: 1466911

DISTANZA DA WTG PIU' VICINA: VP9 – 225 m



PRESENZA DI PERSONALE

- Nessuna presenza
- Continuativa diurna
- Continuativa notturna
- Discontinua diurna
- Discontinua notturna



3.1.14 Recettore R14

TIPOLOGIA: Fabbricato rurale in cui non si è riscontrata presenza umana e che non presenta le condizioni per poterla supportare (assenza elettricità, linee telefoniche, edificio in condizioni decadenti)

RIFERIMENTI CATASTALI

COMUNE: Villaperuccio

FOGLIO: 4

PARTICELLA: 336

CATEGORIA: Non accatastato

COORDINATE (EPSG: 3003)

NORD: 4329391

EST: 1468091

DISTANZA DA WTG PIU' VICINA: VP3 – 292,7 m



PRESENZA DI PERSONALE

- Nessuna presenza
- Continuativa diurna
- Continuativa notturna
- Discontinua diurna
- Discontinua notturna



3.1.15 Recettore R15

TIPOLOGIA: Fabbricato rurale in cui non si è riscontrata presenza umana e che non presenta le condizioni per poterla supportare (assenza elettricità, linee telefoniche, edificio in condizioni decadenti)

RIFERIMENTI CATASTALI

COMUNE: Villaperuccio

FOGLIO: 4

PARTICELLA: 184


CATEGORIA: Non accatastato

COORDINATE (EPSG: 3003)

NORD: 4329387

EST: 1468077

DISTANZA DA WTG PIU' VICINA: VP3 – 288,6 m



PRESENZA DI PERSONALE

- Nessuna presenza
- Continuativa diurna
- Continuativa notturna
- Discontinua diurna
- Discontinua notturna



3.1.16 Recettore R16

TIPOLOGIA: Fabbricato per sistema di pompaggio dell'acquacoltura

RIFERIMENTI CATASTALI

COMUNE: Villaperuccio

FOGLIO: 3

PARTICELLA: 143

CATEGORIA: Non accatastato



COORDINATE (EPSG: 3003)

NORD: 4328652

EST: 1467242

DISTANZA DA WTG PIU' VICINA: VP4 – 99,6 m

PRESENZA DI PERSONALE

- Nessuna presenza
- Continuativa diurna
- Continuativa notturna
- Discontinua diurna
- Discontinua notturna



3.1.17 Recettore R17

TIPOLOGIA: Fabbricato-copertura per stoccaggio foraggi e attrezzi


RIFERIMENTI CATASTALI

COMUNE: Villaperuccio

FOGLIO: 6

PARTICELLA: 52

CATEGORIA: Non accatastato



COORDINATE (EPSG: 3003)

NORD: 4327727

EST: 1467266

DISTANZA DA WTG PIU' VICINA: VP8 – 234,8 m

PRESENZA DI PERSONALE

- Nessuna presenza
- Continuativa diurna
- Continuativa notturna
- Discontinua diurna
- Discontinua notturna

3.1.18 Recettore R18

TIPOLOGIA: Fabbricato-copertura per stoccaggio foraggi e attrezzi

RIFERIMENTI CATASTALI

COMUNE: Villaperuccio

FOGLIO: 3

PARTICELLA: 159

CATEGORIA: Non accatastato



COORDINATE (EPSG: 3003)

NORD: 4328809

EST: 1467329

DISTANZA DA WTG PIU' VICINA: VP8 – 240,7 m

PRESENZA DI PERSONALE

Nessuna presenza

Continuativa diurna

Continuativa notturna

Discontinua diurna

Discontinua notturna

4 ALLEGATI

Si riporta in allegato la carta dei fabbricati che sono stati censiti e descritti.



Legenda

- Aerogeneratori di progetto
- Strutture non accatastate
- Buffer 1km



| | | | | | |
|--|--------------------|--------------|---|---------------|------------|
| Impianto eolico "Monte Pranu" | | | | | |
| Oggetto: | | | | | |
| VIL.069 - Carta dei fabbricati censiti | | | | | |
| Proponente:  Sardegna Srl Sesta Strada Ovest 09166 Uba, ZI Macchiarèdu Italy | | | Progettista:  Stantec S.p.A. Centro Direzionale Milano 2 Palazzo Carrova - 20090 Segrate (Milano) Tel: +39 02 94757420 www.stantec.com | | |
| 01 | INTEGRATI COMMENTS | M. CARNEVALE | D. MANISI | P. POLINELLI | 02/10/2023 |
| 02 | PRIMA EMISSIONE | M. CARNEVALE | D. MANISI | P. POLINELLI | 08/09/2023 |
| Revisione | Descrizione | Redatto | Controllato | Approvato | Data |
| Fase del Progetto: Definitivo | | Formato: A0 | | Scala: 1:5500 | |

