



Regione Siciliana
Assessorato regionale dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
Dipartimento regionale dei Beni Culturali
dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
Indirizzo di Posta Certificata
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

**Servizio 17 - Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali
di Ragusa**

P.zza Libertà, 2 - 97100 Ragusa
tel. 0932-249411 - fax 0932-623044
soprirg@regione.sicilia.it

Soprintendente : dott. Antonino De Marco

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

**S17.2 Sezione per i Beni Architettonici e Storico - Artistici, Paesaggistici e
Demoetnoantropologici**

Dirigente Responsabile - dott. Antonino De Marco
Tel. 0932-249405 fax 0932-623044
e.mail : ademarco@regione.sicilia.it
Posta certificata: soprirg@certmail.regione.sicilia.it

Rif. nota: Prot. n. MITE n. 39455 del 15/03/2023

Posizione:

Ragusa Prot. n. 233 U.O.02 del 15-01-2024

Allegati n. _____

Oggetto: Vittoria -Acate (RG) [ID: 8329] -Progetto di un impianto agri-fotovoltaico denominato "Victoria Solar Farm" della potenza pari a 190,003 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Vittoria (RG), Acate (RG) e Chiaramonte Gulfi (RG).
(Rif. MITE - [ID: 8329]).

Ditta: EDPR Sicilia PV S.r.l.,
Comune di Acate e Vittoria impianto agri-fotovoltaico
Impianto agri-fotovoltaico (fuori vincolo)

PEC **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**
Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali
Divisione V . Procedure di valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov

PEC. **Alla Società EDPR Sicilia PV S.r.l.**
edprsiciliapvsrl@legalmail.it

e p.c. **Alla Sezione per i Beni Archeologici U.O.3**
SEDE

Per quanto in oggetto e per i seguiti di competenza di codesto Ministero, si trasmette copia del parere protocollo nr. 2717/U.O. 02 del 18 maggio 2023 afferente l'impianto fotovoltaico in parola erroneamente non indirizzato a codesto Ministero.

Il Soprintendente
(dott. *Antonino De Marco*)

Responsabile procedimento	Antonino De Marco (Gc)			(se non compilato il responsabile e il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	Piano	Terra	Tel.	0932-249418	Durata procedimento
(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)					
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) -- urpsoprirg@regione.sicilia.it			Responsabile: nome cognome		
Stanza	15	Piano	Terra	Tel.	Orario e giorni ricevimento



Regione Siciliana
Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento regionale dei Beni Culturali dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
Indirizzo di Posta Certificata
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

Servizio 17 - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa

Piazza Libertà, 2 - 97100 Ragusa
tel. 0932-249411 - fax 0932-623044
soprirg@regione.sicilia.it
Soprintendente : dott. Antonino De Marco

S17.2 Sezione per i Beni Architettonici e Storico - Artistici, Paesaggistici e Demoetnoantropologici
Dirigente Responsabile - dott. Antonino De Marco
Tel. 0932-249405 fax 0932-623044
e.mail : ademarco@regione.sicilia.it
Posta certificata: soprirg@certmail.regione.sicilia.it

Rif. nota: Prot. n. MITE n. 39455 del 15/03/2023

Posizione:

Ragusa Prot. n. 2177 U.O.02 del

118 MAG 2023

Allegati n.

Oggetto: Vittoria -Acate (RG) [ID: 8329] -Progetto di un impianto agri-fotovoltaico denominato "Victoria Solar Farm" della potenza pari a 190,003 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Vittoria (RG), Acate (RG) e Chiaramonte Gulfi (RG).
(Rif. MITE - [ID: 8186]).

Ditta: EDPR Sicilia PV S.r.l.
Comune di Acate e Vittoria impianto agri-fotovoltaico
Impianto agri-fotovoltaico (fuori vincolo)

PEC. **Alla Società EDPR Sicilia PV S.r.l.**
edprsiciliapvsrl@legalmail.it

PEC. Assessorato dell'Energia e Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Energia
Servizio VIII - URIG
Palermo (PA)

PEC. Assessorato dell'Energia e Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Energia
Servizio III - Autorizzazioni e Concessioni
Palermo (PA)

PEC. Assessorato dell'Energia e Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale all'Energia
Servizio 1- Autorizzazioni Ambientali
Palermo (PA)
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

Responsabile procedimento	Antonino De Marco (Go)				(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)
Stanza	Piano	Terra	Tel.	0932-249438	Durata procedimento (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpsoprirg@regione.sicilia.it					Responsabile: nome cognome
Stanza	15	Piano	Terra	Tel.	Orario e giorni ricevimento

PEC Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
U.O.S.1.2 "Valutazioni Ambientali"
Via Ugo La Malfa 169
90146 Palermo (PA)
departimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

PEC Al Sig. Sindaco del Comune di Acate
protocollo@pec.comune.acate.rg.it

PEC Al Sig. Sindaco del Comune di Vittoria
protocollogenerale@pec.comunevittoria-rg.it

PEC Al Sig. Sindaco del Comune di Chiaramonte Gulfi
protocollo@prc.comune.chiaramonte-gulfi.rg.it

→ e p.c. Alla Sezione per i Beni Archeologici U.O.3
SEDE

Con riferimento all'oggetto emarginato, pervenuto al nostro prot. 1709 del 23/01/2023, questa Soprintendenza;

Visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. Lgs n° 42 del 22/01/2004 e s.m.i. ed il Regolamento 03/06/1940 n.1357;

Visto l'art.143 comma 9 del Codice;

Visto l'art.142 lett. c del Codice;

Visto l'art.142 lett. m del Codice;

Visto il D.A. 63/Gab. del 12/06/2019, pubblicato nella G.U.R.S. n. 30 (parte I), del 28/06/19, con il quale l'Assessore Regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha disposto l'approvazione del Piano Paesaggistico, degli ambiti n. 15-16-17, ricadenti nella Provincia di Ragusa, con le modifiche e integrazioni del D.A. n. 874 del 26/02/2018.

Vista la tavola 26_2 del sopracitato piano "Regimi Normativi" e l'art. 24 delle norme di Attuazione, Paesaggi locali 4 "Piana di Acate, Vittoria e Comiso";

Visto il Decreto legislativo 8 novembre 2021 n° 199 e successive modifiche ed integrazioni relativa alla idoneità della superficie oggetto dell'intervento;

Vista la Tavola 9a del sopracitato piano "Regimi Normativi", Art. 17 delle norme di Attuazione dei Beni Isolati;

Considerato che l'area dove dovrà sorgere l'impianto agri-fotovoltaico è fuori dai vincoli paesaggistici, e la condotta ricade con i vincoli paesaggistici quali: art. 142 lett "c" del D.Lgs. 42/04 (fiumi, i torrenti, etc.), art. 142 lett "m" del D.Lgs. 42/04 Aree di interesse archeologico, etc., Tavola 9a del sopracitato piano "Regimi Normativi", Art. 17 delle norme di Attuazione dei Beni Isolati con D.A. 63/Gab. Del 12/06/2019 e ss.mm.ii., elencati con gli Allegati F1-01 e F1-02;

Verificato che l'impianto agri-fotovoltaico ricade nel comune di Acate e Vittoria (Fuori vincolo paesaggistico) e la realizzazione del cavodotto ricadente in area di Livello di Tutela 1 e 2 con il D.A. 63/Gab. del 12/06/2019 con vincolo art. 142 lett. c del D. Lgs. 42/04 (fiumi e torrenti) - art. 142 lett. m del D. Lgs. 42/04 vincolo con aree di interesse archeologico;

Visto l'art. 40 delle Norme citate;

Visto il parere endoprocedimentale dell'U.O.03 Sezione per i Beni Archeologici di questa Soprintendenza con nota prot. 497 del 31/01/2023;

Visti gli elaborati progettuali, questa Soprintendenza, ai sensi dell'art. 146 Codice dei Beni

responsabile procedimento				Antonino De Marco		(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	Piano	Terra	Tel.	0932-249438	Durata procedimento	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)	
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpsoprig@regione.sicilia.it -				Responsabile: nome cognome			
Stanza	15	Piano	Terra	Tel.	Orario e giorni ricevimento		

Culturali e del Paesaggio D. L.gs n° 42 del 22/01/2004, per quanto di stretta competenza esprime **parere favorevole** all'accluso progetto, alle seguenti condizioni:

a) Parere paesaggistico: 1) Sul lotto oggetto di intervento, venga realizzata una schermatura con alberi ad alto fusto (carrubo o ulivo), di almeno 5 anni, di varietà autoctone debitamente certificate, a quinconce e con sesto 5x5, completa di impianto d'irrigazione idoneo a garantire all'attecchimento e il mantenimento degli alberi piantumati; 2) Dovranno essere presentate le certificazioni degli alberi piantati; tutte le porzioni di suolo non coperte dai pannelli fotovoltaici ed i corridoi di servizio dovranno essere coltivati con leguminose; 3) Per i primi cinque anni la ditta avrà l'obbligo di produrre adeguata documentazione fotografica, con planimetria riportante i coni ottici, idonea a dimostrare l'attecchimento degli alberi e la coltivazione delle leguminose; 4) Dovranno essere mantenuti eventuali alberi esistenti, è fatto divieto di movimentare terra vegetale e dovranno essere mantenuti i livelli originari del terreno e il mantenimento dei muri a secco; 5) Non dovrà essere effettuato movimenti di terra con scavi e riporti e/o reinterri; 6) Il cavidotto che collega l'impianto fotovoltaico alle cabine elettriche, dovrà essere realizzato interrato.

b) Parere archeologico: parere endoprocedimentale dell'U.O.03 Sezione per i Beni Archeologici di questa Soprintendenza con nota prot. 497 del 31/01/2023 (Si Allega in Copia).
Al completamento dei lavori deve essere presentata ampia documentazione fotografica.

Il Soprintendente
(dott. Antonino De Marco)



Responsabile procedimento	Antonino De Marco			(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)
Stanza	Palermo	Terra	Tel. 0932-249438	Durata procedimento (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpsopr@regione.sicilia.it - Responsabile: nome cognome				
Stanza	15	Palermo	Terra	Tel. Orario e giorni ricevimento

Regione Siciliana
Assessorato regionale dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
Dipartimento regionale dei beni culturali e
dell'identità siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
Indirizzo di Posta Certificata:
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

S17 Soprintendenza Beni Culturali e
Ambientali di Ragusa

Piazza Libertà n. 2 - 97100 RAGUSA
tel. 0932\249411-622150 - fax 0932-623044
soprirg@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprirg
Soprintendente: dott. Antonino De Marco

S17.3 Sezione per i beni archeologici, bibliografici e archivistici
tel. 0932 - 249435 fax 0932-623044
e-mail: soprirg_uo3@regione.sicilia.it
Dirigente Responsabile: il Soprintendente
Posta certificata: soprirg@certmail.regione.sicilia.it

Rif. nota

Ragusa

Prot. n.

497

del

31-01-2023

Allegati n.

Oggetto: [ID: 8329] - Progetto di un impianto agri-fotovoltaico denominato "Victoria Solar Farm" della potenza pari a 190,003 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Vittoria (RG), Acate (RG) e Chiaramonte Gulfi (RG).

Attivazione Procedura verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art.28, comma 4 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii e del D.P.C.M. 14/04/2022, allegato 1

Proponente: EDPR Sicilia PV S.R.L.

A EDPR Sicilia PV S.R.L.
edprsiciliapvsrl@legalmail.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali
Divisione V. Procedure di valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov

Alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Ministero della Cultura

Soprintendenza Speciale per il P.N.R.R.
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Servizio II-DG ABAP
Scavi e tutela del patrimonio archeologico
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

e p.c.

Regione Siciliana

Assessorato regionale dei Beni Culturali e I.S.
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Servizio 1 - Valutazioni Ambientali
U.O.B. S.1.2
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Responsabile procedimento		dott. Saverio Scerra		(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)					
Stanza	51	Piano	2°	Tel.	0932-249435	Durata procedimento	Sec. legge	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)	
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpsoprng@regione.sicilia.it - Responsabile: dott. Antonino De Marco									
Stanza	15	Piano	Terra	Tel.	0932-249457	Orario e giorni ricevimento		Tutti i giorni dalle 9 alle 13. Mercoledì anche dalle 15 alle 18.30	

Ispettorato Ripartimentale della Foreste di Ragusa,
irfg.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

al Libero Consorzio Comunale di Ragusa
protocollo@pec.provincia.ragusa.it

Comune di Vittoria
protocollogenerale@pec.comunevittoria-rg.it

Comune di Acate
protocollo@pec.comune.acate.rg.it

Comune di Chiaramonte Gulfi
protocollo@pec.comune.chiaramonte-gulfi.rg.it

U.O. 17.2: Sezione per i beni architettonici e storico-artistici
paesaggistici e DEA
Sede

Per quanto in oggetto e in riscontro alla nota di codesta Società proponente del 23/01/2023, assunta agli atti della Scrivente in data 25/01/2023 con n. di prot. 367 che integra, con il percorso del cavidotto, il documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico (VPIA), a suo tempo presentato, relativo all'impianto di cui in epigrafe,

esaminati i documenti di valutazione preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) di cui si è detto.

considerato che per le **aree di impianto** il rischio è stato valutato tra i gradi medio e basso;

considerato altresì che per quanto attiene il **percorso del cavidotto**, che si svolgerà nella sua interezza su strade pubbliche, si è riscontrato un rischio medio-alto in prossimità delle aree di interesse archeologico di cui all'art. 142 lett. "m" del D.Lgs 42/2004 e nello specifico nei pressi delle c.de Sperlinga e Fegotto.

posto che la grande estensione dell'impianto in parola impone di effettuare ulteriori indagini archeologiche, preliminarmente all'emissione del parere finale nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica successiva alla VIA.

Per quanto sopra, questo Ufficio **approva e condivide i documenti VPIA** e ritiene indispensabile sottoporre le aree oggetto dell'intervento a procedura di verifica dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 28, comma 4 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm. ii e del D.P.C.M. in parola.

Si ritiene pertanto indispensabile che:

1) **nelle aree di impianto** la Società proponente esegua a sua cura saggi archeologici preventivi:

a) in tutte le UU.RR. in cui, nel documento VPIA relativo, è stato individuato un grado di rischio pari a medio;

b) nelle UU.RR. 15, 16 e 17 in quanto prossime (300/400m) ad un'area di sepolture antiche individuata in contrada Serra San Bartolo, prossimità Case Carfi, nel corso di recenti *surveyes*.

detti saggi archeologici dovranno essere eseguiti a campione, ma ai fini di una corretta verifica archeologica, a ragionevole distanza l'uno dall'altro e prevedere dimensioni di almeno 5x5m di lato e profondità media di 1,50m. I saggi, nelle attività di programmazione degli stessi, possono essere, eventualmente, sostituiti da trincee di adeguate dimensioni.

2) **nelle aree percorse dal cavidotto** la Società proponente esegua a sua cura saggi archeologici preventivi nelle aree di interesse archeologico (art. 142, lett. "m" del D.Lgs 42/2004) e disponga la sorveglianza archeologica per il tramite di un archeologo qualificato in prossimità di esse entro un buffer di almeno 1Km, dove, sin da ora, si fa espresso divieto dell'uso della catenaria.

Per l'esecuzione di detti saggi e per la sorveglianza archeologica di cui sopra, la Società proponente dovrà incaricare un archeologo qualificato ai sensi del art. 25, c.1 del D.Lgs. 50/2016, con ampia e documentata esperienza nel campo dell'archeologia preventiva il cui curriculum dovrà essere trasmesso alla Scrivente e che dovrà:

- **produrre preliminarmente un Piano Saggi** da sottoporre ad approvazione della U.O. 17.3- Sezione per i Beni archeologici, bibliografici e archivistici di questa Soprintendenza. In detto **Piano Saggi** le predette indagini dovranno essere progettate tenendo conto dell'esame combinato delle evidenze desunte dalla

letteratura scientifica sull'area e di ogni altro elemento utile a individuare le zone più a rischio, contemperando le necessità di tutela e i tempi dell'iter autorizzatorio dell'impianto, comprese eventuali modifiche nella progettazione.

- nel corso delle indagini archeologiche prescritte essere in grado di:

- 1) provvedere al rilievo e restituzione topografica e grafica delle eventuali aree e/o emergenze archeologiche che dovessero appalesarsi nel corso dei lavori;
- 2) provvedere al lavaggio, conservazione in appositi contenitori e consegna a questa Soprintendenza di tutti i reperti archeologici che dovessero rinvenirsi durante le summenzionate attività;

Il medesimo professionista archeologo alla fine dei lavori di verifica archeologica e della sorveglianza di che trattasi, entro 30 (trenta) giorni, dovrà altresì produrre ampia e dettagliata relazione su quanto svolto da sottoporre ad approvazione da parte di questa U.O.17.3- Sezione per i Beni archeologici, bibliografici e archivistici di questa Soprintendenza.

Premesso che tutte le attività di verifica archeologica dovranno svolgersi col coordinamento tecnico-scientifico dei funzionari archeologici di questa Soprintendenza, con i quali il professionista archeologo dovrà costantemente rapportarsi, prima dell'inizio ed ai fini delle indagini archeologiche di che trattasi codesta Società dovrà produrre a questo Ufficio tutti gli atti necessari a comprovare la disponibilità dei terreni in oggetto, nonché il quadro economico del progetto o di altra documentazione che consenta a questo Ufficio di verificare la presenza di una specifica voce riservata alle attività connesse con la verifica preventiva dell'interesse archeologico, così come previsto dalla normativa vigente (art.3.3 della Circolare 1/2016-MIBACT).

Qualsiasi variante successiva alla verifica archeologica di cui alla presente ed ivi approvato e che dovesse interessare aree diverse da quelle di cui ai documenti VPIA di cui sopra, dovrà esser corredata delle necessarie integrazioni allo stesso da sottoporre ad approvazione preventiva di questa Soprintendenza.

Si fa presente che la mancata osservanza delle predette prescrizioni in materia di tutela archeologica potrà comportare, qualora ne ricorreranno le condizioni, il fermo dei lavori ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 42/2004.

Nel caso in cui durante i lavori dovessero rinvenirsi strutture o manufatti di interesse archeologico, la cui tutela risultasse incompatibile con le opere da realizzare, fermo restando gli obblighi di cui all'art. 90 del D.lgs 42/04, dalla cui osservanza discendono le sanzioni di cui agli art. 161 e 175 del D.Lgs 42/04, la Scrivente potrebbe richiedere una variante al progetto in parola.

• Conclusa la fase relativa alle indagini prescritte, questa U.O., provvederà a emettere il parere di competenza ed a trasmetterlo alla U.O. 17.2: sezione per i beni architettonici e storico-artistici, paesaggistici e DEA per le prescrizioni paesaggistiche di sua stretta competenza per il parere finale.

il funzionario archeologo

(dott. Saverio Scerra)



il Soprintendente

(dott. Antonino De Marco)

