

TRASMISSIONE VIA PEC

SNAM RETE GAS S.P.A.
Centrale Compressione Gas di Terranuova Bracciolini (AR)
Frazione Cicogna,
52028 Terranuova Bracciolini (AR)
coordinamento.impianti@pec.snam.it

E, p.c. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA)
Divisione II - Rischio Rilevante e AIA
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA
VA@pec.mite.gov.it

ARPA Toscana
Settore Rischio industriale AVC
via Ponte alle Mosse, 211
50144 Firenze
Dipartimento di Arezzo
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DM 128 del 13.04.2023 con avviso pubblicato in G.U. GU Serie generale n. 97 del 26-04-2023 - Centrale di compressione gas della società SNAM RETE GAS S.p.a. sita nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR)

OGGETTO: Comunicazione avvio attività controllo ordinario.

Facendo seguito alla programmazione 2024 dei controlli di competenza statale ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con la presente si comunica che in data odierna ha inizio l'attività di controllo ordinaria presso Centrale Compressione Gas di Terranuova Bracciolini (AR) che comprende attività interne di valutazione documentazione nonché programmazione di eventuali visite *in loco* e possibili attività di campionamento presso lo stabilimento in riferimento qualora vi siano condizioni di esercizio rappresentative dell'assetto produttivo.

Si comunica che il Gruppo Ispettivo è composto da Margherita Secci, Roberto Spampinato e Fabrizio Civetta per ISPRA e da Andrea Papi, Stefano Calistri, Giulia Mondanelli e Rossana Lorenzini di ARPA Toscana.

Si comunica che il Gruppo Ispettivo necessita, ad integrazione della documentazione già disponibile presso lo scrivente Servizio, anche della seguente documentazione:

- 1) planimetria del sito riportante l'ubicazione aggiornata dei:
 - a) depositi temporanei dei rifiuti,
 - b) magazzini materie prime e ricambi,
 - c) presidi antincendio;

- d) presidi ambientali per la matrice suolo e sottosuolo con ubicazione (coordinate) dei pozzi di emungimento e dei piezometri ove presenti;
- e) coordinate georeferenziate dei punti di emissione in aria;
- 2) - procura legale con designazione del Gestore AIA;
- 3) - delega (eventuale) del rappresentante aziendale che presenzierà alle attività ispettive in vece del Gestore;
- 4) - attestazione e modello di calcolo adottato a riscontro dell'avvenuto pagamento della Tariffa controlli AIA per le annualità 2023 e 2024.
- 5) - stralcio del registro "Fermate/manutenzioni" dell'anno 2023.
- 6) -il documento riportante l'elenco delle apparecchiature critiche per l'ambiente.
- 7) -copia del registro (possibilmente in formato xls) dei controlli effettuati nei serbatoi nel periodo 2023 nonché il programma di controlli dei serbatoi per l'anno 2024.
- 8) -i report delle emissioni convogliate per i punti E1, E2, E4 ed E5 dell'anno 2023;
- 9) - l'elenco dei transitori eventualmente verificatisi nel 2023 e gennaio 2024.
- 10) - relazione descrittiva dell'avvenuta applicazione di tutte le disposizioni territoriali in materia di gestione delle acque meteoriche e di dilavamento.
- 11) -lo stato di giacenza mensile dei rifiuti prodotti dell'ultimo anno 2023.
- 12) -ultimo monitoraggio effettuato sulle emissioni acustiche.
- 13) -report sui controlli alle emissioni fuggitive e sul programma LDAR relativo al 2023.

A tal riguardo, si chiede di predisporre la suddetta documentazione in formato digitale e di trasmetterla appena disponibile e comunque non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente all'attenzione del GI, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica protocollo.ispra@ispra.legalmail.it e controlli-aia@isprambiente.it.

Si comunica che l'attività di controllo proseguirà mediante videoconferenza da tenersi in data **25 gennaio 2024** alle ore 9:00; per partecipare alla riunione di avvio delle attività di controllo si chiede di utilizzare il seguente link: <https://call.lifesecloud.com/20345032> con password di accesso 2501 da utilizzare esclusivamente per il giorno previsto al fine di non invalidare il collegamento; si chiede comunque di fornire riscontro alla presente comunicazione inoltrando un messaggio di conferma al referente per il controllo Margherita Secci al seguente indirizzo di posta elettronica margherita.secci@isprambiente.it.

In occasione della videoconferenza di cui sopra verrà valutata la necessità di effettuare la visita *in loco*; tal fine si richiede che il RSPP della Società SNAM Rete Gas SpA partecipi alla videoconferenza del **25 gennaio 2024** allo scopo effettuare il coordinamento per l'efficace attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei possibili rischi da interferenza e in particolare per fornire al GI indicazioni per specifici dispositivi di protezione individuale (DPI), particolari misure organizzative dell'impianto, procedure da attuare in caso di emergenza, ivi comprese eventuali disposizioni (ordinanze) a livello locale (regionale/comunale).

Si segnala, altresì, che le attività di cui sopra saranno documentate mediante "Verbale di verifica documentale" da redigersi nel corso della videoconferenza del giorno **25 gennaio 2024**, mentre le possibili attività di visita *in loco* e di chiusura attività di controllo saranno verbalizzate mediante un "Verbale di sopralluogo e chiusura controllo" redatto al termine della visita *in loco*.

Il verbale di verifica documentale sopra predisposto sarà inviato all'ARPA e alla Società per l'apposizione delle firme in originale e/o con modalità digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005; in tal caso l'originale

informatico sarà predisposto e conservato presso gli uffici di ISPRA in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

Rimanendo in attesa di un Vostro cortese riscontro relativamente a quanto sopra indicato, si porgono i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Fabio Ferranti

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)