SEZIONE SOTTOVIA –Scala 1:50



NOTA:
- PER LE BARRIERE ANTIRUMORE SI VEDANO GLI ELABORATI SPECIFICI.

(*) MANTO IMPERMEABILIZZAZIONE SCATOLARE:

COSTITUITO DA DUE GUAINE BITUMINOSE
PREFABBRICATE SOVRAPPOSTE, DI SPESSORE
3mm (guaina inferiore) E 4mm (guaina superiore)
DA APPLICARE SULL'IMPALCATO E PROTETTO
DA UN MASSETTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sp.=5cm

PARTICOLARE "1"–Scala 1:20



PARTICOLARE "2"–Scala 1:20



DETTAGLIO CANALETTA DI INTERCETTAZIONE

Scala 1:10



NOTE:

Pitturazione delle pareti ecoattiva a due riprese contenente sostanze fotocatalitiche, con biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi speciali ai sensi del D.M. Ambiente del 01.04.2004

Trattamento pavimentazione stradale con malta fotocatalitica opportunamente formulata per essere utilizzata come rivestimento fluido ad intasamento di conglomerati bituminosi aperti.

DETTAGLIO CAMMINAMENTO IN CORRISPONDENZA B.A. – Scala 1:50



PARTICOLARE COLLEGAMENTO TRA OPERA ESISTENTE E STRUTTURA IN PROGETTO

Scala 1:20



PARTICOLARE DELLA PAVIMENTAZIONE SOTTOPASSO

Scala 1:10



COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

DIREZIONE TECNICA - CENTRO DI PRODUZIONE MILANO

PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO

POTENZIAMENTO DELLA LINEA RHO-ARONA. TRATTA RHO-GALLARATE QUADRUPLICAMENTO RHO-PARABIAGO E RACCORDO Y

OPERE PRINCIPALI - SOTTOVIA E SOTTOPASSI
SL10 PROLUNGAMENTO SOTTOVIA VIA MATTEOTTI km 7+921.23
Particolari, dettagli e finiture

SCALA : 1:20

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
MDL1	12	D	26	BC	SL1000	001	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato / Data
A	Emissione Esecutiva	A.Inglietti	Dic.2018			S. Borelli		DOTT. ING. STEFANO BORELLI Ordine Ingegneri MILANO N. 23

File: MDL12D26BCSL1000001A

N. Elab.: -