





**COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA**  
**PROVINCIA DI POTENZA**  
**REGIONE BASILICATA**

**IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO "RIPA D'API" CONNESSO ALLA RTN DELLA POTENZA DI PICCO P=19'993.87 kWp E POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 19'998.02 kWAC, DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN E PIANO AGRONOMO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA.**

**Proponente**  
**SOLAR ENERGY NOVE S.R.L.**  
 VIA SEBASTIAN ALTMANN, 9 - 39100 BOLZANO  
 C.F. - P.I. - REGISTRO IMPRESE 03058390216  
 PEC: solareenergynove.srl@legalmail.it

**Progettazione**  
 Dott. Forestale ALFONSO TORTORA  
 TITO PZ - 85050  
 Via Roma n.413  
 Ordine dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali  
 Della provincia di Potenza n.306  
 Preparato  /verificato 

Dott. Ing. ANTONIO ALFREDO AVALONE  
 Via Lama n.18 - 75012 Bernalda (MT)  
 Ordine degli Ingegneri di Matera n. 924  
 PEC: antonioavalone@pec.it  
 Coll: 339 796 8183  
 Approvato 

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**  
**IMPIANTO FOTOVOLTAICO "RIPA D'API"**

**Titolo elaborato**  
**Carta della natura**

Elaborato N.	Data emissione			
<b>A.13.6.2</b>	02/2022			
	Nome file			
<b>N. Progetto</b>	<b>Scala:</b>	00	02/2022	PRIMA EMISSIONE
<b>SOL013a</b>	1:25.000	REV.	DATA	DESCRIZIONE

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPRIATO, RIPRODOTTO O ALTAMENTE PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DI SOLAR ENERGY NOVE S.R.L. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARAI' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.  
 THIS DOCUMENT CAN NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SOLAR ENERGY NOVE S.R.L. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW.

- IMPIANTO RIPA D'API**
- 0 CAVI TERRA
  - 0-CARTA
  - 0-PANNELLI
  - 0-STRING BOX
  - 0-ZONA STRING BOX
  - CAVI DC
  - CAVI DC SB-INVERTER
  - SOTTOSTAZIONE
  - CAVIDOTTI DC 1000
  - CAVIDOTTI DC 500
  - CAVIDOTTI DC 750
  - CONTAINER
  - RECINZIONE
  - SICUREZZA
  - Sottostazione
  - STRADA
  - Elettrodotto MT

NATURA	
	Abetine del Centro-Sud Italia e Sicilia
	Acque dolci (laghi, stagni)
	Agrumeti
	Altre piantagioni di latifoglie
	Arbusti spinosi xerici della Sicilia e dell'Appennino
	Aree argillose ad erosione accelerata
	Banchi di fango fluviali con vegetazione a carattere mediterraneo
	Bassi cespuglieti alofili
	Boscaglie di Alnus cordata
	Boscaglie di Ostrya carpinifolia
	Boscaglie di Quercus trojana della Puglia
	Boschi misti di fore e scarpate
	Boschi submediterranei orientali di quercia bianca dell'Italia meridionale
	Boschi sud-italiani a cerro e farinetto
	Brughiere a ginepri nani
	Castagneti
	Cave
	Cerrete sud-italiane
	Cespuglieti a sclerofille delle dune
	Cespuglieti medio-europei
	Città, centri abitati
	Culture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi
	Comunità riparie a canne
	Corsi fluviali (acque correnti dei fiumi maggiori)
	Dune alberate
	Dune grigie
	Dune mobili e dune bianche
	Faggete dell'Italia Meridionale e Sicilia
	Foreste a galleria a ontano nero del Mediterraneo occidentale
	Foreste a galleria del mediterraneo a grandi salici
	Foreste mediterranee ripariali a frassino
	Foreste mediterranee ripariali a pioppo
	Formazione a olivastro e carrubo
	Formazioni a Juniperus communis
	Formazioni ad Ampelodesmos mauritanicus
	Formazioni supramediterranee a Pteridium aquilinum
	Frutteti
	Gallerie a tamerice e oleandri
	Gallerie di salice bianco
	Garighe costiere a Helichysum
	Garighe e macchie mesomediterranee calcicole
	Garighe e macchie mesomediterranee silicicole
	Garighe supramediterranee
	Ghiaioni termofili calcarei della Penisola Italiana
	Ginepri e cespuglieti delle dune
	Ginestreti collinari e submontani dell'Italia peninsulare e Sicilia
	Grandi parchi
	Greti dei torrenti mediterranei
	Lecceste sud-italiane e siciliane
	Lecceste supramediterranee dell'Italia
	Macchia bassa a Calicotome sp. pl.
	Macchia bassa a olivastro e lentisco
	Matorral di ginepri
	Matorral di querce sempreverdi
	Oliveti
	Phrygana termomediterranea a Thymus capitatus
	Piantagioni di confere
	Piantagioni di eucalipti
	Pineta a pino d'Aleppo
	Pineta italica di pino loricato (Pinus leucodermis)
	Praterie discontinue e scorticate dell'Appennino
	Praterie mesiche del piano collinare
	Praterie montane dell'Appennino centrale e meridionale
	Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B. caespitosum
	Prati aridi mediterranei
	Prati aridi sub-mediterranei orientali
	Prati concimati e pascolati; anche abbandonati e vegetazione postculturale
	Prati mediterranei subnitrofilii (incl. vegetazione mediterranea e submediterranea postculturale)
	Prati permanenti
	Prati umidi di erbe alte mediterranee
	Querceti a querce caducifoliae con Q. pubescens, Q. pubescens subsp. pubescens (=Q. virgiliana) e Q. daleschampii dell'Italia peninsulare ed insulare
	Robineti
	Rupi basiche dei rilievi dell'Italia meridionale
	Rupi mediterranee
	Saliceti collinari planiziali e mediterraneo montani
	Scogliere e rupi marittime mediterranee
	Seminativi intensivi e continui
	Siti archeologici
	Siti industriali attivi
	Steppe di alte erbe mediterranee
	Vegetazione dei canneti e di specie simili
	Vegetazione delle acque ferme
	Vegetazione delle paludi salmastre mediterranee
	Vegetazione tirrenica-submediterranea a Rubus ulmifolius
	Vigneti

