



## *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

**OGGETTO: Riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto n. 323 del 1° settembre 2022 per l'esercizio della centrale termoelettrica della Società Ital Green Energy S.r.l. e dell'installazione per la produzione di oli vegetali della Società interconnessa Casa Olearia Italiana S.p.A, situate nel Comune di Monopoli (BA). Procedimento di riesame dell'AIA per la modifica di talune prescrizioni, tra cui quelle inerenti i reflui recapitati alla rete fognaria SF1-IGE e SF1-COI - ID 629/14112. Conferenza di Servizi sincrona.**

### **RESOCONTO ESITI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI del 23 gennaio 2024**

Il giorno 23 gennaio 2024, alle ore 10.30, presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in Roma, si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi convocata con nota del 20/12/2023, prot. MASE/209380, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ai sensi dell'art. 29 quater, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto n. 323 del 01/09/2022 alle Società Ital Green Energy S.r.l. e Casa Olearia Italiana S.p.A, per l'esercizio rispettivamente della centrale termoelettrica alimentata a biomasse e dell'installazione per la produzione di oli vegetali, situate nel Comune di Monopoli (BA). Oggetto del riesame parziale è la modifica di talune prescrizioni inerenti i reflui recapitati alla rete fognaria SF1-IGE e SF1-COI (ID 629/14112).

La riunione è presieduta dal Responsabile del procedimento, designato dal Direttore Generale, protocollo n. MASE/196609 e dell'11 gennaio 2024, protocollo n. MASE/4719, e ad essa partecipano il Rappresentante unico delle amministrazioni statali, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2023, a norma dell'art. 14-ter, comma 4, della L. 241/90, modificata dal D.lgs. 127 del 30 giugno 2016, il Rappresentante della Regione Puglia, il rappresentante della Commissione istruttoria AIA-IPPC, i rappresentanti di ISPRA, e il rappresentante del Comune di Monopoli.

Partecipa anche il rappresentante del Ministero della Salute a supporto del RUAS.

Partecipa, inoltre, la Società Acquedotto Pugliese SpA (AQP), in qualità di gestore del servizio idrico integrato di cui l'installazione usufruisce, a supporto delle amministrazioni territoriali competenti in materia ambientale (ente che ha rilasciato i provvedimenti autorizzativi n.1112R/2021 e n.1380R/2020 relativi rispettivamente agli scarichi idrici SF1-IGE di Ital Green Energy Srl e SF1-COI di Casa Olearia Italiana SpA). Intervengono infine i rappresentanti del Gestore, che partecipano ai lavori della Conferenza senza diritto di voto. Risulta assente il rappresentante della Città metropolitana di Bari. La riunione si svolge in modalità di videoconferenza ed è registrata.

Il Presidente apre la riunione rappresentando quanto segue:

- Con nota del 10 febbraio 2023, acquisita da questa Direzione il 13 febbraio 2023, al protocollo n. MiTE/20082, le Società Ital Green Energy S.r.l. e Casa Olearia Italiana S.p.A, hanno presentato istanza di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale per la modifica di talune



prescrizioni, tra cui quelle riguardanti i valori limite di emissione per i reflui inviati alla rete fognaria tramite gli scarichi SF1-IGE (prescrizioni AIA nn. 42, 43) e SF1-COI (prescrizioni nn.189 e 190) e della modifica della prescrizione n.162; per tali scarichi, autorizzati da Acquedotto Pugliese S.p.A. con provvedimenti n.1112R/2021 (SF1-IGE) e n.1380R/2020 (SF1-COI), le Società hanno richiesto di includere esplicitamente i suddetti provvedimenti di AQP tra le autorizzazioni sostituite dall'AIA;

- Con nota protocollo n. MiTE/23596 del 17 febbraio 2023, la Direzione ha disposto l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA;
- con nota del 29/11/2023, prot. CIPPC/1775, acquisita in pari data al prot. MASE/195288, la Commissione AIA ha reso il Parere istruttorio conclusivo (PIC) relativo al procedimento in oggetto;
- con nota del 11/12/2023, prot. 67638, acquisita in data 12/12/2023 al prot. MASE/202908, ISPRA ha comunicato che il parere non comporta la necessità di aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

Il Presidente richiama inoltre la documentazione pervenuta a seguito della convocazione della Conferenza di Servizi Sincrona:

- con nota del 13 gennaio 2024, protocollo n. 17494 del 13.01.2024, acquisita da questa Direzione il 18 gennaio 2024, al protocollo n. MASE/9360, la Regione Puglia, evidenzia di ritenere indispensabile un coinvolgimento ai lavori della conferenza di Servizi del 23 gennaio 2024 di Acquedotto Pugliese S.p.A. e della Sezione Regionale Risorse Idriche, poiché il riesame dell'AIA riguarda la modifica di alcune prescrizioni tra cui quelle riguardanti i valori limite di emissione per i reflui inviati alla rete fognaria attualmente autorizzati da Acquedotto Pugliese S.p.A. e l'inclusione di tali provvedimenti tra le autorizzazioni sostituite dall'AIA;

Il Presidente informa inoltre la Conferenza che con nota del 22 gennaio 2024, acquisita in pari al protocollo n. MASE/11282 le società hanno presentato osservazioni al parere istruttorio del 29 novembre 2023, prot. CIPPC/1775, trasmesse a tutti i partecipanti via PEC in data 22 gennaio 2024.

Il Presidente sottopone pertanto alla Conferenza il seguente O.d.g.:

- 1) discussione in merito al Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione con nota protocollo n. del 29 novembre 2023, protocollo n. CIPPC/1775;
- 2) determinazioni relative al riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in argomento.

Il Presidente invita il rappresentante della Commissione AIA a illustrare sinteticamente i contenuti del Parere Istruttorio Conclusivo reso.

Il referente della Commissione AIA illustra gli interventi oggetto del procedimento di riesame.

Evidenzia che il Gruppo Istruttore non ha ritenuto di prescrivere il divieto di scarico di cui al paragrafo 2.1 dell'allegato 5, riportato nelle autorizzazione di AQP per gli scarichi SF1-IGE (prescrizioni nn. 42, 43) e SF1-COI (prescrizioni nn.189 e 190) (composti organo alogenati, composti organo fosforici, composti organo stannici, mercurio e suoi composti, cadmio e suoi composti, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera, cianuri), in quanto:

- tali sostanze non sono state dichiarate dal gestore come pertinenti con il ciclo produttivo, nè la Commissione li ha ritenuti pertinenti; al contrario, la Direttiva IED stabilisce che i parametri per cui individuare e fissare i valori limite di emissione debbano essere pertinenti al ciclo produttivo;
- il divieto di scarico richiamato dal D.Lgs 152/2006 Parte III Allegato 5 punto 2.1 si applica ai divieti di scarico idrico sul suolo e sottosuolo mentre gli scarichi IGE-SF1 e COI-SF1 confluiscono nel depuratore di AQP. Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la prescrizione non possa essere recepita nel presente parere.

In merito alle osservazioni del gestore, con cui sono stati segnalati i refusi sui VLE di alcuni parametri delle tabelle delle prescrizioni nn. 43 e 190 il referente della Commissione AIA conferma che si tratta evidentemente di meri refusi come si evince dal contesto e dalle motivazioni e considerazioni del PIC. Concorda con l'opportunità segnalata dal gestore di richiamare il suddetto divieto di scarico per gli scarichi da SF3-IGE a SF5-IGE, e da SF4-COI a SF13-COI "nel caso vengano attivati gli scarichi nei primi strati del sottosuolo tramite pozzi disperdenti".

Il Presidente invita il rappresentante di ISPRA ad esprimere il parere in merito al riesame oggetto della conferenza.

Il rappresentante di Ispra conferma, come indicato nella nota trasmessa del 11/12/2023, prot. 67638, che il PIC non ha richiesto modifiche o aggiornamenti del PMC.

Il Presidente invita il rappresentante della Regione Puglia ad esprimere il parere in merito al riesame in oggetto della conferenza.

Il rappresentante della Regione, anche sulla base del contributo fornito dalla Sezione risorse idriche della Regione, per le prescrizioni 42 e 189 esprime parere favorevole a condizione che sia stralciato l'ultimo periodo del paragrafo "Considerazioni" riportato nel PIC a pag. 18:

*"La prescrizione della Regione Puglia impone a l'AQP di richiedere alle aziende, per i reflui idrici che vogliono scaricare in fognatura e destinati al depuratore di AQP, il rispetto di limiti non pertinenti essendo riferiti allo scarico sul suolo e sottosuolo con concentrazioni di molto inferiori a quelli per le acque destinate al consumo umano. La Regione Puglia non prescrive al depuratore di AQP per il proprio scarico di rispettare per gli stessi parametri dei limiti imposti alle aziende."*

Il Presidente invita il rappresentante della società Acquedotto Pugliese SpA a fornire il proprio contributo. Il rappresentante di AQP concorda con la richiesta formulata dalla Regione.

Il Presidente osserva che la modifica richiesta dalla Regione non costituisce una modifica sostanziale alla proposta di decisione, riguardando solo la parte introduttiva del PIC, e che pertanto può essere recepita senza problemi. Rammenta che l'AIA sostituisce le autorizzazioni degli scarichi e che l'obbligo dell'AIA è fissare i VLE per i parametri pertinenti, alla luce dell'istruttoria condotta che tiene conto delle specificità del caso. Pertanto, nell'AIA non è necessario disciplinare le emissioni di inquinanti che non sono pertinenti, fermi restando per esse gli obblighi definiti a livello generale (senza analisi caso specifica) di legge, eventualmente modificati da provvedimenti regionali. Tale distinguo non è irrilevante, poiché comporta differenti criteri di monitoraggio, di contestazione di eventuali violazioni e differenti competenze amministrative. Resta inoltre fermo il ruolo del gestore del servizio integrato in merito alla definizione dei limiti di conferimento, che però non costituiscono limiti autorizzativi.

Il Presidente invita il rappresentante del Comune ad esprimere il parere in merito al riesame in oggetto della conferenza.

Il rappresentante del Comune esprime parere favorevole senza ulteriori condizioni.

Il Presidente invita il RUAS a illustrare la propria posizione in merito al riesame dell'AIA in oggetto.

Il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali invita il rappresentante del Ministero della salute, che partecipa alla seduta a supporto del RUAS, ad illustrare il parere del Ministero della Salute.

Il rappresentante del Ministero della Salute, rappresenta parere favorevole senza ulteriori condizioni.

Il RUAS rappresenta il parere delle amministrazioni dello Stato, poi anche oggetto di nota del 23 gennaio 2024, prot. DICA-2022 (*Allegata*), e che costituisce parte integrante del presente verbale. Tale parere è favorevole a condizione che venga specificato nell'AIA che le due Società Ital Green Srl e Casa Olearia SpA sono rappresentate da un gestore unico di un'unica autorizzazione AIA e che tale gestore risponde delle ottemperanze dell'AIA medesima e agli obblighi di monitoraggio per entrambi gli impianti.

**La Conferenza, pertanto, determina parere favorevole al riesame parziale dell'AIA rilasciata con decreto DM n. 323 del 1 settembre 2022 a Ital Green Energy Srl e Casa Olearia Italiana SpA, per l'esercizio della centrale termoelettrica della Società Ital Green Energy S.r.l. e dell'installazione per la produzione di oli vegetali della Società interconnessa Casa Olearia Italiana S.p.A, situati in Baione 200, Monopoli (BA), in conformità al Parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione AIA con nota del 29/11/2023, prot. CIPPC/1775, come modificato su richiesta della Regione, rettificato in merito ai refusi individuati ed in conformità con il parere del RUAS parte integrante del presente verbale. Si conferma inoltre la validità del vigente PMC rev 1 (prot ISPRA 37652 del 4 luglio 2022, aggiornato dalla nota ISPRA 60828 del 4 novembre 2022).**

Il Presidente rilevando che la discussione si è svolta in modalità conforme alla normativa che regola le Conferenze dei Servizi e che tutte le posizioni espresse sono state discusse, vagliate e prese in considerazione, alle ore 12.30 dichiara conclusa la seduta.

Il presente verbale viene letto e approvato in seduta e sarà inviato alle Amministrazioni non presenti alla Conferenza nonché alle Amministrazioni presenti, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed al Gestore in via telematica, previa sottoscrizione da parte del Presidente.

**Il Responsabile del Procedimento**

Ing. Antonio Milillo

*(documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)*