

**LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO**


**VARIANTE DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO**

**1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C**

**PROGETTO ESECUTIVO - COD. MI608**

|  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| <br>Ing. Renato Vaira<br>(Ordine degli Ingg. di Torino e Provincia n° 4663 W) | <br>Ing. Valerio Bajetti<br>Ordine degli Ingg. di Roma e provincia n° A-26211                                  | ING. RENATO DEL PRETE<br>Ing. Renato Del Prete<br>Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 5073   | <br>Arch. Nicoletta Frattini<br>Ordine degli Arch. di Torino e provincia n° A-8433 | <br>Ing. Gabriele Inecchi<br>Ordine degli Ingg. di Roma e provincia n° A-12102 |
|  | <br>Società designata: GA&M...<br>Prof. Ing. Matteo Ranieri<br>Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 1137 | <br>Prof. Ing. Luigi Monterisi<br>Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 1771 | <br>Ing. Giocchino Angarano<br>Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 5970     | DOTT. GEOL. DANILO GALLO<br>Dott. Geol. Danilo Gallo<br>Ordine dei Geologi della Regione Puglia n° 588  |

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Dott. Ing. Giuseppe Danilo MALGERI

INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE



Ing. Fabrizio BAJETTI

GEOLOGO



Prof. Ing. Geol. Luigi MONTERISI

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE



Ing. Gianluca CICIRIELLO

**DB517**

**D - PROGETTO STRADALE**  
**DB-5 - SVINCOLO 11 (Mendosio)**  
ALBUM A3 - SEZIONI TRASVERSALI

|                 |            |          |                                  |  |           |        |
|-----------------|------------|----------|----------------------------------|--|-----------|--------|
| CODICE PROGETTO |            |          | NOME FILE                        |  | REVISIONE | SCALA: |
| PROGETTO        | LIV. PROG. | N. PROG. | ALBUM A3 SEZIONI TRASVERSALI.dwg |  |           |        |
| LO203           | E          | 2301     | CODICE ELAB. V05PS00TRA SZ01     |  | A         | 1:200  |

|      |             |         |                  |                      |                       |
|------|-------------|---------|------------------|----------------------|-----------------------|
| C    |             |         |                  |                      |                       |
| B    |             |         |                  |                      |                       |
| A    | EMISSIONE   | 10/2023 | ING. MARCO LOPES | ING. GAETANO RANIERI | ING. FABRIZIO BAJETTI |
| REV. | DESCRIZIONE | DATA    | REDATTO          | VERIFICATO           | APPROVATO             |

Asse rotatoria sud


|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |          |
| SCOTICO                 | 2,242 mq |
| SCOTICO ISOLA ROTATORIA | 2,912 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 9,040 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 11,210 m |
| GEDISSILE               | 13,231 m |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| RILEVATI         |           |
| RIEMPIMENTO      | 19,007 mq |
| RILEVATO         | 3,019 mq  |
| TERRENO VEGETALE | 17,823 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,640 mq |
| CASSONETTO                  | 8,000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2,000 u.tà |

SEZIONE N. : 1  
 QT. PROGETTO : 118,362  
 DIST.PROG. : 0,000  
 DIST.SUCC. : 20,000




| SCAVI E BONIFICHE       |          |
|-------------------------|----------|
| SCOTICO                 | 2.203 mq |
| SCOTICO ISOLA ROTATORIA | 2.926 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 8.872 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 11.021 m |
| GEDISSILE               | 13.037 m |

| RILEVATI         |           |
|------------------|-----------|
| RIEMPIMENTO      | 18.813 mq |
| RILEVATO         | 2.315 mq  |
| TERRENO VEGETALE | 17.674 m  |

| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
|-----------------------------|----------|
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.640 mq |
| CASSONETTO                  | 8.000 m  |

| MANUFATTI |            |
|-----------|------------|
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 2  
 QT. PROGETTO : 118.362  
 DIST.PROG. : 20.000  
 DIST.PREC. : 20.000  
 DIST.SUCC. : 7.106




| SCAVI E BONIFICHE       |          |
|-------------------------|----------|
| SCOTICO                 | 2.217 mq |
| SCOTICO ISOLA ROTATORIA | 2.924 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 8.998 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 11.084 m |
| GEDISSILE               | 13.099 m |

| RILEVATI         |           |
|------------------|-----------|
| RIEMPIMENTO      | 18.852 mq |
| RILEVATO         | 2.468 mq  |
| TERRENO VEGETALE | 17.750 m  |

| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
|-----------------------------|----------|
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.640 mq |
| CASSONETTO                  | 8.000 m  |

| MANUFATTI |            |
|-----------|------------|
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 3  
 QT. PROGETTO : 118.362  
 DIST.PROG. : 27.106  
 DIST.PREC. : 7.106  
 DIST.SUCC. : 11.388




| SCAVI E BONIFICHE       |          |
|-------------------------|----------|
| SCOTICO                 | 1.781 mq |
| SCOTICO ISOLA ROTATORIA | 2.920 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 7.215 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 8.902 m  |
| GEDISSILE               | 9.913 m  |

| RILEVATI         |           |
|------------------|-----------|
| RIEMPIMENTO      | 18.956 mq |
| RILEVATO         | 2.257 mq  |
| TERRENO VEGETALE | 15.112 m  |

| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
|-----------------------------|----------|
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.168 mq |
| CASSONETTO                  | 8.000 m  |

| MANUFATTI |            |
|-----------|------------|
| CORDOLO   | 1.000 u.tà |

SEZIONE N. : 4  
 QT. PROGETTO : 118.362  
 DIST.PROG. : 38.494  
 DIST.PREC. : 11.388  
 DIST.SUCC. : 12.336




|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |          |
| SCOTICO                 | 2.236 mq |
| SCOTICO ISOLA ROTATORIA | 2.912 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 8.949 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 11.184 m |
| GEDISSILE               | 13.185 m |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| RILEVATI         |           |
| RIEMPIMENTO      | 19.143 mq |
| RILEVATO         | 2.889 mq  |
| TERRENO VEGETALE | 17.793 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.640 mq |
| CASSONETTO                  | 8.000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 5  
 QT. PROGETTO : 118.362  
 DIST.PROG. : 50.829  
 DIST.PREC. : 12.336  
 DIST.SUCC. : 4.807




| SCAVI E BONIFICHE       |          |
|-------------------------|----------|
| SCOTICO                 | 2.245 mq |
| SCOTICO ISOLA ROTATORIA | 2.909 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 8.994 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 11.220 m |
| GEDISSILE               | 13.227 m |

| RILEVATI         |           |
|------------------|-----------|
| RIEMPIMENTO      | 19.207 mq |
| RILEVATO         | 3.028 mq  |
| TERRENO VEGETALE | 17.819 m  |

| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
|-----------------------------|----------|
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.640 mq |
| CASSONETTO                  | 8.000 m  |

| MANUFATTI |            |
|-----------|------------|
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 6  
 QT. PROGETTO : 118.362  
 DIST.PROG. : 55.637  
 DIST.PREC. : 4.807  
 DIST.SUCC. : 14.996




| SCAVI E BONIFICHE       |          |
|-------------------------|----------|
| SCOTICO                 | 1.798 mq |
| SCOTICO ISOLA ROTATORIA | 2.902 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 7.290 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 8.990 m  |
| GEDISSILE               | 10.011 m |

| RILEVATI         |           |
|------------------|-----------|
| RIEMPIMENTO      | 19.383 mq |
| RILEVATO         | 2.868 mq  |
| TERRENO VEGETALE | 15.112 m  |

| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
|-----------------------------|----------|
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.168 mq |
| CASSONETTO                  | 8.000 m  |

| MANUFATTI |            |
|-----------|------------|
| CORDOLO   | 1.000 u.tà |

SEZIONE N. : 7  
 QT. PROGETTO : 118.362  
 DIST.PROG. : 70.633  
 DIST.PREC. : 14.996  
 DIST.SUCC. : 9.939




| SCAVI E BONIFICHE       |          |
|-------------------------|----------|
| SCOTICO                 | 2.271 mq |
| SCOTICO ISOLA ROTATORIA | 2.899 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 9.216 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 11.354 m |
| GEDISSILE               | 13.380 m |

| RILEVATI         |           |
|------------------|-----------|
| RIEMPIMENTO      | 19.445 mq |
| RILEVATO         | 3.539 mq  |
| TERRENO VEGETALE | 17.920 m  |

| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
|-----------------------------|----------|
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.640 mq |
| CASSONETTO                  | 8.000 m  |

| MANUFATTI |            |
|-----------|------------|
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 8  
 QT. PROGETTO : 118.362  
 DIST.PROG. : 80.572  
 DIST.PREC. : 9.939  
 DIST.SUCC. : 15.056





|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |          |
| SCOTICO                 | 1.804 mq |
| SCOTICO ISOLA ROTATORIA | 2.896 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 7.415 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 9.020 m  |
| GEDTESSILE              | 10.108 m |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| RILEVATI         |           |
| RIEMPIMENTO      | 19.395 mq |
| RILEVATO         | 3.548 mq  |
| TERRENO VEGETALE | 15.112 m  |


|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.168 mq |
| CASSONETTO                  | 8.000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 1.000 u.tà |

SEZIONE N. : 10  
 QT. PROGETTO : 118.362  
 DIST.PROG. : 108.665  
 DIST.PREC. : 13.037  
 DIST.SUCC. : 12.129

SCALA 1:200

QT.RIF. 105.000



|                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 117.67 | 117.66 | 117.63 | 117.64 | 117.53 | 117.54 | 117.55 | 117.57 | 117.63 | 117.97 | 118.11 | 118.28 | 118.34 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  |        | 6.72   | 4.97   | 1.85   | 4.25   | 3.34   | 1.37   | 3.61   | 1.19   | 0.71   | 3.78   | 10.67  |        |
| QUOTE PROGETTO         |        |        |        | 117.62 | 118.03 | 118.03 |        | 117.89 | 117.87 |        |        |        |        |
| DIST.PARZIALI PROGETTO |        |        |        | 0.62   | 0.40   | 7.00   |        | 1.00   |        |        |        |        |        |
| QUOTA PIANO STRADA     |        |        |        | 118.50 | 118.48 |        | 118.36 | 118.34 |        |        |        |        |        |
| DIST. PIANO STRADA     |        |        |        | 1.00   | 6.00   |        | 1.00   |        |        |        |        |        |        |


| SCAVI E BONIFICHE       |          |
|-------------------------|----------|
| SCOTICO                 | 2,265 mq |
| SCOTICO ISOLA ROTATORIA | 2,898 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 9,309 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 11,325 m |
| GEDISSILE               | 13,362 m |

| RILEVATI         |           |
|------------------|-----------|
| RIEMPIMENTO      | 19,392 mq |
| RILEVATO         | 3,373 mq  |
| TERRENO VEGETALE | 17,870 m  |

| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
|-----------------------------|----------|
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,640 mq |
| CASSONETTO                  | 8,000 m  |

| MANUFATTI |            |
|-----------|------------|
| CORDOLO   | 2,000 u.tà |

SEZIONE N. : 11  
 QT. PROGETTO : 118,362  
 DIST.PROG. : 120,794  
 DIST.PREC. : 12,129  
 DIST.SUCC. : 20,578




|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |          |
| SCOTICO                 | 2.242 mq |
| SCOTICO ISOLA ROTATORIA | 2.912 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 9.040 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 11.210 m |
| GEDTESSILE              | 13.231 m |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| RILEVATI         |           |
| RIEMPIMENTO      | 19.007 mq |
| RILEVATO         | 3.019 mq  |
| TERRENO VEGETALE | 17.823 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.640 mq |
| CASSONETTO                  | 8.000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 12  
 QT. PROGETTO : 118.362  
 DIST.PROG. : 141.372  
 DIST.PREC. : 20.578



Asse rotatoria nord


|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |          |
| SCOTICO                 | 2.088 mq |
| SCOTICO ISOLA ROTATORIA | 3.003 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 9.242 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 10.444 m |
| GEDTESSILE              | 12.555 m |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| RILEVATI         |           |
| RIEMPIMENTO      | 14.752 mq |
| RILEVATO         | 0.101 mq  |
| TERRENO VEGETALE | 17.463 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.640 mq |
| CASSONETTO                  | 8.000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 1  
 QT. PROGETTO : 118.253  
 DIST.PROG. : 0.000  
 DIST.SUCC. : 10.120




| SCAVI E BONIFICHE       |          |
|-------------------------|----------|
| SCOTICO                 | 2.078 mq |
| SCOTICO ISOLA ROTATORIA | 3.012 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 9.304 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 10.392 m |
| GEDISSILE               | 12.524 m |

| RILEVATI         |           |
|------------------|-----------|
| RIEMPIMENTO      | 14.552 mq |
| RILEVATO         | 0.026 mq  |
| TERRENO VEGETALE | 17.446 m  |

| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
|-----------------------------|----------|
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.640 mq |
| CASSONETTO                  | 8.000 m  |

| MANUFATTI |            |
|-----------|------------|
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 2  
 QT. PROGETTO : 118.253  
 DIST.PROG. : 10.120  
 DIST.PREC. : 10.120  
 DIST.SUCC. : 13.816




| SCAVI E BONIFICHE       |          |
|-------------------------|----------|
| SCOTICO                 | 1.680 mq |
| SCOTICO ISOLA ROTATORIA | 3.019 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 6.821 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 8.402 m  |
| GEDTESSILE              | 9.402 m  |

| RILEVATI         |           |
|------------------|-----------|
| RIEMPIMENTO      | 14.362 mq |
| TERRENO VEGETALE | 15.112 m  |

| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
|-----------------------------|----------|
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.168 mq |
| CASSONETTO                  | 8.000 m  |

| MANUFATTI |            |
|-----------|------------|
| CORDOLO   | 1.000 u.tà |

SEZIONE N. : 3  
 QT. PROGETTO : 118.253  
 DIST.PROG. : 23.936  
 DIST.PREC. : 13.816  
 DIST.SUCC. : 12.289




|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |          |
| SCOTICO                 | 2.117 mq |
| SCOTICO ISOLA ROTATORIA | 3.019 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 8.471 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 10.588 m |
| GEDISSILE               | 12.589 m |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| RILEVATI         |           |
| RIEMPIMENTO      | 14.328 mq |
| RILEVATO         | 0.002 mq  |
| TERRENO VEGETALE | 17.156 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.640 mq |
| CASSONETTO                  | 8.000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 4  
 QT. PROGETTO : 118.253  
 DIST.PROG. : 36.225  
 DIST.PREC. : 12.289  
 DIST.SUCC. : 14.232




| SCAVI E BONIFICHE       |          |
|-------------------------|----------|
| SCOTICO                 | 1.691 mq |
| SCOTICO ISOLA ROTATORIA | 3.010 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 6.936 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 8.453 m  |
| GEDISSILE               | 9.495 m  |

| RILEVATI         |           |
|------------------|-----------|
| RIEMPIMENTO      | 14.424 mq |
| RILEVATO         | 0.063 mq  |
| TERRENO VEGETALE | 15.112 m  |

| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
|-----------------------------|----------|
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.168 mq |
| CASSONETTO                  | 8.000 m  |

| MANUFATTI |            |
|-----------|------------|
| CORDOLO   | 1.000 u.tà |

SEZIONE N. : 5  
 QT. PROGETTO : 118.253  
 DIST.PROG. : 50.458  
 DIST.PREC. : 14.232  
 DIST.SUCC. : 12.563




|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |          |
| SCOTICO                 | 2.112 mq |
| SCOTICO ISOLA ROTATORIA | 2.991 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 9.023 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 10.559 m |
| GEDTESSILE              | 12.667 m |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| RILEVATI         |           |
| RIEMPIMENTO      | 14.716 mq |
| RILEVATO         | 0.616 mq  |
| TERRENO VEGETALE | 17.522 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.640 mq |
| CASSONETTO                  | 8.000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 6  
 QT. PROGETTO : 118.253  
 DIST.PROG. : 63.021  
 DIST.PREC. : 12.563  
 DIST.SUCC. : 13.033




| SCAVI E BONIFICHE       |          |
|-------------------------|----------|
| SCOTICO                 | 2.123 mq |
| SCOTICO ISOLA ROTATORIA | 2.987 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 9.105 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 10.616 m |
| GEDISSILE               | 12.731 m |

| RILEVATI         |           |
|------------------|-----------|
| RIEMPIMENTO      | 14.899 mq |
| RILEVATO         | 0.804 mq  |
| TERRENO VEGETALE | 17.563 m  |

| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
|-----------------------------|----------|
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.640 mq |
| CASSONETTO                  | 8.000 m  |

| MANUFATTI |            |
|-----------|------------|
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 7  
 QT. PROGETTO : 118.253  
 DIST.PROG. : 76.054  
 DIST.PREC. : 13.033  
 DIST.SUCC. : 12.144




|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |          |
| SCOTICO                 | 1,714 mq |
| SCOTICO ISOLA ROTATORIA | 2,986 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 7,108 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 8,568 m  |
| GEDTESSILE              | 9,627 m  |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| RILEVATI         |           |
| RIEMPIMENTO      | 14,939 mq |
| RILEVATO         | 0,563 mq  |
| TERRENO VEGETALE | 15,112 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,168 mq |
| CASSONETTO                  | 8,000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 1,000 u.tà |

SEZIONE N. : 8  
 QT. PROGETTO : 118,253  
 DIST.PROG. : 88,198  
 DIST.PREC. : 12,144  
 DIST.SUCC. : 11,034



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |          |
| SCOTICO                 | 2.101 mq |
| SCOTICO ISOLA ROTATORIA | 2.994 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 8.690 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 10.507 m |
| GEDTESSILE              | 12.562 m |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| RILEVATI         |           |
| RIEMPIMENTO      | 14.857 mq |
| RILEVATO         | 0.307 mq  |
| TERRENO VEGETALE | 17.405 m  |


|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.640 mq |
| CASSONETTO                  | 8.000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 9  
 QT. PROGETTO : 118.253  
 DIST.PROG. : 99.232  
 DIST.PREC. : 11.034  
 DIST.SUCC. : 5.970

SCALA 1:200

QT.RIF. 105.000



|                        |        |                  |                  |                  |        |
|------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 117.87 | 117.85           | 117.80           | 117.78           | 117.79 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  | 11.70  | 10.80            | 3.27             | 16.73            |        |
| QUOTE PROGETTO         |        | 117.84<br>117.92 | 117.78<br>117.76 | 117.76<br>117.78 |        |
| DIST.PARZIALI PROGETTO |        | 0.40             | 7.00             | 1.00             | 1.95   |
| QUOTA PIANO STRADA     |        | 118.39<br>118.37 | 118.25<br>118.23 |                  |        |
| DIST. PIANO STRADA     |        | 1.00             | 6.00             | 1.00             |        |


|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |          |
| SCOTICO                 | 2.113 mq |
| SCOTICO ISOLA ROTATORIA | 2.996 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 8.565 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 10.567 m |
| GEDTESSILE              | 12.594 m |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| RILEVATI         |           |
| RIEMPIMENTO      | 14.885 mq |
| RILEVATO         | 0.226 mq  |
| TERRENO VEGETALE | 17.320 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.640 mq |
| CASSONETTO                  | 8.000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 10  
 QT. PROGETTO : 118.253  
 DIST.PROG. : 105.202  
 DIST.PREC. : 5.970  
 DIST.SUCC. : 13.676




|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |          |
| SCOTICO                 | 1.706 mq |
| SCOTICO ISOLA ROTATORIA | 2.994 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 7.163 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 8.528 m  |
| GEDTESSILE              | 9.583 m  |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| RILEVATI         |           |
| RIEMPIMENTO      | 14.927 mq |
| RILEVATO         | 0.258 mq  |
| TERRENO VEGETALE | 15.112 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.168 mq |
| CASSONETTO                  | 8.000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 1.000 u.tà |

SEZIONE N. : 11  
 QT. PROGETTO : 118.253  
 DIST.PROG. : 118.879  
 DIST.PREC. : 13.676  
 DIST.SUCC. : 11.633



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |          |
| SCOTICO                 | 2.111 mq |
| SCOTICO ISOLA ROTATORIA | 2.996 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 8.588 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 10.553 m |
| GEDISSILE               | 12.577 m |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| RILEVATI         |           |
| RIEMPIMENTO      | 14.871 mq |
| RILEVATO         | 0.216 mq  |
| TERRENO VEGETALE | 17.339 m  |


|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.640 mq |
| CASSONETTO                  | 8.000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 12  
 QT. PROGETTO : 118.253  
 DIST.PROG. : 130.511  
 DIST.PREC. : 11.633  
 DIST.SUCC. : 10.861

SCALA 1:200

QT.RIF. 105.000



|                        |        |       |                  |        |                  |        |                  |        |
|------------------------|--------|-------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 117.87 |       |                  | 117.83 | 117.82           | 117.80 |                  | 117.79 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  |        | 22.50 |                  | 2.80   | 1.49             |        | 15.71            |        |
| QUOTE PROGETTO         |        |       | 117.84<br>117.92 |        | 117.78<br>117.76 |        | 117.76<br>117.82 |        |
| DIST.PARZIALI PROGETTO |        |       | 0.40             | 7.00   | 1.00             | 1.95   |                  |        |
| QUOTA PIANO STRADA     |        |       | 118.39<br>118.37 |        | 118.25<br>118.23 |        |                  |        |
| DIST. PIANO STRADA     |        |       | 1.00             | 6.00   | 1.00             |        |                  |        |


|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |          |
| SCOTICO                 | 2.088 mq |
| SCOTICO ISOLA ROTATORIA | 3.003 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 9.242 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 10.444 m |
| GEDTESSILE              | 12.555 m |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| RILEVATI         |           |
| RIEMPIMENTO      | 14.752 mq |
| RILEVATO         | 0.101 mq  |
| TERRENO VEGETALE | 17.463 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.640 mq |
| CASSONETTO                  | 8.000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 13  
 QT. PROGETTO : 118.253  
 DIST.PROG. : 141.372  
 DIST.PREC. : 10.861



Asse rampa GH


|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 4.424 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 17.955 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 22.118 m  |
| GEOTESSILE              | 24.137 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 4.423 mq |
| TERRENO VEGETALE | 5.393 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 17.602 m |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 1  
 QT. PROGETTO : 118.362  
 DIST.PROG. : 0.000  
 DIST.SUCC. : 20.000




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.797 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 11.299 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13.987 m  |
| GEOTESSILE              | 15.827 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 0.600 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4.585 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 9.852 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 2  
 QT. PROGETTO : 118.022  
 DIST.PROG. : 20.000  
 DIST.PREC. : 20.000  
 DIST.SUCC. : 3.847




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.767 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 11.189 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13.833 m  |
| GEOTESSILE              | 15.582 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 0.522 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4.381 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 9.725 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 3  
 QT. PROGETTO : 117.995  
 DIST.PROG. : 23.847  
 DIST.PREC. : 3.847  
 DIST.SUCC. : 16.153




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2,653 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 10,798 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13,266 m  |
| GEOTESSILE              | 14,915 m  |

|                  |         |
|------------------|---------|
| RILEVATI         |         |
| TERRENO VEGETALE | 3,957 m |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,944 mq |
| CASSONETTO                  | 9,368 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2,000 u.tà |

SEZIONE N. : 4  
 QT. PROGETTO : 117.914  
 DIST.PROG. : 40.000  
 DIST.PREC. : 16.153  
 DIST.SUCC. : 8.847




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2,614 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 10,627 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13,067 m  |
| GEOTESSILE              | 14,435 m  |

|                  |         |
|------------------|---------|
| RILEVATI         |         |
| TERRENO VEGETALE | 3,453 m |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,944 mq |
| CASSONETTO                  | 9,169 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2,000 u.tà |

SEZIONE N. : 5  
 QT. PROGETTO : 117.870  
 DIST.PROG. : 48.847  
 DIST.PREC. : 8.847  
 DIST.SUCC. : 2.184



|                        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 117,63 | 117,63 | 117,65 | 117,61 | 117,61 | 117,58 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  | 2,46   | 4,30   | 13,23  | 1,62   | 18,38  |        |
| QUOTE PROGETTO         |        |        | 117,28 | 117,28 | 117,40 | 117,29 |
| DIST.PARZIALI PROGETTO |        |        | 1,95   | 4,67   | 4,50   | 1,95   |
| QUOTA PIANO STRADA     |        |        | 117,75 | 117,78 | 117,87 | 117,78 |
| DIST. PIANO STRADA     |        |        | 1,00   | 3,67   | 3,50   | 1,00   |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2,580 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 12,798 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 12,898 m  |
| GEOTESSILE              | 14,238 m  |

|                  |         |
|------------------|---------|
| RILEVATI         |         |
| TERRENO VEGETALE | 3,404 m |


|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,944 mq |
| CASSONETTO                  | 9,000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2,000 u.tà |

SEZIONE N. : 11  
 QT. PROGETTO : 117.772  
 DIST.PROG. : 119.877

SEZIONE N. : 6  
 QT. PROGETTO : 117.859  
 DIST.PROG. : 51.031  
 DIST.PREC. : 2.184

SEZIONE N. : 1  
 QT. PROGETTO : 117.772  
 DIST.PROG. : 0.000



Asse rampa OP

|                    |          |
|--------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE  |          |
| SCOTICO            | 1.501 mq |
| SCAVO PER BONIFICA | 6.018 mq |
| GEOTESSILE         | 8.509 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 4.121 mq |
| TERRENO VEGETALE | 3.594 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.914 mq |
| CASSONETTO                  | 4.500 m  |


|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 1.000 u.tà |

SEZIONE N. : 101A  
 QT. PROGETTO : 118.854  
 DIST.PROG. : 2001.634

SEZIONE N. : 1  
 QT. PROGETTO : 118.440  
 DIST.PROG. : 0.000  
 DIST.SUCC. : 18.059

SCALA 1:200

QT.RIF. 105.000



|                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 117.21 | 117.20 | 117.21 | 117.21 | 117.19 | 117.22 | 117.70 | 117.74 | 117.54 | 117.59 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  | 7.85   | 12.15  | 5.95   | 1.32   | 0.35   | 1.89   | 1.28   | 8.50   |        |        |
| QUOTE PROGETTO         | 117.21 | 118.52 | 118.52 | 118.17 | 117.96 | 117.76 | 117.70 | 117.70 | 117.21 |        |
| DIST.PARZIALI PROGETTO | 1.97   | 1.42   | 6.03   | 3.75   | 3.50   | 1.00   | 2.26   | 0.74   |        |        |
| QUOTA PIANO STRADA     |        | 119.15 | 119.07 | 118.85 | 118.64 | 118.44 | 118.38 |        |        |        |
| DIST. PIANO STRADA     |        | 1.50   | 3.75   | 3.75   | 3.50   | 1.00   |        |        |        |        |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE  |          |
| SCOTICO            | 1.522 mq |
| SCAVO PER BONIFICA | 6.187 mq |
| GEOTESSILE         | 8.609 m  |


|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 4.239 mq |
| TERRENO VEGETALE | 3.628 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.914 mq |
| CASSONETTO                  | 4.576 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 1.000 u.tà |

SEZIONE N. : 102  
 QT. PROGETTO : 118.762  
 DIST.PROG. : 2020.000

SEZIONE N. : 2  
 QT. PROGETTO : 118.333  
 DIST.PROG. : 18.059  
 DIST.PREC. : 18.059  
 DIST.SUCC. : 19.001



|                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 117.17 | 117.16 |        |        |        |        | 117.09 | 117.08 | 117.08 | 117.08 | 117.63 | 117.63 | 117.39 | 117.39 | 117.56 | 117.60 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  | 1.22   |        |        | 18.78  |        |        | 4.68   | 0.69   | 2.14   | 0.99   | 5.94   |        | 5.42   |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO         |        | 117.15 | 118.43 | 118.43 |        | 118.08 | 117.87 | 117.65 | 117.59 | 117.59 | 117.08 |        |        |        |        |        |
| DIST.PARZIALI PROGETTO |        |        | 1.91   | 1.42   | 6.03   | 3.75   | 3.58   | 1.00   | 2.26   | 0.77   |        |        |        |        |        |        |
| QUOTA PIANO STRADA     |        |        |        | 119.06 | 118.98 | 118.76 | 118.55 | 118.33 | 118.27 |        |        |        |        |        |        |        |
| DIST. PIANO STRADA     |        |        |        | 1.50   | 3.75   | 3.75   | 3.58   | 1.00   |        |        |        |        |        |        |        |        |



|                    |           |
|--------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE  |           |
| SCOTICO            | 2.022 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA | 12.778 mq |
| GEOTESSILE         | 10.764 m  |


|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 0.071 mq |
| TERRENO VEGETALE | 3.573 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 1.178 mq |
| CASSONETTO                  | 6.000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 104  
 QT. PROGETTO : 118.562  
 DIST.PROG. : 2060.000

SEZIONE N. : 4  
 QT. PROGETTO : 117.643  
 DIST.PROG. : 54.672  
 DIST.PREC. : 17.612  
 DIST.SUCC. : 11.386




SCALA 1:200

QT.RIF. 105.000

|                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |        |  |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--|--------|
| QUOTE TERRENO          |        |        |        | 117.07 | 117.07 |        |        | 117.05 | 117.12 | 117.60 | 117.52 | 117.48 |        | 117.52 | 117.52 | 117.56 |  | 117.53 |  | 117.50 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  |        |        |        | 0.78   |        | 7.99   |        | 0.33   | 1.40   | 1.54   |        | 7.76   |        | 2.03   |        | 8.12   |  | 9.73   |  |        |
| QUOTE PROGETTO         | 117.08 | 118.23 | 118.23 |        |        | 117.88 |        |        |        |        | 117.39 | 117.39 | 117.52 | 117.17 | 117.10 | 117.10 |  |        |  |        |
| DIST.PARZIALI PROGETTO | 1.72   | 1.42   |        | 6.03   |        |        | 8.66   |        | 0.54   | 0.51   | 1.69   |        | 5.00   | 1.00   | 1.95   |        |  |        |  |        |
| QUOTA PIANO STRADA     |        |        | 118.86 | 118.78 |        | 118.56 | 118.35 |        | 118.11 |        | 117.99 | 117.92 |        | 117.64 | 117.57 |        |  |        |  |        |
| DIST. PIANO STRADA     |        |        | 1.50   | 3.75   |        | 3.75   | 4.08   |        | 3.56   | 1.00   | 4.00   | 1.00   |        |        |        |        |  |        |  |        |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| SCAVI E BONIFICHE           |            |
| SCOTICO                     | 1.980 mq   |
| SCAVO PER BONIFICA          | 9.032 mq   |
| GEOTESSILE                  | 11.482 m   |
| RILEVATI                    |            |
| TERRENO VEGETALE            | 3.483 m    |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |            |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq   |
| CASSONETTO                  | 6.000 m    |
| MANUFATTI                   |            |
| CORDOLO                     | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 5  
 QT. PROGETTO : 117.546  
 DIST.PROG. : 66.058  
 DIST.PREC. : 11.386  
 DIST.SUCC. : 10.361



|                    |          |
|--------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE  |          |
| SCOTICO            | 1.980 mq |
| SCAVO PER BONIFICA | 8.052 mq |
| GEOTESSILE         | 11.453 m |


|                  |         |
|------------------|---------|
| RILEVATI         |         |
| TERRENO VEGETALE | 3.790 m |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 6.000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 6  
 QT. PROGETTO : 117.555  
 DIST.PROG. : 43.427

SEZIONE N. : 6  
 QT. PROGETTO : 117.608  
 DIST.PROG. : 76.419  
 DIST.PREC. : 10.361  
 DIST.SUCC. : 3.626



SCALA 1:200

|                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 117.55 | 117.56 |        |        |        | 117.50 | 117.50 |        | 117.48 |        | 117.50 |        |        |
| DIST.PARZIALI TERRENO  | 1.61   |        | 18.39  |        |        | 2.13   |        | 9.21   |        | 8.66   |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO         | 117.01 | 117.01 | 117.08 |        | 117.43 | 117.43 |        | 117.47 | 117.47 |        | 117.14 | 117.07 | 117.07 |
| DIST.PARZIALI PROGETTO | 1.95   | 1.00   | 5.00   | 1.95   | 5.18   | 1.95   | 5.00   | 1.00   | 1.95   |        |        |        |        |
| QUOTA PIANO STRADA     | 117.48 | 117.55 |        | 117.83 | 117.90 |        | 117.94 | 117.88 |        | 117.61 | 117.54 |        |        |
| DIST. PIANO STRADA     | 1.00   | 4.00   | 1.00   |        | 9.07   |        | 1.00   | 4.00   | 1.00   |        |        |        |        |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE  |          |
| SCOTICO            | 1.980 mq |
| SCAVO PER BONIFICA | 8.055 mq |
| GEOTESSILE         | 11.510 m |


|                  |         |
|------------------|---------|
| RILEVATI         |         |
| TERRENO VEGETALE | 3.895 m |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 6.000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 5  
 QT. PROGETTO : 117.572  
 DIST.PROG. : 40.000

SEZIONE N. : 7  
 QT. PROGETTO : 117.633  
 DIST.PROG. : 80.045  
 DIST.PREC. : 3.626  
 DIST.SUCC. : 9.912



SCALA 1:200

QT.RIF. 105.000

|                        |        |        |        |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 117.55 |        |        |      |        |        |        |        |        |        |        | 117.49 | 117.48 | 117.48 | 117.51 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  |        | 20.00  |        |      |        |        |        |        |        |        |        | 3.34   | 3.55   | 13.11  |        |
| QUOTE PROGETTO         | 117.03 | 117.03 | 117.10 |      | 117.45 | 117.45 | 117.48 | 117.48 |        | 117.16 | 117.10 | 117.10 |        |        |        |
| DIST.PARZIALI PROGETTO |        | 1.95   | 1.00   | 5.00 | 1.95   | 1.88   | 1.95   | 5.00   | 1.00   | 1.95   |        |        |        |        |        |
| QUOTA PIANO STRADA     |        | 117.50 | 117.57 |      | 117.85 | 117.92 |        | 117.95 | 117.89 | 117.63 | 117.57 |        |        |        |        |
| DIST. PIANO STRADA     |        | 1.00   | 4.00   | 1.00 | 5.77   | 1.00   | 4.00   | 1.00   |        |        |        |        |        |        |        |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE  |          |
| SCOTICO            | 1.581 mq |
| SCAVO PER BONIFICA | 6.368 mq |
| GEOTESSILE         | 8.566 m  |


|                  |         |
|------------------|---------|
| RILEVATI         |         |
| TERRENO VEGETALE | 1.713 m |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.472 mq |
| CASSONETTO                  | 5.955 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 1.000 u.tà |

SEZIONE N. : 4  
 QT. PROGETTO : 117.621  
 DIST.PROG. : 30.164

SEZIONE N. : 8  
 QT. PROGETTO : 117.702  
 DIST.PROG. : 89.957  
 DIST.PREC. : 9.912  
 DIST.SUCC. : 10.206



SCALA 1:200

QT.RIF. 105.000

|                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 117.56 | 117.53 |        | 117.52 | 117.52 | 117.50 |        | 117.53 | 117.53 |        |
| DIST.PARZIALI TERRENO  |        | 9.19   |        | 10.81  | 2.33   | 2.96   |        | 11.68  | 3.02   |        |
| QUOTE PROGETTO         |        | 117.08 | 117.08 | 117.15 |        | 117.50 |        | 117.23 | 117.18 | 117.18 |
| DIST.PARZIALI PROGETTO |        | 1.95   | 1.00   | 4.96   |        | 4.96   |        | 1.00   | 1.95   |        |
| QUOTA PIANO STRADA     |        | 117.55 | 117.62 |        | 117.90 | 117.97 | 117.92 |        | 117.70 | 117.65 |
| DIST. PIANO STRADA     |        | 1.00   | 4.00   | 0.96   | 0.96   | 4.00   | 1.00   |        |        |        |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE  |          |
| SCOTICO            | 1.348 mq |
| SCAVO PER BONIFICA | 5.493 mq |
| GEOTESSILE         | 7.334 m  |


|                  |         |
|------------------|---------|
| RILEVATI         |         |
| TERRENO VEGETALE | 1.594 m |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.472 mq |
| CASSONETTO                  | 4.790 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 1.000 u.tà |

SEZIONE N. : 3  
 QT. PROGETTO : 117.672  
 DIST.PROG. : 20.000

SEZIONE N. : 9  
 QT. PROGETTO : 117.667  
 DIST.PROG. : 100.163  
 DIST.PREC. : 10.206  
 DIST.SUCC. : 6.108



|                    |          |
|--------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE  |          |
| SCOTICO            | 1.306 mq |
| SCAVO PER BONIFICA | 5.344 mq |
| GEOTESSILE         | 7.100 m  |


|                  |         |
|------------------|---------|
| RILEVATI         |         |
| TERRENO VEGETALE | 1.551 m |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.472 mq |
| CASSONETTO                  | 4.580 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 1.000 u.tà |

SEZIONE N. : 2  
 QT. PROGETTO : 117.703  
 DIST.PROG. : 13.800

SEZIONE N. : 10  
 QT. PROGETTO : 117.659  
 DIST.PROG. : 106.271  
 DIST.PREC. : 6.108  
 DIST.SUCC. : 13.606



|                        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 117.59 | 117.63 | 117.62 | 117.60 | 117.56 | 117.56 | 117.58 |        |
| DIST.PARZIALI TERRENO  | 11.24  | 4.96   | 3.80   | 5.83   | 1.88   | 12.30  |        |        |
| QUOTE PROGETTO         |        | 117.21 | 117.21 | 117.23 | 117.32 | 117.19 | 117.15 | 117.15 |
| DIST.PARZIALI PROGETTO |        | 1.95   | 1.00   | 3.58   | 3.58   | 1.00   | 1.95   |        |
| QUOTA PIANO STRADA     |        | 117.68 | 117.70 | 117.79 | 117.66 | 117.62 |        |        |
| DIST. PIANO STRADA     |        | 1.00   | 3.58   | 3.58   | 1.00   |        |        |        |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE  |          |
| SCOTICO            | 1.290 mq |
| SCAVO PER BONIFICA | 6.450 mq |
| GEOTESSILE         | 7.299 m  |


|                  |         |
|------------------|---------|
| RILEVATI         |         |
| TERRENO VEGETALE | 1.674 m |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.472 mq |
| CASSONETTO                  | 4.500 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 1.000 u.tà |

SEZIONE N. : 1  
 QT. PROGETTO : 117.772  
 DIST.PROG. : 0.000

SEZIONE N. : 11  
 QT. PROGETTO : 117.772  
 DIST.PROG. : 119.877  
 DIST.PREC. : 13.606



|                        |        |       |        |        |        |        |      |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 117.59 |       |        | 117.61 |        | 117.63 |      | 117.65 |        | 117.62 |        | 117.63 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  |        | 14.85 |        |        | 5.15   |        | 7.14 |        | 5.74   |        | 7.12   |        |
| QUOTE PROGETTO         |        |       | 117.28 |        | 117.28 | 117.30 |      | 117.39 |        | 117.30 | 117.28 | 117.28 |
| DIST.PARZIALI PROGETTO |        |       | 1.95   | 1.00   | 3.50   |        | 3.50 | 1.00   | 1.95   |        |        |        |
| QUOTA PIANO STRADA     |        |       | 117.75 | 117.77 |        | 117.86 |      | 117.77 | 117.75 |        |        |        |
| DIST. PIANO STRADA     |        |       | 1.00   | 3.50   |        | 3.50   | 1.00 |        |        |        |        |        |

Asse rampa MN

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |          |
| SCOTICO                 | 1.290 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 6.343 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 6.449 m  |
| GEOTESSILE              | 7.119 m  |


|                  |         |
|------------------|---------|
| RILEVATI         |         |
| TERRENO VEGETALE | 1.730 m |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.472 mq |
| CASSONETTO                  | 4.500 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 1.000 u.tà |

SEZIONE N. : 11  
 QT. PROGETTO : 117.772  
 DIST.PROG. : 119,877

SEZIONE N. : 1  
 QT. PROGETTO : 117.772  
 DIST.PROG. : 0.000  
 DIST.SUCC. : 13.800



|                        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 117,66 | 117,62 | 117,65 | 117,61 | 117,61 | 117,59 | 117,58 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  | 5,70   | 12,36  | 1,85   | 16,50  | 3,05   | 0,45   | 117,58 |
| QUOTE PROGETTO         |        | 117,28 | 117,28 | 117,30 | 117,39 | 117,30 | 117,28 |
| DIST.PARZIALI PROGETTO |        | 1,95   | 1,00   | 3,50   | 3,50   | 1,00   | 1,95   |
| QUOTA PIANO STRADA     |        | 117,75 | 117,77 | 117,86 | 117,77 | 117,75 | 117,28 |
| DIST. PIANO STRADA     |        | 1,00   | 3,50   | 3,50   | 1,00   |        |        |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |          |
| SCOTTICO                | 1.306 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 5.509 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 6.529 m  |
| GEOTESSILE              | 7.120 m  |


|                  |         |
|------------------|---------|
| RILEVATI         |         |
| TERRENO VEGETALE | 1.574 m |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.472 mq |
| CASSONETTO                  | 4.580 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 1.000 u.tà |

SEZIONE N. : 10  
 QT. PROGETTO : 117.659  
 DIST.PROG. : 106,271

SEZIONE N. : 2  
 QT. PROGETTO : 117.703  
 DIST.PROG. : 13.800  
 DIST.PREC. : 13.800  
 DIST.SUCC. : 6,200



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |          |
| SCOTICO                 | 1.348 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 5.614 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 6.739 m  |
| GEOTESSILE              | 7.315 m  |


|                  |         |
|------------------|---------|
| RILEVATI         |         |
| TERRENO VEGETALE | 1.535 m |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.472 mq |
| CASSONETTO                  | 4.790 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 1.000 u.tà |

SEZIONE N. : 9  
 QT. PROGETTO : 117.667  
 DIST.PROG. : 100.163

SEZIONE N. : 3  
 QT. PROGETTO : 117.672  
 DIST.PROG. : 20.000  
 DIST.PREC. : 6.200  
 DIST.SUCC. : 10.164



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |          |
| SCOTICO                 | 1.581 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 6.482 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 7.904 m  |
| GEOTESSILE              | 8.460 m  |


|                  |         |
|------------------|---------|
| RILEVATI         |         |
| TERRENO VEGETALE | 1.485 m |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.472 mq |
| CASSONETTO                  | 5.955 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 1.000 u.tà |

SEZIONE N. : 8  
 QT. PROGETTO : 117.702  
 DIST.PROG. : 89.957


SEZIONE N. : 4  
 QT. PROGETTO : 117.621  
 DIST.PROG. : 30.164  
 DIST.PREC. : 10.164  
 DIST.SUCC. : 9.836



|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| SCAVI E BONIFICHE           |            |
| SCOTICO                     | 1.979 mq   |
| SCAVO PER BONIFICA          | 8.177 mq   |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE     | 9.898 m    |
| GEOTESSILE                  | 11.416 m   |
| RILEVATI                    |            |
| TERRENO VEGETALE            | 3.744 m    |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |            |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq   |
| CASSONETTO                  | 6.000 m    |
| MANUFATTI                   |            |
| CORDOLO                     | 2.000 u.tà |


SEZIONE N. : 7  
 QT. PROGETTO : 117.633  
 DIST.PROG. : 80.045

SEZIONE N. : 5  
 QT. PROGETTO : 117.572  
 DIST.PROG. : 40.000  
 DIST.PREC. : 9.836  
 DIST.SUCC. : 3.427




|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| SCAVI E BONIFICHE           |            |
| SCOTICO                     | 1.980 mq   |
| SCAVO PER BONIFICA          | 7.650 mq   |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE     | 9.898 m    |
| GEOTESSILE                  | 11.284 m   |
| RILEVATI                    |            |
| TERRENO VEGETALE            | 3.849 m    |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |            |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq   |
| CASSONETTO                  | 6.000 m    |
| MANUFATTI                   |            |
| CORDOLO                     | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 6  
 QT. PROGETTO : 117.555  
 DIST.PROG. : 43.427  
 DIST.PREC. : 3.427  
 DIST.SUCC. : 16.364



|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| SCAVI E BONIFICHE           |            |
| SCOTICO                     | 1.980 mq   |
| SCAVO PER BONIFICA          | 7.992 mq   |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE     | 9.898 m    |
| GEOTESSILE                  | 11.568 m   |
| RILEVATI                    |            |
| TERRENO VEGETALE            | 4.025 m    |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |            |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq   |
| CASSONETTO                  | 6.000 m    |
| MANUFATTI                   |            |
| CORDOLO                     | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 7  
 QT. PROGETTO : 117.744  
 DIST.PROG. : 59.791  
 DIST.PREC. : 16.364  
 DIST.SUCC. : 12.186



Asse rampa AB


|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 4.910 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 22.366 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 24.548 m  |
| GEOTESSILE              | 26.572 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 0.096 mq |
| TERRENO VEGETALE | 5.471 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 1.183 mq |
| CASSONETTO                  | 19.573 m |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 1  
 QT. PROGETTO : 118.253  
 DIST.PROG. : 0.000  
 DIST.SUCC. : 11.654




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.982 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 13.004 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 14.916 m  |
| GEOTESSILE              | 15.793 m  |

|                  |         |
|------------------|---------|
| RILEVATI         |         |
| TERRENO VEGETALE | 3.865 m |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.947 mq |
| CASSONETTO                  | 11.117 m |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 2  
 QT. PROGETTO : 118.020  
 DIST.PROG. : 11.654  
 DIST.PREC. : 11.654  
 DIST.SUCC. : 8.346




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2,651 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 11,118 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13,257 m  |
| GEOTESSILE              | 14,035 m  |

|                  |         |
|------------------|---------|
| RILEVATI         |         |
| TERRENO VEGETALE | 3,406 m |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,906 mq |
| CASSONETTO                  | 9,694 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2,000 u.tà |

SEZIONE N. : 3  
 QT. PROGETTO : 117,861  
 DIST.PROG. : 20,000  
 DIST.PREC. : 8,346  
 DIST.SUCC. : 20,000




| SCAVI E BONIFICHE       |          |
|-------------------------|----------|
| STERRO                  | 0,471 mq |
| SCOTICO                 | 2,370 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 9,935 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 11,847 m |
| GEDTESSILE              | 13,476 m |

| RILEVATI         |         |
|------------------|---------|
| TERRENO VEGETALE | 2,598 m |

| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
|-----------------------------|----------|
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,472 mq |
| CASSONETTO                  | 9,898 m  |

| MANUFATTI |            |
|-----------|------------|
| CORDOLO   | 1,000 u.tà |
| CUNETTA   | 0,256 mq   |

SEZIONE N. : 4  
 QT. PROGETTO : 117.738  
 DIST.PROG. : 40.000  
 DIST.PREC. : 20.000  
 DIST.SUCC. : 5.901




| SCAVI E BONIFICHE       |          |
|-------------------------|----------|
| STERRO                  | 0,739 mq |
| SCOTICO                 | 2,399 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 9,954 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 11,994 m |
| GEDTESSILE              | 13,625 m |

| RILEVATI         |         |
|------------------|---------|
| TERRENO VEGETALE | 2,664 m |

| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
|-----------------------------|----------|
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,472 mq |
| CASSONETTO                  | 10,045 m |

| MANUFATTI |            |
|-----------|------------|
| CORDOLO   | 1,000 u.tà |
| CUNETTA   | 0,256 mq   |

SEZIONE N. : 5  
 QT. PROGETTO : 117.748  
 DIST.PROG. : 45.901  
 DIST.PREC. : 5.901  
 DIST.SUCC. : 14.099




| SCAVI E BONIFICHE       |           |
|-------------------------|-----------|
| STERRO                  | 0,662 mq  |
| SCOTICO                 | 2,436 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 10,099 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 12,181 m  |
| GEDTESSILE              | 13,909 m  |

| RILEVATI         |         |
|------------------|---------|
| TERRENO VEGETALE | 2,692 m |

| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
|-----------------------------|----------|
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,472 mq |
| CASSONETTO                  | 10,232 m |

| MANUFATTI |            |
|-----------|------------|
| CORDOLO   | 1,000 u.tà |
| CUNETTA   | 0,256 mq   |

SEZIONE N. : 6  
 QT. PROGETTO : 117,773  
 DIST.PROG. : 60,000  
 DIST.PREC. : 14,099  
 DIST.SUCC. : 20,000




| SCAVI E BONIFICHE       |          |
|-------------------------|----------|
| STERRO                  | 0,620 mq |
| SCOTICO                 | 2,437 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 9,921 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 12,187 m |
| GEDTESSILE              | 14,008 m |

| RILEVATI         |          |
|------------------|----------|
| RILEVATO         | 0,015 mq |
| TERRENO VEGETALE | 2,853 m  |

| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
|-----------------------------|----------|
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,472 mq |
| CASSONETTO                  | 10,233 m |

| MANUFATTI |            |
|-----------|------------|
| CORDOLO   | 1,000 u.tà |
| CUNETTA   | 0,256 mq   |

SEZIONE N. : 7  
 QT. PROGETTO : 117.808  
 DIST.PROG. : 80.000  
 DIST.PREC. : 20.000  
 DIST.SUCC. : 20.000




| SCAVI E BONIFICHE       |           |
|-------------------------|-----------|
| STERRO                  | 0,595 mq  |
| SCOTICO                 | 2,457 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 10,087 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 12,288 m  |
| GEDTESSILE              | 14,113 m  |

| RILEVATI         |          |
|------------------|----------|
| RILEVATO         | 0,162 mq |
| TERRENO VEGETALE | 3,000 m  |

| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
|-----------------------------|----------|
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,472 mq |
| CASSONETTO                  | 10,233 m |

| MANUFATTI |            |
|-----------|------------|
| CORDOLO   | 1,000 u.tà |
| CUNETTA   | 0,256 mq   |

SEZIONE N. : 8  
 QT. PROGETTO : 117.887  
 DIST.PROG. : 100.000  
 DIST.PREC. : 20.000  
 DIST.SUCC. : 20.918




| SCAVI E BONIFICHE       |          |
|-------------------------|----------|
| STERRO                  | 0.389 mq |
| SCOTICO                 | 2.461 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 9.919 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 12.302 m |
| GEDTESSILE              | 14.213 m |

| RILEVATI         |          |
|------------------|----------|
| RILEVATO         | 0.455 mq |
| TERRENO VEGETALE | 3.366 m  |

| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
|-----------------------------|----------|
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.472 mq |
| CASSONETTO                  | 10.128 m |

| MANUFATTI |            |
|-----------|------------|
| CORDOLO   | 1.000 u.tà |
| CUNETTA   | 0.256 mq   |

SEZIONE N. : 9  
 QT. PROGETTO : 118.029  
 DIST.PROG. : 120.918  
 DIST.PREC. : 20.918  
 DIST.SUCC. : 19.082




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.791 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 11.263 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13.955 m  |
| GEOTESSILE              | 15.641 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 0.447 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4.292 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 9.861 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 10  
 QT. PROGETTO : 118.160  
 DIST.PROG. : 140.000  
 DIST.PREC. : 19.082  
 DIST.SUCC. : 20.000




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2,695 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 11,031 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13,479 m  |
| GEOTESSILE              | 15,079 m  |

|                  |         |
|------------------|---------|
| RILEVATI         |         |
| TERRENO VEGETALE | 3,862 m |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,944 mq |
| CASSONETTO                  | 9,580 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2,000 u.tà |

SEZIONE N. : 11  
 QT. PROGETTO : 118.298  
 DIST.PROG. : 160.000  
 DIST.PREC. : 20.000  
 DIST.SUCC. : 20.000




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.760 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 24.015 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13.802 m  |
| GEOTESSILE              | 17.671 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 3.794 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4.918 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 9.300 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 12  
 QT. PROGETTO : 118.409  
 DIST.PROG. : 180.000  
 DIST.PREC. : 20.000  
 DIST.SUCC. : 13.918






|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.590 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 10.854 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 12.951 m  |
| GEOTESSILE              | 14.354 m  |

|                  |         |
|------------------|---------|
| RILEVATI         |         |
| TERRENO VEGETALE | 3.506 m |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 9.052 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 14  
 QT. PROGETTO : 118.406  
 DIST.PROG. : 200.000  
 DIST.PREC. : 6.082  
 DIST.SUCC. : 2.076




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2,589 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 10,906 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 12,943 m  |
| GEOTESSILE              | 14,386 m  |

|                  |         |
|------------------|---------|
| RILEVATI         |         |
| TERRENO VEGETALE | 3,571 m |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,944 mq |
| CASSONETTO                  | 9,045 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2,000 u.tà |

SEZIONE N. : 15  
 QT. PROGETTO : 118,402  
 DIST.PROG. : 202,076  
 DIST.PREC. : 2,076  
 DIST.SUCC. : 17,924




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.610 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 10.770 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13.051 m  |
| GEOTESSILE              | 14.658 m  |

|                  |         |
|------------------|---------|
| RILEVATI         |         |
| TERRENO VEGETALE | 3.866 m |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 9.153 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 16  
 QT. PROGETTO : 118.375  
 DIST.PROG. : 220.000  
 DIST.PREC. : 17.924  
 DIST.SUCC. : 20.000




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2,640 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 11,251 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13,196 m  |
| GEOTESSILE              | 14,906 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 0,024 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4,146 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,944 mq |
| CASSONETTO                  | 9,272 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2,000 u.tà |

SEZIONE N. : 17  
 QT. PROGETTO : 118.345  
 DIST.PROG. : 240.000  
 DIST.PREC. : 20.000  
 DIST.SUCC. : 20.000




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2,699 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 10,904 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13,492 m  |
| GEOTESSILE              | 15,058 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 0,432 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4,090 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,944 mq |
| CASSONETTO                  | 9,393 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2,000 u.tà |

SEZIONE N. : 18  
 QT. PROGETTO : 118,315  
 DIST.PROG. : 260,000  
 DIST.PREC. : 20,000  
 DIST.SUCC. : 4,128




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.709 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 10.753 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13.544 m  |
| GEOTESSILE              | 15.087 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 0.524 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4.120 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 9.417 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 19  
 QT. PROGETTO : 118.309  
 DIST.PROG. : 264.128  
 DIST.PREC. : 4.128  
 DIST.SUCC. : 15.872




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.728 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 10.955 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13.643 m  |
| GEOTESSILE              | 15.170 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 0.606 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4.175 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 9.462 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 20  
 QT. PROGETTO : 118,285  
 DIST.PROG. : 280,000  
 DIST.PREC. : 15,872  
 DIST.SUCC. : 20,000




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2,672 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 11,271 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13,360 m  |
| GEOTESSILE              | 14,984 m  |

|                  |         |
|------------------|---------|
| RILEVATI         |         |
| TERRENO VEGETALE | 3,745 m |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,944 mq |
| CASSONETTO                  | 9,462 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2,000 u.tà |

SEZIONE N. : 21  
 QT. PROGETTO : 118.254  
 DIST.PROG. : 300.000  
 DIST.PREC. : 20.000  
 DIST.SUCC. : 20.000




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2,672 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 19,900 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13,360 m  |
| GEOTESSILE              | 16,023 m  |

|                  |         |
|------------------|---------|
| RILEVATI         |         |
| TERRENO VEGETALE | 3,757 m |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,944 mq |
| CASSONETTO                  | 9,461 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2,000 u.tà |

SEZIONE N. : 22  
 QT. PROGETTO : 118,224  
 DIST.PROG. : 320,000  
 DIST.PREC. : 20,000  
 DIST.SUCC. : 20,000



|                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 118.25 | 118.22 | 118.29 | 117.70 | 117.78 | 118.04 | 118.26 | 118.28 | 118.25 | 118.20 | 118.27 | 117.98 | 117.94 | 117.93 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  | 0.88   | 3.72   | 5.12   | 4.90   | 3.43   | 1.95   | 2.88   | 0.63   | 0.73   | 11.24  | 2.99   | 1.43   |        |        |
| QUOTE PROGETTO         |        |        |        |        | 117.41 | 117.41 | 117.75 | 118.07 | 118.07 |        |        |        |        |        |
| DIST.PARZIALI PROGETTO |        |        |        |        | 1.95   | 4.97   | 4.49   | 1.95   |        |        |        |        |        |        |
| QUOTA PIANO STRADA     |        |        |        |        | 117.88 | 117.95 | 118.22 | 118.47 | 118.54 |        |        |        |        |        |
| DIST. PIANO STRADA     |        |        |        |        | 1.00   | 3.97   | 3.49   | 1.00   |        |        |        |        |        |        |


|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2,680 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 10,847 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13,401 m  |
| GEOTESSILE              | 14,928 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 0,062 mq |
| TERRENO VEGETALE | 3,961 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,944 mq |
| CASSONETTO                  | 9,461 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2,000 u.tà |

SEZIONE N. : 23  
 QT. PROGETTO : 118,194  
 DIST.PROG. : 340,000  
 DIST.PREC. : 20,000  
 DIST.SUCC. : 20,000



|                        |        |        |        |      |        |        |       |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 118.21 | 118.22 | 118.14 |      | 117.82 | 117.65 |       | 117.98 | 118.01 |        | 118.02 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  | 0.85   | 0.92   | 5.21   | 1.80 | 11.22  | 2.62   | 17.38 |        |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO         |        |        |        |      | 117.38 | 117.38 |       | 117.72 | 118.04 | 118.04 | 118.01 |
| DIST.PARZIALI PROGETTO |        |        |        |      | 1.95   | 4.97   | 4.49  | 1.95   |        |        |        |
| QUOTA PIANO STRADA     |        |        |        |      | 117.85 | 117.92 |       | 118.19 | 118.44 | 118.51 |        |
| DIST. PIANO STRADA     |        |        |        |      | 1.00   | 3.97   | 3.49  | 1.00   |        |        |        |


|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.690 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 10.341 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13.452 m  |
| GEOTESSILE              | 14.885 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 0.142 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4.029 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 9.461 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 24  
 QT. PROGETTO : 118.164  
 DIST.PROG. : 360.000  
 DIST.PREC. : 20.000  
 DIST.SUCC. : 13.638



|                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 118.20 | 118.19 | 118.22 | 117.92 | 117.82 | 117.74 | 117.96 | 117.96 | 117.96 | 117.93 | 118.08 | 118.09 | 118.09 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  | 1.42   | 2.88   | 3.64   | 1.55   | 4.29   | 5.61   | 0.60   | 0.40   | 18.36  | 0.74   | 0.65   | 0.65   | 118.09 |
| QUOTE PROGETTO         |        |        |        |        |        | 117.35 | 117.35 | 117.69 | 118.01 | 118.01 | 117.95 |        |        |
| DIST.PARZIALI PROGETTO |        |        |        |        |        | 1.95   | 4.97   | 4.49   | 1.95   |        |        |        |        |
| QUOTA PIANO STRADA     |        |        |        |        |        | 117.82 | 117.89 | 118.16 | 118.41 | 118.48 |        |        |        |
| DIST. PIANO STRADA     |        |        |        |        |        | 1.00   | 3.97   | 3.49   | 1.00   |        |        |        |        |


|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.702 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 10.684 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13.510 m  |
| GEOTESSILE              | 15.037 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 0.451 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4.089 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 9.401 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 25  
 QT. PROGETTO : 118.143  
 DIST.PROG. : 373.638  
 DIST.PREC. : 13.638  
 DIST.SUCC. : 6.362



|                        |        |        |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |        |        |
|------------------------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 118.22 | 118.23 |      | 118.21 | 118.21 | 118.02 | 117.76 |        | 117.83 |        | 117.84 | 117.85 | 117.84 | 117.85 | 117.90 | 117.88 | 118.21 |      | 118.15 | 118.15 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  | 0.81   |        | 6.18 | 0.87   | 2.37   | 3.58   |        | 6.19   |        | 4.72   | 1.34   | 1.60   | 1.78   | 2.58   | 0.46   | 2.36   |        | 4.70 |        | 0.47   |
| QUOTE PROGETTO         |        |        |      |        |        |        | 117.33 | 117.33 |        | 117.67 |        | 117.99 | 117.99 | 117.85 |        |        |        |      |        |        |
| DIST.PARZIALI PROGETTO |        |        |      |        |        |        | 1.95   | 4.90   |        | 4.50   |        | 1.95   |        |        |        |        |        |      |        |        |
| QUOTA PIANO STRADA     |        |        |      |        |        |        | 117.80 | 117.87 |        | 118.14 |        | 118.39 | 118.46 |        |        |        |        |      |        |        |
| DIST. PIANO STRADA     |        |        |      |        |        |        | 1.00   | 3.90   |        | 3.50   |        | 1.00   |        |        |        |        |        |      |        |        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2,649 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 11,783 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13,247 m  |
| GEOTESSILE              | 14,697 m  |

|                  |         |
|------------------|---------|
| RILEVATI         |         |
| TERRENO VEGETALE | 3,402 m |


|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,944 mq |
| CASSONETTO                  | 9,349 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2,000 u.tà |

SEZIONE N. : 26  
 QT. PROGETTO : 118,144  
 DIST.PROG. : 380,000  
 DIST.PREC. : 6,362  
 DIST.SUCC. : 20,000

SCALA 1:200

QT.RIF. 105,000



|                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 118.20 | 118.24 | 118.22 | 118.22 | 118.17 | 117.76 | 117.94 | 118.06 | 118.09 | 118.10 | 118.12 | 118.13 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  | 2.35   | 6.49   | 0.79   | 1.19   | 3.69   | 2.02   | 1.75   | 0.90   | 0.42   | 0.39   | 19.51  |        |
| QUOTE PROGETTO         |        |        |        |        | 117.41 | 117.41 |        | 117.67 |        | 117.92 | 117.92 |        |
| DIST.PARZIALI PROGETTO |        |        |        |        | 1.95   | 4.85   | 4.50   | 1.95   |        |        |        |        |
| QUOTA PIANO STRADA     |        |        |        |        | 117.88 | 117.93 | 118.14 | 118.34 | 118.39 |        |        |        |
| DIST. PIANO STRADA     |        |        |        |        | 1.00   | 3.85   | 3.50   | 1.00   |        |        |        |        |


|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2,624 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 11,257 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13,121 m  |
| GEOTESSILE              | 14,995 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 0,062 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4,263 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,944 mq |
| CASSONETTO                  | 9,185 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2,000 u.tà |

SEZIONE N. : 27  
 QT. PROGETTO : 118,279  
 DIST.PROG. : 400,000  
 DIST.PREC. : 20,000  
 DIST.SUCC. : 15,176




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 3.047 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 14.965 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 15.236 m  |
| GEOTESSILE              | 17.847 m  |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| RILEVATI         |           |
| RILEVATO         | 12.505 mq |
| TERRENO VEGETALE | 7.236 m   |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 9.181 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 28  
 QT. PROGETTO : 118.515  
 DIST.PROG. : 415.176  
 DIST.PREC. : 15.176  
 DIST.SUCC. : 2.390



|                        |        |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 117.76 |      | 117.68 | 117.63 | 117.45 | 117.47 | 116.91 | 116.91 | 116.97 | 117.06 | 117.11 | 117.12 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  | 0.32   | 8.35 | 2.80   | 0.84   | 3.85   | 2.22   | 0.51   | 1.12   | 8.13   | 3.83   | 5.66   | 2.39   |
| QUOTE PROGETTO         |        |      |        | 117.45 | 117.93 | 117.93 | 118.04 | 118.04 | 117.93 | 117.93 | 116.97 |        |
| DIST.PARZIALI PROGETTO |        |      |        | 0.72   | 1.95   | 4.56   | 4.62   | 1.95   | 1.44   |        |        |        |
| QUOTA PIANO STRADA     |        |      |        |        | 118.40 | 118.43 | 118.51 | 118.51 | 118.42 | 118.40 |        |        |
| DIST. PIANO STRADA     |        |      |        |        | 1.00   | 3.56   | 3.62   | 1.00   |        |        |        |        |


|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 3,231 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 13,149 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 16,157 m  |
| GEOTESSILE              | 18,234 m  |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| RILEVATI         |           |
| RILEVATO         | 15,771 mq |
| TERRENO VEGETALE | 8,176 m   |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,944 mq |
| CASSONETTO                  | 9,217 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2,000 u.tà |

SEZIONE N. : 29  
 QT. PROGETTO : 118.562  
 DIST.PROG. : 417.566  
 DIST.PREC. : 2.390  
 DIST.SUCC. : 2.434




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 3,260 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 13,459 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 16,303 m  |
| GEOTESSILE              | 18,389 m  |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| RILEVATI         |           |
| RILEVATO         | 16,245 mq |
| TERRENO VEGETALE | 8,423 m   |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,944 mq |
| CASSONETTO                  | 9,255 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2,000 u.tà |

SEZIONE N. : 30  
 QT. PROGETTO : 118.614  
 DIST.PROG. : 420.000  
 DIST.PREC. : 2.434  
 DIST.SUCC. : 20.000




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 3,663 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 15,674 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 18,318 m  |
| GEOTESSILE              | 20,426 m  |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| RILEVATI         |           |
| RILEVATO         | 25,231 mq |
| TERRENO VEGETALE | 10,330 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,944 mq |
| CASSONETTO                  | 9,699 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2,000 u.tà |

SEZIONE N. : 31  
 QT. PROGETTO : 119.103  
 DIST.PROG. : 440.000  
 DIST.PREC. : 20.000  
 DIST.SUCC. : 20.000




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 4.094 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 17.403 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 20.471 m  |
| GEOTESSILE              | 22.492 m  |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| RILEVATI         |           |
| RILEVATO         | 36.178 mq |
| TERRENO VEGETALE | 12.365 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 10.167 m |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 32  
 QT. PROGETTO : 119.582  
 DIST.PROG. : 460.000  
 DIST.PREC. : 20.000  
 DIST.SUCC. : 12.566




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 4,284 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 19,918 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 21,414 m  |
| GEOTESSILE              | 23,554 m  |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| RILEVATI         |           |
| RILEVATO         | 41,000 mq |
| TERRENO VEGETALE | 13,162 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,944 mq |
| CASSONETTO                  | 10,461 m |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2,000 u.tà |

SEZIONE N. : 33  
 QT. PROGETTO : 119.800  
 DIST.PROG. : 472.566  
 DIST.PREC. : 12.566  
 DIST.SUCC. : 7.434



|                        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 116.90 | 116.89 | 117.07 | 117.08 | 117.01 | 116.85 | 116.85 | 116.86 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  | 4.48   | 8.77   | 1.24   | 5.50   | 11.40  | 7.96   | 0.65   | 116.86 |
| QUOTE PROGETTO         |        | 117.00 | 119.64 | 119.64 | 119.33 | 118.91 | 118.91 | 116.86 |
| DIST.PARZIALI PROGETTO |        | 3.97   | 1.95   | 4.50   | 5.96   | 1.95   | 3.08   |        |
| QUOTA PIANO STRADA     |        |        | 120.11 | 120.04 | 119.80 | 119.45 | 119.38 |        |
| DIST. PIANO STRADA     |        |        | 1.00   | 3.50   | 4.96   | 1.00   |        |        |


|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 4.369 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 20.717 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 21.841 m  |
| GEOTESSILE              | 24.082 m  |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| RILEVATI         |           |
| RILEVATO         | 43.917 mq |
| TERRENO VEGETALE | 13.455 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 10.634 m |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 34  
 QT. PROGETTO : 119.891  
 DIST.PROG. : 480.000  
 DIST.PREC. : 7.434  
 DIST.SUCC. : 20.000




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 4.406 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 18.283 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 22.029 m  |
| GEOTESSILE              | 24.118 m  |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| RILEVATI         |           |
| RILEVATO         | 46.234 mq |
| TERRENO VEGETALE | 13.663 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 10.634 m |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 35  
 QT. PROGETTO : 120.000  
 DIST.PROG. : 500.000  
 DIST.PREC. : 20.000  
 DIST.SUCC. : 7.133




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 4.431 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 18.594 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 22.159 m  |
| GEOTESSILE              | 24.296 m  |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| RILEVATI         |           |
| RILEVATO         | 47.506 mq |
| TERRENO VEGETALE | 13.820 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 10.635 m |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 12      SEZIONE N. : 36      SEZIONE N. : 1  
 QT. PROGETTO : 120.245    QT. PROGETTO : 120.000    QT. PROGETTO : 119.640  
 DIST.PROG. : 230.122    DIST.PROG. : 507.133    DIST.PROG. : 0.000  
 DIST.PREC. : 7.133



SCALA 1:200

|                        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 116.90 | 116.90 | 116.86 | 116.88 | 116.98 | 116.95 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  | 9.79   | 6.90   | 3.31   | 14.07  | 5.93   |        |
| QUOTE PROGETTO         | 116.90 | 119.84 | 119.84 | 119.53 | 119.17 | 116.96 |
| DIST.PARZIALI PROGETTO | 4.41   | 1.95   | 1.00   | 3.50   | 0.50   | 4.65   |
| QUOTA PIANO STRADA     |        | 120.31 | 120.25 | 120.24 | 120.00 | 119.64 |
| DIST. PIANO STRADA     |        | 1.00   | 3.50   | 0.50   | 0.65   | 3.99   |

Asse rampa EF

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |          |
| SCOTICO                 | 1.720 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 8.162 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 8.601 m  |
| GEOTESSILE              | 9.709 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 9.289 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4.908 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.914 mq |
| CASSONETTO                  | 4.500 m  |


|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 1.000 u.tà |

SEZIONE N. : 113A  
 QT. PROGETTO : 117.840  
 DIST.PROG. : 2258.646

SEZIONE N. : 1  
 QT. PROGETTO : 118.255  
 DIST.PROG. : 0.000  
 DIST.SUCC. : 18.871

SCALA 1:200

QT.RIF. 100.000



|                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 116.77 | 116.71 | 116.91 | 116.96 | 116.60 | 116.20 | 116.34 | 116.41 | 116.41 | 116.40 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  | 6.93   | 0.74   | 0.57   | 10.74  | 4.85   | 2.42   | 12.72  |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO         | 116.66 | 116.66 | 117.16 | 117.37 | 117.57 | 117.63 | 117.63 | 116.41 |        |        |
| DIST.PARZIALI PROGETTO | 1.51   | 8.66   | 3.75   | 3.50   | 1.00   | 2.26   | 1.84   |        |        |        |
| QUOTA PIANO STRADA     | 117.39 | 117.63 | 117.84 | 118.05 | 118.25 | 118.31 |        |        |        |        |
| DIST. PIANO STRADA     | 4.08   | 3.75   | 3.75   | 3.50   | 1.00   |        |        |        |        |        |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |          |
| SCOTICO                 | 1.698 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 8.673 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 8.490 m  |
| GEOTESSILE              | 9.549 m  |


|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 8.476 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4.782 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.914 mq |
| CASSONETTO                  | 4.493 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 1.000 u.tà |

SEZIONE N. : 113  
 QT. PROGETTO : 117.813  
 DIST.PROG. : 2240.000

SEZIONE N. : 2  
 QT. PROGETTO : 118.229  
 DIST.PROG. : 18.871  
 DIST.PREC. : 18.871  
 DIST.SUCC. : 20.242



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |          |
| SCOTICO                 | 1.696 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 8.054 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 8.480 m  |
| GEOTESSILE              | 9.534 m  |


|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 8.417 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4.774 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.915 mq |
| CASSONETTO                  | 4.490 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 1.000 u.tà |

SEZIONE N. : 112  
 QT. PROGETTO : 117.823  
 DIST.PROG. : 2220.000

SEZIONE N. : 3  
 QT. PROGETTO : 118.238  
 DIST.PROG. : 39.113  
 DIST.PREC. : 20.242  
 DIST.SUCC. : 20.241



|                        |                  |        |        |        |                  |        |        |
|------------------------|------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 116.26           | 116.33 | 116.40 | 116.43 | 116.46           | 116.50 | 116.50 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  | 5.35             | 9.23   | 5.42   | 4.72   | 10.96            | 4.32   |        |
| QUOTE PROGETTO         | 116.29<br>116.65 | 116.65 | 117.14 | 117.36 | 117.56<br>117.61 | 117.61 | 116.46 |
| DIST.PARZIALI PROGETTO | 0.54<br>1.51     | 8.66   | 3.75   | 3.50   | 0.99<br>2.26     | 1.73   |        |
| QUOTA PIANO STRADA     | 117.38           | 117.61 | 117.82 | 118.04 | 118.24<br>118.29 |        |        |
| DIST. PIANO STRADA     | 4.08             | 3.75   | 3.75   | 3.50   | 0.99             |        |        |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |          |
| SCOTICO                 | 1.714 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 7.953 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 8.572 m  |
| GEOTESSILE              | 9.576 m  |


|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 8.737 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4.886 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.914 mq |
| CASSONETTO                  | 4.490 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 1.000 u.tà |

SEZIONE N. : 111  
 QT. PROGETTO : 117.874  
 DIST.PROG. : 2200.000

SEZIONE N. : 4  
 QT. PROGETTO : 118.289  
 DIST.PROG. : 59.354  
 DIST.PREC. : 20.241  
 DIST.SUCC. : 15.132



|                        |                  |        |        |        |                  |                  |
|------------------------|------------------|--------|--------|--------|------------------|------------------|
| QUOTE TERRENO          | 116.31           | 116.34 | 116.43 | 116.45 | 116.45           | 116.46           |
| DIST.PARZIALI TERRENO  | 3.83             | 4.64   | 7.60   | 3.92   | 20.00            |                  |
| QUOTE PROGETTO         | 116.32<br>116.70 | 116.70 | 117.19 | 117.41 | 117.61<br>117.67 | 117.67<br>116.45 |
| DIST.PARZIALI PROGETTO | 0.56<br>1.51     | 8.66   | 3.75   | 3.50   | 0.99<br>2.26     | 1.82             |
| QUOTA PIANO STRADA     | 117.43           | 117.66 | 117.87 | 118.09 | 118.29<br>118.35 |                  |
| DIST. PIANO STRADA     | 4.08             | 3.75   | 3.75   | 3.50   | 0.99             |                  |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |          |
| SCOTICO                 | 1.701 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 7.124 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 8.503 m  |
| GEOTESSILE              | 9.548 m  |


|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 8.388 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4.789 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.914 mq |
| CASSONETTO                  | 4.502 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 1.000 u.tà |

SEZIONE N. : 110A  
 QT. PROGETTO : 117.937  
 DIST.PROG. : 2185.049

SEZIONE N. : -  
 QT. PROGETTO : 118.331  
 DIST.PROG. : 74.486  
 DIST.PREC. : 15.132  
 DIST.SUCC. : 5.101



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |          |
| SCOTICO                 | 1.692 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 6.828 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 8.460 m  |
| GEOTESSILE              | 9.465 m  |


|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 8.229 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4.732 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.914 mq |
| CASSONETTO                  | 4.506 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 1.000 u.tà |

SEZIONE N. : 110  
 QT. PROGETTO : 117.962  
 DIST.PROG. : 2180.000

SEZIONE N. : 5  
 QT. PROGETTO : 118.294  
 DIST.PROG. : 79.587  
 DIST.PREC. : 5.101  
 DIST.SUCC. : 20.040



|                        |        |                  |        |        |        |        |        |                  |        |        |                  |
|------------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|------------------|
| QUOTE TERRENO          | 116.47 | 116.51           |        | 116.54 |        | 116.52 | 116.51 | 116.52           | 116.53 |        | 116.48           |
| DIST.PARZIALI TERRENO  | 1.84   |                  | 11.77  |        | 6.39   | 2.85   | 2.34   | 2.55             |        | 12.26  |                  |
| QUOTE PROGETTO         |        | 116.51<br>116.79 | 116.79 |        | 117.28 |        | 117.50 | 117.61<br>117.65 | 117.65 | 116.52 |                  |
| DIST.PARZIALI PROGETTO |        | 0.41<br>1.51     |        | 8.66   |        | 3.75   | 3.51   | 1.00<br>2.26     | 1.69   |        |                  |
| QUOTA PIANO STRADA     |        |                  | 117.51 |        | 117.75 |        | 117.96 |                  | 118.18 |        | 118.29<br>118.33 |
| DIST. PIANO STRADA     |        |                  |        | 4.08   |        | 3.75   | 3.75   |                  | 3.51   |        | 1.00             |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |          |
| SCOTICO                 | 1.786 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 7.740 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 8.928 m  |
| GEOTESSILE              | 9.944 m  |


|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 9.791 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4.814 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.915 mq |
| CASSONETTO                  | 4.905 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 1.000 u.tà |

SEZIONE N. : 109  
 QT. PROGETTO : 118.062  
 DIST.PROG. : 2160.000

SEZIONE N. : 6  
 QT. PROGETTO : 118.189  
 DIST.PROG. : 99.627  
 DIST.PREC. : 20.040  
 DIST.SUCC. : 19.281



|                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 116.25 | 116.24 | 116.31 | 116.30 | 116.32 | 116.38 | 116.45 |        |        |
| DIST.PARZIALI TERRENO  | 5.57   | 8.42   | 5.48   | 0.52   | 8.55   | 5.42   | 6.04   |        |        |
| QUOTE PROGETTO         | 116.24 | 116.89 | 116.89 | 117.38 | 117.60 | 117.51 | 117.49 | 117.49 | 116.31 |
| DIST.PARZIALI PROGETTO | 0.97   | 1.51   | 8.66   | 3.75   | 3.90   | 1.00   | 2.26   | 1.76   |        |
| QUOTA PIANO STRADA     | 117.61 | 117.85 | 118.06 | 118.28 | 118.19 | 118.17 |        |        |        |
| DIST. PIANO STRADA     | 4.08   | 3.75   | 3.75   | 3.90   | 1.00   |        |        |        |        |





|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 3.101 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 12.729 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 15.503 m  |
| GEOTESSILE              | 17.601 m  |


|                  |           |
|------------------|-----------|
| RILEVATI         |           |
| RILEVATO         | 24.188 mq |
| TERRENO VEGETALE | 11.369 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 6.000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 4  
 QT. PROGETTO : 119.227  
 DIST.PROG. : 60.000

SEZIONE N. : 9  
 QT. PROGETTO : 119.191  
 DIST.PROG. : 160.347  
 DIST.PREC. : 23.274  
 DIST.SUCC. : 23.579



SCALA 1:200

|                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 116.98 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |        | 116.92 | 116.84 | 116.86 | 116.88 | 116.92 | 116.86 | 116.91 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  | 8.66   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |        | 4.75   | 6.59   | 5.03   | 5.57   | 4.59   | 4.81   |        |
| QUOTE PROGETTO         | 116.95 | 118.69 | 118.69 | 118.76 | 119.11 |        | 119.11 | 116.93 | 116.90 |        | 118.82 | 118.82 | 118.72 |  | 118.70 | 118.70 | 116.88 |        |        |        |        |        |
| DIST.PARZIALI PROGETTO | 2.60   | 1.95   | 1.00   | 5.00   | 1.95   | 3.26   | 5.33   | 2.88   | 1.95   | 5.00   | 1.00   | 1.95   | 2.73   |  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| QUOTA PIANO STRADA     | 119.16 |        | 119.23 | 119.51 |        | 119.58 | 119.29 |        | 119.27 | 119.19 |        | 119.17 |        |  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| DIST. PIANO STRADA     | 1.00   |        | 4.00   | 1.00   | 15.36  |        |        | 1.00   | 4.00   | 1.00   |        |        |        |  |        |        |        |        |        |        |        |        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.676 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 12.181 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13.377 m  |
| GEOTESSILE              | 14.467 m  |


|                  |           |
|------------------|-----------|
| RILEVATI         |           |
| RILEVATO         | 28.395 mq |
| TERRENO VEGETALE | 8.354 m   |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.948 mq |
| CASSONETTO                  | 6.000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 3  
 QT. PROGETTO : 119.338  
 DIST.PROG. : 40.000

SEZIONE N. : 10  
 QT. PROGETTO : 119.873  
 DIST.PROG. : 183.926  
 DIST.PREC. : 23.579  
 DIST.SUCC. : 23.014



|                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 116.86 | 116.83 |        |        |        |        |        | 116.93 | 116.95 | 117.00 | 117.06 | 117.06 |        |        |
| DIST.PARZIALI TERRENO  | 4.37   |        |        |        | 15.63  |        |        | 3.10   | 6.53   |        | 10.13  |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO         | 116.83 | 118.80 | 118.80 | 118.87 |        | 119.22 | 119.22 | 119.33 | 119.33 |        | 119.40 | 119.42 | 119.42 | 116.97 |
| DIST.PARZIALI PROGETTO | 2.95   | 1.95   | 1.00   | 5.00   | 1.45   | 1.54   | 5.00   | 1.00   | 1.95   | 3.66   |        |        |        |        |
| QUOTA PIANO STRADA     |        | 119.27 | 119.34 |        | 119.62 | 119.69 |        | 119.80 | 119.81 |        | 119.87 | 119.89 |        |        |
| DIST. PIANO STRADA     |        | 1.00   | 4.00   | 1.00   | 3.21   | 1.00   | 4.00   | 1.00   |        |        |        |        |        |        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2,242 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 10,070 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 11,211 m  |
| GEOTESSILE              | 12,299 m  |


|                  |           |
|------------------|-----------|
| RILEVATI         |           |
| RILEVATO         | 25,688 mq |
| TERRENO VEGETALE | 7,423 m   |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,472 mq |
| CASSONETTO                  | 5,015 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 1,000 u.tà |

SEZIONE N. : 2  
 QT. PROGETTO : 119.668  
 DIST.PROG. : 20.000

SEZIONE N. : 11  
 QT. PROGETTO : 120.204  
 DIST.PROG. : 206.940  
 DIST.PREC. : 23.014  
 DIST.SUCC. : 23.182



|                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 116.84 | 116.84 | 116.80 | 116.85 | 116.89 | 116.97 | 116.99 | 117.01 |        |        |        |
| DIST.PARZIALI TERRENO  | 2.43   | 4.65   | 8.58   | 4.35   | 10.94  | 3.21   | 5.85   |        |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO         |        | 116.83 | 119.13 | 119.13 | 119.20 | 119.56 | 119.56 | 119.73 | 119.78 | 119.78 | 116.94 |
| DIST.PARZIALI PROGETTO |        | 3.45   | 1.95   | 1.00   | 5.15   | 4.02   | 1.00   | 1.95   | 4.25   |        |        |
| QUOTA PIANO STRADA     |        |        | 119.60 | 119.67 | 119.95 | 120.03 | 120.03 | 120.20 | 120.25 |        |        |
| DIST. PIANO STRADA     |        |        | 1.00   | 4.00   | 1.15   | 4.00   | 1.00   |        |        |        |        |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |          |
| SCOTICO                 | 2.272 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 9.306 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 11.360 m |
| GEOTESSILE              | 12.401 m |


|                  |           |
|------------------|-----------|
| RILEVATI         |           |
| RILEVATO         | 26.317 mq |
| TERRENO VEGETALE | 7.626 m   |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.472 mq |
| CASSONETTO                  | 4.999 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 1.000 u.tà |

SEZIONE N. : 1  
 QT. PROGETTO : 119.640  
 DIST.PROG. : 0.000

SEZIONE N. : 12  
 QT. PROGETTO : 120.245  
 DIST.PROG. : 230.122  
 DIST.PREC. : 23.182



|                        |        |        |        |        |        |      |        |        |        |        |  |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--|--------|
| QUOTE TERRENO          | 116.96 | 116.98 |        |        |        |      | 116.86 | 116.86 |        | 116.90 |  | 116.90 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  | 2.43   |        | 17.38  |        |        |      |        | 6.71   |        | 13.29  |  |        |
| QUOTE PROGETTO         |        | 116.96 | 119.10 | 119.10 | 119.17 |      | 119.50 | 119.78 | 119.84 | 119.84 |  | 116.90 |
| DIST.PARZIALI PROGETTO |        |        | 3.21   | 1.95   | 1.00   | 4.65 | 4.00   | 1.00   | 1.95   | 4.41   |  |        |
| QUOTA PIANO STRADA     |        |        |        | 119.57 | 119.64 |      | 119.92 | 120.25 | 120.31 |        |  |        |
| DIST. PIANO STRADA     |        |        |        | 1.00   | 4.00   |      | 0.65   | 4.00   | 1.00   |        |  |        |

Asse rampa CD

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |          |
| SCOTICO                 | 2,161 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 9,301 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 10,808 m |
| GEOTESSILE              | 11,879 m |


|                  |           |
|------------------|-----------|
| RILEVATI         |           |
| RILEVATO         | 21,214 mq |
| TERRENO VEGETALE | 6,181 m   |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,472 mq |
| CASSONETTO                  | 5,646 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 1,000 u.tà |

SEZIONE N. : 12  
 QT. PROGETTO : 120,245  
 DIST.PROG. : 230,122

SEZIONE N. : 1  
 QT. PROGETTO : 119,640  
 DIST.PROG. : 0,000  
 DIST.SUCC. : 20,000



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |          |
| SCOTICO                 | 2.309 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 9.512 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 11.550 m |
| GEOTESSILE              | 12.577 m |


|                  |           |
|------------------|-----------|
| RILEVATI         |           |
| RILEVATO         | 23.952 mq |
| TERRENO VEGETALE | 6.459 m   |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.474 mq |
| CASSONETTO                  | 6.146 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 1.000 u.tà |

SEZIONE N. : 11  
 QT. PROGETTO : 120.204  
 DIST.PROG. : 206.940


SEZIONE N. : 2  
 QT. PROGETTO : 119.668  
 DIST.PROG. : 20.000  
 DIST.PREC. : 20.000  
 DIST.SUCC. : 20.000



|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| SCAVI E BONIFICHE           |            |
| SCOTICO                     | 2.471 mq   |
| SCAVO PER BONIFICA          | 10.226 mq  |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE     | 12.353 m   |
| GEOTESSILE                  | 13.366 m   |
| RILEVATI                    |            |
| RILEVATO                    | 23.103 mq  |
| TERRENO VEGETALE            | 7.170 m    |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |            |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.864 mq   |
| CASSONETTO                  | 6.000 m    |
| MANUFATTI                   |            |
| CORDOLO                     | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 10  
 QT. PROGETTO : 119.873  
 DIST.PROG. : 183.926

SEZIONE N. : 3  
 QT. PROGETTO : 119.338  
 DIST.PROG. : 40.000  
 DIST.PREC. : 20.000  
 DIST.SUCC. : 20.000



|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 3.151 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 12.734 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 15.755 m  |
| GEOTESSILE              | 17.774 m  |


|                  |           |
|------------------|-----------|
| RILEVATI         |           |
| RILEVATO         | 25.151 mq |
| TERRENO VEGETALE | 11.686 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 6.000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 9  
 QT. PROGETTO : 119,191  
 DIST.PROG. : 160,347

SEZIONE N. : 4  
 QT. PROGETTO : 119,227  
 DIST.PROG. : 60,000  
 DIST.PREC. : 20,000  
 DIST.SUCC. : 16,690




SCALA 1:200

QT.RIF. 105.000

|                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          |        |        |        |        | 116.89 | 116.93 |        |        |        | 116.94 | 116.95 |        |        | 116.97 | 117.00 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  |        |        |        |        |        | 4.98   |        | 15.02  |        |        | 1.88   |        | 12.82  |        | 5.29   |
| QUOTE PROGETTO         | 116.88 | 118.70 | 118.70 | 118.72 | 118.82 | 118.82 | 116.90 | 116.93 | 119.11 | 119.11 | 118.76 | 118.69 | 118.69 | 116.95 |        |
| DIST.PARZIALI PROGETTO | 2.73   | 1.95   | 1.00   | 5.00   | 1.95   | 2.88   | 5.33   | 3.26   | 1.95   | 5.00   | 1.00   | 1.95   | 2.60   |        |        |
| QUOTA PIANO STRADA     |        |        | 119.17 | 119.19 |        | 119.27 | 119.29 |        |        | 119.58 | 119.51 |        | 119.23 | 119.16 |        |
| DIST. PIANO STRADA     |        |        | 1.00   | 4.00   | 1.00   |        | 15.36  |        | 1.00   | 4.00   | 1.00   |        |        |        |        |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| SCAVI E BONIFICHE           |            |
| SCOTICO                     | 2.906 mq   |
| SCAVO PER BONIFICA          | 12.084 mq  |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE     | 14.532 m   |
| GEOTESSILE                  | 16.577 m   |
| RILEVATI                    |            |
| RILEVATO                    | 18.812 mq  |
| TERRENO VEGETALE            | 10.221 m   |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |            |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq   |
| CASSONETTO                  | 6.000 m    |
| MANUFATTI                   |            |
| CORDOLO                     | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 5  
 QT. PROGETTO : 118,926  
 DIST.PROG. : 76,690  
 DIST.PREC. : 16,690  
 DIST.SUCC. : 3,310




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.763 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 11.365 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13.815 m  |
| GEOTESSILE              | 15.883 m  |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| RILEVATI         |           |
| RILEVATO         | 15.663 mq |
| TERRENO VEGETALE | 9.349 m   |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 6.000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |


SEZIONE N. : 6  
 QT. PROGETTO : 118,766  
 DIST.PROG. : 80,000  
 DIST.PREC. : 3,310  
 DIST.SUCC. : 5,995



Asse rampa IL

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| SCAVI E BONIFICHE           |            |
| SCOTICO                     | 4.845 mq   |
| SCAVO PER BONIFICA          | 22.411 mq  |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE     | 24.221 m   |
| GEOTESSILE                  | 26.185 m   |
| RILEVATI                    |            |
| TERRENO VEGETALE            | 5.463 m    |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |            |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 1.217 mq   |
| CASSONETTO                  | 19.192 m   |
| MANUFATTI                   |            |
| CORDOLO                     | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 1  
 QT. PROGETTO : 118.253  
 DIST.PROG. : 0.000  
 DIST.SUCC. : 20.000




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.595 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 11.210 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 12.979 m  |
| GEOTESSILE              | 14.750 m  |

|                  |         |
|------------------|---------|
| RILEVATI         |         |
| TERRENO VEGETALE | 3.965 m |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 9.080 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 2  
 QT. PROGETTO : 117.990  
 DIST.PROG. : 20.000  
 DIST.PREC. : 20.000  
 DIST.SUCC. : 20.000



|                        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 117.78 | 117.78 | 117.75 | 117.62 | 117.61 | 117.52 | 117.47 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  | 0.96   | 10.97  | 8.07   | 0.65   | 12.14  | 7.20   |        |
| QUOTE PROGETTO         |        |        | 117.45 | 117.45 | 117.52 | 117.45 | 117.45 |
| DIST.PARZIALI PROGETTO |        |        | 1.95   | 4.51   | 4.57   | 1.95   |        |
| QUOTA PIANO STRADA     |        |        | 117.92 | 117.94 | 117.99 | 117.94 | 117.92 |
| DIST. PIANO STRADA     |        |        | 1.00   | 3.51   | 3.57   | 1.00   |        |


|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.580 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 10.933 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 12.898 m  |
| GEOTESSILE              | 14.764 m  |

|                  |         |
|------------------|---------|
| RILEVATI         |         |
| TERRENO VEGETALE | 4.236 m |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 9.000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 3  
 QT. PROGETTO : 118.012  
 DIST.PROG. : 40.000  
 DIST.PREC. : 20.000  
 DIST.SUCC. : 20.000




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.593 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 10.959 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 12.963 m  |
| GEOTESSILE              | 15.006 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 0.569 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4.640 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 9.000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 4  
 QT. PROGETTO : 118.049  
 DIST.PROG. : 60.000  
 DIST.PREC. : 20.000  
 DIST.SUCC. : 14.238




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2,625 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 10,984 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13,126 m  |
| GEOTESSILE              | 15,199 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 1,489 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4,921 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,944 mq |
| CASSONETTO                  | 9,000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2,000 u.tà |

SEZIONE N. : 5  
 QT. PROGETTO : 118,075  
 DIST.PROG. : 74,238  
 DIST.PREC. : 14,238  
 DIST.SUCC. : 5,762




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.655 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 11.119 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13.277 m  |
| GEOTESSILE              | 15.351 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 2.034 mq |
| TERRENO VEGETALE | 5.106 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 9.000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 6  
 QT. PROGETTO : 118.086  
 DIST.PROG. : 80.000  
 DIST.PREC. : 5.762  
 DIST.SUCC. : 20.000




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.726 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 10.970 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13.629 m  |
| GEOTESSILE              | 15.638 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 3.258 mq |
| TERRENO VEGETALE | 5.528 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 9.000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 7  
 QT. PROGETTO : 118.122  
 DIST.PROG. : 100.000  
 DIST.PREC. : 20.000  
 DIST.SUCC. : 17.571




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.679 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 11.091 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13.393 m  |
| GEOTESSILE              | 15.157 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 1.494 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4.761 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 9.000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 8  
 QT. PROGETTO : 118.154  
 DIST.PROG. : 117.571  
 DIST.PREC. : 17.571  
 DIST.SUCC. : 2.429




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.636 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 10.699 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13.179 m  |
| GEOTESSILE              | 14.736 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 0.622 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4.146 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 9.000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 9  
 QT. PROGETTO : 118.159  
 DIST.PROG. : 120.000  
 DIST.PREC. : 2.429  
 DIST.SUCC. : 20.000




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.606 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 11.374 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13.029 m  |
| GEOTESSILE              | 14.726 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 0.260 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4.011 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 9.000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 10  
 QT. PROGETTO : 118.196  
 DIST.PROG. : 140.000  
 DIST.PREC. : 20.000  
 DIST.SUCC. : 15.353




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2,628 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 10,659 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13,140 m  |
| GEOTESSILE              | 14,740 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 0,569 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4,155 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,944 mq |
| CASSONETTO                  | 9,000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2,000 u.tà |

SEZIONE N. : 11  
 QT. PROGETTO : 118,224  
 DIST.PROG. : 155,353  
 DIST.PREC. : 15,353  
 DIST.SUCC. : 4,647




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2,623 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 10,528 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13,114 m  |
| GEOTESSILE              | 14,732 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 0,478 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4,208 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,944 mq |
| CASSONETTO                  | 9,000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2,000 u.tà |

SEZIONE N. : 12  
 QT. PROGETTO : 118.232  
 DIST.PROG. : 160.000  
 DIST.PREC. : 4.647  
 DIST.SUCC. : 20.000



|                        |        |       |                  |        |                  |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|-------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 117.91 |       | 117.88           | 117.89 | 117.88           |        | 117.88 | 117.87 | 117.94 | 118.00 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  |        | 15.03 | 1.27             | 3.70   | 8.04             | 5.09   | 4.02   | 2.85   |        |        |
| QUOTE PROGETTO         |        |       | 117.89<br>118.03 | 118.03 | 117.76           | 117.49 | 117.49 |        |        |        |
| DIST.PARZIALI PROGETTO |        |       | 1.95             | 4.50   | 4.50             | 1.95   |        |        |        |        |
| QUOTA PIANO STRADA     |        |       | 118.50<br>118.44 | 118.23 | 118.02<br>117.96 |        |        |        |        |        |
| DIST. PIANO STRADA     |        |       | 1.00             | 3.50   | 3.50             | 1.00   |        |        |        |        |


|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.580 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 10.359 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 12.902 m  |
| GEOTESSILE              | 14.729 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 0.006 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4.321 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 9.000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 13  
 QT. PROGETTO : 118.269  
 DIST.PROG. : 180.000  
 DIST.PREC. : 20.000  
 DIST.SUCC. : 18.686




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.580 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 11.253 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 12.898 m  |
| GEOTESSILE              | 14.676 m  |

|                  |         |
|------------------|---------|
| RILEVATI         |         |
| TERRENO VEGETALE | 3.990 m |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 9.000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 14  
 QT. PROGETTO : 118.303  
 DIST.PROG. : 198.686  
 DIST.PREC. : 18.686  
 DIST.SUCC. : 21.314




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.580 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 17.086 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 12.898 m  |
| GEOTESSILE              | 14.898 m  |

|                  |         |
|------------------|---------|
| RILEVATI         |         |
| TERRENO VEGETALE | 3.396 m |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 9.000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 15  
 QT. PROGETTO : 118.342  
 DIST.PROG. : 220.000  
 DIST.PREC. : 21.314  
 DIST.SUCC. : 20.000



|                        |        |        |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |        |      |
|------------------------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|------|
| QUOTE TERRENO          | 118.02 | 118.01 |  | 118.07 | 118.08 | 118.12 | 118.43 | 118.41 | 118.41 |        | 118.12 | 118.23 | 118.31 | 118.52 | 118.57 | 118.73 |      | 119.05 |      |
| DIST.PARZIALI TERRENO  |        | 3.63   |  | 7.56   |        | 1.79   | 1.64   | 3.45   | 1.94   | 0.85   | 5.39   |        | 3.10   | 0.83   | 1.23   | 0.45   | 0.45 | 1.17   | 6.59 |
| QUOTE PROGETTO         |        |        |  |        |        | 117.76 | 117.76 |        | 117.87 |        | 117.76 | 117.76 |        |        |        |        |      |        |      |
| DIST.PARZIALI PROGETTO |        |        |  |        |        |        | 1.95   | 4.50   |        | 4.50   | 1.95   |        |        |        |        |        |      |        |      |
| QUOTA PIANO STRADA     |        |        |  |        |        |        | 118.23 | 118.25 |        | 118.34 |        | 118.25 | 118.23 |        |        |        |      |        |      |
| DIST. PIANO STRADA     |        |        |  |        |        |        |        | 1.00   | 3.50   |        | 3.50   | 1.00   |        |        |        |        |      |        |      |


|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.589 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 10.483 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 12.942 m  |
| GEOTESSILE              | 14.964 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 0.704 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4.697 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 9.000 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 16  
 QT. PROGETTO : 118.379  
 DIST.PROG. : 240.000  
 DIST.PREC. : 20.000  
 DIST.SUCC. : 13.494




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.604 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 10.568 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13.021 m  |
| GEOTESSILE              | 15.018 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 0.419 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4.606 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 9.122 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 17  
 QT. PROGETTO : 118.404  
 DIST.PROG. : 253.494  
 DIST.PREC. : 13.494  
 DIST.SUCC. : 6.506






|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2,690 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 14,266 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13,451 m  |
| GEOTESSILE              | 15,876 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 0,430 mq |
| TERRENO VEGETALE | 3,897 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,944 mq |
| CASSONETTO                  | 9,553 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2,000 u.tà |

SEZIONE N. : 19  
 QT. PROGETTO : 118,432  
 DIST.PROG. : 280,000  
 DIST.PREC. : 20,000  
 DIST.SUCC. : 20,000




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.835 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 11.668 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 14.179 m  |
| GEOTESSILE              | 16.014 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 1.293 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4.757 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 9.878 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 20  
 QT. PROGETTO : 118.380  
 DIST.PROG. : 300.000  
 DIST.PREC. : 20.000  
 DIST.SUCC. : 17.623



|                        |        |        |        |        |        |                  |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 118.04 | 117.90 | 117.90 | 117.86 | 117.85 | 117.83           | 117.86 | 117.89 | 117.90 | 117.92 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  | 2.65   | 1.53   | 0.78   | 1.68   | 4.95   | 8.41             | 10.55  | 5.03   | 4.43   |        |
| QUOTE PROGETTO         |        |        |        |        |        | 117.84<br>118.11 | 118.11 | 117.91 | 117.67 | 117.67 |
| DIST.PARZIALI PROGETTO |        |        |        |        |        | 0.40             | 1.95   | 4.50   | 5.38   | 1.95   |
| QUOTA PIANO STRADA     |        |        |        |        |        | 118.58<br>118.53 | 118.38 | 118.19 | 118.14 |        |
| DIST. PIANO STRADA     |        |        |        |        |        | 1.00             | 3.50   | 4.38   | 1.00   |        |


|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |          |
| STERRO                  | 2.588 mq |
| SCOTICO                 | 1.935 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 9.207 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 9.589 m  |
| GEDTESSILE              | 12.086 m |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 2.097 mq |
| TERRENO VEGETALE | 3.777 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.472 mq |
| CASSONETTO                  | 10.164 m |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 1.000 u.tà |
| CUNETTA   | 0.256 mq   |

SEZIONE N. : 21  
 QT. PROGETTO : 118.324  
 DIST.PROG. : 317.623  
 DIST.PREC. : 17.623  
 DIST.SUCC. : 2.377








|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.932 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 12.458 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 14.660 m  |
| GEOTESSILE              | 16.302 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 1.216 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4.538 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 10.285 m |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 24  
 QT. PROGETTO : 118.188  
 DIST.PROG. : 360.000  
 DIST.PREC. : 20.000  
 DIST.SUCC. : 12.729




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.887 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 12.032 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 14.437 m  |
| GEOTESSILE              | 16.090 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 1.254 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4.529 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 10.079 m |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 25  
 QT. PROGETTO : 118.147  
 DIST.PROG. : 372.729  
 DIST.PREC. : 12.729  
 DIST.SUCC. : 7.271




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.818 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 11.778 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 14.093 m  |
| GEOTESSILE              | 15.899 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 0.833 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4.622 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 9.877 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 26  
 QT. PROGETTO : 118.123  
 DIST.PROG. : 380.000  
 DIST.PREC. : 7.271  
 DIST.SUCC. : 20.000




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2,673 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 10,731 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13,361 m  |
| GEOTESSILE              | 15,058 m  |

|                  |         |
|------------------|---------|
| RILEVATI         |         |
| TERRENO VEGETALE | 4,098 m |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,944 mq |
| CASSONETTO                  | 9,463 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2,000 u.tà |

SEZIONE N. : 27  
 QT. PROGETTO : 118,059  
 DIST.PROG. : 400,000  
 DIST.PREC. : 20,000  
 DIST.SUCC. : 4,286




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2,687 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 10,764 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13,432 m  |
| GEOTESSILE              | 15,047 m  |

|                  |         |
|------------------|---------|
| RILEVATI         |         |
| TERRENO VEGETALE | 3,953 m |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,944 mq |
| CASSONETTO                  | 9,534 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2,000 u.tà |

SEZIONE N. : 28  
 QT. PROGETTO : 118,045  
 DIST.PROG. : 404,286  
 DIST.PREC. : 4,286  
 DIST.SUCC. : 0,067




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2,686 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 10,765 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 13,433 m  |
| GEOTESSILE              | 15,046 m  |

|                  |         |
|------------------|---------|
| RILEVATI         |         |
| TERRENO VEGETALE | 3,953 m |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0,944 mq |
| CASSONETTO                  | 9,534 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2,000 u.tà |

SEZIONE N. : 29  
 QT. PROGETTO : 118,045  
 DIST.PROG. : 404,353  
 DIST.PREC. : 0,067  
 DIST.SUCC. : 15,647



|                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 117,62 | 117,62 | 117,63 | 117,65 | 117,65 | 117,65 | 117,65 | 117,60 | 117,60 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  | 1,07   | 2,25   | 11,59  | 5,09   | 14,40  | 5,59   |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO         |        |        |        | 117,45 | 117,45 | 117,57 | 117,46 | 117,46 |        |
| DIST.PARZIALI PROGETTO |        |        |        | 1,95   | 4,83   | 4,71   | 1,95   |        |        |
| QUOTA PIANO STRADA     |        |        |        | 117,92 | 117,95 | 118,04 | 117,95 | 117,93 |        |
| DIST. PIANO STRADA     |        |        |        | 1,00   | 3,83   | 3,71   | 1,00   |        |        |


|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.817 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 11.298 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 14.083 m  |
| GEOTESSILE              | 15.750 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 0.264 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4.193 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 10.055 m |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 30  
 QT. PROGETTO : 118.000  
 DIST.PROG. : 420.000  
 DIST.PREC. : 15.647  
 DIST.SUCC. : 6.626




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.950 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 12.452 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 14.751 m  |
| GEOTESSILE              | 16.381 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 0.943 mq |
| TERRENO VEGETALE | 4.251 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 10.487 m |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 31  
 QT. PROGETTO : 118.022  
 DIST.PROG. : 426.626  
 DIST.PREC. : 6.626  
 DIST.SUCC. : 13.374



|                        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 117.65 | 117.65 | 117.57 | 117.63 | 117.62 | 117.61 | 117.59 | 117.59 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  | 5.04   | 10.58  | 4.37   | 11.04  | 2.96   | 5.22   | 0.77   |        |
| QUOTE PROGETTO         |        |        | 117.13 | 117.13 | 117.55 | 117.87 | 117.87 | 117.62 |
| DIST.PARZIALI PROGETTO |        |        | 1.95   | 5.99   | 4.50   | 1.95   | 0.37   |        |
| QUOTA PIANO STRADA     |        |        | 117.60 | 117.67 | 118.02 | 118.27 | 118.34 |        |
| DIST. PIANO STRADA     |        |        | 1.00   | 4.99   | 3.50   | 1.00   |        |        |


|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 3.453 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 14.070 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 17.266 m  |
| GEOTESSILE              | 19.107 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 2.062 mq |
| TERRENO VEGETALE | 5.098 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.984 mq |
| CASSONETTO                  | 12.659 m |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 32  
 QT. PROGETTO : 118.201  
 DIST.PROG. : 440.000  
 DIST.PREC. : 13.374  
 DIST.SUCC. : 8.081




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 5.385 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 22.333 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 26.925 m  |
| GEOTESSILE              | 28.988 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 6.815 mq |
| TERRENO VEGETALE | 7.409 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 1.313 mq |
| CASSONETTO                  | 20.472 m |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 33  
 QT. PROGETTO : 118.362  
 DIST.PROG. : 448.081  
 DIST.PREC. : 8.081



Asse Strada Naviglio


|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |          |
| SCOTICO                 | 2.539 mq |
| SCAVO PER BONIFICA      | 9.503 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 12.696 m |
| GEOTESSILE              | 14.110 m |

|                  |         |
|------------------|---------|
| RILEVATI         |         |
| TERRENO VEGETALE | 3.738 m |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.944 mq |
| CASSONETTO                  | 8.798 m  |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 1  
 QT. PROGETTO : 118.019  
 DIST.PROG. : 0.000  
 DIST.SUCC. : 5.000



|                        |        |       |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 117.74 |       | 117.66 | 117.68 | 117.68 | 117.68 |        | 117.80 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  |        | 16.37 |        | 2.37   | 1.26   | 1.99   |        | 18.01  |
| QUOTE PROGETTO         |        |       | 117.44 | 117.44 | 117.55 | 117.44 | 117.44 |        |
| DIST.PARZIALI PROGETTO |        |       | 1.95   | 4.25   |        | 4.55   | 1.95   |        |
| QUOTA PIANO STRADA     |        |       | 117.91 | 117.94 | 118.02 |        | 117.93 | 117.91 |
| DIST. PIANO STRADA     |        |       | 1.00   | 3.25   |        | 3.55   | 1.00   |        |


|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 2.947 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 11.687 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 14.737 m  |
| GEOTESSILE              | 16.486 m  |

|                  |         |
|------------------|---------|
| RILEVATI         |         |
| TERRENO VEGETALE | 4.314 m |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.962 mq |
| CASSONETTO                  | 10.764 m |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 2  
 QT. PROGETTO : 118.119  
 DIST.PROG. : 5.000  
 DIST.PREC. : 5.000  
 DIST.SUCC. : 6.708




|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 4.558 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 19.583 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 22.791 m  |
| GEOTESSILE              | 24.871 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 0.450 mq |
| TERRENO VEGETALE | 6.064 m  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 1.243 mq |
| CASSONETTO                  | 17.529 m |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 3  
 QT. PROGETTO : 118.253  
 DIST.PROG. : 11.708  
 DIST.PREC. : 6.708




|                        |        |        |                  |        |        |        |                  |        |        |
|------------------------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 117.67 | 117.66 |                  | 117.75 | 117.76 |        | 117.78           | 117.82 | 117.83 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  | 2.30   | 12.66  |                  | 5.04   | 12.34  |        | 6.18             | 1.48   |        |
| QUOTE PROGETTO         |        |        | 117.70<br>117.76 | 117.76 |        | 117.78 |                  | 117.77 | 117.77 |
| DIST.PARZIALI PROGETTO |        |        | 2.56             | 8.95   |        | 8.58   |                  | 2.58   |        |
| QUOTA PIANO STRADA     |        |        | 118.23<br>118.24 |        | 118.25 |        | 118.24<br>118.24 |        |        |
| DIST. PIANO STRADA     |        |        | 1.32             | 7.63   |        | 7.26   |                  | 1.32   |        |

Asse Via Frà Pampuri


|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |          |
| DEMOLIZIONE PACCHETTO   | 6.500 m  |
| STERRO                  | 0.942 mq |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE |          |
| CASSONETTO              | 6.500 m  |

SEZIONE N. : 1  
 QT. PROGETTO : 118.484  
 DIST.PROG. : 0.000  
 DIST.SUCC. : 20.000




|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |          |
| DEMOLIZIONE PACCHETTO   | 8.000 m  |
| STERRO                  | 1.176 mq |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE |          |
| CASSONETTO              | 8.000 m  |

SEZIONE N. : 2  
 QT. PROGETTO : 118.429  
 DIST.PROG. : 20.000  
 DIST.PREC. : 20.000  
 DIST.SUCC. : 20.000



|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| SCAVI E BONIFICHE           |            |
| DEMOLIZIONE PACCHETTO       | 8.804 m    |
| STERRO                      | 1.345 mq   |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |            |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.082 mq   |
| CASSONETTO                  | 8.500 m    |
| MANUFATTI                   |            |
| CORDOLO                     | 2.000 u.tà |


SEZIONE N. : 3  
 QT. PROGETTO : 118.373  
 DIST.PROG. : 40.000  
 DIST.PREC. : 20.000  
 DIST.SUCC. : 20.000



|                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 118.17 | 118.21 | 118.08 | 118.36 | 118.35 | 118.19 | 117.95 | 117.49 | 117.56 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  | 6.91   | 3.64   | 9.46   | 0.90   | 5.29   | 2.44   | 3.62   | 7.74   |        |
| QUOTE PROGETTO         |        |        |        | 117.80 | 117.90 | 117.80 |        |        |        |
| DIST.PARZIALI PROGETTO |        |        |        | 4.25   | 4.25   |        |        |        |        |
| QUOTA PIANO STRADA     |        |        |        | 118.27 | 118.29 | 118.37 | 118.29 | 118.27 |        |
| DIST. PIANO STRADA     |        |        |        | 1.00   | 3.25   | 3.25   | 1.00   |        |        |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| SCAVI E BONIFICHE           |            |
| DEMOLIZIONE PACCHETTO       | 16.124 m   |
| STERRO                      | 0.022 mq   |
| RILEVATI                    |            |
| RILEVATO                    | 0.632 mq   |
| TERRENO VEGETALE            | 4.259 m    |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |            |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 0.982 mq   |
| CASSONETTO                  | 12.035 m   |
| MANUFATTI                   |            |
| CORDOLO                     | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 4  
 QT. PROGETTO : 118.317  
 DIST.PROG. : 60.000  
 DIST.PREC. : 20.000  
 DIST.SUCC. : 6.142



|                        |        |        |                  |                  |        |                  |                  |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 118.09 | 118.01 |                  | 118.08<br>118.15 | 118.14 | 118.12<br>118.12 | 118.00           | 117.81 | 117.39 | 117.45 | 117.59 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  | 2.96   | 14.11  |                  | 2.84             | 2.81   | 3.64             | 1.95             | 2.55   | 3.11   | 5.94   |        |
| QUOTE PROGETTO         |        |        | 117.79           | 117.79           | 117.85 |                  | 117.80           | 117.80 |        |        |        |
| DIST.PARZIALI PROGETTO |        |        | 2.04             | 6.32             |        | 5.71             | 2.02             |        |        |        |        |
| QUOTA PIANO STRADA     |        |        | 118.26<br>118.27 |                  | 118.32 |                  | 118.28<br>118.27 |        |        |        |        |
| DIST. PIANO STRADA     |        |        | 1.05             | 5.28             |        | 4.68             | 1.04             |        |        |        |        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SCAVI E BONIFICHE       |           |
| SCOTICO                 | 5.001 mq  |
| SCAVO PER BONIFICA      | 21.199 mq |
| LARGHEZZA ANTICAPILLARE | 25.000 m  |
| GEOTESSILE              | 27.205 m  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| RILEVATI         |          |
| RILEVATO         | 7.526 mq |
| TERRENO VEGETALE | 6.944 m  |


|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SOVRASTRUTTURA STRADALE     |          |
| MISTO GRANULARE RIEMPIMENTO | 1.224 mq |
| CASSONETTO                  | 18.971 m |

|           |            |
|-----------|------------|
| MANUFATTI |            |
| CORDOLO   | 2.000 u.tà |

SEZIONE N. : 5  
 QT. PROGETTO : 118.362  
 DIST.PROG. : 66.142  
 DIST.PREC. : 6.142

SCALA 1:200

QT.RIF. 100.000



|                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| QUOTE TERRENO          | 117.71 | 117.67 |        | 117.53 | 117.55 | 117.55 |        | 117.63 | 117.57 | 117.60 | 117.65 | 117.65 |
| DIST.PARZIALI TERRENO  | 5.06   | 11.80  | 3.14   | 1.56   | 12.18  | 2.36   | 1.35   | 2.23   |        |        |        |        |
| QUOTE PROGETTO         |        | 117.65 | 117.88 |        | 117.89 |        | 117.89 |        | 117.89 | 117.62 |        |        |
| DIST.PARZIALI PROGETTO |        | 0.45   | 2.51   | 9.85   | 9.12   | 2.56   | 0.52   |        |        |        |        |        |
| QUOTA PIANO STRADA     |        | 118.35 | 118.35 | 118.36 | 118.36 | 118.36 | 118.36 |        |        |        |        |        |
| DIST. PIANO STRADA     |        | 1.29   | 8.57   | 7.81   | 1.31   |        |        |        |        |        |        |        |