



Portovesme s.r.l.
GLENCORE

Prot. n. 328/23

Portoscuso, 20/09/2023

**Ministero dell'Ambiente e della Difesa
del Territorio e del mare
Direzione Salvaguardia Ambientale**
via C. Colombo, 44 00147 Roma
va@pec.mite.gov.it

ISPRA
Via V. Brancati 48 00144 Roma
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
controlli-aia@isprambiente.it

ARPAS
Dipartimento di Carbonia Iglesias
Direzione tecnico-scientifica
Via Napoli, 7-09010 Portoscuso
dipartimento.ci@pec.arpa.sardegna.it

Oggetto: Decreto autorizzativo DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (SU) – Riscontro Verbale finale di Visita Ispettiva Ordinaria del 13/06/2023: RICHIESTA SPOSTAMENTO SCADENZA condizioni 09/2023 (8/2022) a 180gg.

Con riferimento alla condizione 09/2023 che richiama la 08/2022, con la quale il GI ha richiesto lo studio sull'analisi delle perdite e conseguente ottimizzazione della risorsa idrica, a seguito della condizione comminata nel corso della precedente VI O (condizione n. 8/2022), di cui dovrà dare evidenza entro 60 gg (ossia entro il prossimo 09/10/2023). Si richiede lo spostamento dei termini a giorni 180 (05/02/2024) utili al completamento di quanto richiesto data la complessità e vastità del tema che richiede ancora un mole importante di lavoro.

Confidando nell'accoglimento della richiesta, porgiamo

Distinti Saluti

DocuSigned by:
Davide Garofalo
1CF635CA365145F...