



*Ministero dell' Ambiente  
e della Sicurezza Energetica*  
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

**Destinatari in allegato**

IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: [ID\_6259] Progetto “Interconnessione a 150 kV Sorrento - Vico Equense - Agerola - Lettere ed opere connesse.” - proponente Terna Rete Italia S.p.A. - Decreto VIA n. 139 del 01/06/2017 - Condizione ambientale n. A.15. Verifica di ottemperanza ex art. 28 del D.Lgs. 152/2006. Comunicazione esito istruttoria.

Con Decreto VIA n. 139 del 01/06/2017 è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo per il progetto richiamato in oggetto; tale pronuncia è stata subordinata al rispetto di specifiche condizioni e raccomandazioni, tra le quali la n. A.15,

Ai fini dell’ottemperanza alle citate prescrizioni, con nota prot. TERNA/P20220002529 del 14/01/2021, acquisita al prot. 9145/MITE del 26/01/2022, il Proponente ha presentato istanza ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 152/2006 trasmettendo apposita documentazione.

Con nota prot. 13376/MITE del 03/02/2022, la scrivente Direzione ha disposto l’avvio dell’istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS, chiedendo il parere all’ARPA Campania e ai Comuni interessati, in qualità di Enti coinvolti nella verifica di ottemperanza.

Preso atto che i suddetti Enti non hanno espresso il parere di competenza, pur sollecitati con nota prot. MITE/84622 del 07/07/2022.

Con parere n. 481 del 09/05/2022, acquisito con prot. 71519/MITE del 08/06/2022, la CTVA ha fornito gli esiti delle proprie valutazioni.

Ciò premesso, nel prendere atto di quanto espresso nel suddetto parere, che si allega alla presente nota, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii,

**SI DETERMINA**

**relativamente al progetto “Interconnessione a 150 kV Sorrento - Vico Equense - Agerola - Lettere ed opere connesse.” di cui al D.M. n. 139 del 01/06/2017 che la condizione ambientale: n. A.15 è parzialmente ottemperata, atteso che non risultano al momento pervenuti i pareri dell’ARPA Campania e dei Comuni interessati.**

**Ai fini della completa ottemperanza, il Proponente dovrà acquisire i pareri dell’ARPA Campania e dei Comuni interessati e presentare una nuova istanza per l’avvio della verifica entro i termini stabiliti dal provvedimento di compatibilità ambientale.**

Il presente provvedimento è comunicato alla Società e alle amministrazioni in indirizzo per i seguiti di competenza.

ID Utente: 6833  
ID Documento: VA\_05-Set\_05-6833\_2024-0007  
Data stesura: 24/01/2024

✓ Resp.Set: Pieri C.  
Ufficio: VA\_05-Set\_05  
Data: 26/01/2024

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.  
Ufficio: VA\_05  
Data: 30/01/2024

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

**Il Direttore Generale**

Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

*Allegati: - parere CTVA n. 481 del 09 maggio 2022.*

### **Elenco indirizzi**

Alla Società Terna Rete Italia S.p.A.  
[autorizzazioniconcertazione@pec.terna.it](mailto:autorizzazioniconcertazione@pec.terna.it)  
[ingegneria@pec.terna.it](mailto:ingegneria@pec.terna.it)

Alla Commissione Tecnica di verifica  
dell'impatto ambientale VIA e VAS  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

Alla Regione Campania  
[staff.501792@pec.regione.campania.it](mailto:staff.501792@pec.regione.campania.it)

Al Comune di Vico Equense  
[protocollo@pec.comunevicoequense.it](mailto:protocollo@pec.comunevicoequense.it)

Al Comune di Agerola  
[protocollo.agerola@asmepec.it](mailto:protocollo.agerola@asmepec.it)

Al Comune di Sorrento  
[protocollo@pec.comune.sorrento.na.it](mailto:protocollo@pec.comune.sorrento.na.it)

Al Comune di Piano di Sorrento  
[protocollo@pec.comune.pianodisorrento.na.it](mailto:protocollo@pec.comune.pianodisorrento.na.it)

Al Comune di Lettere  
[protocollo.comunedilettere@pec.it](mailto:protocollo.comunedilettere@pec.it)

All'ARPA Campania  
[arpac.na.direzionegenerale@pa.postacertificata.gov.it](mailto:arpac.na.direzionegenerale@pa.postacertificata.gov.it)

e p. c. Alla Direzione generale infrastrutture e  
sicurezza (IS) Divisione IV - Infrastrutture  
energetiche  
[IS@pec.mite.gov.it](mailto:IS@pec.mite.gov.it)

Alla Divisione IV - Inquinamento acustico,  
elettromagnetico e protezione da radiazioni  
ionizzanti  
[VA-4@mase.gov.it](mailto:VA-4@mase.gov.it)