



*Ministero dell' Ambiente  
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

Alla Eni S.p.A.  
[enimed@pec.eni.com](mailto:enimed@pec.eni.com)  
[eni\\_rapportipa@pec.eni.com](mailto:eni_rapportipa@pec.eni.com)

e, p.c.

Alla Commissione Tecnica di Verifica  
dell'impatto ambientale VIA/VAS  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

OGGETTO: [ID\_VIP:10961] Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del Lgs.n.152/2006 relativa al progetto “Ripristino della capacità iniettiva pozzo esistente Gela 18 “.

Proponente: Società Eni S.p.A.  
Comunicazione esito valutazione.

In riferimento al progetto di cui all'oggetto, con nota prot. n. 14 del 02/01/2024, acquisita al prot. 5917/MASE del 12/01/2024, la Società Eni S.p.A. ha chiesto l'espletamento di una Valutazione Preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

La presente procedura di Valutazione Preliminare è relativa al progetto “*Ripristino della capacità iniettiva pozzo esistente Gela 18*”, consistente nella realizzazione del pozzo denominato Gela 18/A, eseguito all'interno della postazione esistente, ove attualmente è ubicato il pozzo Gela 18. La finalità della proposta è quella di chiudere minerariamente il foro esistente del pozzo Gela 18 attraverso l'esecuzione di n. 2 tappi di cemento e, con una dedicata traiettoria deviata, recuperare l'attuale capacità, già autorizzata, per la reiniezione dell'acqua di strato all'interno del giacimento.

A seguito della disamina della lista di controllo, ed in considerazione delle valutazioni svolte circa la situazione rappresentata dal Proponente nella documentazione trasmessa, come più diffusamente illustrato nella nota tecnica allegata, emerge che non si possa escludere la sussistenza di potenziali impatti significativi e negativi.

Pertanto, per il principio di precauzione la scrivente, in qualità di Autorità competente, comunica che il progetto in questione debba essere sottoposto ad ulteriori procedure di valutazione ambientale, quale la verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii.

La Dirigente  
Orsola Renata Maria Reillo  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

*Allegato: Scheda Tecnica*

ID Utente: 23126

ID Documento: VA\_05-Set\_03-23126\_2024-0004

Data stesura: 23/01/2024

✓ Resp.Set: Ciuffreda M.

Ufficio: VA\_05-Set\_03

Data: 29/01/2024

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*