



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Indirizzi in Allegato

IL DIRETTORE GENERALE
Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
U.prot DVA - 2011 - 0030080 del 01/12/2011

Pratica N.

Ref. Mittente:

**OGGETTO: Procedura di Verifica di Ottemperanza, ex D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al Progetto denominato "Metanodotto Enna - Montalbano Elicona. Tratto Bronte - Montalbano Elicona". Verifica di ottemperanza prescrizioni n. 4 e n. 15 di cui al decreto DEC/DSA/914 del 19/09/2008.
Notifica esito istruttoria.**

La Società SNAM Rete Gas S.p.A., con nota prot. 1869 del 11/11/2010, acquisita agli atti con prot. DVA-2010-0027724 del 15/11/2010, ha trasmesso la documentazione progettuale "Metanodotto Enna-Montalbano Elicona. Tratto Bronte-Montalbano Elicona", ai fini dello svolgimento della procedura di Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni n. 4 e n. 15 di cui al decreto DEC/DSA/914 del 19/09/2008.

La Commissione Tecnica di Verifica dell' Impatto Ambientale VIA/VAS, con nota prot. n. CTVA-2011-0004118 del 22/11/2011 ha trasmesso il proprio parere n. 793 del 11/11/2011.

Preso atto che la Commissione Tecnica di Verifica dell' Impatto Ambientale VIA/VAS con il citato parere n. 793 del 11/11/2011, che, allegato in copia conforme, costituisce parte integrante del presente provvedimento, ha espresso parere positivo riguardo all' ottemperanza relativa alle prescrizioni n. 4 e n. 15 di cui al decreto DEC/DSA/914 del 19/09/2008.

SI DETERMINA

L' ottemperanza alle prescrizioni n. 4 e n. 15 di cui al decreto DEC/DSA/914 del 19/09/2008, inerente al progetto "Metanodotto Enna-Montalbano Elicona. Tratto Bronte-Montalbano Elicona".

Ufficio Mittente: Div. II - SVA - Sezione L.O. - Problematiche Territoriali e OO.AA.
Funzionario responsabile: digianfrancesco.carlo@minambiente.it - tel. 06.57225931
DVA-2VA-L0-05-2011-0304.DOC

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57225903 - Fax 06-57225994
e-mail: dva-II@minambiente.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

All.: c.s.



Elenco indirizzi

SNAM Rete Gas S.p.A.
Piazza S. Barbara, 7
20097 S. DONATO MILANESE (MI)

RACCOMANDATA A/R

e, p.c.

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale per la Sicurezza
Dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture
Energetiche
Via Molise, 2
00187 ROMA (RM)

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per il Paesaggio,
le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte
Contemporanee
Via di S. Michele, 22
00153 ROMA (RM)

Regione Siciliana
Assessorato Regionale del Territorio e
dell'Ambiente
Dipartimento Regionale del Territorio e
dell'Ambiente
Gruppo VII-VIA
Via Ugo La Malfa, 169
90145 PALERMO (PA)

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto
Ambientale VIA/VAS
SEDE



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS

IL SEGRETARIO

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Commissione Tecnica VIA - VAS

U. prot CTVA - 2011 - 0004118 del 22/11/2011

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E. prot DVA - 2011 - 0029422 del 23/11/2011

On.le Sig. Ministro
per il tramite del
Sig. Capo di Gabinetto
SEDE

Direzione Generale
per le Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Mariano Grillo
SEDE

Pratica N.

Ref. Mittente:

**OGGETTO: Verifica di Ottemperanza - Metanodotto Enna-Montalbano Elicona.
Tratto Bronte-Montalbano Elicona - Prescrizione n.15 e n.4.
Proponente: SNAM Rete Gas.**

Trasmissione parere n.793 dell'11 novembre 2011.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera e) del DM n. GAB/DEC/150/2007, per le successive azioni di competenza, si trasmette copia conforme del parere relativo al procedimento in oggetto, approvato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale - VIA e VAS nella seduta Plenaria dell'11 novembre 2011.

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE


(Avv. Sandro Campilongo)

All.: c.s.



Ufficio Mittente:
Funzionario responsabile:
CTVA-US-05_2011-0038.DOC

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57223063 3064 - Fax 06-57223082
e-mail: ctva@minambiente.it





MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL' IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS**

Parere n.793 del 11.11.2011

Progetto:	Verifica di ottemperanza Metanodotto Enna-Montalbano Elicona Tratto Bronte-Montalbano Elicona Prescrizione n.4 e n.15
Proponente:	SNAM Rete Gas S.p.A.

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]





La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale - VIA e VAS

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI
Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale - VIA e VAS
11/05/2011

VISTA la nota prot.n.REINV/INISIC/1869/rus del 11/11/2010 della Società Snam Rete Gas S.p.A., acquisita dalla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (DVA) con prot.n.DVA-2010-27724 in data 15/11/2010, relativa alle prescrizioni n.4 e n.15 del decreto di compatibilità Ambientale n.DSA-DEC-2008-914 del 19/09/2008 riguardante il progetto del "Metanodotto Enna - Montalbano Elicona, tratto Bronte - Montalbano Elicona";

VISTA la nota prot.n.DVA-2011-23692 del 21/09/2011, acquisita con prot.n.CTVA-2011-3214 del 22/09/2011, con la quale la DVA ha trasmesso alla Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (CTVIA) per il seguito di competenza la nota prot.n.REINV/INISIC/1869/rus del 11/11/2010;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 concernente "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248" ed in particolare l'art.9 che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;


VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.n.GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.n.GAB/DEC/112/2011 del 20/07/2011 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTA la documentazione progettuale esaminata che si compone dei seguenti elaborati forniti dalla Società SNAM Rete Gas S.p.A.:

- in data 11/11/2010 con nota prot.n.REINV/INISIC/1869/rus acquisita con prot.n.DVA-2010-27724 in data 15/11/2010 e trasmessi con nota prot.n.DVA-2011-23692 del 21/09/2011, acquisita con prot.n.CTVA-2011-3214 del 22/09/2011 indicando che tale documentazione era già in possesso della CTVIA (CTVA-2010-4056 del 16/11/2010) e consistenti in:
 - nota dell'ARPA Sicilia del 03/06/2010;
 - Verbale del sopralluogo del 13/05/2010 corredato dal Disegno n. LC-D-83492 rev. 0 del 20/05/2009 e dal Disegno n. LB-D-81108 rev. 0 del 14/05/2009;
 - una fotografia dalla quale si evincono gli interventi eseguiti;
- in data 19/05/2011 con nota prot.n.REINV/INISIC/2011/663 acquisita con prot.n.DVA-2011-12759 in data 26/05/2011 e trasmessi con nota prot.n.DVA-2011-15052 del 22/06/2011, acquisita con prot.n.CTVA-2011-2345 del 22/06/2011, e consistenti in:





- una planimetria di tracciato riportante l'indicazione dei luoghi di attingimento e scarico delle acque di collaudo utilizzate per la realizzazione dell'opera;
- in data 18/10/2011 con nota prot.n. REENV/INISIC/1318/2011/NOB, acquisita con prot.n. CTVA-2011-3620 del 19/10/2011, e consistente in:
 - Relazione tecnico descrittiva delle modalità operative previste per i collaudi idraulici;
 - Istanza di autorizzazione all'attingimento di acque superficiali ai sensi dell'art. 56 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, presentata in data 26/08/09 dalla ditta incaricata dei lavori di costruzione dell'opera al Genio Civile di Messina e relativa relazione tecnica con piano di utilizzazione delle acque (punto di prelievo Torrente Acqua Bianca);
 - Istanza di autorizzazione all'attingimento di acque superficiali ai sensi dell'art. 56 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, presentata in data 27/08/09 dalla ditta incaricata dei lavori di costruzione dell'opera al Genio Civile di Catania e relativa relazione tecnica con piano di utilizzazione delle acque (punto di prelievo Torrente Flascio);
 - Autorizzazione all'attingimento di acque superficiali rilasciata dal Genio Civile di Messina prot. 31493 del 28/09/09;
 - Autorizzazione all'attingimento di acque superficiali rilasciata dal Genio Civile di Catania prot. 034604 del 7/09/09;
 - Report fotografico della cartellonistica "Parco dei Nebrodi" con relativa planimetria in scala 1:10.000 10.L8-D-81004 rev. 0 Ottobre 2011 con punti di ripresa fotografica.

CONSIDERATO che con Decreto DEC-DSA-2008-194 del 19/09/2008 è stato espresso giudizio positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale del progetto *Metanodotto Enna - Montalbano Elicona, tratto Bronte - Montalbano Elicona* e che tale pronuncia è stata condizionata al rispetto di specifiche prescrizioni tra le quali:

- la prescrizione n. 4 la quale prevede che: *"Nel progetto esecutivo dovranno essere definite le modalità ed i luoghi di prelievo, e smaltimento dell'acqua utilizzata per la pressurizzazione della condotta durante la fase di collaudo; tale acqua dovrà comunque essere analizzata o smaltita sotto il controllo dell'ARPA Sicilia"*;
- la prescrizione n.15 che prevede che *"A completamento dell'intervento di riqualificazione morfologica e ambientale del tratto sommitale loc. Pietre Bianche, che attraversa la zona A del Parco dei Nebrodi, dovranno essere disposti elementi strutturali in massi ciclopici come sbarramento trasversale della fascia soggetta a scavo in corrispondenza dell'incrocio della stessa con il tracciato stradale che passa sulla selletta sottostante, ai fini di inibizione dell'accesso con mezzi motorizzati. Dovrà essere inoltre collocata apposita cartellonistica, da concordare - nei contenuti, nel numero e nella ubicazione - con l'Ente Parco dei Nebrodi, per spiegare la necessità di tale regolamentazione"*;

CONSIDERATO che con parere della CTVA n.304 del 03/07/2009 è stata valutata non ottemperata la prescrizione n.4 e parzialmente ottemperata la prescrizione n.15.

Riscontri per la verifica di ottemperanza

Prescrizione 4: *Nel progetto esecutivo dovranno essere definite le modalità ed i luoghi di prelievo e smaltimento dell'acqua utilizzata per la pressurizzazione della condotta durante la fase di collaudo; tale acqua dovrà comunque essere analizzata e smaltita sotto il controllo dell'ARPA Sicilia*

CONSIDERATO che nel parere CTVA 304/2009 era stata valutata non ottemperata la prescrizione n.4 in quanto non erano state definite le modalità ed i luoghi di prelievo e smaltimento dell'acqua utilizzata per la pressurizzazione della condotta durante la fase di collaudo.





zioni tec. d...
ratto Kimb...
17/07/2010 10:10 Gen...

CONSIDERATA la documentazione presentata dal proponente relativamente alle modalità ed i luoghi di prelievo e smaltimento dell'acqua di collaudo, che consiste in:

- Relazione tecnico descrittiva relativa alle metodologie ed ai criteri operativi previsti dall'Appaltatore per l'effettuazione dei collaudi idraulici del metanodotto Enna-Montalbano tratto Bronte-Montalbano, con indicazione dei possibili punti di prelievo dell'acqua.
- Istanza al Genio Civile di Catania e Istanza al Genio Civile di Messina dell'impresa esecutrice dei lavori di costruzione del metanodotto per l'attingimento provvisorio di acque superficiali da utilizzare per l'esecuzione del collaudo idraulico del metanodotto, con allegate le relative Relazioni tecniche e Piano Utilizzazione delle acque. Nelle relazioni vengono definiti e descritti i punti di presa delle acque (lungo il fiume Flascio, e lungo il Vallone Acqua Bianca), e vengono descritte le fasi del collaudo: approntamento delle attrezzature, approvvigionamento e trasporto dal punto di prelievo al punto di immissione, collaudo e svuotamento dell'impianto.
- Autorizzazione del Genio Civile di Catania n.prot.03469 del 07/09/2009 di attingere dal Fiume Flascio e Autorizzazione del Genio Civile di Messina n.prot.31493 del 28/09/2009 di attingere dal Vallone Acqua Bianca per i collaudi idraulici del metanodotto Enna-Montalbano tratto Bronte-Montalbano.
- Planimetria a scala 1.10.000 del tracciato del metanodotto in oggetto con riportati i luoghi di attingimento e scarico delle acque di collaudo.

CONSIDERATO che per quanto riguarda l'analisi e smaltimento dell'acqua sotto il controllo dell'ARPA Sicilia, il proponente ha presentato la nota dell'Arpa Sicilia, prot. n. 8864 del 03.06.2010, dalla quale si evince che, relativamente agli accertamenti di competenza dell'Agenzia, risulta ottemperata la prescrizione n.4.

VALUTATO che dall'analisi della documentazione si evince che è stato ottemperato quanto indicato nella prescrizione n.4.


Prescrizione 15: *A completamento dell'intervento di riqualificazione morfologica e ambientale del tratto sommatale loc. Pietre Bianche, che attraversa la zona A del Parco dei Nebrodi, dovranno essere disposti elementi strutturali in massi ciclopici come sbarramento trasversale della fascia soggetta a scavo in corrispondenza dell'incrocio della stessa con il tracciato stradale che passa sulla selletta sottostante, ai fini di inibizione dell'accesso con mezzi motorizzati. Dovrà essere inoltre collocata apposita cartellonistica, da concordare - nei contenuti, nel numero e nell'ubicazione - con l'Ente Parco dei Nebrodi, per spiegare la necessità di tale regolamentazione*

CONSIDERATO che nel parere CTVIA n.304/2009 la prescrizione n.15 risultava parzialmente ottemperata in quanto non era stata indicata la cartellonistica né era stata fornita evidenza della condivisione della stessa con l'Ente Parco dei Nebrodi.

CONSIDERATO che dal Verbale di Sopralluogo effettuato in data 11/05/2010 con l'Ente Parco dei Nebrodi e con il Corpo Forestale di Floresta si evince che è stata concordata con l'Ente Parco dei Nebrodi l'ubicazione e le caratteristiche della cartellonistica.

VISTA la documentazione fotografica della cartellonistica presentata dal proponente e la planimetria con evidenziati i punti di ripresa fotografica

VALUTATO che dalla documentazione presentata dal Proponente si evince che è stata concordata con l'Ente Parco dei Nebrodi l'ubicazione e le caratteristiche della cartellonistica e che questa è stata posizionata lungo il tracciato nell'area del Parco.



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO
DIREZIONE REGIONALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI
DIREZIONE REGIONALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI
DIREZIONE REGIONALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI



Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS

RITIENE

per quanto di competenza, ottemperate le prescrizioni di cui al DEC/DSA/2008/914 del 19/09/2008 n° 4 e n° 15.

Presidente Ing. Guido Monteforte Specchi
Dott. Gaetano Bordone
(Coordinatore Sottocommissione VIA)

[Signature]
ASSENTE

Cons. Giuseppe Caruso
(Coordinatore Sottocommissione VAS)

Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres
(Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)

[Signature]
[Signature]

Avv. Sandro Campilongo
(Segretario)

[Signature]
ASSENTE

Prof. Saverio Altieri

Prof. Vittorio Amadio

[Signature]

Dott. Renzo Baldoni

[Signature]
[Signature]

Dott. Gualtiero Bellomo

Avv. Filippo Bernocchi

ASSENTE
[Signature]

Ing. Stefano Bonino

Dott. Andrea Borgia

Sospeso dall'incarico su sua richiesta nel periodo 1/10-31/12/2011

Ing. Silvio Bosetti

Ing. Stefano Calzolari

[Signature]
[Signature]





UFFICIO REGIONALE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO DELLA SICILIA
-A DISTRETTO DI
MONTALBANO
Impianto S.M.B. n. 112

Ing. Antonio Castelgrande

Arch. Giuseppe Chiriatti

Arch. Laura Cobello

Prof. Carlo Collivignarelli

Dott. Siro Corezzi

Dott. Federico Crescenzi

Prof.ssa Barbara Santa De Donno

Ing. Francesco Di Mino

Avv. Luca Di Raimondo

Ing. Graziano Falappa

Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini

Arch. Antonio Gatto

Prof. Antonio Grimaldi

Ing. Despoina Karniadaki

Dott. Andrea Lazzari

Arch. Sergio Lembo

Arch. Salvatore Lo Nardo

Arch. Bortolo Mainardi

Antonio Castelgrande
Giuseppe Chiriatti
Laura Cobello

ASSENTE

Carlo Collivignarelli
Siro Corezzi
Federico Crescenzi


Barbara Santa De Donno
Francesco Di Mino
Luca Di Raimondo

Graziano Falappa
Filippo Gargallo di Castel Lentini

Antonio Gatto
Antonio Grimaldi
Despoina Karniadaki

ASSENTE

Andrea Lazzari
Sergio Lembo
Salvatore Lo Nardo
Bortolo Mainardi





La presente copia fotostatica composta
da N. 08 fogli è conforme al

ASSENTE suo originale.
Roma, li 29/11/2011

- Avv. Michele Mauceri
- Dott. Antonio Mercuri
- Ing. Arturo Luca Montanelli
- Ing. Francesco Montemagno
- Ing. Santi Muscarà
- Arch. Eleni Papaleludi Melis
- Ing. Mauro Patti
- Cons. Roberto Proietti
- Dott. Vincenzo Ruggiero
- Dott. Vincenzo Sacco
- Avv. Xavier Santiapichi
- Dott. Paolo Saraceno
- Dott. Franco Secchieri
- Arch. Francesca Soro
- Dott. Francesco Carmelo Vazzana
- Ing. Roberto Viviani

Michele Mauceri
ASSENTE
Antonio Mercuri
Arturo Luca Montanelli
Francesco Montemagno
Santi Muscarà
Eleni Papaleludi Melis
Mauro Patti
ASSENTE
Vincenzo Ruggiero
Vincenzo Sacco
Xavier Santiapichi
Paolo Saraceno
Franco Secchieri
Francesca Soro
Francesco Carmelo Vazzana
Roberto Viviani

