



**Portovesme s.r.l.**  
GLENCORE

**Prot. n. 89/24**

**Portoscuso, 23/02/2024**

**Ministero della Transizione Ecologica**  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

**Alla Commissione Istruttoria IPPC**  
[dipartimento.ci@pec.arpa.sardegna.it](mailto:dipartimento.ci@pec.arpa.sardegna.it)

**ISPRA**  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

**Oggetto: Portovesme S.r.l. impianto di Portoscuso — Procedimento ID 148/13625. Prot MASE uscita 0189434 del 21/11/2023 Richiesta di istanza per riesame parziale.**

Con riferimento nota MASE citata in oggetto con la quale veniva richiesto alla scrivente di presentare una istanza di riesame parziale, alla luce di nuovi elementi istruttori rappresentati nella comunicazione della Portovesme s.r.l. prot. 395 del 15/11/2023, acquisita al prot. MASE/186330 del 16/11/2023, con la presente si trasmette la documentazione richiesta per il procedimento, con la finalità di motivare il cambio del valore limite per le polveri da 3 mg/Nm<sup>3</sup> a 5 mg/Nm<sup>3</sup> al camino 40, rappresentati nel procedimento di riesame ID 13625, di cui al PIC e PMC acquisiti dal Gestore con nota prot. MASE/177818 del 03/11/2023.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere e porgiamo

Distinti saluti

Allegati csd