



REGIONE  
TOSCANA



CITTÀ  
METROPOLITANA  
DI FIRENZE



COMUNE DI  
SCARPERIA  
E SAN PIERO



COMUNE DI  
BARBERINO  
DI MUGELLO

**SOGGETTO PROPONENTE**



Struttura Territoriale Toscana  
Viale dei Mille 36 - Firenze FI  
Stefano Liani, Ingegnere

**SOGGETTO ATTUATORE**



Cafaggiolo Srl  
Viale Nazionale 8 - Barberino di Mugello FI  
Alfredo Mauricio Lowenstein, Legale Rappresentante

**Lavori per la realizzazione della Variante alla  
S.S. 65 della Futa da parte di soggetto privato ai  
sensi dell'art. 20 D.lgs 50/2016  
Valorizzazione della villa medicea di Cafaggiolo**

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO/DEFINITIVO**

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.**



Arch. Fabrizio Romozzi - Project Manager  
Attività tecnico amministrativa e di coordinamento

**Cafaggiolo Srl**

Via Nazionale 16  
50031 Barberino di Mugello (FI)  
P.IVA 01998740979  
info@castellodicafaggiolo.com  
castellodicafaggiolo@legalmail.it  
www.castellodicafaggiolo.com

**Advisor**



Dott.ssa  
Antonella Scotese

**Attività di assistenza e  
consulenza legale**



Avv. Giuseppe Giuffrè

PROTOCOLLO

DATA



Via Campo di Marte 8/A - 06124 Perugia (PG)  
tel/fax 075 830563 - 8309014  
info@abacusprogetti.it  
www.abacusprogetti.it

**PROGETTISTA RESPONSABILE**  
Ing. Maurizio Serafini

Ing. Arch. Chiara Pimpinelli  
Ing. Adrian Martin Torres  
Ing. Lorenzo Serafini  
Ing. Roberto Pedicini  
Ing. Sara Berretta  
Geom. Stefania Pifferi



Viale G. Savonarola 15 - 54033 Carrara (MS)  
tel. 0585 87687  
info@tecnocreo.it  
www.tecnocreo.it

**DIRETTORE TECNICO**  
Ing. Matteo Bertoneri



Via Bigli 19 20121 Milano  
Viale Parioli 81 00197 Roma  
Arch. Paesaggista Francesca Soro  
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres  
www.naturevalue.it  
contact@naturevalue.it

**SCHEDE DI CENSIMENTO RICETTORI**

NOME FILE 07D\_SA0307\_A-SCHEDE DI CENSIMENTO RICETTORI

REVISIONE

SCALA

CODICE  
ELAB

0 7 D S A 0 3 0 7

A

-

D

C

B

A

Consegna progetto definitivo

Dicembre2022

N. Ambrosini

C. Fiaschi

M. Bertoneri

REV.

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
 IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
 BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
R01	Barberino del Mugello	50031	Strada senza nome	43°58'35.10"N	11°17'9.72"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Rudere	Pessimo

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Cemento Armato	2	7,5	Non presente	Non presente	Falde

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
IV	65	55	60	50

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)

Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Nessuna		\	\	\

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
 IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
 BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
R02	Barberino del Mugello	50031	Strada senza nome	43°58'33.31"N	11°17'11.32"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Civile abitazione	Discreto

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Cemento Armato	2	7,5	Legno	Singolo	Falde

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
IV	65	55	60	50

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)

Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Strada	SS - 65 della Futa	C - extraurbana secondaria	Cb	Fascia B (50m)

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
 IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
 BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
R03	Barberino del Mugello	50031	Strada senza nome	43°58'41.09"N	11°17'23.51"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Civile abitazione	Buono

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Cemento Armato	2	7,5	Non presente	Non presente	Falde

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
IV	65	55	60	50

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)

Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Strada	SS- 65 della Futa	C - extraurbana secondaria	Cb	Fascia B (50m)

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
 IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
 BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
Ro4	Barberino del Mugello	50031	Strada senza nome	43°58'43.83"N	11°17'13.17"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Civile abitazione	Buono

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Cemento Armato	2	7,5	Non presente	Non presente	Falde

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
IV	65	55	60	50

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)

Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Strada	SS - 65 della Futa	C - extraurbana secondaria	Cb	Fascia B (50m)

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
 IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
 BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
R05	Barberino del Mugello	50031	Strada senza nome	43°58'41.09"N	11°17'23.51"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Rudere	Pessimo

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Cemento Armato	2	7,5	Non presente	Non presente	Falde

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
IV	65	55	60	50

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)

Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Strada	SS - 65 della Futa	C - extraurbana secondaria	Cb	Fascia A (100m)

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
Ro6	Barberino del Mugello	50031	Strada senza nome	43°58'40.88"N	11°17'24.94"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Civile abitazione	Discreto

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Muratura	2	7,5	Legno	Singolo	Piano

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
IV	65	55	60	50

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)

Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Strada	SS - 65 della Futa	C - extraurbana secondaria	Cb	Fascia B (50m)

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
R07	Barberino del Mugello	50031	Strada senza nome	43°51'32.66"	10°46'3.90"



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Artigianale	Buono

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Muratura	1	4,5	Non presente	Non presente	Falde

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
III	60	50	55	45

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)

Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Nessuna		\	\	\

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
Ro8	Barberino del Mugello	50031	Strada senza nome	43°58'30.71"N	11°17'26.21"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Civile abitazione	Buono

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Cemento Armato	2	7,5	Legno	Singolo	Falde

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
III	60	50	55	45

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)

Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Nessuna		\	\	\

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
 IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
 BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
R09	San Piero a Sieve	50037	Strada Privata	43°58'8.10"N	11°18'23.95"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Civile abitazione	Buono

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Cemento Armato	2	7,5	Legno	Singolo	Falde

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
III	60	50	55	45

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)

Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Nessuna		\	\	\

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
R10	San Piero a Sieve	50037	Strada Privata	43°58'6.78"N	11°18'26.14"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Civile abitazione	Buono

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Cemento Armato	2	7,5	Legno	Singolo	Falde

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
III	60	50	55	45

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)

Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Nessuna		\	\	\

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
 IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
 BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
R11	San Piero a Sieve	50037	Strada Privata	43°58'8.82"N	11°18'26.38"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Civile abitazione	Buono

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Cemento Armato	2	7,5	Alluminio	Doppio	Falde

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
III	60	50	55	45

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)

Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Nessuna		\	\	\

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
R12	San Piero a Sieve	50037	Strada Privata	43°58'7.64"N	11°18'26.95"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Struttura Ricreativa	Buono

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Cemento Armato	2	7,5	Legno	Singolo	Falde

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
III	60	50	55	45

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)

Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Nessuna		\	\	\

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
R13	San Piero a Sieve	50037	Strada Privata	43°58'7.88"N	11°18'27.94"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Civile abitazione	Buono

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Cemento Armato	2	7,5	Legno	Singolo	Falde

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
III	60	50	55	45

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)

Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Nessuna		\	\	\

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
R14	San Piero a Sieve	50037	Loc. S. Giusto a Fortuna	43°58'8.59"N	11°18'33.27"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Civile abitazione	Buono

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Cemento Armato	2	7,5	Legno	Singolo	Falde

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
III	60	50	55	45

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)


Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Nessuna		\	\	\

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
 IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
 BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
R15	San Piero a Sieve	50037	Loc. S. Giusto a Fortuna	43°58'7.99"N	11°18'33.75"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Civile abitazione	Buono

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Cemento Armato	2	7,5	Alluminio	Singolo	Falde

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
III	60	50	55	45

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)

Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Nessuna		\	\	\

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
 IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
 BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
R16	San Piero a Sieve	50037	Loc. S. Giusto a Fortuna	43°58'8.15"N	11°18'34.57"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Civile abitazione	Buono

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Cemento Armato	2	7,5	Legno	Singolo	Falde

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
III	60	50	55	45

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)

Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Nessuna		\	\	\

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
R17	San Piero a Sieve	50037	Loc. S. Giusto a Fortuna	43°58'7.22"N	11°18'35.76"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Industriale	Buono

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Cemento Armato	1	4,5	Metallo	Singolo	Falde

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
III	60	50	55	45

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)

Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Nessuna		\	\	\

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
 IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
 BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
R18	San Piero a Sieve	50037	Loc. S. Giusto a Fortuna	43°58'8.55"N	11°18'36.45"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Industriale	Discreto

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Cemento Armato	1	4,5	Metallo	Singolo	Falde

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
III	60	50	55	45

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)


Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Nessuna		\	\	\

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
 IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
 BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
R19	San Piero a Sieve	50037	Loc. S. Giusto a Fortuna	43°58'7.85"N	11°18'37.07"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Industriale	Discreto

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Cemento Armato	1	4,5	Metallo	Singolo	Falde

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
III	60	50	55	45

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)

Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Nessuna		\	\	\

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
R20	San Piero a Sieve	50037	Loc. S. Giusto a Fortuna	43°58'14.82"N	11°18'37.89"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Civile abitazione	Buono

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Cemento Armato	2	7,5	Legno	Singolo	Falde

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
III	60	50	55	45

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)

Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Nessuna		\	\	\

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
R21	San Piero a Sieve	50037	Loc. S. Giusto a Fortuna	43°58'14.39"N	11°18'40.09"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Civile abitazione	Buono

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Cemento Armato	3	10,5	Legno	Singolo	Falde

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
III	60	50	55	45

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)

Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Nessuna		\	\	\

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
 IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
 BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
R22	San Piero a Sieve	50037	Loc. S. Giusto a Fortuna	43°58'10.77"N	11°18'44.26"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Civile abitazione	Ottimo

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Cemento Armato	2	7,5	Legno	Singolo	Falde

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
III	60	50	55	45

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)

Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Nessuna		\	\	\

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
 IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
 BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
R23	San Piero a Sieve	50037	Loc. S. Giusto a Fortuna	43°58'10.25"N	11°18'45.22"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Civile abitazione	Discreto

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Cemento Armato	3	10,5	Legno	Singolo	Falde

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
III	60	50	55	45

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)

Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Nessuna		\	\	\

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
R24	San Piero a Sieve	50037	Loc. S. Giusto a Fortuna	43°58'11.44"N	11°18'47.21"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Civile abitazione	Buono

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Cemento Armato	1	4,5	Legno	Singolo	Falde

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
III	60	50	55	45

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)

Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Nessuna		\	\	\

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
 IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
 BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
R25	San Piero a Sieve	50037	Loc. S. Giusto a Fortuna	43°58'7.62"N	11°18'45.89"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Tettoia - Baracca	Buono

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Prefabbricato	1	4,5	Non presente	Non presente	Falde

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
III	60	50	55	45

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)

Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Nessuna		\	\	\

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
 IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
 BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
R26	San Piero a Sieve	50037	Loc. S. Giusto a Fortuna	43°58'6.99"N	11°18'46.09"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Tettoia - Baracca	Buono

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Prefabbricato	1	4,5	Non presente	Non presente	Falde

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
III	60	50	55	45

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)

Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Nessuna		\	\	\

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
 IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
 BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
R27	San Piero a Sieve	50037	Loc. S. Giusto a Fortuna	43°58'8.89"N	11°18'46.51"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Tettoia - Baracca	Discreto

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Legno	1	4,5	Non presente	Non presente	Falde

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
III	60	50	55	45

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)

Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Nessuna		\	\	\

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
 IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
 BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
R28	San Piero a Sieve	50037	Loc. S. Giusto a Fortuna	43°58'13.20"N	11°18'46.74"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Tettoia - Baracca	Pessimo

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Prefabbricato	1	4,5	Non presente	Non presente	Piano

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
III	60	50	55	45

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)


Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Nessuna		\	\	\

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
R29	San Piero a Sieve	50037	Loc. S. Giusto a Fortuna	43°58'9.68"N	11°18'46.70"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Tettoia - Baracca	Discreto

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Prefabbricato	1	4,5	Non presente	Non presente	Piano

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
III	60	50	55	45

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)

Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Strada		\	\	\

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
R30	San Piero a Sieve	50037	Loc. S. Giusto a Fortuna	43°58'8.41"N	11°18'47.13"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Tettoia - Baracca	Pessimo

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Lamiera	1	4,5	Non presente	Non presente	Curva

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
III	60	50	55	45

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)

Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Nessuna		\	\	\

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
 IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
 BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
R31	San Piero a Sieve	50037	Fortuna	43°58'7.07"N	11°18'54.76"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Civile abitazione	Buono

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Muratura	2	7,5	Metallo	Singolo	Piano

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
IV	65	55	60	50

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)

Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Strada	SP - 129	C - extraurbana secondaria	Cb	Fascia A (100m)

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
R32	San Piero a Sieve	50037	Loc. S. Giusto a Fortuna	43°58'4.91"N	11°18'55.18"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Tettoia - Baracca	Discreto

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Muratura	1	4,5	Non presente	Non presente	Falde

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
IV	65	55	60	50

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)

Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Strada	SP - 129	C - extraurbana secondaria	Cb	Fascia A (100m)

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
R33	San Piero a Sieve	50037	Loc. S. Giusto a Fortuna	43°58'6.32"N	11°18'56.42"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Civile abitazione	Discreto

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Cemento Armato	2	7,5	Legno	Singolo	Falde

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
IV	65	55	60	50

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)

Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Strada	SP - 129	C - extraurbana secondaria	Cb	Fascia A (100m)

Note: Niente da segnalare.

VARIANTE STRADA STATALE N. 65  
 IN LOC. CAFAGGIOLO, NEI COMUNI DI  
 BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO

SCHEDA CENSIMENTO RICETTORE

Codifica	Comune	Cap	Indirizzo	Coordinate	
				N	E
R34	San Piero a Sieve	50037	Loc. S. Giusto a Fortuna	43°58'5.63"N	11°18'56.70"E



Ambito territoriale	Destinazione d'uso	Stato di conservazione
Campagna	Tettoia - Baracca	Discreto

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura	Numero Piani	Altezza	Tipologia Infissi	Tipologia Vetri	Tipologia Copertura
Muratura	2	7,5	Legno	Singolo	Falde

INQUADRAMENTO ACUSTICO (D.P.C.M. 14/11/1997)

Classe Acustica	Limite Immissione Assoluta		Limite Emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
IV	65	55	60	50

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO (DPR n. 142 del 30/03/2004)

Infrastruttura individuata	Denominazione	Categoria (Cod. della strada)	Sottotipi a fini Acustici	Ampiezza fascia di pertinenza
Strada	SP - 129	C - extraurbana secondaria	Cb	Fascia A (100m)

Note: Niente da segnalare.