

# PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA



## PROGETTO DEFINITIVO

### EUROLINK S.C.p.A.

IMPREGILO S.p.A. (MANDATARIA)  
SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (MANDANTE)  
COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA SOC. COOP. A.R.L. (MANDANTE)  
SACYR S.A.U. (MANDANTE)  
ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. LTD (MANDANTE)  
A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (MANDANTE)

**IL PROGETTISTA**  
Dott. Ing. Giovanni Chiovetta  
Ordine Ingegneri Enna  
n° 284  
Dott. Ing. E. Pagani  
Ordine Ingegneri Milano  
n° 15408



**IL DIRETTORE GENERALE**  
  
Project Manager  
(Ing. P.P. Marcheselli)

**STRETTO DI MESSINA**  
Direttore Generale e  
RUP Validazione  
(Ing. G. Fiammenghi)

**STRETTO DI MESSINA**  
  
Amministratore Delegato  
(Dott. P. Ciucci)

|                                               |                                                                |                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Unità Funzionale</i>                       | COLLEGAMENTI VERSANTE CALABRIA                                 | <b>AC0058_F0</b> |
| <i>Tipo di sistema</i>                        | RILIEVI ACCERTAMENTI E INDAGINI IN CAMPO - INDAGINI AMBIENTALI |                  |
| <i>Raggruppamento di opere/attività</i>       | ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE                                 |                  |
| <i>Opera - tratto d'opera - parte d'opera</i> | STUDIO SUL RUMORE                                              |                  |
| <i>Titolo del documento</i>                   | OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 3 DI 4       |                  |

CODICE

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| C | G | 3 | 2 | 0 | 0 | A | S | D | D | C | I | 7 | 0 | 0 | R | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | F0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

| REV | DATA       | DESCRIZIONE      | REDATTO  | VERIFICATO | APPROVATO |
|-----|------------|------------------|----------|------------|-----------|
| F0  | 20/06/2011 | EMISSIONE FINALE | CAVALERI | RUSSO      | CHIOVETTA |
|     |            |                  |          |            |           |
|     |            |                  |          |            |           |
|     |            |                  |          |            |           |

NOME DEL FILE: AC0058\_F0.doc

revisione interna: \_\_



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

## INDICE

|                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| INDICE .....                                                   | i |
| Output censimento ricettori fascia 250 mt: volume 3 di 4 ..... | 3 |
| ALLEGATI.....                                                  | 5 |
| Schede tecniche delle attività: fascia 250 mt.....             | 7 |





|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br/>MT: VOLUME 3 DI 4</b>               |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

## Output censimento ricettori fascia 250 mt: volume 3 di 4



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

## ALLEGATI



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

## Schede tecniche delle attività: fascia 250 mt



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 501       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Strata Statale 18  | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | Cannitello         | Coordinata X                                                                        | 2576254, 4816 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231581, 5964 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 38, 5020      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

|                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |  |
|  |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                        | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                         | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                               | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                      | <b>121</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                             | <b>363</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato    |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non agibile    |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo      |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                        | <b>7,92</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | 0,00                                         | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | 7,36                                         | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | 0,00                                         | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | 179                                          | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m       |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | fonoassorbente                    |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                  |                           |                                            |                      |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                             | 02-ago-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 502              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b> |                           |                                            |                      |
| Indirizzo                        | <b>Strata Statale 18</b>  | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                         | <b>Cannitello</b>         | Coordinata X                               | <b>2576240, 3570</b> |
| Comune                           | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4231576, 2832</b> |
| Provincia                        | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>38, 4980</b>      |
| Regione                          | <b>Calabria</b>           |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>    |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                             |                           | Foto                                       |                      |



#### LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                        | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                         | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                               | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                      | <b>41</b>                           | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                             | <b>123</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato    |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non agibile    |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo      |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                        | <b>0,00</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docxF0                                | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>0,00</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>26,40</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>1,20</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>193</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m       |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | <b>nessuno</b>                    |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 503       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Strata Statale 18  | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | Cannitello         | Coordinata X                                                                        | 2576276, 4973 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231558, 7626 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 45, 4580      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                           |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica         | 60/50                               | Stradale                                           |  |
|                                            |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                     | III                                 | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE      |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                   | 2                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                    | 6                                   | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                          | 4                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                 | 122                                 | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                        | 732                                 | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                            |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.   |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo           |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo         |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro  |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno  |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.            |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro      |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono             |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto          |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile       |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                      |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                   | 9,48                                | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>25,36</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>17,16</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>18,58</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>185</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m       |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 504       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Strata Statale 18  | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | Cannitello         | Coordinata X                                                                        | 2576266, 0528 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231552, 5793 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 46, 6620      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

|                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |  |
|  |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                     | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                      | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | <b>107</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | <b>642</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo             |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     | <b>6,71</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>3,30</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>14,52</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>4,24</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>164</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m       |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                           |                                                                                     |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10                 | SCHEDA n°                                                                           | VSG 505              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                           |                                                                                     |                      |
| Indirizzo                                                                          | <b>Strata Statale 18</b>  | <b>Progressiva</b>                                                                  |                      |
| Località                                                                           | <b>Cannitello</b>         | Coordinata X                                                                        | <b>2576254, 1780</b> |
| Comune                                                                             | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                                                                        | <b>4231521, 1823</b> |
| Provincia                                                                          | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                                                                        | <b>47, 4980</b>      |
| Regione                                                                            | <b>Calabria</b>           |                                                                                     |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b>                                          |                      |
| Foto                                                                               |                           | Foto                                                                                |                      |
|  |                           |  |                      |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                           |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica         | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                            |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                     | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE      |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                   | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                    | <b>12</b>                           | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                          | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                 | <b>205</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                        | <b>2460</b>                         | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                            |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.   |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo           |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo         |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro  |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno  |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.            |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro      |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono             |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto          |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile       |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                      |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                   | <b>10,01</b>                        | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>20,96</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>10,01</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>42,00</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>164</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m       |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | <b>nessuno</b>                    |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                  |                           |                                            |                      |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                             | 02-ago-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 506              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b> |                           |                                            |                      |
| Indirizzo                        | <b>Strata Statale 18</b>  | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                         | <b>Cannitello</b>         | Coordinata X                               | <b>2576243, 8107</b> |
| Comune                           | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4231529, 0346</b> |
| Provincia                        | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>41, 9140</b>      |
| Regione                          | <b>Calabria</b>           |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>    |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                             |                           | Foto                                       |                      |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | <b>23</b>                           | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | <b>69</b>                           | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo         |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo  |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>4,40</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>163</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                  |                           |                                            |                      |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                             | 02-ago-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 507              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b> |                           |                                            |                      |
| Indirizzo                        | <b>Strata Statale 18</b>  | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                         | <b>Cannitello</b>         | Coordinata X                               | <b>2576288, 3418</b> |
| Comune                           | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4231561, 5786</b> |
| Provincia                        | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>39, 8430</b>      |
| Regione                          | <b>Calabria</b>           |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>    |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                             |                           | Foto                                       |                      |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                     | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                      | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | <b>52</b>                           | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | <b>312</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo             |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     | <b>6,32</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                                 |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0<br>Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>1,56</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>8,56</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>4,40</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>160</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m       |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | <b>nessuno</b>                    |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                           |                    |              |               |
|---------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| DATA                      | 02-ago-10          | SCHEDA n°    | VSG 508       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA |                    |              |               |
| Indirizzo                 | Strata Statale 18  | Progressiva  |               |
| Località                  | Cannitello         | Coordinata X | 2576306, 1078 |
| Comune                    | Villa San Giovanni | Coordinata Y | 4231485, 7410 |
| Provincia                 | Reggio Calabria    | Coordinata Z | 40, 1700      |
| Regione                   | Calabria           |              |               |

|                        |  |                                     |  |
|------------------------|--|-------------------------------------|--|
| DETTAGLI DEL RICETTORE |  | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |  |
|------------------------|--|-------------------------------------|--|

|      |      |
|------|------|
| Foto | Foto |
|------|------|



#### LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                     | <b>1</b>                            | <input checked="" type="checkbox"/> Artigianale    |  |
| Altezza                                      | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | <b>86</b>                           | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | <b>344</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo             |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     | <b>5,28</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>0,00</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>2,08</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>0,48</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>158</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m       |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | <b>nessuno</b>                    |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 509       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Strata Statale 18  | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | Cannitello         | Coordinata X                                                                        | 2576247, 3183 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231471, 4196 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 36, 3220      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**





|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                     | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                      | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | <b>199</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | <b>1194</b>                         | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo             |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     | <b>7,36</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>0,00</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>8,40</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>10,56</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>220</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m       |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | <b>nessuno</b>                    |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                  |                    |                                            |               |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------|
| DATA                             | 02-ago-10          | SCHEDA n°                                  | VSG 510       |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b> |                    |                                            |               |
| Indirizzo                        | Strata Statale 18  | <b>Progressiva</b>                         |               |
| Località                         | Cannitello         | Coordinata X                               | 2576501, 6390 |
| Comune                           | Villa San Giovanni | Coordinata Y                               | 4231699, 1802 |
| Provincia                        | Reggio Calabria    | Coordinata Z                               | 53, 8860      |
| Regione                          | Calabria           |                                            |               |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>    |                    | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |               |
| Foto                             |                    | Foto                                       |               |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA             |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                                  |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                                  |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                                     |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                        |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale                     |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale                      |  |
| n° piani                                     | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale                      |  |
| Altezza                                      | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                        |  |
| n° fronti esposti                            | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili                   |  |
| Superficie                                   | <b>33,2</b>                         | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo         |  |
| Volume residenziale                          | <b>99,6</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Altro - <b>Garage</b> |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato                      |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE                      |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo             |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                           |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                            |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto              |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile                      |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                           |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                           |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                           |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                           |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                           |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                        |  |
| Nord: mq                                     | <b>0,00</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente        |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | 0,00                                         | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | 0,00                                         | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | 2,64                                         | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | 21                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m       |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | fonoassorbente                    |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 511       |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Strata Statale 18  | <b>Progressiva</b>                                                                  |               |
| Località                                                                           | Cannitello         | Coordinata X                                                                        | 2576721, 6168 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231766, 4763 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 44, 8990      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                    | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b>                                          |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**





|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                           |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA             |  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica         | <b>60/50</b>                        | Stradale                                                  |  |
|                                            |                                     | Ferrovie                                                  |  |
| Classe                                     | <b>III</b>                          | Altro                                                     |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE      |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                        |  |
| Edificio isolato                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale                     |  |
| Nucleo edificato                           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale                      |  |
| n° piani                                   | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale                      |  |
| Altezza                                    | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                        |  |
| n° fronti esposti                          | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili                   |  |
| Superficie                                 | <b>136</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo         |  |
| Volume residenziale                        | <b>816</b>                          | <input checked="" type="checkbox"/> Altro - <b>Garage</b> |  |
|                                            |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato                      |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.   |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE                      |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo           |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo                |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro  |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                            |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno  |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                         |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.            |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile                      |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro      |                                     |                                                           |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo |                                     |                                                           |  |
| <input type="checkbox"/> Buono             |                                     |                                                           |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto          |                                     |                                                           |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile       |                                     |                                                           |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                      |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                        |  |
| Nord: mq                                   | <b>11,04</b>                        | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente        |  |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>7,80</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>9,44</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>18,80</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>250</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m       |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | <b>nessuno</b>                    |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                  |                           |                                            |                      |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                             | 02-ago-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 512              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b> |                           |                                            |                      |
| Indirizzo                        | <b>Strata Statale 18</b>  | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                         | <b>Cannitello</b>         | Coordinata X                               | <b>2577105, 2556</b> |
| Comune                           | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4231441, 8328</b> |
| Provincia                        | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>91, 0350</b>      |
| Regione                          | <b>Calabria</b>           |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>    |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                             |                           | Foto                                       |                      |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                           |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA                             |  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica         | <b>60/50</b>                        | Stradale                                                                  |  |
|                                            |                                     | Ferrovie                                                                  |  |
| Classe                                     | <b>III</b>                          | Altro                                                                     |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE      |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                                        |  |
| Edificio isolato                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale                                     |  |
| Nucleo edificato                           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale                                      |  |
| n° piani                                   | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale                                      |  |
| Altezza                                    | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                                        |  |
| n° fronti esposti                          | <b>0</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili                                   |  |
| Superficie                                 | <b>8400</b>                         | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo                         |  |
| Volume residenziale                        | <b>0</b>                            | <input checked="" type="checkbox"/> Altro – <b>Cimitero di Cannitello</b> |  |
|                                            |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato                                      |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.   |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo           |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo                                |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro  |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                                            |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno  |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                                         |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.            |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro      |                                     |                                                                           |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo |                                     |                                                                           |  |
| <input type="checkbox"/> Buono             |                                     |                                                                           |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto          |                                     |                                                                           |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile       |                                     |                                                                           |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                      |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                                        |  |
| Nord: mq                                   | <b>0</b>                            | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente                        |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | 0                                            | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | 0                                            | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | 0                                            | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | 60                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | fonoassorbente                    |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                           |                    |              |               |
|---------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| DATA                      | 02-ago-10          | SCHEDA n°    | VSG 513       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA |                    |              |               |
| Indirizzo                 | Via Cosenz         | Progressiva  |               |
| Località                  | Cannitello         | Coordinata X | 2576981, 6286 |
| Comune                    | Villa San Giovanni | Coordinata Y | 4231555, 7998 |
| Provincia                 | Reggio Calabria    | Coordinata Z | 68, 2600      |
| Regione                   | Calabria           |              |               |

|                               |  |                                            |  |
|-------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b> |  | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |  |
|-------------------------------|--|--------------------------------------------|--|

|      |      |
|------|------|
| Foto | Foto |
|------|------|



#### LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000





|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA                    |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                                         |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                                         |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                                            |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                               |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale                            |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale                             |  |
| n° piani                                    | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale                             |  |
| Altezza                                     | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                               |  |
| n° fronti esposti                           | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili                          |  |
| Superficie                                  | <b>300</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo                |  |
| Volume residenziale                         | <b>900</b>                          | <input checked="" type="checkbox"/> Altro – <b>Area sportiva</b> |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato                             |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE                             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo                       |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                                   |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                                |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile                             |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                                  |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                                  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                                  |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                                  |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                                  |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                               |  |
| Nord: mq                                    | <b>6,00</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente               |  |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>5,40</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>6,60</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>3,60</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>155</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>-30,11</b>                                | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | <b>nessuno</b>                    |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 514       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Cosenz         | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | Cannitello         | Coordinata X                                                                        | 2577005, 4105 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231653, 7891 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 59, 9270      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                          |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA                              |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica        | <b>60/50</b>                        | Stradale                                                                   |  |
|                                           |                                     | Ferrovie                                                                   |  |
| Classe                                    | <b>III</b>                          | Altro                                                                      |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE     |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                                         |  |
| Edificio isolato                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale                                      |  |
| Nucleo edificato                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale                                       |  |
| n° piani                                  | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale                                       |  |
| Altezza                                   | <b>12</b>                           | <input type="checkbox"/> Industrie                                         |  |
| n° fronti esposti                         | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili                                    |  |
| Superficie                                | <b>80</b>                           | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo                          |  |
| Volume residenziale                       | <b>960</b>                          | <input checked="" type="checkbox"/> Altro – <b>In corso di costruzione</b> |  |
|                                           |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato                                       |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.  |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE                                       |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo          |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                                            |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro            |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                                             |  |
| <input type="checkbox"/> legno            |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                                          |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.           |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile                                       |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro     |                                     |                                                                            |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo           |                                     |                                                                            |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono |                                     |                                                                            |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto         |                                     |                                                                            |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile      |                                     |                                                                            |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                     |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                                         |  |
| Nord: mq                                  | <b>17,70</b>                        | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente                         |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>0,00</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>16,80</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>0,00</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>230</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m       | <b>-38,45</b>                                | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 515       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Cosenz         | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | Cannitello         | Coordinata X                                                                        | 2577005, 4105 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231653, 7891 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 59, 9270      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                          |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Limiti di classificazione acustica        | 60/50                               | Stradale                                      |                                 |
|                                           |                                     | Ferrovie                                      |                                 |
| Classe                                    | III                                 | Altro                                         |                                 |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE     |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                                 |
| Edificio isolato                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale                    |
| Nucleo edificato                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale                     |
| n° piani                                  | 17,70                               | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale                     |
| Altezza                                   | 0,00                                | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                       |
| n° fronti esposti                         | 16,80                               | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili                  |
| Superficie                                | 0,00                                | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo        |
| Volume residenziale                       | 17,70                               | <input checked="" type="checkbox"/>           | Altro – In corso di costruzione |
|                                           |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato                     |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.  |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                                 |
| <input type="checkbox"/> Metallo          |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                          |
| <input type="checkbox"/> Vetro            |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                           |
| <input type="checkbox"/> legno            |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                        |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.           |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile                     |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro     |                                     |                                               |                                 |
| <input type="checkbox"/> Ottimo           |                                     |                                               |                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono |                                     |                                               |                                 |
| <input type="checkbox"/> Discreto         |                                     |                                               |                                 |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile      |                                     |                                               |                                 |
| SUPERFICIE FINESTRATA                     |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                                 |
| Nord: mq                                  | 17,70                               | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente                  |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>0,00</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>16,80</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>0,00</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>204</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m       | <b>-38,45</b>                                | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 516       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Cosenz         | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | Cannitello         | Coordinata X                                                                        | 2577005, 4105 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231653, 7891 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 59, 9270      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA                              |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                                                   |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                                                   |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                                                      |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                                         |  |
| Edificio isolato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Residenziale                                      |  |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale                                       |  |
| n° piani                                    | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale                                       |  |
| Altezza                                     | <b>12</b>                           | <input type="checkbox"/> Industrie                                         |  |
| n° fronti esposti                           | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili                                    |  |
| Superficie                                  | <b>80</b>                           | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo                          |  |
| Volume residenziale                         | <b>960</b>                          | <input checked="" type="checkbox"/> Altro – <b>In corso di costruzione</b> |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato                                       |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE                                       |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                                            |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                                             |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                                          |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile                                       |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                                            |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                                            |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                                            |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                                            |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                                            |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                                         |  |
| Nord: mq                                    | <b>17,70</b>                        | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente                         |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>0,00</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>16,80</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>0,00</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>204</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>-38,45</b>                                | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 517       |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Cosenz         | <b>Progressiva</b>                                                                  |               |
| Località                                                                           | Cannitello         | Coordinata X                                                                        | 2577005, 4105 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231653, 7891 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 59, 9270      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                    | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b>                                          |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**





|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA                              |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                                                   |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                                                   |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                                                      |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                                         |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale                                      |  |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale                                       |  |
| n° piani                                    | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale                                       |  |
| Altezza                                     | <b>12</b>                           | <input type="checkbox"/> Industrie                                         |  |
| n° fronti esposti                           | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili                                    |  |
| Superficie                                  | <b>80</b>                           | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo                          |  |
| Volume residenziale                         | <b>960</b>                          | <input checked="" type="checkbox"/> Altro – <b>In corso di costruzione</b> |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato                                       |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE                                       |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                                            |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                                             |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                                          |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile                                       |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                                            |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo  |                                     |                                                                            |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                                            |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                                            |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                                            |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                                         |  |
| Nord: mq                                    | <b>17,70</b>                        | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente                         |  |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>0,00</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>16,80</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>0,00</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>191</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m       | <b>-38,45</b>                                | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | <b>nessuno</b>                    |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 518       |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Cosenz         | <b>Progressiva</b>                                                                  |               |
| Località                                                                           | Cannitello         | Coordinata X                                                                        | 2577005, 4105 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231653, 7891 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 59, 9270      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                    | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b>                                          |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA                              |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                                                   |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                                                   |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                                                      |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                                         |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale                                      |  |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale                                       |  |
| n° piani                                    | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale                                       |  |
| Altezza                                     | <b>12</b>                           | <input type="checkbox"/> Industrie                                         |  |
| n° fronti esposti                           | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili                                    |  |
| Superficie                                  | <b>80</b>                           | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo                          |  |
| Volume residenziale                         | <b>960</b>                          | <input checked="" type="checkbox"/> Altro – <b>In corso di costruzione</b> |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato                                       |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE                                       |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                                            |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                                             |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                                          |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile                                       |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                                            |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo  |                                     |                                                                            |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                                            |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                                            |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                                            |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                                         |  |
| Nord: mq                                    | <b>17,70</b>                        | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente                         |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>0,00</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>16,80</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>0,00</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>178</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m       | <b>-38,45</b>                                | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | <b>nessuno</b>                    |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 519       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Cosenz         | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | Cannitello         | Coordinata X                                                                        | 2576909, 6902 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231516, 7795 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 78, 5200      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**





|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                     | <b>1</b>                            | <input checked="" type="checkbox"/> Artigianale    |  |
| Altezza                                      | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | <b>323</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | <b>969</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     | <b>0,00</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | 5,50                                         | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | 0,00                                         | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | 6,00                                         | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | 29                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | -19,85                                       | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | fonoassorbente                    |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                  |                    |                                            |               |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------|
| DATA                             | 02-ago-10          | SCHEDA n°                                  | VSG 520       |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b> |                    |                                            |               |
| Indirizzo                        | Via Cosenz         | <b>Progressiva</b>                         |               |
| Località                         | Cannitello         | Coordinata X                               | 2576935, 0508 |
| Comune                           | Villa San Giovanni | Coordinata Y                               | 4231471, 8010 |
| Provincia                        | Reggio Calabria    | Coordinata Z                               | 83, 8860      |
| Regione                          | Calabria           |                                            |               |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>    |                    | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |               |
| Foto                             |                    | Foto                                       |               |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                     | <b>1</b>                            | <input checked="" type="checkbox"/> Artigianale    |  |
| Altezza                                      | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | <b>30</b>                           | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | <b>90</b>                           | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     | <b>0,00</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>2,64</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>0,00</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>3,30</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>27</b>                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>-14,49</b>                                | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | <b>nessuno</b>                    |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                  |                    |                                            |               |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------|
| DATA                             | 02-ago-10          | SCHEDA n°                                  | VSG 521       |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b> |                    |                                            |               |
| Indirizzo                        | Via Cosenz         | <b>Progressiva</b>                         |               |
| Località                         | Cannitello         | Coordinata X                               | 2576943, 6580 |
| Comune                           | Villa San Giovanni | Coordinata Y                               | 4231662, 6505 |
| Provincia                        | Reggio Calabria    | Coordinata Z                               | 63, 7600      |
| Regione                          | Calabria           |                                            |               |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>    |                    | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |               |
| Foto                             |                    | Foto                                       |               |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**





|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                     | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                      | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | <b>299</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | <b>1794</b>                         | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     | <b>0,00</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>13,20</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>8,32</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>12,48</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>201</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>-34,61</b>                                | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 522       |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Cosenz         | <b>Progressiva</b>                                                                  |               |
| Località                                                                           | Cannitello         | Coordinata X                                                                        | 2577036, 0969 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231667, 8746 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 64, 3120      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                    | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b>                                          |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                     | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                      | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   |                                     | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          |                                     | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo             |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     | <b>5,28</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>0,18</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>5,28</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>2,64</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>229</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>-34,06</b>                                | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | <b>nessuno</b>                    |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                  |                    |                    |               |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| DATA                             | 02-ago-10          | SCHEDA n°          | VSG 523       |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b> |                    |                    |               |
| Indirizzo                        | Via Cosenz         | <b>Progressiva</b> |               |
| Località                         | Cannitello         | Coordinata X       | 2577036, 0969 |
| Comune                           | Villa San Giovanni | Coordinata Y       | 4231667, 8746 |
| Provincia                        | Reggio Calabria    | Coordinata Z       | 64, 3120      |
| Regione                          | Calabria           |                    |               |

|                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |  | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b>                                          |  |
| Foto                                                                               |  | Foto                                                                                |  |
|  |  |  |  |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                     | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                      | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   |                                     | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          |                                     | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo             |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     | <b>5,28</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>0,18</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>5,28</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>2,64</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>225</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>-34,06</b>                                | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | <b>nessuno</b>                    |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                     |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10           | SCHEDA n°                                                                           | VSG 524       |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                     |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Fontana Vecchia | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | Piale               | Coordinata X                                                                        | 2576901, 8976 |
| Comune                                                                             | Campo Calabro       | Coordinata Y                                                                        | 4231069, 0632 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria     | Coordinata Z                                                                        | 145, 1710     |
| Regione                                                                            | Calabria            |                                                                                     |               |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                     | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b>                                          |               |
| Foto                                                                               |                     | Foto                                                                                |               |
|  |                     |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA             |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | 60/50                               | Stradale                                                  |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                                  |  |
| Classe                                       | III                                 | Altro                                                     |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                        |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale                     |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale                      |  |
| n° piani                                     | 1                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale                      |  |
| Altezza                                      | 3                                   | <input type="checkbox"/> Industrie                        |  |
| n° fronti esposti                            | 4                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili                   |  |
| Superficie                                   | 23                                  | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo         |  |
| Volume residenziale                          | 69                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Altro - <b>Garage</b> |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato                      |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                           |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro               |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                            |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto              |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile                      |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                           |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                           |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono    |                                     |                                                           |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                           |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                           |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                        |  |
| Nord: mq                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente        |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Est: mq                                             | <b>4,40</b>                                  | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |                |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |                |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |                |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |                |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>5</b>                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Naturali             |                                   |                |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |                |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   | <b>nessuno</b> |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |                |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |                |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |                |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |                |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |                |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |                |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |                |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |                |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |                |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |                |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |                |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |                |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |                |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |                |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                 |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10       | SCHEDA n°                                                                           | VSG 525       |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                 |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Tintorello  | <b>Progressiva</b>                                                                  |               |
| Località                                                                           | Piale           | Coordinata X                                                                        | 2576905, 2647 |
| Comune                                                                             | Campo Calabro   | Coordinata Y                                                                        | 4231060, 0349 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria | Coordinata Z                                                                        | 143, 5720     |
| Regione                                                                            | Calabria        |                                                                                     |               |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                 | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b>                                          |               |
| Foto                                                                               |                 | Foto                                                                                |               |
|  |                 |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | <b>151</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | <b>906</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    | <b>7,17</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Est: mq                                             | <b>6,96</b>                                  | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |                |
| Sud: mq                                             | <b>10,56</b>                                 | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |                |
| Ovest: mq                                           | <b>10,56</b>                                 | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |                |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |                |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>10,1</b>                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Naturali             |                                   |                |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |                |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   | <b>nessuno</b> |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |                |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |                |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |                |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |                |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |                |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |                |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |                |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |                |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |                |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |                |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |                |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |                |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |                |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |                |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                 |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10       | SCHEDA n°                                                                           | VSG 526       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                 |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Tintorello  | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | Piale           | Coordinata X                                                                        | 2576926, 5233 |
| Comune                                                                             | Campo Calabro   | Coordinata Y                                                                        | 4231034, 0050 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria | Coordinata Z                                                                        | 145, 8300     |
| Regione                                                                            | Calabria        |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                 | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                 | Foto                                                                                |               |
|  |                 |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica              | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                          | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                        | 2                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                         | 6                                   | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                               | 4                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                      | 71                                  | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                             | 426                                 | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                        | 0                                   | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |         |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Est: mq                                             | 0                                            | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |         |
| Sud: mq                                             | 0                                            | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |         |
| Ovest: mq                                           | 0                                            | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |         |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |         |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | 2                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Naturali             |                                   |         |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   | nessuno |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |         |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |         |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |         |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |         |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |         |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |         |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |         |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |         |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |         |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |         |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | fonoassorbente                    |         |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |         |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |         |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |         |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |         |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |         |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |         |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                 |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10       | SCHEDA n°                                                                           | VSG 527       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                 |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Tintorello  | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | Piale           | Coordinata X                                                                        | 2576920, 4920 |
| Comune                                                                             | Campo Calabro   | Coordinata Y                                                                        | 4231026, 0327 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria | Coordinata Z                                                                        | 151, 9630     |
| Regione                                                                            | Calabria        |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                 | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                 | Foto                                                                                |               |
|  |                 |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | 60/50                               | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | III                                 | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                     | 1                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                      | 3                                   | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | 4                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | 45                                  | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | 135                                 | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     | 7,08                                | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |         |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Est: mq                                             | 0,00                                         | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |         |
| Sud: mq                                             | 0,00                                         | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |         |
| Ovest: mq                                           | 6,06                                         | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |         |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |         |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | 3                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Naturali             |                                   |         |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   | nessuno |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |         |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |         |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |         |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |         |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |         |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |         |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |         |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |         |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |         |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |         |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | fonoassorbente                    |         |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |         |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |         |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |         |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |         |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |         |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |         |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                 |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10       | SCHEDA n°                                                                           | VSG 528       |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                 |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Tintorello  | <b>Progressiva</b>                                                                  |               |
| Località                                                                           | Piale           | Coordinata X                                                                        | 2576931, 0543 |
| Comune                                                                             | Campo Calabro   | Coordinata Y                                                                        | 4231020, 2455 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria | Coordinata Z                                                                        | 143, 1500     |
| Regione                                                                            | Calabria        |                                                                                     |               |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                 | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b>                                          |               |
| Foto                                                                               |                 | Foto                                                                                |               |
|  |                 |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                     | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                      | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | <b>53</b>                           | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | <b>159</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo             |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     | <b>7,08</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |         |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Est: mq                                             | 0,00                                         | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |         |
| Sud: mq                                             | 5,06                                         | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |         |
| Ovest: mq                                           | 5,28                                         | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |         |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |         |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | 4                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Naturali             |                                   |         |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   | nessuno |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |         |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |         |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |         |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |         |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |         |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |         |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |         |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |         |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |         |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |         |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | fonoassorbente                    |         |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |         |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |         |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |         |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |         |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |         |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |         |


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                 |                                                                                     |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10       | SCHEDA n°                                                                           | VSG 529              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                 |                                                                                     |                      |
| Indirizzo                                                                          | Via Tintorello  | <b>Progressiva</b>                                                                  |                      |
| Località                                                                           | Piale           | Coordinata X                                                                        | <b>2576915, 9136</b> |
| Comune                                                                             | Campo Calabro   | Coordinata Y                                                                        | <b>4231009, 3861</b> |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria | Coordinata Z                                                                        | <b>142, 7770</b>     |
| Regione                                                                            | Calabria        |                                                                                     |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                 | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b>                                          |                      |
| Foto                                                                               |                 | Foto                                                                                |                      |
|  |                 |  |                      |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | 60/50                               | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | III                                 | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                     | 1                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                      | 3                                   | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | 2                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | 42                                  | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | 126                                 | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo             |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     | 0,00                                | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |         |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Est: mq                                             | 0,54                                         | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |         |
| Sud: mq                                             | 0,00                                         | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |         |
| Ovest: mq                                           | 5,28                                         | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |         |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |         |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | 1                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Naturali             |                                   |         |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   | nessuno |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |         |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |         |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |         |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |         |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |         |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |         |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |         |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |         |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |         |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |         |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | fonoassorbente                    |         |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |         |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |         |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |         |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |         |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |         |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |         |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                 |                                                                                     |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10       | SCHEDA n°                                                                           | VSG 530              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                 |                                                                                     |                      |
| Indirizzo                                                                          | Via Tintorello  | <b>Progressiva</b>                                                                  |                      |
| Località                                                                           | Piale           | Coordinata X                                                                        | <b>2576910, 1873</b> |
| Comune                                                                             | Campo Calabro   | Coordinata Y                                                                        | <b>4231001, 5869</b> |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria | Coordinata Z                                                                        | <b>144, 1260</b>     |
| Regione                                                                            | Calabria        |                                                                                     |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                 | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b>                                          |                      |
| Foto                                                                               |                 | Foto                                                                                |                      |
|  |                 |  |                      |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                 |                                     |                                                      |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| <b>LIMITI NORMATIVI</b>                         |                                     | <b>SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA</b> |  |
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                             |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                             |  |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                                |  |
| <b>CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE</b>    |                                     | <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                            |  |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale     |  |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale                 |  |
| n° piani                                        | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale                 |  |
| Altezza                                         | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                   |  |
| n° fronti esposti                               | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili              |  |
| Superficie                                      | <b>143</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo    |  |
| Volume residenziale                             | <b>429</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                       |  |
|                                                 |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato                 |  |
| <b>TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.</b> |                                     | <b>STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE</b>          |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro       |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                       |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno       |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto         |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile                 |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto    |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile            |                                     |                                                      |  |
| <b>SUPERFICIE FINESTRATA</b>                    |                                     | <b>COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO</b>            |  |
| Nord: mq                                        | <b>2,64</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente   |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                                 |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0<br>Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | 2,88                                         | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | 5,28                                         | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | 1                                            | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | fonoassorbente                    |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                 |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10       | SCHEDA n°                                                                           | VSG 531       |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                 |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Tintorello  | <b>Progressiva</b>                                                                  |               |
| Località                                                                           | Piale           | Coordinata X                                                                        | 2576909, 2886 |
| Comune                                                                             | Campo Calabro   | Coordinata Y                                                                        | 4231041, 1512 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria | Coordinata Z                                                                        | 149, 2790     |
| Regione                                                                            | Calabria        |                                                                                     |               |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                 | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b>                                          |               |
| Foto                                                                               |                 | Foto                                                                                |               |
|  |                 |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                 |                                     |                                                      |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| <b>LIMITI NORMATIVI</b>                         |                                     | <b>SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA</b> |  |
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                             |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                             |  |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                                |  |
| <b>CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE</b>    |                                     | <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                            |  |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale     |  |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale                 |  |
| n° piani                                        | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale                 |  |
| Altezza                                         | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                   |  |
| n° fronti esposti                               | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili              |  |
| Superficie                                      | <b>83</b>                           | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo    |  |
| Volume residenziale                             | <b>249</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                       |  |
|                                                 |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato                 |  |
| <b>TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.</b> |                                     | <b>STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE</b>          |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro       |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                       |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno       |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto         |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile                 |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto    |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile            |                                     |                                                      |  |
| <b>SUPERFICIE FINESTRATA</b>                    |                                     | <b>COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO</b>            |  |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente   |  |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>7,70</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>1</b>                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                 |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10       | SCHEDA n°                                                                           | VSG 532       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                 |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Tintorello  | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | Piale           | Coordinata X                                                                        | 2576903, 3433 |
| Comune                                                                             | Campo Calabro   | Coordinata Y                                                                        | 4231027, 4168 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria | Coordinata Z                                                                        | 146, 1770     |
| Regione                                                                            | Calabria        |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                 | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                 | Foto                                                                                |               |
|  |                 |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                     | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                      | <b>9</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | <b>110</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | <b>990</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo             |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     | <b>18,04</b>                        | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>10,08</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>1</b>                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                 |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10       | SCHEDA n°                                                                           | VSG 533       |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                 |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Tintorello  | <b>Progressiva</b>                                                                  |               |
| Località                                                                           | Piale           | Coordinata X                                                                        | 2577017, 1476 |
| Comune                                                                             | Campo Calabro   | Coordinata Y                                                                        | 4231093, 2739 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria | Coordinata Z                                                                        | 156, 2920     |
| Regione                                                                            | Calabria        |                                                                                     |               |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                 | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b>                                          |               |
| Foto                                                                               |                 | Foto                                                                                |               |
|  |                 |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                     | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                      | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | <b>151</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | <b>906</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo             |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     | <b>13,86</b>                        | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Est: mq                                             | <b>4,29</b>                                  | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |                |
| Sud: mq                                             | <b>3,30</b>                                  | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |                |
| Ovest: mq                                           | <b>10,26</b>                                 | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |                |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |                |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>23,6</b>                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Naturali             |                                   |                |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |                |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   | <b>nessuno</b> |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |                |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |                |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |                |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |                |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |                |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |                |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |                |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |                |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |                |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |                |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |                |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |                |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |                |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |                |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                 |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10       | SCHEDA n°                                                                           | VSG 534       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                 |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Tintorello  | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | Piale           | Coordinata X                                                                        | 2576986, 3836 |
| Comune                                                                             | Campo Calabro   | Coordinata Y                                                                        | 4230917, 1489 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria | Coordinata Z                                                                        | 136, 8800     |
| Regione                                                                            | Calabria        |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                 | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                 | Foto                                                                                |               |
|  |                 |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                         |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica       | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                          |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                   | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE    |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                 | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                  | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                        | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                               | <b>9</b>                            | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                      |                                     | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                          |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato    |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV. |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo         |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro           |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno           |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.          |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non agibile    |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro    |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo          |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile     |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                    |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>117,9</b>                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                 |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10       | SCHEDA n°                                                                           | VSG 535       |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                 |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Tintorello  | <b>Progressiva</b>                                                                  |               |
| Località                                                                           | Piale           | Coordinata X                                                                        | 2576978, 3524 |
| Comune                                                                             | Campo Calabro   | Coordinata Y                                                                        | 4230927, 0413 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria | Coordinata Z                                                                        | 140, 0220     |
| Regione                                                                            | Calabria        |                                                                                     |               |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                 | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b>                                          |               |
| Foto                                                                               |                 | Foto                                                                                |               |
|  |                 |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                         |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica       | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                          |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                   | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE    |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                 | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                  | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                        | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                               | <b>86</b>                           | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                      | <b>258</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                          |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato    |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV. |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo         |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro           |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno           |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.          |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non agibile    |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro    |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo          |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile     |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                    |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>95,5</b>                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                 |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10       | SCHEDA n°                                                                           | VSG 536       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                 |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Tintorello  | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | Piale           | Coordinata X                                                                        | 2576965, 7502 |
| Comune                                                                             | Campo Calabro   | Coordinata Y                                                                        | 4230955, 4202 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria | Coordinata Z                                                                        | 138, 9330     |
| Regione                                                                            | Calabria        |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                 | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                 | Foto                                                                                |               |
|  |                 |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica              | 60/50                               | Stradale                                           |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                          | III                                 | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                        | 2                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                         | 6                                   | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                               | 4                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                      | 108                                 | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                             | 648                                 | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato    |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno       |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non agibile    |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                        | 6,84                                | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Est: mq                                             | <b>3,81</b>                                  | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |                |
| Sud: mq                                             | <b>3,81</b>                                  | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |                |
| Ovest: mq                                           | <b>9,87</b>                                  | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |                |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |                |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>70</b>                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Naturali             |                                   |                |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |                |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   | <b>nessuno</b> |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |                |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |                |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |                |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |                |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |                |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |                |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |                |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |                |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |                |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |                |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |                |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |                |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |                |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |                |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                 |                                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10       | SCHEDA n°                                  | VSG 537              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                 |                                            |                      |
| Indirizzo                                                                          | Via Tintorello  | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                                                                           | Piale           | Coordinata X                               | <b>2576951, 2895</b> |
| Comune                                                                             | Campo Calabro   | Coordinata Y                               | <b>4230952, 3961</b> |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria | Coordinata Z                               | <b>138, 8760</b>     |
| Regione                                                                            | Calabria        |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                 | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                                                                               |                 | Foto                                       |                      |
|  |                 |                                            |                      |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**





|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                     | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                      | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | <b>97</b>                           | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | <b>291</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                              |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato    |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo             |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro               |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>57</b>                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                 |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10       | SCHEDA n°                                                                           | VSG 538       |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                 |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Tintorello  | <b>Progressiva</b>                                                                  |               |
| Località                                                                           | Piale           | Coordinata X                                                                        | 2576656, 0138 |
| Comune                                                                             | Campo Calabro   | Coordinata Y                                                                        | 4229952, 7752 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria | Coordinata Z                                                                        | 100, 4420     |
| Regione                                                                            | Calabria        |                                                                                     |               |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                 | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b>                                          |               |
| Foto                                                                               |                 | Foto                                                                                |               |
|  |                 |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                        | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                         | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                               | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                      | <b>137</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                             | <b>822</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato    |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno       |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non agibile    |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>15</b>                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                 |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10       | SCHEDA n°                                                                           | VSG 539       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                 |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Tintorello  | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | Piale           | Coordinata X                                                                        | 2576943, 9912 |
| Comune                                                                             | Campo Calabro   | Coordinata Y                                                                        | 4231049, 5275 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria | Coordinata Z                                                                        | 147, 3360     |
| Regione                                                                            | Calabria        |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                 | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                 | Foto                                                                                |               |
|  |                 |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**





|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                          |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica        | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                           |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                    | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE     |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                  | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                   | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                         | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                | <b>66</b>                           | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                       | <b>396</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                           |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato    |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.  |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo          |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro            |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.           |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro     |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo           |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto         |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile      |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                     |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                  | <b>7,92</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Est: mq                                             | <b>1,80</b>                                  | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |                |
| Sud: mq                                             | <b>14,37</b>                                 | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |                |
| Ovest: mq                                           | <b>5,28</b>                                  | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |                |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |                |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>1</b>                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Naturali             |                                   |                |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |                |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   | <b>nessuno</b> |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |                |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |                |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |                |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |                |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |                |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |                |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |                |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |                |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |                |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |                |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |                |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |                |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |                |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |                |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                 |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10       | SCHEDA n°                                                                           | VSG 540       |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                 |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Tintorello  | <b>Progressiva</b>                                                                  |               |
| Località                                                                           | Piale           | Coordinata X                                                                        | 2576939, 9976 |
| Comune                                                                             | Campo Calabro   | Coordinata Y                                                                        | 4231318, 2537 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria | Coordinata Z                                                                        | 112, 9800     |
| Regione                                                                            | Calabria        |                                                                                     |               |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                 | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b>                                          |               |
| Foto                                                                               |                 | Foto                                                                                |               |
|  |                 |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                          |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica        | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                           |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                    | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE     |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                  | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                   | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                         | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                | <b>346</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                       | <b>2076</b>                         | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                           |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato    |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.  |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo          |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro            |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.           |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro     |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo           |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto         |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile      |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                     |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                  | <b>13,20</b>                        | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Est: mq                                             | <b>10,26</b>                                 | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |                |
| Sud: mq                                             | <b>7,92</b>                                  | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |                |
| Ovest: mq                                           | <b>16,28</b>                                 | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |                |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |                |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>30</b>                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Naturali             |                                   |                |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |                |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   | <b>nessuno</b> |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |                |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |                |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |                |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |                |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |                |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |                |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |                |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |                |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |                |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |                |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |                |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |                |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |                |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |                |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                 |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10       | SCHEDA n°                                                                           | VSG 541       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                 |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          |                 | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | Piale           | Coordinata X                                                                        | 2576715, 7558 |
| Comune                                                                             | Campo Calabro   | Coordinata Y                                                                        | 4231057, 8890 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria | Coordinata Z                                                                        | 131, 9910     |
| Regione                                                                            | Calabria        |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                 | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                 | Foto                                                                                |               |
|  |                 |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                          |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica        | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                           |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                    | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE     |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                  | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                   | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                         | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                | <b>193</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                       | <b>579</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                           |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.  |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo          |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.           |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro     |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo           |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto         |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile      |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                     |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                  | <b>5,28</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Est: mq                                             | <b>22,95</b>                                 | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |                |
| Sud: mq                                             | <b>3,12</b>                                  | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |                |
| Ovest: mq                                           | <b>0,81</b>                                  | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |                |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |                |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>162</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Naturali             |                                   |                |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |                |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   | <b>nessuno</b> |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |                |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |                |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |                |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |                |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |                |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |                |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |                |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |                |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |                |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |                |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |                |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |                |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |                |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |                |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                 |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10       | SCHEDA n°                                                                           | VSG 542       |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                 |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Tintorello  | <b>Progressiva</b>                                                                  |               |
| Località                                                                           | Piale           | Coordinata X                                                                        | 2576765, 1299 |
| Comune                                                                             | Campo Calabro   | Coordinata Y                                                                        | 4231174, 0129 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria | Coordinata Z                                                                        | 140, 5880     |
| Regione                                                                            | Calabria        |                                                                                     |               |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                 | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b>                                          |               |
| Foto                                                                               |                 | Foto                                                                                |               |
|  |                 |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                          |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica        | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                           |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                    | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE     |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                  | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                   | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                         | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                | <b>102</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                       | <b>612</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                           |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.  |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo          |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.           |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro     |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo           |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto         |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile      |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                     |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                  | <b>2,64</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |         |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Est: mq                                             | 6,45                                         | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |         |
| Sud: mq                                             | 4,32                                         | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |         |
| Ovest: mq                                           | 9,60                                         | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |         |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |         |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | 170                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Naturali             |                                   |         |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   | nessuno |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |         |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |         |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |         |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |         |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |         |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |         |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |         |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |         |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |         |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |         |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | fonoassorbente                    |         |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |         |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |         |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |         |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |         |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |         |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |         |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                  |                 |                                            |               |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------|
| DATA                             | 02-ago-10       | SCHEDA n°                                  | VSG 543       |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b> |                 |                                            |               |
| Indirizzo                        |                 | <b>Progressiva</b>                         |               |
| Località                         | Piale           | Coordinata X                               | 2576984, 1701 |
| Comune                           | Campo Calabro   | Coordinata Y                               | 4231186, 8702 |
| Provincia                        | Reggio Calabria | Coordinata Z                               | 153, 8900     |
| Regione                          | Calabria        |                                            |               |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>    |                 | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |               |
| Foto                             |                 | Foto                                       |               |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                 |                                     |                                                      |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| <b>LIMITI NORMATIVI</b>                         |                                     | <b>SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA</b> |  |
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                             |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                             |  |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                                |  |
| <b>CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE</b>    |                                     | <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                            |  |
| Edificio isolato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale     |  |
| Nucleo edificato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale                 |  |
| n° piani                                        | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale                 |  |
| Altezza                                         | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                   |  |
| n° fronti esposti                               | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili              |  |
| Superficie                                      | <b>75</b>                           | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo    |  |
| Volume residenziale                             | <b>225</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                       |  |
|                                                 |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato                 |  |
| <b>TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.</b> |                                     | <b>STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE</b>          |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro       |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono            |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno       |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                    |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile                 |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono       |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile            |                                     |                                                      |  |
| <b>SUPERFICIE FINESTRATA</b>                    |                                     | <b>COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO</b>            |  |
| Nord: mq                                        | <b>2,64</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente   |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Est: mq                                             | <b>0,81</b>                                  | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |                |
| Sud: mq                                             | <b>3,81</b>                                  | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |                |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |                |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |                |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>10</b>                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Naturali             |                                   |                |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |                |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   | <b>nessuno</b> |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |                |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |                |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |                |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |                |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |                |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |                |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |                |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |                |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |                |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |                |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |                |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |                |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |                |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |                |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                 |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 02-ago-10       | SCHEDA n°                                                                           | VSG 544       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                 |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          |                 | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | Piale           | Coordinata X                                                                        | 2577127, 6003 |
| Comune                                                                             | Campo Calabro   | Coordinata Y                                                                        | 4231311, 1223 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria | Coordinata Z                                                                        | 115, 6100     |
| Regione                                                                            | Calabria        |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                 | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                 | Foto                                                                                |               |
|  |                 |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**





|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                          |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA                       |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica        | <b>60/50</b>                        | Stradale                                                            |  |
|                                           |                                     | Ferrovie                                                            |  |
| Classe                                    | <b>III</b>                          | Altro                                                               |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE     |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                                  |  |
| Edificio isolato                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale                               |  |
| Nucleo edificato                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale                                |  |
| n° piani                                  | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale                                |  |
| Altezza                                   | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                                  |  |
| n° fronti esposti                         | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili                             |  |
| Superficie                                | <b>154</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo                   |  |
| Volume residenziale                       |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Altro – In corso di costruzione |  |
|                                           |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato                                |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.  |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE                                |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo          |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                                     |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro            |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                                      |  |
| <input type="checkbox"/> legno            |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                                   |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.           |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile                                |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro     |                                     |                                                                     |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo           |                                     |                                                                     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono |                                     |                                                                     |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto         |                                     |                                                                     |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile      |                                     |                                                                     |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                     |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                                  |  |
| Nord: mq                                  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente                  |  |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | 6                                            | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | fonoassorbente                    |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                  |                 |                                            |                      |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                             | 02-ago-10       | SCHEDA n°                                  | VSG 545              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b> |                 |                                            |                      |
| Indirizzo                        |                 | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                         | Piale           | Coordinata X                               | <b>2577476, 7437</b> |
| Comune                           | Campo Calabro   | Coordinata Y                               | <b>4231305, 9708</b> |
| Provincia                        | Reggio Calabria | Coordinata Z                               | <b>175, 6810</b>     |
| Regione                          | Calabria        |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>    |                 | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                             |                 | Foto                                       |                      |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA                       |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                                            |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                                            |  |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                                               |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                                  |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale                               |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale                                |  |
| n° piani                                    | 1                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale                                |  |
| Altezza                                     | 3                                   | <input type="checkbox"/> Industrie                                  |  |
| n° fronti esposti                           | 4                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili                             |  |
| Superficie                                  | 107                                 | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo                   |  |
| Volume residenziale                         | 321                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Altro – In corso di costruzione |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato                                |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE                                |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                                     |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro              |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                                      |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                                   |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile                                |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                                     |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                                     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                                     |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                                     |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                                     |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                                  |  |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente                  |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>140</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>80,69</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DATA                                                                               | 05-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 546    |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                                                                     |            |
| Indirizzo                                                                          | Via 2 Novembre,snc | Progressiva                                                                         |            |
| Località                                                                           | Piale              | Coordinata X                                                                        | 2576760,03 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4230829,93 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 124,1      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |            |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |            |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |            |
|  |                    |  |            |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**





|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                          |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                     | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                      | <b>7</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                            | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                   | <b>71</b>                           | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                          | <b>497</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo             |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto      |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                     | <b>8,16</b>                         | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | 6,72                                         | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | 5,76                                         | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | 96                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | 56,15                                        | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | fonoassorbente                    |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                        |                                                                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DATA                                                                               | 05-ago-10              | SCHEDA n°                                                                           | VSG 547    |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                        |                                                                                     |            |
| Indirizzo                                                                          | Via Acilde dei Gasperi | Progressiva                                                                         |            |
| Località                                                                           | Piale                  | Coordinata X                                                                        | 2576760,03 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni     | Coordinata Y                                                                        | 4230829,93 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria        | Coordinata Z                                                                        | 124,1      |
| Regione                                                                            | Calabria               |                                                                                     |            |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                        | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |            |
| Foto                                                                               |                        | Foto                                                                                |            |
|  |                        |  |            |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica              | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                          | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | Residenziale                                  |                          |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                        | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                         | 3,5                                 | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                               | 3                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                      | 10,32                               | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                             | 36,12                               | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                        | 1,80                                | <input type="checkbox"/>                      | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                           |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>1,80</b>                               | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>3,56</b>                               | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                           | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>77</b>                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>57,6</b>                               | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                           | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso          | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Medio |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato         |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                           | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                           | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                           | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                           | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                           |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                           |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                           |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                           | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                           | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                         |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 05-ago-10               | SCHEDA n°                                                                           | VSG 548       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                         |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Torrente Campanella | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | Piale                   | Coordinata X                                                                        | 2576379, 5915 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni      | Coordinata Y                                                                        | 4230700, 9621 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria         | Coordinata Z                                                                        | 58, 8300      |
| Regione                                                                            | Calabria                |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                         | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                         | Foto                                                                                |               |
|  |                         |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                          |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                    | 1                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                     | 3,2                                 | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                           | 3                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                  | 163                                 | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                         | 521,6                               | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono         |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                 |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                    | 3,36                                | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | 3,66                                         | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | 3,36                                         | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | 27                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | 5,85                                         | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | fonoassorbente                    |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                         |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 05-ago-10               | SCHEDA n°                                                                           | VSG 549       |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                         |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Torrente Campanella | <b>Progressiva</b>                                                                  |               |
| Località                                                                           | Piale                   | Coordinata X                                                                        | 2576392, 0999 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni      | Coordinata Y                                                                        | 4230682, 6144 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria         | Coordinata Z                                                                        | 62, 9940      |
| Regione                                                                            | Calabria                |                                                                                     |               |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                         | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b>                                          |               |
| Foto                                                                               |                         | Foto                                                                                |               |
|  |                         |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                          |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                    | 1                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                     | 3,4                                 | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                           | 3                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                  | 157                                 | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                         | 533,8                               | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono         |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                 |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                    | 3,36                                | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Est: mq                                             | <b>4,08</b>                                  | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |                |
| Sud: mq                                             | <b>4,32</b>                                  | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |                |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                |                                   |                |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |                |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>34</b>                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Naturali             |                                   |                |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>10,01</b>                                 | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |                |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   | <b>nessuno</b> |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |                |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |                |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |                |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |                |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |                |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |                |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |                |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |                |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |                |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |                |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |                |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |                |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |                |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |                |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                         |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 05-ago-10               | SCHEDA n°                                                                           | VSG 550       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                         |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Torrente Campanella | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | Piale                   | Coordinata X                                                                        | 2576381, 5763 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni      | Coordinata Y                                                                        | 4230669, 6960 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria         | Coordinata Z                                                                        | 59, 2460      |
| Regione                                                                            | Calabria                |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                         | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                         | Foto                                                                                |               |
|  |                         |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                          |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                    | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                     | <b>3,5</b>                          | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                           | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                  | <b>55,9</b>                         | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                         | <b>195,65</b>                       | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono         |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                 |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                    |                                     | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>4,48</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>9,50</b>                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>52,55</b>                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>6,26</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                     |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 05-ago-10           | SCHEDA n°                                                                           | VSG 551       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                     |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via porto Salvo,Snc | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | Piale               | Coordinata X                                                                        | 2576574, 4990 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni  | Coordinata Y                                                                        | 4231697, 1070 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria     | Coordinata Z                                                                        | 61, 6990      |
| Regione                                                                            | Calabria            |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                     | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                     | Foto                                                                                |               |
|  |                     |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                          |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                    | 1                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                     | 3,2                                 | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                           | 1                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                  | 44                                  | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                         | 140,8                               | <input checked="" type="checkbox"/> Altro         |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono         |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                 |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                    |                                     | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>9,80</b>                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>83</b>                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                         |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 05-ago-10               | SCHEDA n°                                                                           | VSG 552       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                         |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Torrente Campanella | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | Piale                   | Coordinata X                                                                        | 2576368, 3733 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni      | Coordinata Y                                                                        | 4230623, 3244 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria         | Coordinata Z                                                                        | 64, 4960      |
| Regione                                                                            | Calabria                |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                         | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                         | Foto                                                                                |               |
|  |                         |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | 55/45                               | Stradale                                          |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                       | II                                  | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                     | 1                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                      | 3,2                                 | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                            | 2                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                   | 63,45                               | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                          | 203,04                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro         |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo             |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto      |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                     | 1,44                                | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Est: mq                                             | 4,86                                         | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |                |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |                |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                |                                   |                |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |                |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>99,85</b>                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Naturali             |                                   |                |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>11,51</b>                                 | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |                |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   | <b>nessuno</b> |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |                |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |                |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |                |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |                |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |                |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |                |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |                |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |                |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |                |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |                |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |                |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |                |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |                |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |                |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 05-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 553       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Roma,Snc       | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | Piale              | Coordinata X                                                                        | 2576656, 7846 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4230243, 9811 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 103, 6690     |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**





|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                          |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale             |  |
| Nucleo edificato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                        | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                         | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                               | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                      | <b>54,15</b>                        | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                             | <b>216,6</b>                        | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato   |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro       |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno       |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                 |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non agibile   |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                        | <b>2,08</b>                         | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>2,08</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>4,33</b>                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>40</b>                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 05-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 554       |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Roma,Snc       | <b>Progressiva</b>                                                                  |               |
| Località                                                                           | Piale              | Coordinata X                                                                        | 2576662, 1058 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4230241, 9161 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 103, 3130     |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                    | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b>                                          |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | 60/50                               | Stradale                                          |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                       | III                                 | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                     | 1                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                      | 3,2                                 | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                            | 3                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                   | 102                                 | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                          | 326,4                               | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                    |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto      |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                     | 3,92                                | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                           |                                                          |                                   |                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Est: mq                                             | <b>5,04</b>                               | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |                |
| Sud: mq                                             | <b>3,92</b>                               | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |                |
| Ovest: mq                                           |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                |                                   |                |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                           | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |                |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>31</b>                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Naturali             |                                   |                |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                           | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |                |
|                                                     |                                           | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   | <b>nessuno</b> |
| Note:                                               |                                           | Note:                                                    |                                   |                |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                           |                                                          |                                   |                |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso          | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |                |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Medio |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |                |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato         |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |                |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |                |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                           |                                                          |                                   |                |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                           | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                           | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                           | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                           | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |                |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |                |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                           |                                                          |                                   |                |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |                |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                           |                                                          |                                   |                |
| NESSUNO                                             |                                           |                                                          |                                   |                |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                           | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |                |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                           | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |                |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 05-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 555       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Porto Salvo    | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | Piale              | Coordinata X                                                                        | 2576577, 5302 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231702, 9112 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 62, 5860      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica              | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                          | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>           | Residenziale             |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                        |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                         |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                               |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                      | 110,8                               | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo     |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro       |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                        | Non Rilevabili                      | <input type="checkbox"/>                      | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>Non Rilevabili</b>                        | <input checked="" type="checkbox"/> Riflettente          |
| Sud: mq                                             | <b>Non Rilevabili</b>                        | <input type="checkbox"/> Mista                           |
| Ovest: mq                                           | <b>Non Rilevabili</b>                        | <input type="checkbox"/> Altro                           |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>94</b>                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Naturali             |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/> Antropici                       |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/> Altro <b>nessuno</b>            |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti <input type="checkbox"/> Intenso          |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               | <input type="checkbox"/> Medio                           |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato | <input type="checkbox"/> Moderato                        |
| Note                                                |                                              |                                                          |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  | Tipo di pavimentazione installata            |                                                          |
| <input type="checkbox"/> a raso                     | <input type="checkbox"/> Usura drenante      |                                                          |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    | <input type="checkbox"/> Binder              |                                                          |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   | <input type="checkbox"/> Usura               |                                                          |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   | <input checked="" type="checkbox"/> Altro    | <b>fonoassorbente</b>                                    |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |
| Note                                                |                                              |                                                          |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>             |                                                          |
| geom. Giovanni Scappatura                           | Ing. Giovanni Chiovetta                      |                                                          |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 05-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 556       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Porto Salvo    | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | Piale              | Coordinata X                                                                        | 2576590, 5066 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231690, 1598 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 61, 6830      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica              | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                          | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>           | Residenziale             |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                        | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                         | 2,5                                 | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                               | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                      | 15,7                                | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                             | 39,25                               | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo     |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro       |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                        |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Fonoassorbente           |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>6,50</b>                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>106</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | fonoassorbente                    |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 05-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 557       |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Porto Salvo    | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | Piale              | Coordinata X                                                                        | 2576601, 5070 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231682, 9235 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 64, 3640      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                    | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b>                                          |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica           | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                              |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                       | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                     | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                      | 3,2                                 | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                            | 3                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                   | 75,3                                | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                          | 240,96                              | <input checked="" type="checkbox"/>           | Altro                    |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                     | 1,12                                | <input type="checkbox"/>                      | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>1,12</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>4,00</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>121</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | fonoassorbente                    |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 05-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 558       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Porto Salvo    | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | Piale              | Coordinata X                                                                        | 2576596, 6239 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231692, 6658 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 67, 9860      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica           | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                              |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                       | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>           | Residenziale             |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                     | 2                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                      | 7                                   | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                            | 2                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                   | 77,9                                | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                          | 545,3                               | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                     |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Fonoassorbente           |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>15,12</b>                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>10,08</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>110</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | fonoassorbente                    |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 05-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 559       |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Porto Salvo    | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | Piale              | Coordinata X                                                                        | 2576608, 4054 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 423170, 9961  |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 61, 7970      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                    | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b>                                          |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica           | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                              |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                       | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>           | Residenziale             |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                     | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                      | 3,2                                 | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                            | 3                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                   | 112,2                               | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                          | 359,04                              | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input type="checkbox"/> Vetro               |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                     | 2,88                                | <input type="checkbox"/>                      | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>2,88</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>4,64</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>139</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 560       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Nazionale, 85  | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           |                    | Coordinata X                                                                        | 2576775, 7344 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231810, 4927 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 27, 5950      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**





|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica           | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                              |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                       | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>           | Residenziale             |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                     | 2                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                      | 7                                   | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                            | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                   | 125,9                               | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                          | 881,3                               | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                     |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                     |                                                          |                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| Est: mq                                             |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente    |
| Sud: mq                                             |                                     | <input type="checkbox"/>                                 | Mista          |
| Ovest: mq                                           | <b>21,68</b>                        | <input type="checkbox"/>                                 | Altro          |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                     | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>80</b>                           | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali       |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                     | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici      |
|                                                     |                                     | <input type="checkbox"/>                                 | Altro          |
| Note:                                               |                                     |                                                          | nessuno        |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                     |                                                          |                |
| Traffico stradale                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | Intenso                                                  | Altre sorgenti |
|                                                     | <input type="checkbox"/>            | Medio                                                    |                |
|                                                     | <input type="checkbox"/>            | Moderato                                                 |                |
|                                                     |                                     | <input type="checkbox"/>                                 | Intenso        |
|                                                     |                                     | <input type="checkbox"/>                                 | Medio          |
|                                                     |                                     | <input type="checkbox"/>                                 | Moderato       |
| Note                                                |                                     |                                                          |                |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                     |                                                          |                |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                     | Tipo di pavimentazione installata                        |                |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                     | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                     | <input type="checkbox"/> Binder                          |                |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                     | <input type="checkbox"/> Usura                           |                |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro          |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                     | fonoassorbente                                           |                |
| Note                                                |                                     |                                                          |                |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                     |                                                          |                |
| NESSUNO                                             |                                     |                                                          |                |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                     | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                     | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 561       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Nazionale, 81  | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           |                    | Coordinata X                                                                        | 2576786, 9998 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231802, 7975 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 26, 9650      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 |
|                                                                                   |                                                                                   | <i>Data</i><br>20/06/2011                                           |                  |

|                                                 |                                     |                                                      |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| <b>LIMITI NORMATIVI</b>                         |                                     | <b>SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA</b> |  |
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                             |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                             |  |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                                |  |
| <b>CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE</b>    |                                     | <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                            |  |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale     |  |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale                 |  |
| n° piani                                        | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale                 |  |
| Altezza                                         | <b>6,5</b>                          | <input type="checkbox"/> Industrie                   |  |
| n° fronti esposti                               | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili              |  |
| Superficie                                      | <b>54,7</b>                         | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo    |  |
| Volume residenziale                             | <b>355,55</b>                       | <input type="checkbox"/> Altro                       |  |
|                                                 |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato                 |  |
| <b>TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.</b> |                                     | <b>STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE</b>          |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo     |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro       |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                       |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno       |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto         |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile                 |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto    |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile            |                                     |                                                      |  |
| <b>SUPERFICIE FINESTRATA</b>                    |                                     | <b>COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO</b>            |  |
| Nord: mq                                        |                                     | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente              |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                             |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                             | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>15,84</b>                                | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                             | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>76</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                             |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Intenso | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio              |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato           |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                             | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                             | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                             | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                             | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                             |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                             |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                             |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                             | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                             | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 562       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Nazionale, 79  | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           |                    | Coordinata X                                                                        | 2576786, 9998 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231802, 7975 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 26, 9650      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 |
|                                                                                   |                                                                                   | <i>Data</i><br>20/06/2011                                           |                  |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                          |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                     | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                      | <b>6,5</b>                          | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                            | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                   | <b>36</b>                           | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                          | <b>234</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto      |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                     |                                     | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                             |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                             | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>6,72</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                             | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>77</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                             |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Intenso | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio              |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato           |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                             | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                             | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                             | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                             | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                             |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                             |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                             |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                             | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                             | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 563       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Nazionale, 77  | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           |                    | Coordinata X                                                                        | 2576802, 0935 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231807, 1996 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 26, 9500      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | 60/50                               | Stradale                                          |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                       | III                                 | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                     | 2                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                      | 6,5                                 | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                            | 1                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                   | 108,40                              | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                          | 704,6                               | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto      |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                     |                                     | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                             |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                             | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>19,20</b>                                | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                             | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>81</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                             |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Intenso | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio              |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato           |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                             | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                             | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                             | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                             | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                             |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                             |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                             |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                             | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                             | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 564       |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Nazionale      | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           |                    | Coordinata X                                                                        | 2576817, 2422 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231817, 0929 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 22, 2240      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                    | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b>                                          |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica              | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                          | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                        | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                         | 3                                   | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                               | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                      |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                             | 0                                   | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                        |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                             |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                             | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>8,40</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                             | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>80</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                             |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Intenso | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio              |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato           |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                             | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                             | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                             | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                             | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                             |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                             |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                             |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                             | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                             | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 565       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Nazionale      | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           |                    | Coordinata X                                                                        | 2576821, 9294 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231816, 3329 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 25, 0410      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                 |                                     |                                                      |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| <b>LIMITI NORMATIVI</b>                         |                                     | <b>SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA</b> |  |
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                             |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                             |  |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                                |  |
| <b>CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE</b>    |                                     | <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                            |  |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Residenziale                |  |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale                 |  |
| n° piani                                        | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale                 |  |
| Altezza                                         | <b>7</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                   |  |
| n° fronti esposti                               | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili              |  |
| Superficie                                      | <b>37,9</b>                         | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo    |  |
| Volume residenziale                             | <b>265,3</b>                        | <input type="checkbox"/> Altro                       |  |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato      |  |
| <b>TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.</b> |                                     | <b>STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE</b>          |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                      |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                       |  |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                    |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non agibile      |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                                      |  |
| <b>SUPERFICIE FINESTRATA</b>                    |                                     | <b>COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO</b>            |  |
| Nord: mq                                        |                                     | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente              |  |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                     |                                                          |                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| Est: mq                                             |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente    |
| Sud: mq                                             |                                     | <input type="checkbox"/>                                 | Mista          |
| Ovest: mq                                           | <b>15,12</b>                        | <input type="checkbox"/>                                 | Altro          |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                     | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>73</b>                           | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali       |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                     | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici      |
|                                                     |                                     | <input type="checkbox"/>                                 | Altro          |
| Note:                                               |                                     |                                                          | nessuno        |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                     |                                                          |                |
| Traffico stradale                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | Intenso                                                  | Altre sorgenti |
|                                                     | <input type="checkbox"/>            | Medio                                                    |                |
|                                                     | <input type="checkbox"/>            | Moderato                                                 |                |
|                                                     |                                     | <input type="checkbox"/>                                 | Intenso        |
|                                                     |                                     | <input type="checkbox"/>                                 | Medio          |
|                                                     |                                     | <input type="checkbox"/>                                 | Moderato       |
| Note                                                |                                     |                                                          |                |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                     |                                                          |                |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                     | Tipo di pavimentazione installata                        |                |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                     | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                     | <input type="checkbox"/> Binder                          |                |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                     | <input type="checkbox"/> Usura                           |                |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro          |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                     | fonoassorbente                                           |                |
| Note                                                |                                     |                                                          |                |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                     |                                                          |                |
| NESSUNO                                             |                                     |                                                          |                |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                     | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                     | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 566       |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Nazionale      | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.           | Coordinata X                                                                        | 2576880, 8990 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231833, 8224 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 38 ,6660      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                    | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b>                                          |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | 60/50                               | Stradale                                          |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                       | III                                 | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                     | 3                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                      | 12,6                                | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                            | 3                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                   | 154                                 | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                          | 1940,4                              | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                    |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto      |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                     | 10,08                               | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                             |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                             | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>10,08</b>                                | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>19,32</b>                                | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                             | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>60</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                             |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Intenso | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio              |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato           |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                             | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                             | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                             | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                             | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                             |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                             |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                             |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                             | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                             | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 567       |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Nazionale      | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.           | Coordinata X                                                                        | 2576808, 8041 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231837, 0966 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 14, 3200      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                    | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b>                                          |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**





|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica           | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                              |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                       | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                     | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                      | 2,8                                 | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                            | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                   |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                          | 0                                   | <input checked="" type="checkbox"/>           | Altro                    |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                     |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                             |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                             | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>1,76</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                             | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>53</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                             |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Intenso | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio              |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato           |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                             | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                             | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                             | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                             | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                             |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                             |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                             |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                             | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                             | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 568       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Nazionale      | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.           | Coordinata X                                                                        | 2576826, 3979 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231847, 6500 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 25, 5740      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                             |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>           | Residenziale             |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                    | 3                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                     | 12,6                                | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                           | 3                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                  | 110,9                               | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                         | 1397,34                             | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                    |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                             |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | 6,72                                        | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | 17,12                                       | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | 6,72                                        | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                             | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | 34                                          | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                             |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Intenso | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio              |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato           |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                             | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                             | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                             | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                             | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | fonoassorbente                    |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                             |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                             |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                             |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                             | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                             | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 569       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Nazionale      | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.           | Coordinata X                                                                        | 2576839, 0935 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231854, 4292 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 17, 3640      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                          |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                     | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                      | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                            | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                   | <b>28,30</b>                        | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                          | <b>84,9</b>                         | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo             |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto      |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                     | <b>2,64</b>                         | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                             |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>1,44</b>                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>1,44</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>2,64</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                             | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>33</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                             |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Intenso | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio              |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato           |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                             | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                             | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                             | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                             | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                             |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                             |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                             |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                             | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                             | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 570       |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Nazionale      | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.           | Coordinata X                                                                        | 2576843, 7027 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231860, 0484 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 23, 7270      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                    | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b>                                          |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                          |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                     | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                      | <b>7</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                            | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                   | <b>63,20</b>                        | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                          | <b>442,4</b>                        | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo             |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto      |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                     |                                     | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                             |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>7,84</b>                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>5,76</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>6,96</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                             | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>32</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                             |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Intenso | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio              |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato           |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                             | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                             | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                             | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                             | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                             |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                             |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                             |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                             | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                             | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 571       |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Nazionale      | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.           | Coordinata X                                                                        | 2576852, 6020 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231849, 6420 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 21, 4850      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                    | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b>                                          |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica           | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                              |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                       | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>           | Residenziale             |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                     | 2                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                      | 6                                   | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                            | 2                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                   | 57                                  | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                          | 342                                 | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input type="checkbox"/> Metallo             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                     |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                             |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>3,20</b>                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>8,16</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                             | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>33</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                             |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Intenso | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio              |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato           |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                             | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                             | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                             | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                             | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                             |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                             |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                             |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                             | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                             | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 572       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Nazionale      | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.           | Coordinata X                                                                        | 2576852, 7261 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231858, 7343 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 21, 8430      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                          |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                     | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                      | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                            | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                   | <b>44</b>                           | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                          | <b>264</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo             |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto      |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                     |                                     | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                             |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>3,20</b>                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>2,88</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                             | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>27</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                             |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Intenso | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio              |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato           |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                             | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                             | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                             | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                             | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                             |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                             |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                             |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                             | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                             | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 573       |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Nazionale      | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.           | Coordinata X                                                                        | 2576856, 2893 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231862, 3174 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 20, 4570      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                    | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b>                                          |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                          |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                     | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                      | <b>12</b>                           | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                            | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                   | <b>72</b>                           | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                          | <b>864</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo             |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto      |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                     |                                     | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                             |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>12,32</b>                                | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>2,88</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>13,76</b>                                | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                             | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>28</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                             |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Intenso | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio              |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato           |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                             | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                             | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                             | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                             | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                             |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                             |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                             |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                             | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                             | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 574       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Nazionale      | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.           | Coordinata X                                                                        | 2576860, 9375 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231861, 0484 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 24, 8920      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                          |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                     | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                      | <b>7</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                            | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                   | <b>75,95</b>                        | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                          | <b>531,65</b>                       | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo             |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto      |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                     |                                     | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                             |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>2,72</b>                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>1,92</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                             | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>30</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                             |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Intenso | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio              |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato           |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                             | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                             | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                             | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                             | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                             |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                             |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                             |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                             | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                             | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 575       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Cavour         | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.           | Coordinata X                                                                        | 2576792, 6245 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231846, 4769 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 20, 2610      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                 |                                     |                                                      |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| <b>LIMITI NORMATIVI</b>                         |                                     | <b>SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA</b> |  |
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                             |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                             |  |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                                |  |
| <b>CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE</b>    |                                     | <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                            |  |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale     |  |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale                 |  |
| n° piani                                        | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale                 |  |
| Altezza                                         | <b>7</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                   |  |
| n° fronti esposti                               | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili              |  |
| Superficie                                      | <b>152,25</b>                       | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo    |  |
| Volume residenziale                             | <b>1065,75</b>                      | <input type="checkbox"/> Altro                       |  |
|                                                 |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato                 |  |
| <b>TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.</b> |                                     | <b>STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE</b>          |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro       |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                       |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno       |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto         |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile                 |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto    |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile            |                                     |                                                      |  |
| <b>SUPERFICIE FINESTRATA</b>                    |                                     | <b>COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO</b>            |  |
| Nord: mq                                        | <b>3,36</b>                         | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente              |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                           |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>34,56</b>                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>3,36</b>                               | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>35,52</b>                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                           | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>33</b>                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                           |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso          | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Medio |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato         |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                           | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                           | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                           | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                           | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                           |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                           |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                           |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                           | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                           | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 576       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Femia          | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.           | Coordinata X                                                                        | 2576119, 8696 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231751, 2703 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 4, 0700       |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | 60/50                               | Stradale                                          |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                       | III                                 | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale             |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                     | 1                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                      | 3                                   | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                            | 2                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                   | 115                                 | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                          | 345                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Altro         |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                    |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto      |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                     | 2,64                                | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>9,24</b>                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>0</b>                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 577       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Femia          | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.           | Coordinata X                                                                        | 2576120, 5423 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231718, 4052 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 4, 3100       |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | 60/50                               | Stradale                                          |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                       | III                                 | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale             |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                     | 1                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                      | 3,2                                 | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                            | 1                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                   | 450                                 | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                          | 1440                                | <input checked="" type="checkbox"/> Altro         |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                    |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto      |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                     |                                     | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>4,52</b>                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>0</b>                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 578       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Femia          | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.           | Coordinata X                                                                        | 2576157, 4638 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231716, 7231 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 8, 2610       |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                          |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale             |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                     | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                      | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                            | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                   | <b>17,75</b>                        | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                          | <b>53,25</b>                        | <input checked="" type="checkbox"/> Altro         |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                    |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto      |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                     |                                     | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>3,08</b>                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>7</b>                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 579       |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Femia          | <b>Progressiva</b>                                                                  |               |
| Località                                                                           | V. S. G.           | Coordinata X                                                                        | 2576059, 7948 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231717, 3872 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 6, 7570       |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                    | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b>                                          |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | 60/50                               | Stradale                                          |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                       | III                                 | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale             |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                     | 1                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                      | 3,2                                 | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                            |                                     | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                   | 100,3                               | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                          | 320,96                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro         |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                    |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto      |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                     | 3,20                                | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                                 |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0<br>Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>3,20</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>3</b>                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                           |                    |              |               |
|---------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| DATA                      | 06-ago-10          | SCHEDA n°    | VSG 580       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA |                    |              |               |
| Indirizzo                 | Via Femia          | Progressiva  |               |
| Località                  | V. S. G.           | Coordinata X | 2576079, 6665 |
| Comune                    | Villa San Giovanni | Coordinata Y | 4231703, 3707 |
| Provincia                 | Reggio Calabria    | Coordinata Z | 9, 4700       |
| Regione                   | Calabria           |              |               |

|                        |      |                                                                                     |  |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DETTAGLI DEL RICETTORE |      | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |  |
| Foto                   | Foto |   |  |
|                        |      |                                                                                     |  |
|                        |      |  |  |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica              | 60/50                               | Stradale                                          |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                          | III                                 | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale             |  |
| Nucleo edificato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                        | 1                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                         | 8                                   | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                               |                                     | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                      | 290                                 | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                             | 2320                                | <input checked="" type="checkbox"/> Altro         |  |
|                                                 |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo     |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                    |  |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                 |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non agibile   |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono       |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                        |                                     | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>44</b>                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 581       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Femia          | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.           | Coordinata X                                                                        | 2576061, 7767 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231696, 9115 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 5, 4300       |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                          |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale             |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                     | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                      | <b>2,5</b>                          | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                            | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                   | <b>5,40</b>                         | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                          | <b>13,5</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Altro         |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                    |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto      |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                     | <b>1,54</b>                         | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | 4                                            | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | fonoassorbente                    |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                      |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10            | SCHEDA n°                           | VSG 582       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                      |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Lungomare Cenide | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.             | Coordinata X                        | 2575934, 3058 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni   | Coordinata Y                        | 4231742, 9902 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria      | Coordinata Z                        | 2, 9100       |
| Regione                                                                            | Calabria             |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                      | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                      | Foto                                |               |
|  |                      |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica           | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                              |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                       | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                     | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                      | 10                                  | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                            | 3                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                   | 373                                 | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                          | 3730                                | <input checked="" type="checkbox"/>           | Altro - Chiesa           |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                     | 17,90                               | <input type="checkbox"/>                      | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                             |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | 17,28                                       | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | 17,28                                       | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                             | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | 45                                          | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                             |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Intenso | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio              |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato           |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                             | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                             | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                             | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                             | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | fonoassorbente                    |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                             |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                             |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                             |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                             | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                             | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                             |                                                                                     |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10                   | SCHEDA n°                                                                           | VSG 583              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                             |                                                                                     |                      |
| Indirizzo                                                                          | <b>Via Lungomare Cenide</b> | <b>Progressiva</b>                                                                  |                      |
| Località                                                                           | <b>V. S. G.</b>             | Coordinata X                                                                        | <b>2575934, 3058</b> |
| Comune                                                                             | <b>Villa San Giovanni</b>   | Coordinata Y                                                                        | <b>4231742, 9902</b> |
| Provincia                                                                          | <b>Reggio Calabria</b>      | Coordinata Z                                                                        | <b>2, 9100</b>       |
| Regione                                                                            | <b>Calabria</b>             |                                                                                     |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                             | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b>                                          |                      |
| Foto                                                                               |                             | Foto                                                                                |                      |
|  |                             |  |                      |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | 60/50                               | Stradale                                          |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                       | III                                 | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                     | 1                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                      | 3,2                                 | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                            | 2                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                   | 171                                 | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                          | 547,2                               | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                    |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto      |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                     |                                     | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                             |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                             | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | 2,88                                        | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | 4,64                                        | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                             | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | 45                                          | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                             |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Intenso | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio              |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato           |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                             | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                             | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                             | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                             | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | fonoassorbente                    |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                             |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                             |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                             |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                             | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                             | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                      |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10            | SCHEDA n°                                                                           | VSG 584       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                      |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Lungomare Cenide | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.             | Coordinata X                                                                        | 2575908, 0557 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni   | Coordinata Y                                                                        | 4231736, 8880 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria      | Coordinata Z                                                                        | 2, 7100       |
| Regione                                                                            | Calabria             |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                      | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                      | Foto                                                                                |               |
|  |                      |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                 |                                     |                                                      |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| <b>LIMITI NORMATIVI</b>                         |                                     | <b>SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA</b> |  |
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                             |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                             |  |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                                |  |
| <b>CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE</b>    |                                     | <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                            |  |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale     |  |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale                 |  |
| n° piani                                        | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale                 |  |
| Altezza                                         | <b>6,4</b>                          | <input type="checkbox"/> Industrie                   |  |
| n° fronti esposti                               | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili              |  |
| Superficie                                      | <b>50,75</b>                        | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo    |  |
| Volume residenziale                             | <b>324,8</b>                        | <input type="checkbox"/> Altro                       |  |
|                                                 |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato                 |  |
| <b>TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.</b> |                                     | <b>STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE</b>          |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo     |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro       |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                       |  |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto         |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile                 |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto    |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile            |                                     |                                                      |  |
| <b>SUPERFICIE FINESTRATA</b>                    |                                     | <b>COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO</b>            |  |
| Nord: mq                                        | <b>2,88</b>                         | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente              |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                             |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                             | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>3,20</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                             | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>50</b>                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                             |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Intenso | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio              |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato           |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                             | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                             | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                             | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                             | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                             |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                             |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                             |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                             | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                             | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                      |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10            | SCHEDA n°                           | VSG 585       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                      |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Lungomare Cenide | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.             | Coordinata X                        | 2575908, 0557 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni   | Coordinata Y                        | 4231736, 8880 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria      | Coordinata Z                        | 2, 7100       |
| Regione                                                                            | Calabria             |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                      | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                      | Foto                                |               |
|  |                      |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica              | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                          | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> |                                               | Commerciale              |
| n° piani                                        | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                         | 3,5                                 | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                               | 2                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                      | 53,9                                | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                             | 188,65                              | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono       |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                        | 2,24                                | <input type="checkbox"/>                      | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                           |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>5,60</b>                               | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                           | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>38</b>                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                           |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso          | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Medio |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato         |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                           | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                           | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                           | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                           | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                           |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                           |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                           |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                           | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                           | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                      |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10            | SCHEDA n°                           | VSG 586       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                      |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Lungomare Cenide | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.             | Coordinata X                        | 2575908, 0557 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni   | Coordinata Y                        | 4231736, 8880 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria      | Coordinata Z                        | 2, 7100       |
| Regione                                                                            | Calabria             |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                      | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                      | Foto                                |               |
|  |                      |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                 |                                     |                                                      |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| <b>LIMITI NORMATIVI</b>                         |                                     | <b>SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA</b> |  |
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                             |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                             |  |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                                |  |
| <b>CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE</b>    |                                     | <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                            |  |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale     |  |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale                 |  |
| n° piani                                        | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale                 |  |
| Altezza                                         | <b>3,5</b>                          | <input type="checkbox"/> Industrie                   |  |
| n° fronti esposti                               | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili              |  |
| Superficie                                      | <b>90,4</b>                         | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo    |  |
| Volume residenziale                             | <b>316,4</b>                        | <input type="checkbox"/> Altro                       |  |
|                                                 |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato                 |  |
| <b>TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.</b> |                                     | <b>STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE</b>          |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo     |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro       |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                       |  |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto         |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile                 |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto    |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile            |                                     |                                                      |  |
| <b>SUPERFICIE FINESTRATA</b>                    |                                     | <b>COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO</b>            |  |
| Nord: mq                                        | <b>1,44</b>                         | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente              |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                           |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>10,65</b>                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>4,32</b>                               | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                           | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>38</b>                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                           |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso          | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Medio |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato         |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                           | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                           | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                           | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                           | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                           |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                           |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                           |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                           | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                           | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                           | VSG 587       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Delle Sirene   | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.           | Coordinata X                        | 2576062, 6361 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4231631, 2772 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 6, 5600       |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica              | 60/50                               | Stradale                                          |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                          | III                                 | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale             |  |
| Nucleo edificato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                        | 2                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                         | 7                                   | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                               | 4                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                      | 40,20                               | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                             | 281,4                               | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato   |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                    |  |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                 |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non agibile   |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                        | 5,32                                | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                           |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | 0,49                                      | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | 5,32                                      | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | 0,49                                      | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                           | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | 15                                        | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                           |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso          | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Medio |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato         |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                           | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                           | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                           | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                           | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | fonoassorbente                    |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                           |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                           |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                           |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                           | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                           | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 588              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                    |                                                                                     |                      |
| Indirizzo                                                                          | Via Fermia         | <b>Progressiva</b>                                                                  |                      |
| Località                                                                           | V. S. G.           | Coordinata X                                                                        | <b>2576155, 2153</b> |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | <b>4231557, 5596</b> |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | <b>20, 8360</b>      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                    | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b>                                          |                      |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |                      |
|  |                    |  |                      |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                          |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                    | 1                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                     | 3,5                                 | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                           | 4                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                  | 98,20                               | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                         | 343,7                               | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono         |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                 |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                    | 1,92                                | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                           |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | 2,88                                      | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | 2,88                                      | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | 3,20                                      | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                           | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | 0                                         | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                           |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso          | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Medio |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato         |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                           | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                           | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                           | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                           | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | fonoassorbente                    |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                           |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                           |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                           |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                           | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                           | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 589       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Delle Sirene   | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.           | Coordinata X                                                                        | 2576001, 1750 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4231569, 1372 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 2, 5900       |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                          |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                    | 5                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                     | 12,6                                | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                           | 2                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                  | 302,75                              | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                         | 3814,65                             | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono         |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                 |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                    | 105,04                              | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                           |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>105,04</b>                             | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                           | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>76</b>                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                           |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso          | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Medio |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato         |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                           | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                           | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                           | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                           | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                           |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                           |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                           |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                           | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                           | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                           |                    |                                     |               |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                      | 06-ago-10          | SCHEDA n°                           | VSG 590       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA |                    |                                     |               |
| Indirizzo                 | Via Delle Sirene   | Progressiva                         |               |
| Località                  | V. S. G.           | Coordinata X                        | 2576117, 3637 |
| Comune                    | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4231557, 4647 |
| Provincia                 | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 31, 9730      |
| Regione                   | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE    |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                      |                    | Foto                                |               |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                          |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                    | 5                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                     | 16,2                                | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                           | 3                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                  | 1450                                | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                         | 23490                               | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono         |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                 |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                    |                                     | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                             |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>74,88</b>                                | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>12,96</b>                                | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>74,88</b>                                | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                             | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>0</b>                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                             |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Intenso | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio              |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato           |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                             | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                             | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                             | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                             | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                             |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                             |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                             |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                             | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                             | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                           | VSG 591       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Delle Sirene   | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.           | Coordinata X                        | 2576133, 2859 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4231509, 0410 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 37, 1840      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                          |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                    | 5                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                     | 16,2                                | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                           | 2                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                  | 1568                                | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                         | 25401,6                             | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono         |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                 |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                    |                                     | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                     |                                                          |                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| Est: mq                                             | <b>174,72</b>                       | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente    |
| Sud: mq                                             |                                     | <input type="checkbox"/>                                 | Mista          |
| Ovest: mq                                           | <b>174,72</b>                       | <input type="checkbox"/>                                 | Altro          |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                     | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>0</b>                            | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali       |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                     | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici      |
|                                                     |                                     | <input type="checkbox"/>                                 | Altro          |
| Note:                                               |                                     |                                                          | nessuno        |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                     |                                                          |                |
| Traffico stradale                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | Intenso                                                  | Altre sorgenti |
|                                                     | <input type="checkbox"/>            | Medio                                                    |                |
|                                                     | <input type="checkbox"/>            | Moderato                                                 |                |
|                                                     |                                     | <input type="checkbox"/>                                 | Intenso        |
|                                                     |                                     | <input type="checkbox"/>                                 | Medio          |
|                                                     |                                     | <input type="checkbox"/>                                 | Moderato       |
| Note                                                |                                     |                                                          |                |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                     |                                                          |                |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                     | Tipo di pavimentazione installata                        |                |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                     | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                     | <input type="checkbox"/> Binder                          |                |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                     | <input type="checkbox"/> Usura                           |                |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro          |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                     | fonoassorbente                                           |                |
| Note                                                |                                     |                                                          |                |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                     |                                                          |                |
| NESSUNO                                             |                                     |                                                          |                |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                     | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                     | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                     |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10           | SCHEDA n°                           | VSG 592       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                     |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Piazzale delle Erbe | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.            | Coordinata X                        | 2576035, 5491 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni  | Coordinata Y                        | 4230786, 2633 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria     | Coordinata Z                        | 53, 5810      |
| Regione                                                                            | Calabria            |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                     | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                     | Foto                                |               |
|  |                     |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                          |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                    | 4                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                     | 12,6                                | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                           | 3                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                  | 175,50                              | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                         | 2211,3                              | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono         |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                 |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                    | 26,12                               | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                           |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>5,78</b>                               | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>17,28</b>                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                           | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>70</b>                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                           |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso          | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Medio |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato         |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                           | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                           | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                           | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                           | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                           |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                           |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                           |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                           | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                           | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                           |                     |              |               |
|---------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| DATA                      | 06-ago-10           | SCHEDA n°    | VSG 593       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA |                     |              |               |
| Indirizzo                 | Piazzale delle Erbe | Progressiva  |               |
| Località                  | V. S. G.            | Coordinata X | 2576076, 1671 |
| Comune                    | Villa San Giovanni  | Coordinata Y | 4230817, 2313 |
| Provincia                 | Reggio Calabria     | Coordinata Z | 39, 4400      |
| Regione                   | Calabria            |              |               |

|                        |  |                                     |  |
|------------------------|--|-------------------------------------|--|
| DETTAGLI DEL RICETTORE |  | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |  |
|------------------------|--|-------------------------------------|--|

|      |      |
|------|------|
| Foto | Foto |
|------|------|



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                      |                          |
|                                             |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>           | Commerciale              |
| n° piani                                    | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                     | <b>8</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                           | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                  | <b>468,6</b>                        | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                         | <b>3748,8</b>                       | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                    |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                           |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>14,00</b>                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>14,00</b>                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                           | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>68</b>                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                           |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso          | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Medio |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato         |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                           | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                           | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                           | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                           | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                           |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                           |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                           |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                           | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                           | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                     |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10           | SCHEDA n°                           | VSG 594       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                     |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Piazzale delle Erbe | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.            | Coordinata X                        | 2576110, 6256 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni  | Coordinata Y                        | 4230833, 7209 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria     | Coordinata Z                        | 45, 4970      |
| Regione                                                                            | Calabria            |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                     | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                     | Foto                                |               |
|  |                     |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                             |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>           | Commerciale              |
| n° piani                                    | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                     | 8                                   | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                           |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                  | 572                                 | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                         | 4576                                | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                    |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                           |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                           | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>40</b>                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                           |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso          | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Medio |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato         |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                           | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                           | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                           | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                           | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                           |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                           |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                           |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                           | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                           | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                     |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10           | SCHEDA n°                                                                           | VSG 595       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                     |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Piazzale delle Erbe | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.            | Coordinata X                                                                        | 2576113, 6674 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni  | Coordinata Y                                                                        | 4230789, 8724 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria     | Coordinata Z                                                                        | 40, 2200      |
| Regione                                                                            | Calabria            |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                     | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                     | Foto                                                                                |               |
|  |                     |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                      |                          |
|                                             |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>           | Commerciale              |
| n° piani                                    | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                     | <b>8</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                           | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                         | <b>0</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                    | <b>27,30</b>                        | <input type="checkbox"/>                      | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                           |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                           | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>11</b>                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                           | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso          | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Medio |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato         |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                           |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                           | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                           | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                           | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                           | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                           |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                           |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                           |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                           |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                           | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                           | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                           | VSG 596       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via 2 Novembre     | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.           | Coordinata X                        | 2576060, 7224 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4230704, 8225 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 40, 1030      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                          |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale   |  |
| n° piani                                    | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                     | <b>6,4</b>                          | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                           | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                  | <b>192</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                         | <b>1228,8</b>                       | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono         |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                 |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                    | <b>18,12</b>                        | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                           |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>8,64</b>                               | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>0,84</b>                               | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                           | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>88</b>                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                           |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso          | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Medio |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato         |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                           | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                           | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                           | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                           | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                           |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                           |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                           |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                           | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                           | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                           | VSG 597       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via 2 Novembre     | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.           | Coordinata X                        | 2576085, 4485 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4230716, 5489 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 45, 1820      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                          |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale   |  |
| n° piani                                    | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                     | <b>9,6</b>                          | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                           | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                  | <b>447,8</b>                        | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                         | <b>4298,88</b>                      | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono         |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                 |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                    | <b>8,16</b>                         | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                           |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>0,00</b>                               | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                           | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>84</b>                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                           |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso          | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Medio |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato         |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                           | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                           | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                           | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                           | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                           |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                           |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                           |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                           | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                           | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 598       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via delle Erbe     | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.           | Coordinata X                                                                        | 2576118, 5272 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4230749, 5830 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 44, 5840      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                          |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                        | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                         | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                               | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                      | <b>39</b>                           | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                             | <b>156</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                                 |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo     |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                    |  |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                 |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non agibile   |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                        | <b>1,05</b>                         | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                           |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>8,09</b>                               | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>17,10</b>                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                           | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>11</b>                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                           |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso          | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Medio |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato         |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                           | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                           | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                           | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                           | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                           |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                           |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                           |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                           | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                           | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                            |                                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10                  | SCHEDA n°                                  | VSG 599              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                            |                                            |                      |
| Indirizzo                                                                          | <b>Piazzale delle Erbe</b> | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                                                                           | <b>V. S. G.</b>            | Coordinata X                               | <b>2576014, 1278</b> |
| Comune                                                                             | <b>Villa San Giovanni</b>  | Coordinata Y                               | <b>4230740, 4588</b> |
| Provincia                                                                          | <b>Reggio Calabria</b>     | Coordinata Z                               | <b>36, 3850</b>      |
| Regione                                                                            | <b>Calabria</b>            |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                            | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                                                                               |                            | Foto                                       |                      |
|  |                            |                                            |                      |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                          |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale   |  |
| n° piani                                    | 1                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                     | 3,5                                 | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                           | 3                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                  | 157                                 | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                         | 549,5                               | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono         |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                 |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                    | 7,74                                | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                           |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | 4,32                                      | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | 4,32                                      | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                           | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | 105                                       | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                           |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso          | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Medio |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato         |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                           | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                           | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                           | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                           | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | fonoassorbente                    |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                           |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                           |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                           |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                           | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                           | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                     |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10           | SCHEDA n°                           | VSG 600       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                     |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Piazzale delle Erbe | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.            | Coordinata X                        | 2576035, 0736 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni  | Coordinata Y                        | 4230735, 7416 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria     | Coordinata Z                        | 37, 5150      |
| Regione                                                                            | Calabria            |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                     | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                     | Foto                                |               |
|  |                     |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                          |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale   |  |
| n° piani                                    | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                     | <b>6,4</b>                          | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                           | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                  | <b>140</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                         | <b>896</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono         |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                 |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                    | <b>7,72</b>                         | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                           |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>8,96</b>                               | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                           | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>91</b>                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                           |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso          | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Medio |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato         |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                           | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                           | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                           | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                           | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                           |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                           |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                           |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                           | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                           | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                           |                    |              |               |
|---------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| DATA                      | 06-ago-10          | SCHEDA n°    | VSG 601       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA |                    |              |               |
| Indirizzo                 | Via 2 Novembre     | Progressiva  |               |
| Località                  | V. S. G.           | Coordinata X | 2576105, 8235 |
| Comune                    | Villa San Giovanni | Coordinata Y | 4230733, 2994 |
| Provincia                 | Reggio Calabria    | Coordinata Z | 51, 0650      |
| Regione                   | Calabria           |              |               |

|                        |  |                                     |  |
|------------------------|--|-------------------------------------|--|
| DETTAGLI DEL RICETTORE |  | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |  |
|------------------------|--|-------------------------------------|--|

|      |      |
|------|------|
| Foto | Foto |
|------|------|



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                          |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale   |  |
| n° piani                                    | 3                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                     | 9,4                                 | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                           | 2                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                  | 59                                  | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                         | 554,6                               | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono         |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                 |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                    | 8,97                                | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                           |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>8,97</b>                               | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                           | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>36</b>                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>-16,45</b>                             | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                           |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso          | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Medio |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato         |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                           | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                           | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                           | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                           | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                           |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                           |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                           |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                           | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                           | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                           |                    |              |               |
|---------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| DATA                      | 06-ago-10          | SCHEDA n°    | VSG 602       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA |                    |              |               |
| Indirizzo                 | Via 2 Novembre     | Progressiva  |               |
| Località                  | V. S. G.           | Coordinata X | 2576095, 6911 |
| Comune                    | Villa San Giovanni | Coordinata Y | 4230736, 3505 |
| Provincia                 | Reggio Calabria    | Coordinata Z | 48, 4100      |
| Regione                   | Calabria           |              |               |

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| DETTAGLI DEL RICETTORE | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |
|------------------------|-------------------------------------|

|      |      |
|------|------|
| Foto | Foto |
|------|------|



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                          |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale   |  |
| n° piani                                    | 3                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                     | 9,6                                 | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                           | 2                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                  | 112,45                              | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                         | 1079,52                             | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono         |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                 |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                    | 12,24                               | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                           |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>12,24</b>                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                           | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>45</b>                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>-19,1</b>                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                           |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso          | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Medio |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato         |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                           | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                           | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                           | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                           | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                           |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                           |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                           |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                           | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                           | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                                                                           | VSG 603       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via 2 Novembre     | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.           | Coordinata X                                                                        | 2576089, 9179 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                                                                        | 4230743, 0708 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                                                                        | 51, 1210      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                                                                |               |
|  |                    |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docxF0                                | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                          |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale   |  |
| n° piani                                    | 4                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                     | 12                                  | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                           | 2                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                  | 108,35                              | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                         | 1300,2                              | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono         |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                 |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                    | 35,04                               | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                           |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>35,04</b>                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                           | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>55</b>                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>-16,39</b>                             | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                           |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso          | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Medio |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato         |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                           | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                           | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                           | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                           | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                           |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                           |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                           |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                           | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                           | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                           | VSG 604       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via 2 Novembre     | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.           | Coordinata X                        | 2576071, 5581 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4230736, 9686 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 46, 9270      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                          |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale   |  |
| n° piani                                    | 4                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                     | 12,6                                | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                           | 2                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                  | 124,7                               | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                         | 1571,22                             | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono         |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                 |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                    | 31,68                               | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                           |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>17,28</b>                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                           | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>66</b>                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>-20,59</b>                             | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                           |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso          | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Medio |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato         |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                           | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                           | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                           | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                           | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                           |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                           |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                           |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                           | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                           | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                           | VSG 605       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via 2 Novembre     | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.           | Coordinata X                        | 2576049, 2843 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4230741, 4198 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 49, 4230      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                 |                                     |                                                      |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| <b>LIMITI NORMATIVI</b>                         |                                     | <b>SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA</b> |  |
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                             |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                             |  |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                                |  |
| <b>CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE</b>    |                                     | <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                            |  |
| Edificio isolato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale     |  |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale      |  |
| n° piani                                        | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale                 |  |
| Altezza                                         | <b>12,6</b>                         | <input type="checkbox"/> Industrie                   |  |
| n° fronti esposti                               | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili              |  |
| Superficie                                      | <b>124,7</b>                        | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo    |  |
| Volume residenziale                             | <b>1571,22</b>                      | <input type="checkbox"/> Altro                       |  |
|                                                 |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato                 |  |
| <b>TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.</b> |                                     | <b>STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE</b>          |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo     |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro       |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono            |  |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                    |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile                 |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono       |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile            |                                     |                                                      |  |
| <b>SUPERFICIE FINESTRATA</b>                    |                                     | <b>COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO</b>            |  |
| Nord: mq                                        | <b>32,64</b>                        | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente              |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                           |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>32,64</b>                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                           | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>99</b>                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>-18,09</b>                             | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                           |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso          | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Medio |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato         |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                           | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                           | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                           | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                           | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                           |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                           |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                           |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                           | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                           | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                                  | VSG 606       |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                    |                                            |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Bottaro        | <b>Progressiva</b>                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.           | Coordinata X                               | 2576135, 9466 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                               | 4231034, 4097 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                               | 62, 2230      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                            |               |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                    | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                       |               |
|  |                    |                                            |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                      |                          |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                        | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                         | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                               | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                      | <b>29</b>                           | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                             | <b>87</b>                           | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono       |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                        | <b>1,76</b>                         | <input type="checkbox"/>                      | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                           |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>2,10</b>                               | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>2,10</b>                               | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>2,10</b>                               | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                           | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>20</b>                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                           |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso          | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Medio |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato         |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                           | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                           | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                           | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                           | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                           |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                           |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                           |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                           | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                           | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |


|                           |                    |              |               |
|---------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| DATA                      | 06-ago-10          | SCHEDA n°    | VSG 607       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA |                    |              |               |
| Indirizzo                 | Via Bottaro        | Progressiva  |               |
| Località                  | V. S. G.           | Coordinata X | 2576156, 0851 |
| Comune                    | Villa San Giovanni | Coordinata Y | 4231113, 7374 |
| Provincia                 | Reggio Calabria    | Coordinata Z | 46, 5520      |
| Regione                   | Calabria           |              |               |

|                        |  |                                     |  |
|------------------------|--|-------------------------------------|--|
| DETTAGLI DEL RICETTORE |  | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |  |
|------------------------|--|-------------------------------------|--|

|      |      |
|------|------|
| Foto | Foto |
|------|------|



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                      |                          |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                        | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                         | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                               | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                      | <b>37,8</b>                         | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                             | <b>113,4</b>                        | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono       |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                        | <b>1,76</b>                         | <input type="checkbox"/>                      | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                           |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>1,12</b>                               | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                           | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>2</b>                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                           |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso          | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Medio |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato         |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                           | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                           | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                           | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                           | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                           |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                           |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                           |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                           |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                           | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                           | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                           | VSG 608       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Bottaro        | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.           | Coordinata X                        | 2576118, 3923 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4231088, 2236 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 68, 4860      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                          |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale   |  |
| n° piani                                    | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                     | <b>12,6</b>                         | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                           | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                  |                                     | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                         | <b>0</b>                            | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono         |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                 |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                    | <b>18,72</b>                        | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>34,20</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>5</b>                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                           | VSG 609       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Bottaro        | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.           | Coordinata X                        | 2576143, 6162 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4231068, 2489 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 68, 5690      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                          |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                    |                                     | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                     |                                     | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                           |                                     | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                  |                                     | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                         |                                     | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono         |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                 |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                    |                                     | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                     |                                                          |                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| Est: mq                                             |                                     | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente    |
| Sud: mq                                             |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Mista          |
| Ovest: mq                                           |                                     | <input type="checkbox"/>                                 | Altro          |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                     | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali       |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                     | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici      |
|                                                     |                                     | <input type="checkbox"/>                                 | Altro          |
| Note:                                               |                                     |                                                          | nessuno        |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                     |                                                          |                |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/>            | Intenso                                                  | Altre sorgenti |
|                                                     | <input type="checkbox"/>            | Medio                                                    |                |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | Moderato                                                 |                |
|                                                     |                                     | <input type="checkbox"/>                                 | Intenso        |
|                                                     |                                     | <input type="checkbox"/>                                 | Medio          |
|                                                     |                                     | <input type="checkbox"/>                                 | Moderato       |
| Note                                                |                                     |                                                          |                |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                     |                                                          |                |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                     | Tipo di pavimentazione installata                        |                |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                     | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                     | <input type="checkbox"/> Binder                          |                |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                     | <input type="checkbox"/> Usura                           |                |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro          |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                     | fonoassorbente                                           |                |
| Note                                                |                                     |                                                          |                |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                     |                                                          |                |
| NESSUNO                                             |                                     |                                                          |                |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                     | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                     | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10          | SCHEDA n°                                  | VSG 610       |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                    |                                            |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Bottaro        | <b>Progressiva</b>                         |               |
| Località                                                                           | V. S. G.           | Coordinata X                               | 2576166, 0325 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                               | 4231005, 9197 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                               | 61, 6850      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                            |               |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                    | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                       |               |
|  |                    |                                            |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 |
|                                                                                   |                                                                                   | <i>Data</i><br>20/06/2011                                           |                  |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                      |                          |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                        | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                         | <b>2,6</b>                          | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                               | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                      |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                             | <b>0</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                        |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | 0,25                                         | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | 2,80                                         | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | 76                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | fonoassorbente                    |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                             |                                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                                                                               | 06-ago-10                   | SCHEDA n°                                  | VSG 611              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                             |                                            |                      |
| Indirizzo                                                                          | <b>via Lungomare Cenide</b> | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                                                                           | <b>V. S. G.</b>             | Coordinata X                               | <b>2575908, 0557</b> |
| Comune                                                                             | <b>Villa San Giovanni</b>   | Coordinata Y                               | <b>4231736, 8880</b> |
| Provincia                                                                          | <b>Reggio Calabria</b>      | Coordinata Z                               | <b>2, 7100</b>       |
| Regione                                                                            | <b>Calabria</b>             |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                             | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                                                                               |                             | Foto                                       |                      |
|  |                             |                                            |                      |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                          |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                    | 2                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                     | 6,4                                 | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                           | 2                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                  | 89,7                                | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                         | 574,08                              | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono         |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                 |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                    |                                     | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                                 |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0<br>Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                             |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>4,32</b>                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>6,32</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                             | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>210</b>                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                             | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| Note:                                               |                                             |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Intenso | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio              |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato           |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                             |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                             | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                             | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                             | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                             | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                             |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                             |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                             |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                             |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                             | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                             | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                           |                    |                                     |               |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                      | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 612       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA |                    |                                     |               |
| Indirizzo                 |                    | Progressiva                         |               |
| Località                  | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                    | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                 | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 129, 7168     |
| Regione                   | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE    |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                      |                    | Foto                                |               |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | <b>9</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | <b>159</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | <b>1431</b>                         | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>259</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>55,02</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 613       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 133, 0839     |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                         |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica       | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                          |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                   | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE    |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>           | Residenziale             |
| Nucleo edificato                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                 | 4                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                  | 12                                  | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                        | 4                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                               | 151                                 | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                      | 1812                                | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                          |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV. |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/>      | Metallo                             | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/>      | Vetro                               | <input checked="" type="checkbox"/>           | Buono                    |
| <input type="checkbox"/>                 | legno                               | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/>                 | P.V.C.                              | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/>                 | Doppio vetro                        |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/>                 | Ottimo                              |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/>      | Buono                               |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/>                 | Discreto                            |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/>                 | Non Agibile                         |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                    |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>275</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>58,39</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 614       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 133, 0839     |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                         |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica       | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                          |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                   | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE    |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>           | Residenziale             |
| Nucleo edificato                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                 | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                  | 3,5                                 | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                        | 4                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                               | 85                                  | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                      | 297,5                               | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                          |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV. |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/>      | Metallo                             | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/>      | Vetro                               | <input checked="" type="checkbox"/>           | Buono                    |
| <input type="checkbox"/>                 | legno                               | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/>                 | P.V.C.                              | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/>                 | Doppio vetro                        |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/>                 | Ottimo                              |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/>      | Buono                               |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/>                 | Discreto                            |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/>                 | Non Agibile                         |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                    |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>275</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>58,39</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 615       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 116,38        |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |


| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                             |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>           | Residenziale             |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                    | 3                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                     | 12                                  | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                           | 4                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                  | 356                                 | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                         | 4272                                | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                    | NON ACCESSIBILE                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Est: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |  |
| Sud: mq                                             | <b>6,72</b>                                  | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |  |
| Ovest: mq                                           | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |  |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>265</b>                                   | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |  |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>41,69</b>                                 | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |  |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>nessuno</b>                    |  |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |  |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |  |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |  |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |  |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 616       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 123,3         |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                      |                          |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>           | Commerciale              |
| n° piani                                        | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                         | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                               | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                      | <b>37</b>                           | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                             | <b>148</b>                          | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro       |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono       |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>255</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>48,61</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <b>Codice documento</b><br>AC0058_F0.docxF0                         | <b>Rev</b><br>F0 | <b>Data</b><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 617       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 128,24        |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

#### LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                             |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>           | Commerciale              |
| n° piani                                    | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                     | 16                                  | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                           | 4                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                  | 238                                 | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                         | 3808                                | <input checked="" type="checkbox"/>           | Altro - Chiesa           |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>265</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>53,55</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 618       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 128,24        |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                             |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                    | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                     | 4                                   | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                           | 2                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                  | 63,8                                | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                         | 255,2                               | <input checked="" type="checkbox"/>           | Altro                    |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>266</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>53,55</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 619       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 124,95        |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                             |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>           | Residenziale             |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                    | 3                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                     | 9                                   | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                           | 3                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                  | 133                                 | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                         | 1197                                | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Est: mq                                             | <b>13,44</b>                                 | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |  |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |  |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |  |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>280</b>                                   | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |  |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>50,26</b>                                 | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |  |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>nessuno</b>                    |  |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |  |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |  |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |  |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |  |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                           |                                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 620              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                           |                                            |                      |
| Indirizzo                                                                          |                           | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                                                                           | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2595385, 9601</b> |
| Comune                                                                             | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4229274, 0980</b> |
| Provincia                                                                          | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>128,2</b>         |
| Regione                                                                            | <b>Calabria</b>           |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                                                                               |                           | Foto                                       |                      |
|  |                           |                                            |                      |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                             |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>           | Residenziale             |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                    | 4                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                     | 12                                  | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                           | 2                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                  | 160                                 | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                         | 1920                                | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>285</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>53,51</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 621       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 128,2         |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                             |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>           | Residenziale             |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                    | 3                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                     | 9                                   | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                           | 2                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                  | 155                                 | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                         | 1395                                | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>278</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>53,51</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                           |                    |                                     |               |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                      | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 622       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA |                    |                                     |               |
| Indirizzo                 |                    | Progressiva                         |               |
| Località                  | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                    | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                 | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 127,93        |
| Regione                   | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE    |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                      |                    | Foto                                |               |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                      |                          |
|                                             |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>           | Residenziale             |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                    | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                     | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                           | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                  | <b>101</b>                          | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                         | <b>606</b>                          | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>205</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>53,24</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 623       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 127,93        |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                      |                                 |
|                                             |                                     | Ferrovie                                      |                                 |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                         |                                 |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                                 |
| Edificio isolato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale                    |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale                     |
| n° piani                                    | 3                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale                     |
| Altezza                                     | 9                                   | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                       |
| n° fronti esposti                           | 2                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili                  |
| Superficie                                  | 57,71                               | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo        |
| Volume residenziale                         | 519,39                              | <input checked="" type="checkbox"/>           | Altro – In corso di costruzione |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato                     |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Buono                           |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                        |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile                     |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                               |                                 |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                               |                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                               |                                 |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                               |                                 |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                               |                                 |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                                 |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente                  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>205</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>53,24</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 624       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 127,93        |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                      |                          |
|                                             |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>           | Residenziale             |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                    | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                     | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                           | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                  | <b>45</b>                           | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                         | <b>270</b>                          | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>208</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>53,24</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 625       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 124,95        |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                         |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica       | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                          |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                   | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE    |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>           | Residenziale             |
| Nucleo edificato                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                 | 2                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                  | 6                                   | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                        | 2                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                               | 80,69                               | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                      | 484,14                              | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                          |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV. |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/>      | Metallo                             | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/>      | Vetro                               | <input checked="" type="checkbox"/>           | Buono                    |
| <input type="checkbox"/>                 | legno                               | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/>                 | P.V.C.                              | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/>                 | Doppio vetro                        |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/>                 | Ottimo                              |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/>      | Buono                               |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/>                 | Discreto                            |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/>                 | Non Agibile                         |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                    |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>250</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>50,26</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                           |                    |                                     |               |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                      | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 626       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA |                    |                                     |               |
| Indirizzo                 |                    | Progressiva                         |               |
| Località                  | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                    | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                 | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 120,46        |
| Regione                   | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE    |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                      |                    | Foto                                |               |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                      |                                 |
|                                             |                                     | Ferrovie                                      |                                 |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                         |                                 |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                                 |
| Edificio isolato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale                    |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale                     |
| n° piani                                    | 4                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale                     |
| Altezza                                     | 15                                  | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                       |
| n° fronti esposti                           | 3                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili                  |
| Superficie                                  | 51,21                               | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo        |
| Volume residenziale                         | 768,15                              | <input checked="" type="checkbox"/>           | Altro – In corso di costruzione |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato                     |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Buono                           |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                        |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile                     |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                               |                                 |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                               |                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                               |                                 |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                               |                                 |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                               |                                 |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                                 |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente                  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>256</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>45,77</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                           |                    |                                     |               |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                      | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 627       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA |                    |                                     |               |
| Indirizzo                 |                    | Progressiva                         |               |
| Località                  | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                    | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                 | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 124,25        |
| Regione                   | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE    |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                      |                    | Foto                                |               |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica           | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                              |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                       | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>           | Commerciale              |
| n° piani                                     | 2                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                      | 7                                   | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                            | 2                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                   | 42,33                               | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                          | 296,31                              | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                              |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>210</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>49,56</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                           |                                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 628              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                           |                                            |                      |
| Indirizzo                                                                          |                           | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                                                                           | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2595385, 9601</b> |
| Comune                                                                             | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4229274, 0980</b> |
| Provincia                                                                          | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>124,25</b>        |
| Regione                                                                            | <b>Calabria</b>           |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                                                                               |                           | Foto                                       |                      |
|  |                           |                                            |                      |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica              | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                          | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>           | Commerciale              |
| n° piani                                        | 2                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                         | 7                                   | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                               | 3                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                      | 67                                  | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                             | 469                                 | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro       |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono       |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>215</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>49,56</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 629       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 124,25        |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |


| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                      |                          |
|                                              |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>           | Residenziale             |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                     | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                      | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                            | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                   | <b>60</b>                           | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                          | <b>240</b>                          | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>216</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>49,56</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 630       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 124,25        |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica           | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                              |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                       | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>           | Residenziale             |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                     | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                      | 3,5                                 | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                            | 3                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                   | 130                                 | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                          | 455                                 | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>218</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>49,56</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                           |                    |                                     |               |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                      | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 631       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA |                    |                                     |               |
| Indirizzo                 |                    | Progressiva                         |               |
| Località                  | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                    | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                 | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 124,25        |
| Regione                   | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE    |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                      |                    | Foto                                |               |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica           | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                              |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                       | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>           | Residenziale             |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                     | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                      | 3,2                                 | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                            | 2                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                   | 45                                  | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                          | 144                                 | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>216</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>49,56</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                           |                                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 632              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                           |                                            |                      |
| Indirizzo                                                                          |                           | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                                                                           | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2595385, 9601</b> |
| Comune                                                                             | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4229274, 0980</b> |
| Provincia                                                                          | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>110,62</b>        |
| Regione                                                                            | <b>Calabria</b>           |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                                                                               |                           | Foto                                       |                      |
|  |                           |                                            |                      |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                             |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>           | Residenziale             |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                    | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                     | 3                                   | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                           | 4                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                  | 141                                 | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                         | 423                                 | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>94</b>                                    | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>35,93</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 633       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 110,62        |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |


| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                      |                          |
|                                             |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>           | Residenziale             |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                    | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                     | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                           | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                  | <b>183</b>                          | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                         | <b>1098</b>                         | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>95</b>                                    | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>35,93</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 634       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 107,86        |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                             |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>           | Residenziale             |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                    | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                     | 3,5                                 | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                           | 2                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                  | 40                                  | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                         | 140                                 | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>120</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>-56,83</b>                                | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 635       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 121,18        |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica              | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                          | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                        | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                         | 3                                   | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                               | 4                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                      | 19                                  | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                             | 57                                  | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>143</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>46,49</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 636       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 121,18        |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica              | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                          | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                        | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                         | 2,4                                 | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                               | 3                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                      | 37                                  | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                             | 88,8                                | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>140</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>46,49</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                  |                           |                                            |                      |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                             | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 637              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b> |                           |                                            |                      |
| Indirizzo                        |                           | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                         | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2595385, 9601</b> |
| Comune                           | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4229274, 0980</b> |
| Provincia                        | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>121,18</b>        |
| Regione                          | <b>Calabria</b>           |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>    |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                             |                           | Foto                                       |                      |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                      |                          |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                        | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                         | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                               | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                      | <b>131</b>                          | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                             | <b>524</b>                          | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>138</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>46,49</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                  |                           |                                            |                      |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                             | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 638              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b> |                           |                                            |                      |
| Indirizzo                        |                           | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                         | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2595385, 9601</b> |
| Comune                           | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4229274, 0980</b> |
| Provincia                        | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>121,18</b>        |
| Regione                          | <b>Calabria</b>           |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>    |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                             |                           | Foto                                       |                      |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                      |                          |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                        | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                         | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                               | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                      | <b>2,35</b>                         | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                             | <b>7,04</b>                         | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>135</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>46,49</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 639       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 121,18        |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                      |                          |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                        | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                         | <b>2,8</b>                          | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                               | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                      | <b>93,00</b>                        | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                             | <b>260,40</b>                       | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>125</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>46,49</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 640       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 121,18        |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**

|  |  |                                                                                      |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                      |                          |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                        | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                         | <b>2,8</b>                          | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                               | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                      | <b>19,00</b>                        | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                             | <b>53,20</b>                        | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>119</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>46,49</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 641       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 117,83        |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**

|                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica              | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                          | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                        | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                         | 3,8                                 | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                               | 4                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                      | 31,16                               | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                             | 118,41                              | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>110</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>43,14</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 642       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 117,83        |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                      |                          |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                        | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                         | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                               | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                      | <b>69,00</b>                        | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                             | <b>207,00</b>                       | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>105</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>43,14</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 643       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 117,83        |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | 4                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | 12                                  | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | 3                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | 219,00                              | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | 2628,00                             | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>101</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>43,14</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 644       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 123,61        |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                             |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>           | Commerciale              |
| n° piani                                    | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                     | 3                                   | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                           | 3                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                  | 43,00                               | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                         | 129,00                              | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>180</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>48,92</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                           |                                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 645              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                           |                                            |                      |
| Indirizzo                                                                          |                           | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                                                                           | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2595385, 9601</b> |
| Comune                                                                             | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4229274, 0980</b> |
| Provincia                                                                          | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>123,61</b>        |
| Regione                                                                            | <b>Calabria</b>           |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                                                                               |                           | Foto                                       |                      |
|  |                           |                                            |                      |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                         |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica       | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                          |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                   | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE    |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>           | Residenziale             |
| Nucleo edificato                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                 | 2                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                  | 6                                   | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                        | 2                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                               | 43,00                               | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                      | 258,00                              | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                          |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV. |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/>      | Metallo                             | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/>      | Vetro                               | <input checked="" type="checkbox"/>           | Buono                    |
| <input type="checkbox"/>                 | legno                               | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/>                 | P.V.C.                              | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/>                 | Doppio vetro                        |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/>                 | Ottimo                              |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/>      | Buono                               |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/>                 | Discreto                            |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/>                 | Non Agibile                         |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                    |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>180</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>48,92</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 646       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 123,61        |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                      |                          |
|                                             |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>           | Residenziale             |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                    | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                     | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                           | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                  | <b>18,00</b>                        | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                         | <b>108,00</b>                       | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>179</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>48,92</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 647       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 123,61        |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                          |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica        | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                           |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                    | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE     |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>           | Commerciale              |
| n° piani                                  | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                   | 3                                   | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                         | 2                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                | 37,00                               | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                       | 111,00                              | <input checked="" type="checkbox"/>           | Altro                    |
|                                           |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.  |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input type="checkbox"/> Metallo          |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input type="checkbox"/> Vetro            |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.           |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro     |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono            |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto         |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile      |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                     |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>169</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>48,92</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | 1                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | 3                                   | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | 2                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | 41,69                               | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | 125,07                              | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>165</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>48,92</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 649       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 120,61        |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                             |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>           | Residenziale             |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                    | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                     | 3                                   | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                           | 2                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                  | 99,00                               | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                         | 297,00                              | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>159</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>45,91</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                           |                                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 650              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                           |                                            |                      |
| Indirizzo                                                                          |                           | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                                                                           | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2595385, 9601</b> |
| Comune                                                                             | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4229274, 0980</b> |
| Provincia                                                                          | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>120,6</b>         |
| Regione                                                                            | <b>Calabria</b>           |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                                                                               |                           | Foto                                       |                      |
|  |                           |                                            |                      |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica           | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                              |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                       | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>           | Residenziale             |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                     | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                      | 3                                   | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                            | 2                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                   | 65,00                               | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                          | 195,00                              | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>155</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>45,91</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 651       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 120,6         |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica           | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                              |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                       | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>           | Residenziale             |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                     | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                      | 3                                   | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                            | 2                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                   | 30,00                               | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                          | 90,00                               | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>155</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>45,91</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 652       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 120,6         |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                             |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>           | Residenziale             |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                    | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                     | 3                                   | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                           | 3                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                  | 120,00                              | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                         | 360,00                              | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo  |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono              |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>149</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>45,91</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 653       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 120,6         |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica              | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                          | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                        | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                         | 4                                   | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                               | 4                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                      | 15,00                               | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                             | 60,00                               | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>175</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>45,91</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 654       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 110,55        |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docxF0                                | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                      |                          |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                        | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                         | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                               | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                      | <b>55,00</b>                        | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                             | <b>165,00</b>                       | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>180</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>35,86</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Usura drenante                    |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Binder                            |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Usura                             |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              | fonoassorbente                                           |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                  |                           |                                            |                      |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                             | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 655              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b> |                           |                                            |                      |
| Indirizzo                        |                           | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                         | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2595385, 9601</b> |
| Comune                           | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4229274, 0980</b> |
| Provincia                        | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>110,55</b>        |
| Regione                          | <b>Calabria</b>           |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>    |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                             |                           | Foto                                       |                      |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                      |                          |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                        | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                         | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                               | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                      | <b>49,00</b>                        | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                             | <b>147,00</b>                       | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>180</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>35,86</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                           |                    |                                     |               |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                      | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 656       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA |                    |                                     |               |
| Indirizzo                 |                    | Progressiva                         |               |
| Località                  | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                    | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                 | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 110,55        |
| Regione                   | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE    |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                      |                    | Foto                                |               |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica           | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                              |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                       | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>           | Commerciale              |
| n° piani                                     | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                      | 3                                   | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                            | 2                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                   | 48,00                               | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                          | 144,00                              | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                              |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono    |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>180</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>35,86</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 657       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 110,55        |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica              | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                          | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                        | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                         | 2,8                                 | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                               | 2                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                      | 52,93                               | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                             | 148,20                              | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>190</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>35,86</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 658       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 114,12        |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica              | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                          | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>           | Commerciale              |
| n° piani                                        | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                         | 3,5                                 | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                               | 3                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                      | 9,73                                | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                             | 34,06                               | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono       |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>169</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>39,43</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 659       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 114,12        |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |


| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica              | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                          | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                        | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                         | 3                                   | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                               | 2                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                      | 18,62                               | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                             | 55,86                               | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>165</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>39,43</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 660       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 114,12        |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                      |                          |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                        | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                         | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                               | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                      | <b>4,00</b>                         | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                             | <b>12,00</b>                        | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>158</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>39,43</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                           |                    |                                     |               |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                      | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 661       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA |                    |                                     |               |
| Indirizzo                 |                    | Progressiva                         |               |
| Località                  | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                    | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                 | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 135,63        |
| Regione                   | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE    |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                      |                    | Foto                                |               |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | 60/50                               | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | III                                 | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale    |  |
| n° piani                                     | 1                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                      | 3                                   | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | 3                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | 42,81                               | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | 128,43                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro          |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono    |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>263</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>60,94</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 662       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 135,63        |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                      |                          |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>           | Commerciale              |
| n° piani                                        | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                         | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                               | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                      | <b>36,00</b>                        | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                             | <b>108,00</b>                       | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono       |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>263</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>60,94</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 663       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 135,63        |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                          |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Limiti di classificazione acustica        | <b>60/50</b>                        | Stradale                                      |                                 |
|                                           |                                     | Ferrovie                                      |                                 |
| Classe                                    | <b>III</b>                          | Altro                                         |                                 |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE     |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                                 |
| Edificio isolato                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale                    |
| Nucleo edificato                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>           | Commerciale                     |
| n° piani                                  | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale                     |
| Altezza                                   | <b>9,6</b>                          | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                       |
| n° fronti esposti                         | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili                  |
| Superficie                                | <b>51,00</b>                        | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo        |
| Volume residenziale                       | <b>489,60</b>                       | <input checked="" type="checkbox"/>           | Altro – In corso di costruzione |
|                                           |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato                     |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.  |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                                 |
| <input type="checkbox"/> Metallo          |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                          |
| <input type="checkbox"/> Vetro            |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                           |
| <input type="checkbox"/> legno            |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                        |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.           |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile                     |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro     |                                     |                                               |                                 |
| <input type="checkbox"/> Ottimo           |                                     |                                               |                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono |                                     |                                               |                                 |
| <input type="checkbox"/> Discreto         |                                     |                                               |                                 |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile      |                                     |                                               |                                 |
| SUPERFICIE FINESTRATA                     |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                                 |
| Nord: mq                                  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente                  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>260</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>60,94</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 664       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 132,9         |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | 60/50                               | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | III                                 | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                     | 3                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                      | 9,6                                 | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | 2                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | 124,00                              | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | 1190,40                             | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>266</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>58,21</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 665       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 132,9         |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica              | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                          | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>           | Commerciale              |
| n° piani                                        | 1                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                         | 4                                   | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                               | 3                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                      | 53,00                               | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                             | 212,00                              | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono       |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>266</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>58,21</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 666       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 137,87        |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                          |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica        | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                           |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                    | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE     |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                  | 2                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                   | 6,4                                 | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                         | 2                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                | 66,00                               | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                       | 422,40                              | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                           |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.  |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input type="checkbox"/> Metallo          |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input type="checkbox"/> Vetro            |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno            |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.           |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro     |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo           |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto         |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile      |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                     |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>275</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>63,18</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 667       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 146,85        |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica              | 60/50                               | Stradale                                      |                          |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                          | III                                 | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                        | 2                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                         | 7                                   | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                               | 3                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                      | 40,00                               | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                             | 280,00                              | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>300</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>72,16</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 668       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 146,85        |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                      |                          |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                      |                          |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                         |                          |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                          |
| Edificio isolato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale             |
| Nucleo edificato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | Commerciale              |
| n° piani                                        | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale              |
| Altezza                                         | <b>9</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                |
| n° fronti esposti                               | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili           |
| Superficie                                      | <b>85,00</b>                        | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo |
| Volume residenziale                             | <b>765,00</b>                       | <input type="checkbox"/>                      | Altro                    |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non abitato              |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                          |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                   |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Buono                    |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                 |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Non agibile              |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                               |                          |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                               |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                               |                          |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                          |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente           |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>302</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>72,16</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                  |                           |                                            |                      |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                             | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 669              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b> |                           |                                            |                      |
| Indirizzo                        |                           | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                         | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2595385, 9601</b> |
| Comune                           | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4229274, 0980</b> |
| Provincia                        | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>146,85</b>        |
| Regione                          | <b>Calabria</b>           |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>    |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                             |                           | Foto                                       |                      |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | 60/50                               | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | III                                 | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                     | 1                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                      | 4                                   | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | 2                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | 73,00                               | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | 292,00                              | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>309</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>72,16</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                           |                    |                                     |               |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                      | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 670       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA |                    |                                     |               |
| Indirizzo                 |                    | Progressiva                         |               |
| Località                  | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                    | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                 | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 146,85        |
| Regione                   | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE    |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                      |                    | Foto                                |               |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale    |  |
| n° piani                                        | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                         | <b>7</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                               | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                      | <b>35,00</b>                        | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                             | <b>245,00</b>                       | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato    |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro       |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non agibile    |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>310</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>72,16</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                  |                           |                                            |                      |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                             | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 671              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b> |                           |                                            |                      |
| Indirizzo                        |                           | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                         | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2595385, 9601</b> |
| Comune                           | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4229274, 0980</b> |
| Provincia                        | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | 146,46               |
| Regione                          | <b>Calabria</b>           |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>    |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                             |                           | Foto                                       |                      |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                          |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica        | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                           |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                    | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE     |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale    |  |
| n° piani                                  | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                   | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                         | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                | <b>28,00</b>                        | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                       | <b>84,00</b>                        | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                           |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato    |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.  |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo          |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno            |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.           |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro     |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo           |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto         |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile      |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                     |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>320</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>71,77</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 672       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 146,46        |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                          |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA |                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Limiti di classificazione acustica        | 60/50                               | Stradale                                      |                                 |
|                                           |                                     | Ferrovie                                      |                                 |
| Classe                                    | III                                 | Altro                                         |                                 |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE     |                                     | DESTINAZIONE D'USO                            |                                 |
| Edificio isolato                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      | Residenziale                    |
| Nucleo edificato                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>           | Commerciale                     |
| n° piani                                  | 2                                   | <input type="checkbox"/>                      | Artigianale                     |
| Altezza                                   | 6,4                                 | <input type="checkbox"/>                      | Industrie                       |
| n° fronti esposti                         | 3                                   | <input type="checkbox"/>                      | Scuole , Asili                  |
| Superficie                                | 200,00                              | <input type="checkbox"/>                      | Ospedali, Case di riposo        |
| Volume residenziale                       | 1280,00                             | <input checked="" type="checkbox"/>           | Altro – In corso di costruzione |
|                                           |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non abitato                     |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.  |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE          |                                 |
| <input type="checkbox"/> Metallo          |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Ottimo                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Buono                           |
| <input type="checkbox"/> legno            |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Discreto                        |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.           |                                     | <input type="checkbox"/>                      | Non agibile                     |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro     |                                     |                                               |                                 |
| <input type="checkbox"/> Ottimo           |                                     |                                               |                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono |                                     |                                               |                                 |
| <input type="checkbox"/> Discreto         |                                     |                                               |                                 |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile      |                                     |                                               |                                 |
| SUPERFICIE FINESTRATA                     |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO            |                                 |
| Nord: mq                                  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>           | Fonoassorbente                  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>330</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>71,77</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 673       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 141,17        |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | 2                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | 9                                   | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | 3                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | 128,00                              | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | 1152,00                             | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>339</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>66,48</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                           |                                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 674              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                           |                                            |                      |
| Indirizzo                                                                          |                           | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                                                                           | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2595385, 9601</b> |
| Comune                                                                             | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4229274, 0980</b> |
| Provincia                                                                          | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>154,95</b>        |
| Regione                                                                            | <b>Calabria</b>           |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                                                                               |                           | Foto                                       |                      |
|  |                           |                                            |                      |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale    |  |
| n° piani                                        | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                         | <b>3,5</b>                          | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                               | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                      | <b>76,00</b>                        | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                             | <b>266,00</b>                       | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato    |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non agibile    |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>339</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>80,26</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 675       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 154,95        |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale    |  |
| n° piani                                        | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                         | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                               | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                      | <b>20,00</b>                        | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                             | <b>60,00</b>                        | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato    |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non agibile    |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>587</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>80,26</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 676       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 157,43        |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale    |  |
| n° piani                                        | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                         | <b>3,2</b>                          | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                               | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                      | <b>151,00</b>                       | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                             | <b>483,20</b>                       | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato    |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro       |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non agibile    |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo      |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>590</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>82,74</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 677       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 157,43        |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale    |  |
| n° piani                                        | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                         | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                               | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                      | <b>477,00</b>                       | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                             | <b>1431,00</b>                      | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato    |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo     |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro       |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non agibile    |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>599</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>82,74</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 678       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 157,43        |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 |
|                                                                                   |                                                                                   | <i>Data</i><br>20/06/2011                                           |                  |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale    |  |
| n° piani                                        | 1                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                         | 2,8                                 | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                               | 4                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                      | 26,00                               | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                             | 72,80                               | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato    |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro       |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non agibile    |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo      |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>500</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>82,74</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                           |                                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 679              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                           |                                            |                      |
| Indirizzo                                                                          |                           | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                                                                           | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2595385, 9601</b> |
| Comune                                                                             | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4229274, 0980</b> |
| Provincia                                                                          | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>157,43</b>        |
| Regione                                                                            | <b>Calabria</b>           |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                                                                               |                           | Foto                                       |                      |
|  |                           |                                            |                      |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale    |  |
| n° piani                                        | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                         | <b>2,8</b>                          | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                               | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                      | <b>169,00</b>                       | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                             | <b>473,20</b>                       | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato    |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro       |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non agibile    |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo      |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>535</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>82,74</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                           |                                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 680              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                           |                                            |                      |
| Indirizzo                                                                          |                           | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                                                                           | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2595385, 9601</b> |
| Comune                                                                             | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4229274, 0980</b> |
| Provincia                                                                          | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>135,63</b>        |
| Regione                                                                            | <b>Calabria</b>           |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                                                                               |                           | Foto                                       |                      |
|  |                           |                                            |                      |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica              | 60/50                               | Stradale                                           |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                          | III                                 | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale    |  |
| n° piani                                        | 1                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                         | 4,5                                 | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                               | 4                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                      | 57,00                               | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                             | 256,50                              | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato    |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non agibile    |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>535</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>60,94</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                           |                    |                                     |               |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                      | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 681       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA |                    |                                     |               |
| Indirizzo                 |                    | Progressiva                         |               |
| Località                  | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                    | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                 | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 135,63        |
| Regione                   | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE    |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                      |                    | Foto                                |               |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | <b>19,00</b>                        | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | <b>57,00</b>                        | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>530</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>60,94</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                           |                                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 682              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                           |                                            |                      |
| Indirizzo                                                                          |                           | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                                                                           | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2595385, 9601</b> |
| Comune                                                                             | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4229274, 0980</b> |
| Provincia                                                                          | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>135,63</b>        |
| Regione                                                                            | <b>Calabria</b>           |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                                                                               |                           | Foto                                       |                      |
|  |                           |                                            |                      |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                         |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica       | 60/50                               | Stradale                                           |  |
|                                          |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                   | III                                 | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE    |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                 | 1                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                  | 4,5                                 | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                        | 4                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                               | 272,00                              | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                      | 1224,00                             | <input checked="" type="checkbox"/> Altro          |  |
|                                          |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV. |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo         |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro           |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno           |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.          |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro    |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo          |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile     |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                    |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>560</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>60,94</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                  |                           |                                            |                      |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                             | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 683              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b> |                           |                                            |                      |
| Indirizzo                        |                           | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                         | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2595385, 9601</b> |
| Comune                           | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4229274, 0980</b> |
| Provincia                        | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>141,45</b>        |
| Regione                          | <b>Calabria</b>           |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>    |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                             |                           | Foto                                       |                      |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica              | 60/50                               | Stradale                                           |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                          | III                                 | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale    |  |
| n° piani                                        | 1                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                         | 2,6                                 | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                               | 4                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                      | 17,00                               | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                             | 44,20                               | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato    |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non agibile    |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>530</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>66,76</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 684       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 141,45        |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                     | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                      | <b>7</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | <b>200,00</b>                       | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | <b>1400,00</b>                      | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>520</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>66,76</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                           |                    |                                     |               |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                      | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 685       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA |                    |                                     |               |
| Indirizzo                 |                    | Progressiva                         |               |
| Località                  | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                    | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                 | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 141,45        |
| Regione                   | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE    |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                      |                    | Foto                                |               |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | 60/50                               | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | III                                 | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                     | 2                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                      | 6,8                                 | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | 4                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | 84,00                               | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | 571,20                              | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>525</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>66,76</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                  |                           |                                            |                      |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                             | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 686              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b> |                           |                                            |                      |
| Indirizzo                        |                           | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                         | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2595385, 9601</b> |
| Comune                           | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4229274, 0980</b> |
| Provincia                        | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>104,19</b>        |
| Regione                          | <b>Calabria</b>           |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>    |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                             |                           | Foto                                       |                      |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale    |  |
| n° piani                                     | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                      | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | <b>150,00</b>                       | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | <b>450,00</b>                       | <input checked="" type="checkbox"/> Altro          |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono    |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>599</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>29,5</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                           |                    |                                     |               |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                      | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 687       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA |                    |                                     |               |
| Indirizzo                 |                    | Progressiva                         |               |
| Località                  | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                    | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                 | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 104,19        |
| Regione                   | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE    |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                      |                    | Foto                                |               |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | 60/50                               | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | III                                 | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale    |  |
| n° piani                                     | 1                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                      | 3                                   | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | 4                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | 62,00                               | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | 186,00                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro          |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono    |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>599</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>29,5</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                           |                    |                                     |               |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                      | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 688       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA |                    |                                     |               |
| Indirizzo                 |                    | Progressiva                         |               |
| Località                  | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                    | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                 | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 104,19        |
| Regione                   | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE    |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                      |                    | Foto                                |               |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | 60/50                               | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | III                                 | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                     | 2                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                      | 6                                   | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | 4                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | 451,00                              | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | 2706,00                             | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>580</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>29,5</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                           |                    |                                     |               |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                      | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 689       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA |                    |                                     |               |
| Indirizzo                 |                    | Progressiva                         |               |
| Località                  | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                    | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                 | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 123,51        |
| Regione                   | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE    |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                      |                    | Foto                                |               |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                     | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                      | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | <b>48,00</b>                        | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | <b>288,00</b>                       | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>560</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>48,82</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                  |                           |                                            |                      |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                             | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 690              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b> |                           |                                            |                      |
| Indirizzo                        |                           | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                         | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2595385, 9601</b> |
| Comune                           | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4229274, 0980</b> |
| Provincia                        | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>123,51</b>        |
| Regione                          | <b>Calabria</b>           |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>    |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                             |                           | Foto                                       |                      |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                     | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                      | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | <b>48,00</b>                        | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | <b>288,00</b>                       | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> P.V.C.   |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>560</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>48,82</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 691       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 123,51        |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |


| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                     | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                      | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | <b>49,00</b>                        | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | <b>147,00</b>                       | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>559</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>48,82</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 692       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 123,51        |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                     | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                      | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | <b>50,00</b>                        | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | <b>300,00</b>                       | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>555</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>48,82</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 693       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 123,51        |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |


| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | <b>50,00</b>                        | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | <b>300,00</b>                       | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>555</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>48,82</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 694       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 123,51        |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | <b>50,00</b>                        | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | <b>300,00</b>                       | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>555</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>48,82</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                  |                           |                                            |                      |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                             | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 695              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b> |                           |                                            |                      |
| Indirizzo                        |                           | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                         | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2595385, 9601</b> |
| Comune                           | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4229274, 0980</b> |
| Provincia                        | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>123,51</b>        |
| Regione                          | <b>Calabria</b>           |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>    |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                             |                           | Foto                                       |                      |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |


| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                     | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                      | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | <b>50,00</b>                        | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | <b>300,00</b>                       | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>550</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>48,82</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 696       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 123,51        |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | <b>50,00</b>                        | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | <b>300,00</b>                       | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>555</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>48,82</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                           |                    |                                     |               |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                      | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 697       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA |                    |                                     |               |
| Indirizzo                 |                    | Progressiva                         |               |
| Località                  | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                    | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                 | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 123,51        |
| Regione                   | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE    |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                      |                    | Foto                                |               |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |


| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale    |  |
| n° piani                                     | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                      | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | <b>202,00</b>                       | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | <b>606,00</b>                       | <input checked="" type="checkbox"/> Altro          |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>599</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>48,82</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                      |                    |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                                 | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 698       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                            |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                            |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                             | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                               | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                            | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 123,51        |
| Regione                                                                              | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                               |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                                 |                    | Foto                                |               |
|    |                    |                                     |               |
| LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000                                            |                    |                                     |               |
|  |                    |                                     |               |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | <b>5</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | <b>326,00</b>                       | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | <b>1630,00</b>                      | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>599</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>48,82</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                  |                           |                                            |                      |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                             | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 699              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b> |                           |                                            |                      |
| Indirizzo                        |                           | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                         | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2595385, 9601</b> |
| Comune                           | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4229274, 0980</b> |
| Provincia                        | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>123,51</b>        |
| Regione                          | <b>Calabria</b>           |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>    |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                             |                           | Foto                                       |                      |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | <b>5</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | <b>636,00</b>                       | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | <b>3180,00</b>                      | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>630</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>48,82</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                           |                                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 700              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                           |                                            |                      |
| Indirizzo                                                                          |                           | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                                                                           | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2595385, 9601</b> |
| Comune                                                                             | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4229274, 0980</b> |
| Provincia                                                                          | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>123,51</b>        |
| Regione                                                                            | <b>Calabria</b>           |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                                                                               |                           | Foto                                       |                      |
|  |                           |                                            |                      |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | <b>10</b>                           | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | <b>636,00</b>                       | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | <b>6360,00</b>                      | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo         |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo  |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>625</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>48,82</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 701       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 123,51        |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | <b>36,00</b>                        | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | <b>216,00</b>                       | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>625</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>48,82</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                           |                                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 702              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                           |                                            |                      |
| Indirizzo                                                                          |                           | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                                                                           | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2595385, 9601</b> |
| Comune                                                                             | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4229274, 0980</b> |
| Provincia                                                                          | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>123,51</b>        |
| Regione                                                                            | <b>Calabria</b>           |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                                                                               |                           | Foto                                       |                      |
|  |                           |                                            |                      |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale    |  |
| n° piani                                    | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | <b>70,00</b>                        | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | <b>210,00</b>                       | <input checked="" type="checkbox"/> Altro          |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>620</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>48,82</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Usura drenante                    |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Binder                            |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Usura                             |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              | fonoassorbente                                           |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                  |                           |                                            |                      |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                             | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 703              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b> |                           |                                            |                      |
| Indirizzo                        |                           | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                         | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2595385, 9601</b> |
| Comune                           | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4229274, 0980</b> |
| Provincia                        | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>123,51</b>        |
| Regione                          | <b>Calabria</b>           |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>    |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                             |                           | Foto                                       |                      |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | <b>9</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | <b>53,00</b>                        | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | <b>477,00</b>                       | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>610</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>48,82</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 704       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          |                    | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2595385, 9601 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4229274, 0980 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 114,51        |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale    |  |
| n° piani                                    | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | <b>52,00</b>                        | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | <b>156,00</b>                       | <input checked="" type="checkbox"/> Altro          |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>610</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>39,82</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 705      |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |              |
| Indirizzo                                                                          |                    | Progressiva                         |              |
| Località                                                                           | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2577009,1593 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4230666,7113 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 133,0410     |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |              |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |              |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |              |
|  |                    |                                     |              |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                          |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA                       |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica        | <b>60/50</b>                        | Stradale                                                            |  |
|                                           |                                     | Ferrovie                                                            |  |
| Classe                                    | <b>III</b>                          | Altro                                                               |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE     |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                                  |  |
| Edificio isolato                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale                               |  |
| Nucleo edificato                          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale                     |  |
| n° piani                                  | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale                                |  |
| Altezza                                   | <b>12</b>                           | <input type="checkbox"/> Industrie                                  |  |
| n° fronti esposti                         | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili                             |  |
| Superficie                                | <b>229</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo                   |  |
| Volume residenziale                       | <b>2748</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Altro – In corso di costruzione |  |
|                                           |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato                                |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.  |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE                                |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo          |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                                     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono                           |  |
| <input type="checkbox"/> legno            |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                                   |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.           |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile                                |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro     |                                     |                                                                     |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo           |                                     |                                                                     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono |                                     |                                                                     |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto         |                                     |                                                                     |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile      |                                     |                                                                     |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                     |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                                  |  |
| Nord: mq                                  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente                  |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>33,42</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>0,32</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                           |                                            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 706             |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                           |                                            |                     |
| Indirizzo                                                                          |                           | <b>Progressiva</b>                         |                     |
| Località                                                                           | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2576986,1513</b> |
| Comune                                                                             | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4230665,6813</b> |
| Provincia                                                                          | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>129,09</b>       |
| Regione                                                                            | <b>Calabria</b>           |                                            |                     |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                     |
| Foto                                                                               |                           | Foto                                       |                     |
|  |                           |                                            |                     |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica              | 60/50                               | Stradale                                           |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                          | III                                 | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale    |  |
| n° piani                                        | 1                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                         | 3                                   | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                               | 4                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                      | 36                                  | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                             | 108                                 | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato    |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non agibile    |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                        | 2,30                                | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Est: mq                                             | <b>NESSUNA</b>                               | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |  |
| Sud: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |  |
| Ovest: mq                                           | <b>NESSUNA</b>                               | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |  |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>15,38</b>                                 | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |  |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>-1,81</b>                                 | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |  |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>nessuno</b>                    |  |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |  |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |  |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>NESSUNO</b>                                      |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |  |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |  |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 707      |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |              |
| Indirizzo                                                                          |                    | Progressiva                         |              |
| Località                                                                           | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2576986,5885 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4230681,9648 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 129,7620     |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |              |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |              |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |              |
|  |                    |                                     |              |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale    |  |
| n° piani                                     | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                      | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | <b>16</b>                           | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | <b>48</b>                           | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                              |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato    |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo             |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     | <b>0,60</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Est: mq                                             | <b>IN ADERENZA</b>                           | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |  |
| Sud: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |  |
| Ovest: mq                                           | <b>IN ADERENZA</b>                           | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |  |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>22,7</b>                                  | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |  |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>1,11</b>                                  | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |  |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>nessuno</b>                    |  |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |  |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |  |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |  |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |  |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |  |


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                  |                           |                                            |                   |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| DATA                             | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 708           |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b> |                           |                                            |                   |
| Indirizzo                        |                           | <b>Progressiva</b>                         |                   |
| Località                         | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2576986,58</b> |
| Comune                           | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4230681,96</b> |
| Provincia                        | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>129,76</b>     |
| Regione                          | <b>Calabria</b>           |                                            |                   |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>    |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                   |
| Foto                             |                           | Foto                                       |                   |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docxF0                                | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale    |  |
| n° piani                                     | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                      | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | <b>15</b>                           | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | <b>90</b>                           | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                              |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato    |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo             |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     | <b>0,97</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Est: mq                                             | <b>IN ADERENZA</b>                           | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |  |
| Sud: mq                                             | <b>IN ADERENZA</b>                           | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |  |
| Ovest: mq                                           | <b>IN ADERENZA</b>                           | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |  |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>23,43</b>                                 | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |  |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>-1,11</b>                                 | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |  |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>nessuno</b>                    |  |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |  |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |  |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |  |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |  |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |  |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                           |                                            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 709           |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                           |                                            |                   |
| Indirizzo                                                                          |                           | <b>Progressiva</b>                         |                   |
| Località                                                                           | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2576986,58</b> |
| Comune                                                                             | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4230681,96</b> |
| Provincia                                                                          | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>129,76</b>     |
| Regione                                                                            | <b>Calabria</b>           |                                            |                   |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                   |
| Foto                                                                               |                           | Foto                                       |                   |
|  |                           |                                            |                   |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale    |  |
| n° piani                                        | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                         | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                               | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                      | <b>47</b>                           | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                             | <b>282</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato    |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro       |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non agibile    |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo      |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                        | <b>IN ADERENZA</b>                  | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                                 |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0<br>Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |
| Sud: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |
| Ovest: mq                                           | <b>6,60</b>                                  | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>24,28</b>                                 | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>-1,11</b>                                 | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>nessuno</b>                    |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 710    |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |            |
| Indirizzo                                                                          |                    | Progressiva                         |            |
| Località                                                                           | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2576986,58 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4230681,96 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 129,76     |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |            |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |            |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |            |
|  |                    |                                     |            |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | <b>63</b>                           | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | <b>378</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    | <b>IN ADERENZA</b>                  | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Est: mq                                             | <b>13,40</b>                                 | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |  |
| Sud: mq                                             | <b>IN ADERENZA</b>                           | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |  |
| Ovest: mq                                           | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |  |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>19,46</b>                                 | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |  |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>-1,11</b>                                 | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |  |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>nessuno</b>                    |  |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |  |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |  |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |  |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |  |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |  |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                  |                           |                                            |                   |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| DATA                             | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 711           |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b> |                           |                                            |                   |
| Indirizzo                        |                           | <b>Progressiva</b>                         |                   |
| Località                         | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2576986,58</b> |
| Comune                           | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4230681,96</b> |
| Provincia                        | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>129,76</b>     |
| Regione                          | <b>Calabria</b>           |                                            |                   |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>    |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                   |
| Foto                             |                           | Foto                                       |                   |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | <b>9</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | <b>111</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | <b>999</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    | <b>NON ACCESSIBILE</b>              | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Est: mq                                             | <b>13,40</b>                                 | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |  |
| Sud: mq                                             | <b>IN ADERENZA</b>                           | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |  |
| Ovest: mq                                           | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |  |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>6,09</b>                                  | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |  |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>-1,11</b>                                 | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |  |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>nessuno</b>                    |  |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |  |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |  |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |  |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |  |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                           |                                            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 712             |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                           |                                            |                     |
| Indirizzo                                                                          |                           | <b>Progressiva</b>                         |                     |
| Località                                                                           | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2576993,3070</b> |
| Comune                                                                             | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4230702,4845</b> |
| Provincia                                                                          | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>129,4100</b>     |
| Regione                                                                            | <b>Calabria</b>           |                                            |                     |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                     |
| Foto                                                                               |                           | Foto                                       |                     |
|  |                           |                                            |                     |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                         |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica       | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                          |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                   | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE    |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale    |  |
| n° piani                                 | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                  | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                        | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                               | <b>18</b>                           | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                      | <b>54</b>                           | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                          |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato    |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV. |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo         |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro           |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno           |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.          |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro    |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo          |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile     |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                    |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                 | <b>0,09</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Est: mq                                             | <b>1,93</b>                                  | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |  |
| Sud: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |  |
| Ovest: mq                                           | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |  |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>6,12</b>                                  | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |  |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>-2,83</b>                                 | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |  |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>nessuno</b>                    |  |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |  |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |  |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |  |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |  |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |  |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                           |                                            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 713             |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                           |                                            |                     |
| Indirizzo                                                                          |                           | <b>Progressiva</b>                         |                     |
| Località                                                                           | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2576993,3070</b> |
| Comune                                                                             | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4230702,4845</b> |
| Provincia                                                                          | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>129,4100</b>     |
| Regione                                                                            | <b>Calabria</b>           |                                            |                     |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                     |
| Foto                                                                               |                           | Foto                                       |                     |
|  |                           |                                            |                     |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                         |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica       | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                          |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                   | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE    |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale    |  |
| n° piani                                 | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                  | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                        | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                               | <b>31</b>                           | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                      | <b>93</b>                           | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                          |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato    |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV. |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo         |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro           |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno           |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.          |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro    |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo          |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile     |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                    |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                 | <b>NON ACCESSIBILE</b>              | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Est: mq                                             | <b>5,28</b>                                  | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |  |
| Sud: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |  |
| Ovest: mq                                           | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |  |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>6,12</b>                                  | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |  |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>-2,83</b>                                 | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |  |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | nessuno                           |  |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |  |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | fonoassorbente                    |  |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |  |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |  |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |  |


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                           |                    |                                     |              |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| DATA                      | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 714      |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA |                    |                                     |              |
| Indirizzo                 |                    | Progressiva                         |              |
| Località                  | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2577005,5024 |
| Comune                    | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4230697,5664 |
| Provincia                 | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 131,73       |
| Regione                   | Calabria           |                                     |              |
| DETTAGLI DEL RICETTORE    |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |              |
| Foto                      |                    | Foto                                |              |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | <b>37</b>                           | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | <b>111</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    | <b>NON ACCESSIBILE</b>              | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Est: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |  |
| Sud: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |  |
| Ovest: mq                                           | <b>3,16</b>                                  | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |  |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>22,01</b>                                 | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |  |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>-1,42</b>                                 | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |  |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>nessuno</b>                    |  |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |  |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |  |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |  |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |  |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |  |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 715      |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |              |
| Indirizzo                                                                          |                    | Progressiva                         |              |
| Località                                                                           | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2577005,5024 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4230697,5664 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 131,73       |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |              |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |              |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |              |
|  |                    |                                     |              |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**

|                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | <b>9</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | <b>166</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | <b>1494</b>                         | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    | <b>NON ACCESSIBILE</b>              | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Est: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |  |
| Sud: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |  |
| Ovest: mq                                           | <b>16,76</b>                                 | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |  |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>22,01</b>                                 | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |  |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>-1,42</b>                                 | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |  |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>nessuno</b>                    |  |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |  |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |  |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |  |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |  |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                           |                                            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 716             |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                           |                                            |                     |
| Indirizzo                                                                          |                           | <b>Progressiva</b>                         |                     |
| Località                                                                           | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2577001,5185</b> |
| Comune                                                                             | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4230721,1722</b> |
| Provincia                                                                          | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>131,58</b>       |
| Regione                                                                            | <b>Calabria</b>           |                                            |                     |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                     |
| Foto                                                                               |                           | Foto                                       |                     |
|  |                           |                                            |                     |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | 1                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | 3                                   | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | 4                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | 159                                 | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | 477                                 | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    | 4,60                                | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Est: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |  |
| Sud: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |  |
| Ovest: mq                                           | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |  |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>13,87</b>                                 | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |  |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>-0,27</b>                                 | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |  |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>nessuno</b>                    |  |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |  |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |  |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |  |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |  |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |  |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                           |                                            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 717             |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                           |                                            |                     |
| Indirizzo                                                                          |                           | <b>Progressiva</b>                         |                     |
| Località                                                                           | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2576969,3772</b> |
| Comune                                                                             | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4230725,2613</b> |
| Provincia                                                                          | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>128,49</b>       |
| Regione                                                                            | <b>Calabria</b>           |                                            |                     |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                     |
| Foto                                                                               |                           | Foto                                       |                     |
|  |                           |                                            |                     |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | <b>13</b>                           | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | <b>181</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | <b>2353</b>                         | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    | <b>26,48</b>                        | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Est: mq                                             | <b>6,60</b>                                  | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |  |
| Sud: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |  |
| Ovest: mq                                           | <b>IN ADERENZA</b>                           | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |  |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>0</b>                                     | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |  |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>-0,56</b>                                 | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |  |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>nessuno</b>                    |  |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |  |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |  |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |  |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |  |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |  |


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                  |                           |                                            |                     |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| DATA                             | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 718             |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b> |                           |                                            |                     |
| Indirizzo                        |                           | <b>Progressiva</b>                         |                     |
| Località                         | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2576969,3772</b> |
| Comune                           | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4230725,2613</b> |
| Provincia                        | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>128,49</b>       |
| Regione                          | <b>Calabria</b>           |                                            |                     |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>    |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                     |
| Foto                             |                           | Foto                                       |                     |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | <b>12</b>                           | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | <b>221</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | <b>2652</b>                         | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    | <b>29,00</b>                        | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                                 |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0<br>Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>IN ADERENZA</b>                           | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |
| Sud: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |
| Ovest: mq                                           | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>0</b>                                     | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>-0,56</b>                                 | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>nessuno</b>                    |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                  |                           |                                            |                     |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| DATA                             | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 719             |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b> |                           |                                            |                     |
| Indirizzo                        |                           | <b>Progressiva</b>                         |                     |
| Località                         | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2577043,2366</b> |
| Comune                           | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4230765,4366</b> |
| Provincia                        | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>127,9960</b>     |
| Regione                          | <b>Calabria</b>           |                                            |                     |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>    |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                     |
| Foto                             |                           | Foto                                       |                     |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | 4                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | 12                                  | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | 4                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | 192                                 | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | 2304                                | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    | 13,50                               | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Est: mq                                             | <b>0,90</b>                                  | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |  |
| Sud: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |  |
| Ovest: mq                                           | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |  |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>22,06</b>                                 | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |  |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>-8,02</b>                                 | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |  |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>nessuno</b>                    |  |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |  |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |  |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |  |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |  |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |  |


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                  |                           |                                            |                     |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| DATA                             | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 720             |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b> |                           |                                            |                     |
| Indirizzo                        |                           | <b>Progressiva</b>                         |                     |
| Località                         | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2577068,5810</b> |
| Comune                           | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4230795,6307</b> |
| Provincia                        | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>126,12</b>       |
| Regione                          | <b>Calabria</b>           |                                            |                     |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>    |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                     |
| Foto                             |                           | Foto                                       |                     |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA                              |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                                                   |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                                                   |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                                                      |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                                         |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale                                      |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale                            |  |
| n° piani                                    | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale                                       |  |
| Altezza                                     | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                                         |  |
| n° fronti esposti                           | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili                                    |  |
| Superficie                                  | <b>175</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo                          |  |
| Volume residenziale                         | <b>1050</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Altro – <b>In corso di costruzione</b> |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato                                       |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE                                       |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                                            |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro              |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                                             |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                                          |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile                                       |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                                            |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                                            |  |
| <input type="checkbox"/> Buono              |                                     |                                                                            |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                                            |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                                            |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                                         |  |
| Nord: mq                                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente                         |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>47,14</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>-4,87</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                           |                                            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 721             |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                           |                                            |                     |
| Indirizzo                                                                          |                           | <b>Progressiva</b>                         |                     |
| Località                                                                           | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2577068,5810</b> |
| Comune                                                                             | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4230795,6307</b> |
| Provincia                                                                          | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>126,12</b>       |
| Regione                                                                            | <b>Calabria</b>           |                                            |                     |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                     |
| Foto                                                                               |                           | Foto                                       |                     |
|  |                           |                                            |                     |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | <b>5</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | <b>16</b>                           | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | <b>275</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | <b>4400</b>                         | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> P.V.C.  |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    | <b>NON ACCESSIBILE</b>              | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Est: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |  |
| Sud: mq                                             | <b>2,40</b>                                  | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |  |
| Ovest: mq                                           | <b>28,16</b>                                 | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |  |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>48,12</b>                                 | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |  |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>-4,87</b>                                 | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |  |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | nessuno                           |  |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |  |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | fonoassorbente                    |  |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |  |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |  |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 722      |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |              |
| Indirizzo                                                                          |                    | Progressiva                         |              |
| Località                                                                           | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2577084,4711 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4230847,8234 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 123,46       |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |              |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |              |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |              |
|  |                    |                                     |              |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | <b>5</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | <b>15</b>                           | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | <b>150</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | <b>2250</b>                         | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> P.V.C.  |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    | <b>NON ACCESSIBILE</b>              | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Est: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |  |
| Sud: mq                                             | <b>2,40</b>                                  | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |  |
| Ovest: mq                                           | <b>28,16</b>                                 | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |  |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>47,2</b>                                  | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |  |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>-3,59</b>                                 | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |  |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | nessuno                           |  |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |  |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | fonoassorbente                    |  |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |  |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |  |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |  |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                           |                                            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 723             |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                           |                                            |                     |
| Indirizzo                                                                          |                           | <b>Progressiva</b>                         |                     |
| Località                                                                           | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2577084,4711</b> |
| Comune                                                                             | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4230847,8234</b> |
| Provincia                                                                          | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>123,46</b>       |
| Regione                                                                            | <b>Calabria</b>           |                                            |                     |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                     |
| Foto                                                                               |                           | Foto                                       |                     |
|  |                           |                                            |                     |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | <b>12</b>                           | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | <b>214</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | <b>2568</b>                         | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> P.V.C.  |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    | <b>NESSUNA</b>                      | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Est: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |  |
| Sud: mq                                             | <b>NESSUNA</b>                               | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |  |
| Ovest: mq                                           | <b>33,90</b>                                 | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |  |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>46,51</b>                                 | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |  |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>-3,59</b>                                 | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |  |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>nessuno</b>                    |  |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |  |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |  |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |  |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |  |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                           |                                            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 724             |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                           |                                            |                     |
| Indirizzo                                                                          |                           | <b>Progressiva</b>                         |                     |
| Località                                                                           | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2576994,3138</b> |
| Comune                                                                             | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4230889,3209</b> |
| Provincia                                                                          | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>133,9860</b>     |
| Regione                                                                            | <b>Calabria</b>           |                                            |                     |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                     |
| Foto                                                                               |                           | Foto                                       |                     |
|  |                           |                                            |                     |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica              | 60/50                               | Stradale                                           |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                          | III                                 | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale    |  |
| n° piani                                        | 2                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                         | 7                                   | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                               | 4                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                      | 87                                  | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                             | 609                                 | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato    |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non agibile    |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | 18,38                                        | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | 1,64                                         | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                           |                                            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 725             |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                           |                                            |                     |
| Indirizzo                                                                          |                           | <b>Progressiva</b>                         |                     |
| Località                                                                           | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2576994,3138</b> |
| Comune                                                                             | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4230889,3209</b> |
| Provincia                                                                          | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>133,9860</b>     |
| Regione                                                                            | <b>Calabria</b>           |                                            |                     |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                     |
| Foto                                                                               |                           | Foto                                       |                     |
|  |                           |                                            |                     |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docxF0                                | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                 |                                     |                                                      |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| <b>LIMITI NORMATIVI</b>                         |                                     | <b>SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA</b> |  |
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                             |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                             |  |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                                |  |
| <b>CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE</b>    |                                     | <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                            |  |
| Edificio isolato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale                |  |
| Nucleo edificato                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale      |  |
| n° piani                                        | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale                 |  |
| Altezza                                         | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                   |  |
| n° fronti esposti                               | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili              |  |
| Superficie                                      | <b>133</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo    |  |
| Volume residenziale                             | <b>532</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                       |  |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato      |  |
| <b>TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.</b> |                                     | <b>STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE</b>          |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo     |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                      |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                       |  |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                    |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile                 |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile            |                                     |                                                      |  |
| <b>SUPERFICIE FINESTRATA</b>                    |                                     | <b>COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO</b>            |  |
| Nord: mq                                        | <b>NESSUNA</b>                      | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente   |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Est: mq                                             | <b>NESSUNA</b>                               | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |  |
| Sud: mq                                             | <b>NESSUNA</b>                               | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |  |
| Ovest: mq                                           | <b>2,80</b>                                  | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |  |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>0</b>                                     | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |  |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>1,64</b>                                  | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |  |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>nessuno</b>                    |  |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |  |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |  |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>NESSUNO</b>                                      |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |  |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                           |                                            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 726             |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                           |                                            |                     |
| Indirizzo                                                                          |                           | <b>Progressiva</b>                         |                     |
| Località                                                                           | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2576994,3138</b> |
| Comune                                                                             | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4230889,3209</b> |
| Provincia                                                                          | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>133,9860</b>     |
| Regione                                                                            | <b>Calabria</b>           |                                            |                     |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                     |
| Foto                                                                               |                           | Foto                                       |                     |
|  |                           |                                            |                     |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale    |  |
| n° piani                                        | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                         | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                               | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                      | <b>38</b>                           | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                             | <b>114</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato    |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non agibile    |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                        | <b>NESSUNA</b>                      | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Est: mq                                             | <b>NESSUNA</b>                               | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |  |
| Sud: mq                                             | <b>NESSUNA</b>                               | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |  |
| Ovest: mq                                           | <b>0,20</b>                                  | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |  |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>0</b>                                     | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |  |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>1,64</b>                                  | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |  |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>nessuno</b>                    |  |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |  |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |  |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>NESSUNO</b>                                      |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |  |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |  |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                           |                                            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 727             |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                           |                                            |                     |
| Indirizzo                                                                          |                           | <b>Progressiva</b>                         |                     |
| Località                                                                           | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2576991,6734</b> |
| Comune                                                                             | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4230859,2719</b> |
| Provincia                                                                          | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>119,1480</b>     |
| Regione                                                                            | <b>Calabria</b>           |                                            |                     |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                     |
| Foto                                                                               |                           | Foto                                       |                     |
|  |                           |                                            |                     |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | <b>12</b>                           | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | <b>175</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | <b>2100</b>                         | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> P.V.C.  |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    | <b>NESSUNA</b>                      | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Est: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |  |
| Sud: mq                                             | <b>NESSUNA</b>                               | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |  |
| Ovest: mq                                           | <b>15,80</b>                                 | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |  |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>0</b>                                     | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |  |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>1,36</b>                                  | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |  |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>nessuno</b>                    |  |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |  |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |  |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |  |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |  |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |  |


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                  |                           |                                            |                     |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| DATA                             | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 728             |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b> |                           |                                            |                     |
| Indirizzo                        |                           | <b>Progressiva</b>                         |                     |
| Località                         | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2576968,9934</b> |
| Comune                           | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4230852,3707</b> |
| Provincia                        | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>119,35</b>       |
| Regione                          | <b>Calabria</b>           |                                            |                     |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>    |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                     |
| Foto                             |                           | Foto                                       |                     |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | <b>7</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | <b>128</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | <b>896</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> P.V.C.  |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    | <b>NESSUNA</b>                      | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Est: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |  |
| Sud: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |  |
| Ovest: mq                                           | <b>12,40</b>                                 | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |  |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>0</b>                                     | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |  |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>1,36</b>                                  | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |  |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>nessuno</b>                    |  |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |  |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |  |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |  |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |  |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |  |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                  |                           |                                            |                     |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| DATA                             | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 729             |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b> |                           |                                            |                     |
| Indirizzo                        |                           | <b>Progressiva</b>                         |                     |
| Località                         | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2576950,1965</b> |
| Comune                           | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4230842,6504</b> |
| Provincia                        | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>117,0160</b>     |
| Regione                          | <b>Calabria</b>           |                                            |                     |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>    |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                     |
| Foto                             |                           | Foto                                       |                     |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | <b>12</b>                           | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | <b>118</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | <b>1416</b>                         | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> P.V.C.  |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    | <b>9,36</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Est: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |  |
| Sud: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |  |
| Ovest: mq                                           | <b>19,80</b>                                 | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |  |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>0</b>                                     | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |  |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>1,03</b>                                  | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |  |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>nessuno</b>                    |  |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |  |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> a raso          |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |  |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |  |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |  |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 730      |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |              |
| Indirizzo                                                                          |                    | Progressiva                         |              |
| Località                                                                           | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2576917,5942 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4230850,3357 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 116,91       |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |              |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |              |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |              |
|  |                    |                                     |              |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | 4                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | 12                                  | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | 4                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | 102                                 | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | 1224                                | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buono          |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> P.V.C.  |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono   |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    | 3,60                                | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Est: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |  |
| Sud: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |  |
| Ovest: mq                                           | <b>19,80</b>                                 | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |  |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>8,62</b>                                  | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |  |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>-11,09</b>                                | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |  |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | nessuno                           |  |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |  |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | fonoassorbente                    |  |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |  |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |  |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |  |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 731      |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |              |
| Indirizzo                                                                          |                    | Progressiva                         |              |
| Località                                                                           | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2577063,1260 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4230929,5793 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 132,02       |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |              |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |              |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |              |
|  |                    |                                     |              |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                     | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                      | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | <b>111</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | <b>666</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     | <b>NON ACCESSIBILE</b>              | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Est: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |  |
| Sud: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |  |
| Ovest: mq                                           | <b>21,12</b>                                 | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |  |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>35,07</b>                                 | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |  |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>3,07</b>                                  | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |  |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>nessuno</b>                    |  |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |  |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevato        |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |  |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |  |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |  |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 732      |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |              |
| Indirizzo                                                                          |                    | Progressiva                         |              |
| Località                                                                           | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2577063,1260 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4230929,5793 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 132,02       |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |              |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |              |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |              |
|  |                    |                                     |              |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                     | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                      | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | <b>111</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | <b>666</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     | <b>NON ACCESSIBILE</b>              | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Est: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |  |
| Sud: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |  |
| Ovest: mq                                           | <b>21,12</b>                                 | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |  |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>35,07</b>                                 | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |  |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>3,07</b>                                  | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |  |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>nessuno</b>                    |  |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |  |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rilevato        |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |  |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |  |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |  |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |  |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                           |                                            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 733             |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                           |                                            |                     |
| Indirizzo                                                                          |                           | <b>Progressiva</b>                         |                     |
| Località                                                                           | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2576885,6102</b> |
| Comune                                                                             | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4230877,8346</b> |
| Provincia                                                                          | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>134,65</b>       |
| Regione                                                                            | <b>Calabria</b>           |                                            |                     |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                     |
| Foto                                                                               |                           | Foto                                       |                     |
|  |                           |                                            |                     |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docxF0                                | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | 60/50                               | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | III                                 | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                     | 4                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                      | 12                                  | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | 4                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | 177                                 | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | 2124                                | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     | NESSUNA                             | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Est: mq                                             | <b>28,20</b>                                 | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |  |
| Sud: mq                                             | <b>NESSUNA</b>                               | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |  |
| Ovest: mq                                           | <b>28,20</b>                                 | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |  |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>31,72</b>                                 | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |  |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>16,08</b>                                 | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |  |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>nessuno</b>                    |  |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |  |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Viadotto        |                                              |                                                          |                                   |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |  |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |  |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                           |                                            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 734             |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                           |                                            |                     |
| Indirizzo                                                                          |                           | <b>Progressiva</b>                         |                     |
| Località                                                                           | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2576833,4999</b> |
| Comune                                                                             | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4230862,4612</b> |
| Provincia                                                                          | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>115,5510</b>     |
| Regione                                                                            | <b>Calabria</b>           |                                            |                     |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                     |
| Foto                                                                               |                           | Foto                                       |                     |
|  |                           |                                            |                     |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale    |  |
| n° piani                                     | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                      | <b>9</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                            | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                   | <b>237</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                          | <b>2133</b>                         | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto       |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> P.V.C.   |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                     | <b>NON ACCESSIBILE</b>              | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                                 |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0<br>Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>23,64</b>                                 | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |
| Sud: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |
| Ovest: mq                                           | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>6,87</b>                                  | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>-1,16</b>                                 | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>nessuno</b>                    |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trincea         |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 735      |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |              |
| Indirizzo                                                                          |                    | Progressiva                         |              |
| Località                                                                           | Campo Calabro      | Coordinata X                        | 2576833,4999 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4230862,4612 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 115,5510     |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |              |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |              |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |              |
|  |                    |                                     |              |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | 2                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | 7                                   | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | 4                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | 194                                 | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | 1358                                | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo         |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> P.V.C.  |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo  |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    | 11,20                               | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Est: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |  |
| Sud: mq                                             | <b>NON ACCESSIBILE</b>                       | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |  |
| Ovest: mq                                           | <b>10,40</b>                                 | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |  |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>8,82</b>                                  | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |  |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>-1,16</b>                                 | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |  |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>nessuno</b>                    |  |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |  |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trincea         |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |  |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |  |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |  |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                  |                           |                                            |                     |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| DATA                             | 16-lug-10                 | SCHEDA n°                                  | VSG 736             |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b> |                           |                                            |                     |
| Indirizzo                        |                           | <b>Progressiva</b>                         |                     |
| Località                         | <b>Campo Calabro</b>      | Coordinata X                               | <b>2576818,7705</b> |
| Comune                           | <b>Villa San Giovanni</b> | Coordinata Y                               | <b>4231200,9518</b> |
| Provincia                        | <b>Reggio Calabria</b>    | Coordinata Z                               | <b>135,8740</b>     |
| Regione                          | <b>Calabria</b>           |                                            |                     |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>    |                           | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                     |
| Foto                             |                           | Foto                                       |                     |



**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale              |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale    |  |
| n° piani                                    | 3                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | 9                                   | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | 4                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | 877                                 | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | 7893                                | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo         |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> P.V.C.  |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo  |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    | 61,44                               | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Est: mq                                             | <b>33,00</b>                                 | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |  |
| Sud: mq                                             | <b>61,44</b>                                 | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |  |
| Ovest: mq                                           | <b>33,00</b>                                 | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |  |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>0</b>                                     | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |  |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>10,39</b>                                 | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |  |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>nessuno</b>                    |  |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |  |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Galleria                   |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Viadotto        |                                              |                                                          |                                   |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |  |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |  |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |  |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 737       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Piria          | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | Cannitello         | Coordinata X                        | 2596987, 6091 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4230602, 3910 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 65, 8616      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                         |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA                              |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica       | <b>60/50</b>                        | Stradale                                                                   |  |
|                                          |                                     | Ferrovie                                                                   |  |
| Classe                                   | <b>III</b>                          | Altro                                                                      |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE    |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                                         |  |
| Edificio isolato                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale                                      |  |
| Nucleo edificato                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale                            |  |
| n° piani                                 | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale                                       |  |
| Altezza                                  | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                                         |  |
| n° fronti esposti                        | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili                                    |  |
| Superficie                               | <b>100</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo                          |  |
| Volume residenziale                      | <b>600</b>                          | <input checked="" type="checkbox"/> Altro – <b>In corso di costruzione</b> |  |
|                                          |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato                                       |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV. |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE                                       |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo         |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                                            |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro           |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                                             |  |
| <input type="checkbox"/> legno           |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                                          |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.          |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile                                       |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro    |                                     |                                                                            |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo          |                                     |                                                                            |  |
| <input type="checkbox"/> Buono           |                                     |                                                                            |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto        |                                     |                                                                            |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile     |                                     |                                                                            |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                    |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                                         |  |
| Nord: mq                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente                         |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>8,36</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | <b>4</b>                                     | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>320</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>20</b>                                    | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 738       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Piria          | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | Cannitello         | Coordinata X                        | 2596987, 6091 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4230602, 3910 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 65, 8616      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | <b>200</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | <b>800</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo         |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo  |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    | <b>10,8</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Est: mq                                             | 5,52                                         | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |  |
| Sud: mq                                             | 3,36                                         | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |  |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |  |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | 8,82                                         | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |  |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | -1,16                                        | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |  |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | nessuno                           |  |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |  |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | fonoassorbente                    |  |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |  |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |  |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |  |




|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10          | SCHEDA n°                                  | VSG 739              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                    |                                            |                      |
| Indirizzo                                                                          | Via Piria          | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                                                                           | Cannitello         | Coordinata X                               | <b>2596987, 6091</b> |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                               | <b>4230602, 3910</b> |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                               | <b>65, 8616</b>      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                    | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                       |                      |
|  |                    |                                            |                      |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | <b>60/50</b>                        | Stradale                                           |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                           |  |
| Classe                                      | <b>III</b>                          | Altro                                              |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                 |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale   |  |
| Nucleo edificato                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale               |  |
| n° piani                                    | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale               |  |
| Altezza                                     | <b>6</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                 |  |
| n° fronti esposti                           | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili            |  |
| Superficie                                  | <b>110</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo  |  |
| Volume residenziale                         | <b>660</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                     |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato               |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo         |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro   |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                     |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                  |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile               |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ottimo  |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Buono              |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                    |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                    |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                 |  |
| Nord: mq                                    | <b>5,84</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> Fonoassorbente |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Est: mq                                             | <b>8,12</b>                                  | <input type="checkbox"/> Riflettente                     |                                   |  |
| Sud: mq                                             | <b>3,36</b>                                  | <input type="checkbox"/> Mista                           |                                   |  |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/> Altro                           |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |  |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>320</b>                                   | <input type="checkbox"/> Naturali                        |                                   |  |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>20</b>                                    | <input type="checkbox"/> Antropici                       |                                   |  |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>nessuno</b>                    |  |
| Note:                                               |                                              | Note:                                                    |                                   |  |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |  |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |  |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |  |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |  |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |  |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |  |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                       |                                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                                                                               | 16-lug-10             | SCHEDA n°                                  | VSG 740              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                       |                                            |                      |
| Indirizzo                                                                          | Via Fiumara Alta, 4/6 | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                                                                           | Ferrito               | Coordinata X                               | <b>2596628, 2933</b> |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni    | Coordinata Y                               | <b>4230522, 5212</b> |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria       | Coordinata Z                               | <b>39, 7062</b>      |
| Regione                                                                            | Calabria              |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                       | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                                                                               |                       | Foto                                       |                      |
|  |                       |                                            |                      |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                          |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale   |  |
| n° piani                                     | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                      | <b>7</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                            | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                   | <b>40</b>                           | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                          | <b>280</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                    |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto      |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                     | <b>9,12</b>                         | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                           |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                           | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>270</b>                                | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>45</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                           | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso          | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Medio |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato         |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                           |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                           | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                           | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                           | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                           | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                           |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                           |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                           |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                           |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                           | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                           | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 14-lug-10          | SCHEDA n°                           | VSG 741       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                    |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Napoli, 12     | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | Ferrito            | Coordinata X                        | 2596628, 2933 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni | Coordinata Y                        | 4230522, 5212 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria    | Coordinata Z                        | 39, 7062      |
| Regione                                                                            | Calabria           |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                    | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                    | Foto                                |               |
|  |                    |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                                                                             |                                                                                   | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica                                                           | <b>60/50</b>                                                                      | Stradale                                                                                       |  |
|                                                                                              |                                                                                   | Ferrovie                                                                                       |  |
| Classe                                                                                       | <b>III</b>                                                                        | Altro                                                                                          |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE                                                        |                                                                                   | DESTINAZIONE D'USO                                                                             |  |
| Edificio isolato                                                                             |  |  Residenziale |  |
| Nucleo edificato                                                                             |  |  Commerciale  |  |
| n° piani                                                                                     | <b>1</b>                                                                          | <input type="checkbox"/> Artigianale                                                           |  |
| Altezza                                                                                      | <b>4</b>                                                                          | <input type="checkbox"/> Industrie                                                             |  |
| n° fronti esposti                                                                            | <b>2</b>                                                                          | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili                                                        |  |
| Superficie                                                                                   | <b>80</b>                                                                         | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo                                              |  |
| Volume residenziale                                                                          | <b>320</b>                                                                        | <input type="checkbox"/> Altro                                                                 |  |
|                                                                                              |                                                                                   | <input type="checkbox"/> Non abitato                                                           |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.                                                     |                                                                                   | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE                                                           |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo                                                             |                                                                                   | <input type="checkbox"/> Ottimo                                                                |  |
|  Vetro    |                                                                                   | <input type="checkbox"/> Buono                                                                 |  |
|  legno    |                                                                                   |  Discreto   |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                                                              |                                                                                   | <input type="checkbox"/> Non agibile                                                           |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro                                                        |                                                                                   |                                                                                                |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                                                              |                                                                                   |                                                                                                |  |
| <input type="checkbox"/> Buono                                                               |                                                                                   |                                                                                                |  |
|  Discreto |                                                                                   |                                                                                                |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile                                                         |                                                                                   |                                                                                                |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                                                                        |                                                                                   | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                                                             |  |
| Nord: mq                                                                                     | <b>7,52</b>                                                                       | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente                                                        |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                           |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>2,76</b>                               | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                           | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>270</b>                                | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>45</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                           | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso          | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Medio |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato         |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                           |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                           | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                           | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                           | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                           | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                           |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                           |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                           |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                           |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                           | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                           | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                      |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 14-lug-10            | SCHEDA n°                           | VSG 742       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                      |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Fiumara Alta, 12 | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | Ferrito              | Coordinata X                        | 2596628, 2933 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni   | Coordinata Y                        | 4230522, 5212 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria      | Coordinata Z                        | 39, 7062      |
| Regione                                                                            | Calabria             |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                      | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                      | Foto                                |               |
|  |                      |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docxF0                         | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | 60/50                               | Stradale                                          |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                       | III                                 | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale   |  |
| n° piani                                     | 2                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                      | 7                                   | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                            | 1                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                   | 55                                  | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                          | 385                                 | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo             |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto      |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                     | 10,6                                | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                           |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                           | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>270</b>                                | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>50</b>                                 | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                           | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso          | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Medio |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Moderato         |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note:                                               |                                           |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                           |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                           | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                           | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                           | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                           | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                           |                                                          |                                   |
| Note:                                               |                                           |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                           |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                           |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                           | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                           | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                             |                                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                                                                               | 14-lug-10                   | SCHEDA n°                                  | VSG 743              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                             |                                            |                      |
| Indirizzo                                                                          | <b>Via Fiumara Alta, 12</b> | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                                                                           | <b>Ferrito</b>              | Coordinata X                               | <b>2596628, 2933</b> |
| Comune                                                                             | <b>Villa San Giovanni</b>   | Coordinata Y                               | <b>4230522, 5212</b> |
| Provincia                                                                          | <b>Reggio Calabria</b>      | Coordinata Z                               | <b>39, 7062</b>      |
| Regione                                                                            | <b>Calabria</b>             |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                             | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                                                                               |                             | Foto                                       |                      |
|  |                             |                                            |                      |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                            |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA                       |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica          | 60/50                               | Stradale                                                            |  |
|                                             |                                     | Ferrovie                                                            |  |
| Classe                                      | III                                 | Altro                                                               |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE       |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                                  |  |
| Edificio isolato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale                               |  |
| Nucleo edificato                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale                     |  |
| n° piani                                    | 1                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale                                |  |
| Altezza                                     | 3                                   | <input type="checkbox"/> Industrie                                  |  |
| n° fronti esposti                           | 1                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili                             |  |
| Superficie                                  | 40                                  | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo                   |  |
| Volume residenziale                         | 120                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Altro – In corso di costruzione |  |
|                                             |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato                                |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.    |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE                                |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                                     |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro              |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                                      |  |
| <input type="checkbox"/> legno              |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                                   |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.             |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile                                |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro       |                                     |                                                                     |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo             |                                     |                                                                     |  |
| <input type="checkbox"/> Buono              |                                     |                                                                     |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto           |                                     |                                                                     |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile        |                                     |                                                                     |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                       |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                                  |  |
| Nord: mq                                    |                                     | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente                             |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | 6,9                                          | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | 270                                          | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | 50                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | fonoassorbente                    |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                       |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 14-lug-10             | SCHEDA n°                           | VSG 744       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                       |                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Fontana Piria, 12 | Progressiva                         |               |
| Località                                                                           | Ferrito               | Coordinata X                        | 2596689, 6213 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni    | Coordinata Y                        | 4230510, 1892 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria       | Coordinata Z                        | 44, 4131      |
| Regione                                                                            | Calabria              |                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                       | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |               |
| Foto                                                                               |                       | Foto                                |               |
|  |                       |                                     |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                          |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale   |  |
| n° piani                                     | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                      | <b>10</b>                           | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                            | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                   | <b>70</b>                           | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                          | <b>700</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                    |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto      |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                     |                                     | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | <b>7,14</b>                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | <b>2,07</b>                                  | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>230</b>                                   | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>40</b>                                    | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              |                                                          | nessuno                           |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                              |                                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DATA                                                                               | 14-lug-10                    | SCHEDA n°                                  | VSG 745              |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                              |                                            |                      |
| Indirizzo                                                                          | <b>Via Fontana Piria, 22</b> | <b>Progressiva</b>                         |                      |
| Località                                                                           | <b>Ferrito</b>               | Coordinata X                               | <b>2596764, 1753</b> |
| Comune                                                                             | <b>Villa San Giovanni</b>    | Coordinata Y                               | <b>4230524, 9062</b> |
| Provincia                                                                          | <b>Reggio Calabria</b>       | Coordinata Z                               | <b>44, 4556</b>      |
| Regione                                                                            | <b>Calabria</b>              |                                            |                      |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                              | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b> |                      |
| Foto                                                                               |                              | Foto                                       |                      |
|  |                              |                                            |                      |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | 60/50                               | Stradale                                          |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                       | III                                 | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale   |  |
| n° piani                                     | 2                                   | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                      | 6                                   | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                            | 2                                   | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                   | 20                                  | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                          | 120                                 | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> legno    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto      |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                     |                                     | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |


|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | 8,4                                          | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | 2,8                                          | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | 220                                          | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | 40                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | fonoassorbente                    |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx_F0                        | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                     |                                                                                     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| DATA                                                                               | 06-lug-10           | SCHEDA n°                                                                           | VSG 746 |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                     |                                                                                     |         |
| Indirizzo                                                                          | Via Torrente Gibbia | <b>Progressiva</b>                                                                  |         |
| Località                                                                           | Porticello          | Coordinata X                                                                        |         |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni  | Coordinata Y                                                                        |         |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria     | Coordinata Z                                                                        |         |
| Regione                                                                            | Calabria            |                                                                                     |         |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                     | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b>                                          |         |
| Foto                                                                               |                     | Foto                                                                                |         |
|  |                     |  |         |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sup>F0</sup>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                          |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale             |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale   |  |
| n° piani                                     | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                      | <b>8</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                            | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                   | <b>300</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                          | <b>2400</b>                         | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                    |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto      |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                     | <b>10</b>                           | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | 10                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | 10                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | 6                                            | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | 100                                          | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | 30                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | fonoassorbente                    |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                           |                     |              |               |
|---------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| DATA                      | 06-lug-10           | SCHEDA n°    | VSG 747       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA |                     |              |               |
| Indirizzo                 | Via Torrente Gibbia | Progressiva  |               |
| Località                  | Porticello          | Coordinata X | 2597733, 9061 |
| Comune                    | Villa San Giovanni  | Coordinata Y | 4230696, 6130 |
| Provincia                 | Reggio Calabria     | Coordinata Z | 69, 3958      |
| Regione                   | Calabria            |              |               |

|                        |  |                                     |  |
|------------------------|--|-------------------------------------|--|
| DETTAGLI DEL RICETTORE |  | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |  |
| Foto                   |  | Foto                                |  |



#### LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 |
|                                                                                   |                                                                                   | <i>Data</i><br>20/06/2011                                           |                  |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                          |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale             |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                     | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                      | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                            | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                   | <b>10</b>                           | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                          | <b>30</b>                           | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                    |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto      |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                     | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             | 3                                            | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             | 3                                            | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | 90                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | 30                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | fonoassorbente                    |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                           |                     |              |               |
|---------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| DATA                      | 06-lug-10           | SCHEDA n°    | VSG 748       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA |                     |              |               |
| Indirizzo                 | Via Torrente Gibbia | Progressiva  |               |
| Località                  | Porticello          | Coordinata X | 2597733, 9061 |
| Comune                    | Villa San Giovanni  | Coordinata Y | 4230696, 6130 |
| Provincia                 | Reggio Calabria     | Coordinata Z | 69, 3958      |
| Regione                   | Calabria            |              |               |

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| DETTAGLI DEL RICETTORE | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA |
|------------------------|-------------------------------------|

|      |      |
|------|------|
| Foto | Foto |
|------|------|



#### LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 |
|                                                                                   |                                                                                   | <i>Data</i><br>20/06/2011                                           |                  |

| LIMITI NORMATIVI                                |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                          |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE           |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale             |  |
| Nucleo edificato                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                        | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                         | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                               | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                      | <b>35</b>                           | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                             | <b>105</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato   |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.        |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                    |  |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                 |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non agibile   |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                           |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                        | <b>2</b>                            | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx_F0                               | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           | 2                                            | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | 100                                          | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | 25                                           | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | fonoassorbente                    |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                     |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-lug-10           | SCHEDA n°                                                                           | VSG 749       |
| <b>LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA</b>                                                   |                     |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Torrente Gibbia | <b>Progressiva</b>                                                                  |               |
| Località                                                                           | Porticello          | Coordinata X                                                                        | 2597535, 2881 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni  | Coordinata Y                                                                        | 4230642, 6970 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria     | Coordinata Z                                                                        | 96, 8244      |
| Regione                                                                            | Calabria            |                                                                                     |               |
| <b>DETTAGLI DEL RICETTORE</b>                                                      |                     | <b>RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA</b>                                          |               |
| Foto                                                                               |                     | Foto                                                                                |               |
|  |                     |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 |
|                                                                                   |                                                                                   | <i>Data</i><br>20/06/2011                                           |                  |

|                                                 |                                     |                                                      |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| <b>LIMITI NORMATIVI</b>                         |                                     | <b>SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA</b> |  |
| Limiti di classificazione acustica              | <b>60/50</b>                        | Stradale                                             |  |
|                                                 |                                     | Ferrovie                                             |  |
| Classe                                          | <b>III</b>                          | Altro                                                |  |
| <b>CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE</b>    |                                     | <b>DESTINAZIONE D'USO</b>                            |  |
| Edificio isolato                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Residenziale                |  |
| Nucleo edificato                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> Commerciale      |  |
| n° piani                                        | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale                 |  |
| Altezza                                         | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                   |  |
| n° fronti esposti                               | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili              |  |
| Superficie                                      | <b>100</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo    |  |
| Volume residenziale                             | <b>300</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                       |  |
|                                                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non abitato      |  |
| <b>TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.</b> |                                     | <b>STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE</b>          |  |
| <input type="checkbox"/> Metallo                |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                      |  |
| <input type="checkbox"/> Vetro                  |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                       |  |
| <input type="checkbox"/> legno                  |                                     | <input type="checkbox"/> Discreto                    |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.                 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Non agibile      |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro           |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo                 |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Buono                  |                                     |                                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Discreto               |                                     |                                                      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non Agibile |                                     |                                                      |  |
| <b>SUPERFICIE FINESTRATA</b>                    |                                     | <b>COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO</b>            |  |
| Nord: mq                                        |                                     | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente              |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>60</b>                                    | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>15</b>                                    | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

|                                                                                    |                     |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DATA                                                                               | 06-lug-10           | SCHEDA n°                                                                           | VSG 750       |
| LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA                                                          |                     |                                                                                     |               |
| Indirizzo                                                                          | Via Torrente Gibbia | Progressiva                                                                         |               |
| Località                                                                           | Porticello          | Coordinata X                                                                        | 2597535, 2881 |
| Comune                                                                             | Villa San Giovanni  | Coordinata Y                                                                        | 4230642, 6970 |
| Provincia                                                                          | Reggio Calabria     | Coordinata Z                                                                        | 103, 7479     |
| Regione                                                                            | Calabria            |                                                                                     |               |
| DETTAGLI DEL RICETTORE                                                             |                     | RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA                                                 |               |
| Foto                                                                               |                     | Foto                                                                                |               |
|  |                     |  |               |

**LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000**



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx                           | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |

| LIMITI NORMATIVI                             |                                     | SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA     |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Limiti di classificazione acustica           | <b>60/50</b>                        | Stradale                                          |  |
|                                              |                                     | Ferrovie                                          |  |
| Classe                                       | <b>III</b>                          | Altro                                             |  |
| CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE        |                                     | DESTINAZIONE D'USO                                |  |
| Edificio isolato                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale  |  |
| Nucleo edificato                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Commerciale              |  |
| n° piani                                     | <b>1</b>                            | <input type="checkbox"/> Artigianale              |  |
| Altezza                                      | <b>3</b>                            | <input type="checkbox"/> Industrie                |  |
| n° fronti esposti                            | <b>4</b>                            | <input type="checkbox"/> Scuole , Asili           |  |
| Superficie                                   | <b>100</b>                          | <input type="checkbox"/> Ospedali, Case di riposo |  |
| Volume residenziale                          | <b>300</b>                          | <input type="checkbox"/> Altro                    |  |
|                                              |                                     | <input type="checkbox"/> Non abitato              |  |
| TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.     |                                     | STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metallo  |                                     | <input type="checkbox"/> Ottimo                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vetro    |                                     | <input type="checkbox"/> Buono                    |  |
| <input type="checkbox"/> legno               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Discreto      |  |
| <input type="checkbox"/> P.V.C.              |                                     | <input type="checkbox"/> Non agibile              |  |
| <input type="checkbox"/> Doppio vetro        |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Ottimo              |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Buono               |                                     |                                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Discreto |                                     |                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Non Agibile         |                                     |                                                   |  |
| SUPERFICIE FINESTRATA                        |                                     | COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO                |  |
| Nord: mq                                     |                                     | <input type="checkbox"/> Fonoassorbente           |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |           |                    |
| OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250<br>MT: VOLUME 3 DI 4                       |                                                                                   | Codice documento<br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>                    | Rev<br>F0 | Data<br>20/06/2011 |

|                                                     |                                              |                                                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Est: mq                                             |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Riflettente                       |
| Sud: mq                                             |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Mista                             |
| Ovest: mq                                           |                                              | <input type="checkbox"/>                                 | Altro                             |
| <b>CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE</b> |                                              | <b>PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE</b> |                                   |
| Distanza dal ciglio stradale - binario: m           | <b>30</b>                                    | <input type="checkbox"/>                                 | Naturali                          |
| Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m      | <b>15</b>                                    | <input type="checkbox"/>                                 | Antropici                         |
|                                                     |                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                      | Altro                             |
| Note:                                               |                                              | nessuno                                                  |                                   |
| <b>PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Traffico stradale                                   | <input type="checkbox"/> Intenso             | Altre sorgenti                                           | <input type="checkbox"/> Intenso  |
|                                                     | <input type="checkbox"/> Medio               |                                                          | <input type="checkbox"/> Medio    |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Moderato |                                                          | <input type="checkbox"/> Moderato |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA</b>          |                                              |                                                          |                                   |
| Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario  |                                              | Tipo di pavimentazione installata                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> a raso                     |                                              | <input type="checkbox"/> Usura drenante                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> Trincea                    |                                              | <input type="checkbox"/> Binder                          |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Galleria        |                                              | <input type="checkbox"/> Usura                           |                                   |
| <input type="checkbox"/> Rilevato                   |                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Altro                | <b>fonoassorbente</b>             |
| <input type="checkbox"/> Viadotto                   |                                              |                                                          |                                   |
| Note                                                |                                              |                                                          |                                   |
| <b>INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI</b>       |                                              |                                                          |                                   |
| NESSUNO                                             |                                              |                                                          |                                   |
| <b>RESPONSABILE DI CAMPO</b>                        |                                              | <b>RESPONSABILE DI CONTROLLO</b>                         |                                   |
| geom. Giovanni Scappatura                           |                                              | Ing. Giovanni Chiovetta                                  |                                   |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                     |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  |  | <b>Ponte sullo Stretto di Messina</b><br><b>PROGETTO DEFINITIVO</b> |                  |                           |
| <b>OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250</b><br><b>MT: VOLUME 3 DI 4</b>         |                                                                                   | <i>Codice documento</i><br>AC0058_F0.docx <sub>F0</sub>             | <i>Rev</i><br>F0 | <i>Data</i><br>20/06/2011 |