

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA



PROGETTO DEFINITIVO

EUROLINK S.C.p.A.

IMPREGILO S.p.A. (MANDATARIA)

SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (MANDANTE)

COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA SOC. COOP. A.R.L. (MANDANTE)

SACYR S.A.U. (MANDANTE)

ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. LTD (MANDANTE)

A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (MANDANTE)

IL PROGETTISTA
Dott. Ing. Giovanni Chiovetta
Ordine Ingegneri Enna
n° 284
Dott. Ing. E. Pagani
Ordine Ingegneri Milano
n° 15408



IL DIRETTORE GENERALE

Project Manager
(Ing. P.P. Marcheselli)

STRETTO DI MESSINA
Direttore Generale e
RUP Validazione
(Ing. G. Fiammenghi)

STRETTO DI MESSINA

Amministratore Delegato
(Dott. P. Ciucci)

<i>Unità Funzionale</i>	COLLEGAMENTI VERSANTE CALABRIA
<i>Tipo di sistema</i>	RILIEVI ACCERTAMENTI E INDAGINI IN CAMPO - INDAGINI AMBIENTALI
<i>Raggruppamento di opere/attività</i>	ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE
<i>Opera - tratto d'opera - parte d'opera</i>	STUDIO SUL RUMORE
<i>Titolo del documento</i>	OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4

AC0059_F0

CODICE

C	G	3	2	0	0	A	S	D	D	C	I	7	0	0	R	M	0	0	0	0	0	5	F0

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
F0	20/06/2011	EMISSIONE FINALE	CAVALERI	RUSSO	CHIOVETTA

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

INDICE

INDICE	i
Output cartografici censimento ricettori fascia 250 mt: volume 4 di 4	3
ALLEGATI.....	5
Schede tecniche delle attività: fascia 250 mt.....	7

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

Output cartografici censimento ricettori fascia 250 mt: volume 4 di 4

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

ALLEGATI

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

Schede tecniche delle attività: fascia 250 mt

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	06/07/2010	SCHEDA n°	VSG751
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Torrente Gibbia	Progressiva	
Località	Porticello	Coordinata X	2597535, 28
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230642, 69
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	96, 82
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	55/50	Stradale	A3 Salerno - Reggio Calabria
		Ferrovie	
Classe	II	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	130	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	390	☒	Altro: stalla
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	3	☒	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	6	☐	Riflettente
Sud: mq	3	☐	Mista
Ovest: mq	6	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	185	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	25	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	06/07/2010	SCHEMA n°	VSG752
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Torrente Gibbia	Progressiva	
Località	Porticello	Coordinata X	2597535, 28
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230642, 69
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	96, 82
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000

Empty space for the map

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	55/50	Stradale	A3 Salerno - Reggio Calabria
		Ferrovie	
Classe	II	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	50	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	150	☐	Altro:
		☒	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	2	☒	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	2	☐ Riflettente		
Sud: mq	2	☐ Mista		
Ovest: mq	1	☐ Altro		
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE		
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	190	☐ Naturali		
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	30	☐ Antropici		
		☒ Altro	nessuno	
Note:		Note:		
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE				
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso	
	☐ Medio		☐ Medio	
	☒ Moderato		☐ Moderato	
Note				
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA				
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata		
☐ a raso		☐ Usura drenante		
☐ Trincea		☐ Binder		
☐ Galleria		☐ Usura		
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente	
☐ Viadotto				
Note				
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI				
NESSUNO				
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO		
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta		

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

DATA	20/07/2010	SCHEDA n°	VSG753
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Valle di Canne	Progressiva	
Località	Valle di Canne	Coordinata X	2596387, 58
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230201, 62
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	50, 66
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	25	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	75	☒	Altro: baracca
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☐	Riflettente
Sud: mq		☒	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	170	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	20	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐	Altre sorgenti	☐
	☒		☐
	☐		☐
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note	sez B(Cannitello) - fgl 10 - part 217		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx ^{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	21/07/2010	SCHEDA n°	VSG754
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Vico Primo di Via Valle di Canne	Progressiva	
Località	Valle di Canne	Coordinata X	2596386, 88
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230136, 61
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	65, 10
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	30	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	90	☒	Altro: baracca
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☒	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0 Data 20/06/2011

Est: mq		☐	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	120	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	10	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐	Altre sorgenti	☐
	☐		Intenso
	☐		Medio
	☒		☐
	Moderato		Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☐ Viadotto		fonoassorbente	
Note	sez B(Cannitello) - fgl 10 - part 164		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

DATA	22/07/2010	SCHEDA n°	VSG755
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Fiume	Progressiva	
Località	Ferrito	Coordinata X	2596296, 62
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230201, 51
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	48, 61
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	40	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	120	☐	Altro:
		☒	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	2.07	☒	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	cieca	☐	Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐	Mista
Ovest: mq	Non accessibile	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	110	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	30	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☒ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note	sez B(Cannitello) - fgl 10 - part 69		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG756
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Valle di Canne	Progressiva	
Località	Valle di Canne	Coordinata X	2596208, 22
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230046, 45
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	71, 29
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	35	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	105	☐	Altro:
		☒	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	2.07	☒	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☐ Riflettente		
Sud: mq	Non accessibile	☐ Mista		
Ovest: mq	Non accessibile	☐ Altro		
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE		
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	100	☐ Naturali		
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	30	☐ Antropici		
		☒ Altro	nessuno	
Note:		Note:		
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE				
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso	
	☐ Medio		☐ Medio	
	☒ Moderato		☐ Moderato	
Note				
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA				
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata		
☐ a raso		☐ Usura drenante		
☐ Trincea		☐ Binder		
☒ Galleria		☐ Usura		
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente	
☐ Viadotto				
Note	sez B(Cannitello) - fgl 10 - part 69			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI				
NESSUNO				
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO		
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta		

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG757
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Valle di Canne	Progressiva	
Località	Valle di Canne	Coordinata X	2596217, 47
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230094, 47
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	67, 15
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	10	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	75	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	750	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☐ Riflettente		
Sud: mq	Non accessibile	☒ Mista		
Ovest: mq	35.21	☐ Altro		
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE		
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	130	☐ Naturali		
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	8	☐ Antropici		
		☒ Altro	nessuno	
Note:		Note:		
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE				
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso	
	☐ Medio		☐ Medio	
	☒ Moderato		☐ Moderato	
Note				
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA				
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata		
☐ a raso		☐ Usura drenante		
☐ Trincea		☐ Binder		
☒ Galleria		☐ Usura		
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente	
☐ Viadotto				
Note	sez B(Cannitello) - fgl 10 - part 106			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI				
NESSUNO				
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO		
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta		

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG758
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Valle di Canne	Progressiva	
Località	Valle di Canne	Coordinata X	2596217, 47
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230094, 47
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	67, 15
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
			<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	30	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	90	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	5.06	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	2.3	☐ Riflettente		
Sud: mq	2.3	☒ Mista		
Ovest: mq	Non accessibile	☐ Altro		
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE		
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	130	☐ Naturali		
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	8	☐ Antropici		
		☒ Altro	nessuno	
Note:		Note:		
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE				
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso	
	☐ Medio		☐ Medio	
	☒ Moderato		☐ Moderato	
Note				
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA				
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata		
☐ a raso		☐ Usura drenante		
☐ Trincea		☐ Binder		
☒ Galleria		☐ Usura		
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente	
☐ Viadotto				
Note	sez B(Cannitello) - fgl 10 - part 104			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI				
NESSUNO				
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO		
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta		

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG759
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Valle di Canne	Progressiva	
Località	Valle di Canne	Coordinata X	2596217, 47
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230078, 18
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	67, 425
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	35	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	105	☐	Altro:
		☒	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☐	Riflettente
Sud: mq		☒	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	110	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	9	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note	sez B(Cannitello) - fgl 10 - part 118		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG760
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Valle di Canne	Progressiva	
Località	Valle di Canne	Coordinata X	2596200, 76
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230053, 90
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	65, 14
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	20	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	120	☐	Altro:
		☒	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☐	Riflettente
Sud: mq	11.5	☒	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	105	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	8	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note	sez B(Cannitello) - fgl 10 - part 119		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG761
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Valle di Canne	Progressiva	
Località	Valle di Canne	Coordinata X	2596200, 76
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230078, 18
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	67, 42
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	5	☐	Industrie
n° fronti esposti	1	☐	Scuole , Asili
Superficie	65	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	325	☐	Altro:
		☒	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☐	Riflettente
Sud: mq	13.8	☒	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	105	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	8	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note	sez B(Cannitello) - fgl 10 - part 115		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG762
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Valle di Canne	Progressiva	
Località	Valle di Canne	Coordinata X	2596200, 76
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230078, 18
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	67, 42
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0
		Data 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	90	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	540	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☒	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☐ Riflettente		
Sud: mq	3.98	☒ Mista		
Ovest: mq	3.98	☐ Altro		
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE		
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	110	☐ Naturali		
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	8	☐ Antropici		
		☒ Altro	nessuno	
Note:		Note:		
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE				
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso	
	☐ Medio		☐ Medio	
	☒ Moderato		☐ Moderato	
Note				
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA				
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata		
☐ a raso		☐ Usura drenante		
☐ Trincea		☐ Binder		
☒ Galleria		☐ Usura		
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente	
☐ Viadotto				
Note	sez B(Cannitello) - fgl 10 - part 112			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI				
NESSUNO				
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO		
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta		

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG763
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Valle di Canne	Progressiva	
Località	Valle di Canne	Coordinata X	2596200, 76
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230078, 18
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	67, 42
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	1	☐	Scuole , Asili
Superficie	90	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	270	☒	Altro: garage
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	In aderenza	☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☐ Riflettente		
Sud: mq	In aderenza	☒ Mista		
Ovest: mq	7	☐ Altro		
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE		
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	110	☐ Naturali		
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	8	☐ Antropici		
		☒ Altro	nessuno	
Note:		Note:		
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE				
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso	
	☐ Medio		☐ Medio	
	☒ Moderato		☐ Moderato	
Note				
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA				
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata		
☐ a raso		☐ Usura drenante		
☐ Trincea		☐ Binder		
☒ Galleria		☐ Usura		
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente	
☐ Viadotto				
Note	sez B(Cannitello) - fgl 10 - part 112			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI				
NESSUNO				
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO		
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta		

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG764
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Valle di Canne	Progressiva	
Località	Valle di Canne	Coordinata X	2596200, 76
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230078, 18
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	67, 42
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	70	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	420	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	In aderenza	☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☐ Riflettente		
Sud: mq	Non accessibile	☒ Mista		
Ovest: mq	8.88	☐ Altro		
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE		
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	115	☐ Naturali		
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	9	☐ Antropici		
		☒ Altro	nessuno	
Note:		Note:		
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE				
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso	
	☐ Medio		☐ Medio	
	☒ Moderato		☐ Moderato	
Note				
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA				
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata		
☐ a raso		☐ Usura drenante		
☐ Trincea		☐ Binder		
☒ Galleria		☐ Usura		
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente	
☐ Viadotto				
Note	sez B(Cannitello) - fgl 10 - part 114			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI				
NESSUNO				
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO		
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta		

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG765
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Valle di Canne	Progressiva	
Località	Valle di Canne	Coordinata X	2596307, 45
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230064, 59
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	70, 45
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0	Data 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	70	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	420	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	In aderenza	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☐ Riflettente		
Sud: mq	Non accessibile	☒ Mista		
Ovest: mq	8.88	☐ Altro		
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE		
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	115	☐ Naturali		
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	9	☐ Antropici		
		☒ Altro	nessuno	
Note:		Note:		
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE				
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso	
	☐ Medio		☐ Medio	
	☒ Moderato		☐ Moderato	
Note				
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA				
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata		
☐ a raso		☐ Usura drenante		
☐ Trincea		☐ Binder		
☒ Galleria		☐ Usura		
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente	
☐ Viadotto				
Note	sez B(Cannitello) - fgl 10 - part 114			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI				
NESSUNO				
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO		
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta		

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG766
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Valle di Canne	Progressiva	
Località	Valle di Canne	Coordinata X	2596307, 45
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230064, 59
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	73, 43
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	90	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	540	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	3.36	☒	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	4.54	☐ Riflettente		
Sud: mq	Non accessibile	☐ Mista		
Ovest: mq	Non accessibile	☐ Altro		
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE		
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	85	☐ Naturali		
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	5	☐ Antropici		
		☒ Altro	nessuno	
Note:		Note:		
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE				
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso	
	☐ Medio		☐ Medio	
	☒ Moderato		☐ Moderato	
Note				
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA				
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata		
☐ a raso		☐ Usura drenante		
☐ Trincea		☐ Binder		
☒ Galleria		☐ Usura		
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente	
☐ Viadotto				
Note	sez B(Cannitello) - fgl 11 - part 143			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI				
NESSUNO				
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO		
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta		

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG767
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Valle di Canne	Progressiva	
Località	Valle di Canne	Coordinata X	2596307, 45
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230064, 59
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	69, 87
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3.5	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	90	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	315	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	1.96	☒	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	5.75	☐ Riflettente		
Sud: mq	cieca	☐ Mista		
Ovest: mq	cieca	☐ Altro		
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE		
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	80	☐ Naturali		
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	5	☐ Antropici		
		☒ Altro	nessuno	
Note:		Note:		
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE				
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso	
	☐ Medio		☐ Medio	
	☒ Moderato		☐ Moderato	
Note				
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA				
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata		
☐ a raso		☐ Usura drenante		
☐ Trincea		☐ Binder		
☒ Galleria		☐ Usura		
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente	
☐ Viadotto				
Note	sez B(Cannitello) - fgl 11 - part 130			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI				
NESSUNO				
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO		
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta		

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG768
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Valle di Canne	Progressiva	
Località	Valle di Canne	Coordinata X	2596307, 45
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230064, 59
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	69, 87
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	50	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	150	☒	Altro: garage
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☒	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☐	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	55	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	3	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note	sez B(Cannitello) - fgl 11 - part 130		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG769
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Valle di Canne	Progressiva	
Località	Valle di Canne	Coordinata X	2596307, 45
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230038, 30
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	79, 16
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	77	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	462	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☒	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☐ Riflettente		
Sud: mq	3.64	☐ Mista		
Ovest: mq	Non accessibile	☐ Altro		
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE		
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	55	☐ Naturali		
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	3	☐ Antropici		
		☒ Altro	nessuno	
Note:		Note:		
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE				
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso	
	☐ Medio		☐ Medio	
	☒ Moderato		☐ Moderato	
Note				
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA				
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata		
☐ a raso		☐ Usura drenante		
☐ Trincea		☐ Binder		
☒ Galleria		☐ Usura		
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente	
☐ Viadotto				
Note	sez B(Cannitello) - fgl 11 - part 130			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI				
NESSUNO				
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO		
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta		

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG770
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Nazionale, 2	Progressiva	
Località	Ferrito	Coordinata X	2596292, 93
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230238, 20
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	45, 31
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
			<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	100	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	600	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	12.92	☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	1.96	☒	Riflettente
Sud: mq	8.86	☐	Mista
Ovest: mq	In aderenza	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	240	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	35	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note	sez B(Cannitello) - fgl 4 - part 266		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG771
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Nazionale, 4/6	Progressiva	
Località	Ferrito	Coordinata X	2596292, 93
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230238, 20
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	45, 31
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	130	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	780	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	12.92	☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	In aderenza	☒	Riflettente
Sud: mq	24.84	☐	Mista
Ovest: mq	In aderenza	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	240	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	35	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note	sez B(Cannitello) - fgl 4 - part 266		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG772
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Nazionale, 8	Progressiva	
Località	Ferrito	Coordinata X	2596292, 93
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230238, 20
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	45, 31
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	35	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	210	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	4.6	☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	In aderenza	☒	Riflettente
Sud: mq	4.6	☐	Mista
Ovest: mq	In aderenza	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	240	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	35	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note	sez B(Cannitello) - fgl 4 - part 264		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG773
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Nazionale, 10	Progressiva	
Località	Ferrito	Coordinata X	2596292, 93
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230238, 20
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	45, 31
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	5	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	45	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	225	☐	Altro:
		☒	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	4.6	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	In aderenza	☒	Riflettente
Sud: mq	4.6	☐	Mista
Ovest: mq	In aderenza	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	240	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	35	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note	sez B(Cannitello) - fgl 4 - part 263		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG774
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Nazionale, 12	Progressiva	
Località	Ferrito	Coordinata X	2596292, 9333
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230238, 2032
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	45, 3169
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S. 18
		Ferrovie	
Classe	II	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	5	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	65	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	325	☐	Altro:
		☒	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	8.42	☒	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☐	Riflettente
Sud: mq	8.42	☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	30	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	15	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	06/07/2010	SCHEDA n°	VSG775
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Nazionale	Progressiva	
Località	Ferrito	Coordinata X	2596292, 9333
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230238, 2032
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	45, 3169
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	55/50	Stradale	A3 Salerno - Reggio Calabria
		Ferrovie	
Classe	II	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	115	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	690	☐	Altro: stalla
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	8.42	☒	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☐	Riflettente
Sud: mq	8.42	☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	240	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	35	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	06/07/2010	SCHEDA n°	VSG776
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Cosenz	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2595603, 3351
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229947, 8340
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	66, 0758
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	A3 Salerno - Reggio Calabria
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	300	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	900	☒	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	6.00	☒	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	5.40	☐	Riflettente
Sud: mq	6.60	☐	Mista
Ovest: mq	3.60	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	155	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	20	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/07/2010	SCHEDA n°	VSG777
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Cosenz	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2595549, 9451
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230018, 9020
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	63, 7014
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	12	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie		☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale		☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	25	☐ Riflettente		
Sud: mq		☒ Mista		
Ovest: mq	12.08	☐ Altro		
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE		
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	207	☐ Naturali		
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m		☐ Antropici		
		☒ Altro	nessuno	
Note:		Note:		
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE				
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso	
	☒ Medio		☐ Medio	
	☐ Moderato		☐ Moderato	
Note				
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA				
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata		
☐ a raso		☐ Usura drenante		
☐ Trincea		☐ Binder		
☒ Galleria		☐ Usura		
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente	
☐ Viadotto				
Note				
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI				
NESSUNO				
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO		
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta		

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	21/07/2010	SCHEDA n°	VSG778
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via cosenz	Progressiva	
Località	cannitello	Coordinata X	2595549, 9451
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230018, 9020
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	63, 7014
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie		☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale		☐	Altro:
		☒	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☒	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☐	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	231	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m		☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐	Intenso	☐
	☐		Medio
	☒		Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☐ Viadotto		fonoassorbente	
Note	sez B(Cannitello) - fgl 10 - part 164		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	22/07/2010	SCHEDA n°	VSG779
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Santa Filomena	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2576260, 4952
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4231516, 4771
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	38, 7680
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani		☐	Artigianale
Altezza		☐	Industrie
n° fronti esposti		☐	Scuole , Asili
Superficie	66	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale		☐	Altro:
		☒	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☒	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☐	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	184	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	28	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☒ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG780
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località		Coordinata X	2576260, 4952
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4231516, 4771
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	38, 7680
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto	Foto		
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani		☐	Artigianale
Altezza		☐	Industrie
n° fronti esposti		☐	Scuole , Asili
Superficie	59	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale		☐	Altro:
		☒	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☒	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☐	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	1078	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	28	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG781
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località		Coordinata X	2576352, 9207
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4231474, 9036
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	48, 2980
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3.5	☐	Industrie
n° fronti esposti		☐	Scuole , Asili
Superficie	15	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	52.5	☐	Altro:
		☒	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011


Est: mq		☐	Riflettente
Sud: mq		☒	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	113	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	22	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG782
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Santa Filomena	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2576408, 7561
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4231591, 4676
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	52, 3200
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	7	☐	Industrie
n° fronti esposti		☐	Scuole , Asili
Superficie	106	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	742	☐	Altro:
		☒	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☐	Riflettente
Sud: mq		☒	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	33	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	16	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐	Altre sorgenti	☐
	☐		Intenso
	☒		Medio
			☐
			Medio
			☐
			Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☐ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG783
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Santa Filomena	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2576408, 7561
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4231591, 4676
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	52, 3200
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3.5	☐	Industrie
n° fronti esposti		☐	Scuole , Asili
Superficie	9.5	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	33.25	☐	Altro:
		☒	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011


Est: mq		☐	Riflettente
Sud: mq		☒	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	16	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	16	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG784
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Santa Filomena	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2576553, 1948
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4231661, 8098
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	66, 5130
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	9	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	175	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1575	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	6.45	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	11.34	☐	Riflettente
Sud: mq	6.46	☒	Mista
Ovest: mq	10.56	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	71	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	-13	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG785
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Santa Filomena	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2576575, 7966
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4231646, 3293
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	68, 2650
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO					
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<table border="1"> <tr> <td><i>Rev</i></td> <td><i>Data</i></td> </tr> <tr> <td>F0</td> <td>20/06/2011</td> </tr> </table>	<i>Rev</i>	<i>Data</i>	F0	20/06/2011
<i>Rev</i>	<i>Data</i>						
F0	20/06/2011						

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	9	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	155	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1395	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	12.68	☐	Riflettente
Sud: mq	7.74	☒	Mista
Ovest: mq	14.40	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	77	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	-13	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG786
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Santa Filomena	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2576523, 9678
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4231690, 4968
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	60, 0250
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	9.5	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	89	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	845.5	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☒	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	10.28	☐	Riflettente
Sud: mq	10.40	☒	Mista
Ovest: mq	12.24	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	39.5	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-15	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		Note:	nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note	sez B(Cannitello) - fgl 10 - part 112		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG763
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Santa Filomena	Progressiva	
Località	Valle di Canne	Coordinata X	2576523, 9678
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4231690, 4968
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	60, 0250
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3.5	☐	Industrie
n° fronti esposti		☐	Scuole , Asili
Superficie	45	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	157.5	☐	Altro:
		☒	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☐	Riflettente
Sud: mq		☒	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	42	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-15	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG788
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Santa Filomena	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2576523, 9678
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4231690, 4968
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	60, 0250
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0
		Data 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	2.8	☐	Industrie
n° fronti esposti		☐	Scuole , Asili
Superficie	22	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	61.6	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	5.00	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☐	Riflettente
Sud: mq		☒	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	42	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-15	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG789
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Santa Filomena	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2576530, 1472
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4231700, 1622
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	60, 8770
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	42	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	252	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	2.64	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	7.33	☐ Riflettente		
Sud: mq	Non accessibile	☒ Mista		
Ovest: mq	2.64	☐ Altro		
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE		
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	55	☐ Naturali		
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-15	☐ Antropici		
		☒ Altro	nessuno	
Note:		Note:		
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE				
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso	
	☐ Medio		☐ Medio	
	☒ Moderato		☐ Moderato	
Note				
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA				
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata		
☐ a raso		☐ Usura drenante		
☐ Trincea		☐ Binder		
☐ Galleria		☐ Usura		
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente	
☒ Viadotto				
Note				
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI				
NESSUNO				
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO		
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta		

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG790
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Santa Filomena	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2576530, 1472
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4231700, 1622
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	60, 8770
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	1	☐	Scuole , Asili
Superficie	83	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	249	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☒	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☐	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	2.88	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	55	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-15	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG791
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Santa Filomena	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2576539, 7877
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4231714, 3226
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	55, 8310
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto	Foto		
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	33.55	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	100.65	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	2.45	☒	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	3.38	☐ Riflettente		
Sud: mq	3.20	☐ Mista		
Ovest: mq		☐ Altro		
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE		
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	70	☐ Naturali		
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-8	☐ Antropici		
		☒ Altro	nessuno	
Note:		Note:		
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE				
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso	
	☐ Medio		☐ Medio	
	☒ Moderato		☐ Moderato	
Note				
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA				
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata		
☐ a raso		☐ Usura drenante		
☐ Trincea		☐ Binder		
☐ Galleria		☐ Usura		
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente	
☒ Viadotto				
Note				
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI				
NESSUNO				
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO		
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta		

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG792
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Santa Filomena	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2576539, 7877
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4231714, 3226
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	55, 8310
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	56	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	336	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	4.98	☒	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☐	Riflettente
Sud: mq	5.82	☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	70	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-8	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG769
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Santa Filomena	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2576507, 4515
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4231728, 8202
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	48, 1030
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6.4	☐	Industrie
n° fronti esposti		☐	Scuole , Asili
Superficie	38	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	243.2	☐	Altro:
		☒	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☒	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☐	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	55	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	-2	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG794
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	XXIII Agosto	Progressiva	
Località	Piale	Coordinata X	2576732, 9054
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230940, 3089
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	122, 1730
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	84	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	252	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	5.42	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	19.58	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	88	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	9	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG795
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	XXIII Agosto,3	Progressiva	
Località	Piale	Coordinata X	2576732, 9054
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230940, 3089
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	122, 1730
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6.4	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	203	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1299.2	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	19.18	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	34.88	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	38.02	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	101	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	4	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG796
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Gioacchino	Progressiva	
Località	Piale	Coordinata X	2576732, 9054
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230940, 3089
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	11, .3730
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	4	☐	Artigianale
Altezza	12.6	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	151	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1902.6	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	17.76	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	28.08	☒	Riflettente
Sud: mq	14.04	☐	Mista
Ovest: mq	28.8	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m		☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m		☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG797
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Gioacchino M	Progressiva	
Località	Piale	Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	119, 5520
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	4	☐	Artigianale
Altezza	13	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	317	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	4121	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	14.88	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	54.62	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	54.62	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	20	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m		☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG798
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Gioacchino M	Progressiva	
Località	Piale	Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	119, 5520
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3.5	☐	Industrie
n° fronti esposti	1	☐	Scuole , Asili
Superficie	85	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	297.5	☒	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	15	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	9.8	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-2	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG799
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Santa Filomena	Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	50, 4200
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
			<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6.8	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	138	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	938.4	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	1.6	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	4.32	☒	Riflettente
Sud: mq	0.98	☐	Mista
Ovest: mq	2.88	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	48.8	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-2	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG800
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Gioacchino M	Progressiva	
Località	Piale	Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	119, 9650
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	7	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	101	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	707	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	16.36	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	21.12	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	35	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	5	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note:			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note:			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG801
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Gioacchino M	Progressiva	
Località	Piale	Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	133, 9720
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	9	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	50	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	450	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒ Riflettente	
Sud: mq	3.84	☐ Mista	
Ovest: mq	15.54	☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	119	☐ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	2	☐ Antropici	
		☒ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG802
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Pola	Progressiva	
Località	Piale	Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	132, 2980
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
			<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	2.4	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	22.6	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	54.24	☒	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	0.42	☒	Riflettente
Sud: mq	5	☐	Mista
Ovest: mq	0.42	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	136	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	9	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG803
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via XXIII Agosto	Progressiva	
Località	Piale	Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	132, 5740
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	2.5	☐	Industrie
n° fronti esposti	1	☐	Scuole , Asili
Superficie	18	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	45	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	3.60	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	90	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	2	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG804
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Valle Colosi	Progressiva	
Località	Piale	Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	108, 6850
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	52.54	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	156.45	☒	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011


Est: mq		☒ Riflettente	
Sud: mq	4.44	☐ Mista	
Ovest: mq	0.48	☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	190	☐ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	17	☐ Antropici	
		☒ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG805
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Rossini,5/7	Progressiva	
Località	Piale	Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	116, 8300
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3.5	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	55	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	192.5	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	6.76	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	1.84	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	86	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	8	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG806
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Gioacchino M	Progressiva	
Località	Piale	Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	111, 7240
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6.4	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	120	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	768	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	3.92	☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	4.28	☒	Riflettente
Sud: mq	2.94	☐	Mista
Ovest: mq	11.20	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	106	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	13	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG807
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Calvario	Progressiva	
Località	Piale	Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	93, 8450
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	


LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	1	☐	Scuole , Asili
Superficie	9.6	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	28.8	☒	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	1.6	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	85.4	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	21	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒	Intenso	Altre sorgenti
	☐	Medio	
	☐	Moderato	
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☐ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG808
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Calvario	Progressiva	
Località	Piale	Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	93, 8450
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani		☐	Artigianale
Altezza		☐	Industrie
n° fronti esposti		☐	Scuole , Asili
Superficie		☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale		☒	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011


Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	66	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	22	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒	Intenso	Altre sorgenti
	☐	Medio	
	☐	Moderato	
Note		☐	Intenso
		☐	Medio
		☐	Moderato
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☐ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG7809
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Calvario,	Progressiva	
Località	Piale	Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	93, 8450
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	96.4	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	289.2	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	1.44	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	3.42	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	49.65	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	19	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG810
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Cimitero	Progressiva	
Località	Piale	Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	124.1
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	5	☐	Industrie
n° fronti esposti	1	☐	Scuole , Asili
Superficie	39	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	195	☒	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq	15	☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	242	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m		☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☐ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG811
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Cimitero	Progressiva	
Località	Piale	Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	124.1
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	4	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	45	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	180	☐	Altro:
		☒	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	3.15	☒	Riflettente
Sud: mq	10.68	☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	135	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m		☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> <i>AC0059_F0.docx</i>_{F0}	<i>Rev</i> <i>F0</i>	<i>Data</i> <i>20/06/2011</i>

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG812
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località	Santa Trada	Coordinata X	2598385, 9921
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4231183, 6250
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	159, 7345
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	7	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	75	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	525	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☒	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☒ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	7.2	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	3.36	☒	Riflettente
Sud: mq	7.2	☐	Mista
Ovest: mq	3.92	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	7.34	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	74.02	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG813
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località	Santa Trada	Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	163, 1362
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	55/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	II	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	7	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	75	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	175	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	8.88	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	3.36	☒	Riflettente
Sud: mq	7.2	☐	Mista
Ovest: mq	3.92	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	7.4	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	77.42	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG814
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località	Santa Trada	Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	154, 3334
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	7	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	60	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	420	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	27.44	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	0.56	☒	Riflettente
Sud: mq	2.94	☐	Mista
Ovest: mq	3.92	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m		☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	68.62	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG815
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località	Santa Trada	Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	135, 9493
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	7	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	245	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1715	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	102.56	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	3.92	☒	Riflettente
Sud: mq	102.56	☐	Mista
Ovest: mq	3.92	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m		☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	50.23	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0	Data 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG816
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località	Santa Trada	Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	132, 7404
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	7	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	210	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1470	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	8.88	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	8.88	☒	Riflettente
Sud: mq	8.88	☐	Mista
Ovest: mq	8.88	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m		☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	47.03	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☒ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG817
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località	Santa Trada	Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	108, 2516
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	8	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	600	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	4800	☐	Altro:
		☒	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011


Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	64.13	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	22.54	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒	Intenso	☐
	☐		Medio
	☐		Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☒ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☐ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG818
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località	Santa Trada	Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	96, 4074
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
			<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	30	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	90	☐	Altro:
		☒	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	0.16	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	209	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	10.69	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒	Intenso	Altre sorgenti
	☐	Medio	
	☐	Moderato	
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☒ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☐ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG819
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località	Santa Trada	Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	103, 2029
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	150	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	450	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011


Est: mq	3.92	☒	Riflettente
Sud: mq	2.4	☐	Mista
Ovest: mq	3.92	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	127	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	17.49	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☒ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG820
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località	Santa Trada	Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	99, 3940
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	140	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	840	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	32.16	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011


Est: mq	5.52	☒	Riflettente
Sud: mq	1.44	☐	Mista
Ovest: mq	5.52	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	157	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	13.68	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☒ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG821
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	98, 5308
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	4	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	200	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	800	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente	
Sud: mq	Non accessibile	☐ Mista	
Ovest: mq	Non accessibile	☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	154	☐ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	12.82	☐ Antropici	
		☒ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☒ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG822
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località	Santa Trada	Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	97, 1654
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	4	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	160	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	640	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011


Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente	
Sud: mq	Non accessibile	☐ Mista	
Ovest: mq	Non accessibile	☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	153	☐ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	11.45	☐ Antropici	
		☒ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☒ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG823
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località	Santa Trada	Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	75, 4475
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
			<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☒	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	4	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	6000	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	24000	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☒	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☒ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐ Mista
Ovest: mq	Non accessibile	☐ Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	402	☐ Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	-10.27	☐ Antropici
		☒ Altro nessuno
Note:		Note:
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE		
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti
	☐ Medio	
	☒ Moderato	
Note		
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA		
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata
☒ a raso		☐ Usura drenante
☐ Trincea		☐ Binder
☐ Galleria		☐ Usura
☐ Rilevato		☒ Altro fonoassorbente
☐ Viadotto		
Note	sez B(Cannitello) - fgl 1 - part 180	
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI		
NESSUNO		
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG824
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località	Santa Trada	Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	70, 6996
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☒	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	9	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	1450	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	13050	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☒	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☒ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	402	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-15.02	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☒ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG825
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località	Santa Trada	Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	77, 6761
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐ Residenziale	
Nucleo edificato	☐	☒ Commerciale	
n° piani	1	☐ Artigianale	
Altezza	4	☐ Industrie	
n° fronti esposti	4	☐ Scuole , Asili	
Superficie	500	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	2000	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐ Ottimo	
☐ Vetro		☐ Buono	
☒ legno		☒ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐ Fonoassorbente	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	423	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-8.04	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☒ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG826
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	79, 2347
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	4	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	500	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	2000	☐	Altro:
		☒	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	4.14	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011


Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	359	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	-6.48	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☒ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG827
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	77, 4894
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000			



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	45	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	135	☒	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☒	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☒ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	3.22	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	374	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-8.23	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☒ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG828
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	77, 4894
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0
		Data 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	55/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	II	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐ Residenziale	
Nucleo edificato	☐	☐ Commerciale	
n° piani	1	☐ Artigianale	
Altezza	3	☐ Industrie	
n° fronti esposti	4	☐ Scuole , Asili	
Superficie	40	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	120	☒ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☒ Ottimo	
☐ Vetro		☐ Buono	
☒ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☒ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	6.44	☐ Fonoassorbente	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	380	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	-8.23	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note:			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☒ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note:			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG829
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	85.3
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	55/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	II	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐ Residenziale	
Nucleo edificato	☐	☐ Commerciale	
n° piani	2	☐ Artigianale	
Altezza	7	☐ Industrie	
n° fronti esposti	4	☐ Scuole , Asili	
Superficie	250	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	1750	☒ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐ Ottimo	
☐ Vetro		☐ Buono	
☒ legno		☒ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐ Fonoassorbente	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	269	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-0.68	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☒ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG830
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	98, 1907
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto	Foto		
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	55/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	II	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐ Residenziale	
Nucleo edificato	☐	☐ Commerciale	
n° piani	3	☐ Artigianale	
Altezza	9	☐ Industrie	
n° fronti esposti	4	☐ Scuole , Asili	
Superficie	60	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	540	☐ Altro:	
		☒ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐ Ottimo	
☐ Vetro		☐ Buono	
☒ legno		☒ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	13.72	☐ Fonoassorbente	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	8.36	☒	Riflettente
Sud: mq	0	☐	Mista
Ovest: mq	9.2	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	20	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m		☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☒ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG831
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	100.99
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	55/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	II	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☒	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	30	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	90	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	3.22	☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	4.14	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	4.01	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	242.56	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	15.28	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☒ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG832
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	100, 0967
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	55/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	II	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☒	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	240	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	720	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	22.54	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	239.29	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	15.29	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☒ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☐ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG797
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	100, 0967
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☒	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	200	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	600	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☒	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☒ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	239.77	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	15.29	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG834
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	100, 0967
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☒	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	200	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	600	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☒	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☒ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☒ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	210.49	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	15.29	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note	sez B(Cannitello) - fgl 1 - part 395		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG835
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	100, 0967
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
			<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☒	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	180	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	540	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☒	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☒ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☒ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	194.87	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	15.29	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG836
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	100, 0967
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	55/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	II	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐ Residenziale	
Nucleo edificato	☐	☒ Commerciale	
n° piani	1	☐ Artigianale	
Altezza	3	☐ Industrie	
n° fronti esposti	3	☐ Scuole , Asili	
Superficie	100	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	300	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☒ Ottimo	
☐ Vetro		☐ Buono	
☐ legno		☐ Discreto	
☒ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☒ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐ Fonoassorbente	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	172.38	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	15.29	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG837
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	100, 0967
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☒	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	110	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	330	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☒	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☒ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	171.82	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	15.29	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG838
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località		Coordinata X	2598054.335
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4231357.125
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	93.48
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	190	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	570	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	5.06	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq	1.08	☐	Mista
Ovest: mq	7.34	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	342.84	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	7.77	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG839
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	93.48
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	10	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	30	☒	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	2.76	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	331.33	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	7.77	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG840
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	78.8268
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	7	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	235	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1645	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0 Data 20/06/2011

Est: mq	27.68	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	29.92	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	387.23	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-6.89	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG841
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	88.7317
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	65	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	195	☐	Altro:
		☒	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	2.76	☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	289.63	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	3.02	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG842
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 9767
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 0261
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	94.645
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
			<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	7	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	220	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1540	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	283.23	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	8.93	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG843
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località	Piale	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	77.055
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	7	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	250	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1750	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	18.51	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	2.64	☒	Riflettente
Sud: mq	11.44	☐	Mista
Ovest: mq	Non accessibile	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	296.21	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-8.65	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG844
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	77.055
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☒	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	20	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	120	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	3.8	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	1.5	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	1.5	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	298.96	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-8.65	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG845
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	49.5867
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☐	☐ Commerciale	
n° piani	2	☐ Artigianale	
Altezza	7	☐ Industrie	
n° fronti esposti	3	☐ Scuole , Asili	
Superficie	220	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	1540	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐ Ottimo	
☐ Vetro		☒ Buono	
☒ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	14.96	☐ Fonoassorbente	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0 Data 20/06/2011

Est: mq	1.5	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	1.5	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	375.43	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-36.12	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG846
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	58, 5668
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐ Residenziale	
Nucleo edificato	☐	☐ Commerciale	
n° piani	1	☐ Artigianale	
Altezza	3	☐ Industrie	
n° fronti esposti	3	☐ Scuole , Asili	
Superficie	50	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	150	☐ Altro:	
		☒ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐ Ottimo	
☐ Vetro		☒ Buono	
☒ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐ Fonoassorbente	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq	2.76	☐	Mista
Ovest: mq	2.91	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	159	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-27.05	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG847
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	58, 3453
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	10	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	285	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	2850	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	23.76	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒ Riflettente	
Sud: mq	Non accessibile	☐ Mista	
Ovest: mq	5.99	☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	165	☐ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-27.27	☐ Antropici	
		☒ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG848
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via S. Trada	Progressiva	
Località		Coordinata X	2597734, 5461
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4231025, 6880
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	40, 54
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	37	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	111	☒	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	9.18	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	345	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-45.07	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG849
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Lungomare	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	13, 3836
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☒	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	10	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	120	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1200	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☒	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	56.08	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	8.4	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	3.6	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	304	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-61.31	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG850
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Lungomare Fat	Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	13, 3836
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☒	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	10	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	205	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	2050	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	300	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-61.31	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG8451
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Lungomare Fat	Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	13, 3836
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☒	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	10	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	280	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	2800	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☒	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	21.12	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	Non accessibile	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	300	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	-61.31	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note:			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note:			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG852
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Lungomare Fata	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	13, 3836
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	10	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	215	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	2150	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	31.12	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	300	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	-61.31	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG853
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Lungomare Fata	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	9, 1119
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	180	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1080	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	18.64	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	2.32	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	358	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-65.58	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG854
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Lungomare Fata	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	13, 3836
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	9	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	120	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1080	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	300	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-61.31	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG855
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	7, 2145
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	9	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	195	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1755	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	34.53	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente	
Sud: mq	Non accessibile	☐ Mista	
Ovest: mq	Non accessibile	☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	385	☐ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-67.48	☐ Antropici	
		☒ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG856
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Lungomare Fata	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	7, 2145
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☒	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	7	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	320	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	2240	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	13.38	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	12.38	☒	Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐	Mista
Ovest: mq	8.64	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	373	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-67.48	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG857
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Pescatori	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	8, 0522
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
			<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☒	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	350	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	2100	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	25.48	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	8.72	☒	Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	401	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-66.64	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG858
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Pescatori	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	6, 1933
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	7	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	130	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	910	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	10.56	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq	3.4	☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	422	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-68.5	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG859
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Pescatori	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	8, 0522
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	210	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1260	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	13.22	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	401	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-66.64	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG860
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Pescatori	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	8, 0522
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	8	☒	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	210	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1680	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	401	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-66.64	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docxF0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG861
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Pescatori	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	12, 2472
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	10	☒	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	160	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1600	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	31.02	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	29.92	☒	Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐	Mista
Ovest: mq	29.92	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	408	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-62.45	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG862
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Pescatori	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	12, 2472
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☒	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	47	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	141	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	3.22	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	1.96	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	415	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	-62.45	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note:			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note:			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG863
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Pescatori	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	10, 4329
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	9	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	120	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1080	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	12.48	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente
Sud: mq		☐ Mista
Ovest: mq	17.28	☐ Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	425	☐ Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-64.26	☐ Antropici
		☒ Altro nessuno
Note:		Note:
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE		
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti
	☐ Medio	
	☐ Moderato	
Note		
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA		
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata
☐ a raso		☐ Usura drenante
☐ Trincea		☐ Binder
☐ Galleria		☐ Usura
☐ Rilevato		☒ Altro fonoassorbente
☒ Viadotto		
Note		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI		
NESSUNO		
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG864
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Vittorio Emanuele	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	10, 4329
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	7	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	295	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	2065	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	17.34	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	13.77	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	13.77	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	428	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-64.26	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG865
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Vittorio Emanuele	Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	10, 5138
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☒	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	7	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	250	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1750	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	14.65	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	15.18	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	15.18	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	458	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-64.18	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG866
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Vittorio Eman	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	77.055
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000			



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	26	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	78	☒	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	1.6	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	429	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-64.26	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG867
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Vittorio Eman	Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	10, 4329
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0	Data 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☐	☐ Commerciale	
n° piani	1	☐ Artigianale	
Altezza	3	☐ Industrie	
n° fronti esposti	1	☐ Scuole , Asili	
Superficie	44	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	132	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐ Ottimo	
☐ Vetro		☒ Buono	
☒ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐ Fonoassorbente	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq	3.15	☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	429	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-64.26	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG868
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Vittorio Em	Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	10, 4329
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	19	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	57	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	1.3	☒	Riflettente
Sud: mq	0.48	☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	428	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-64.26	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG869
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Vesuvio	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	10, 4329
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	1	☐	Scuole , Asili
Superficie	37	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	111	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	1.84	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	462	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-64.26	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG870
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Carità	Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	16, 6454
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	10	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	69	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	690	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq	4.71	☐	Mista
Ovest: mq	17.96	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	460	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-58.05	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG871
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Carità	Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	16, 6454
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	1	☐	Scuole , Asili
Superficie	32	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	96	☒	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	460	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-58.05	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG872
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	5, 5519
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	


LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	12	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	130	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1560	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐ Ottimo	
☐ Vetro		☒ Buono	
☒ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	23.94	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq	15.12	☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	557	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	-37.71	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG873
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	5, 5519
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	9	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	68	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	612	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	9.18	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒ Riflettente	
Sud: mq	8.28	☐ Mista	
Ovest: mq		☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	557	☐ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-37.71	☐ Antropici	
		☒ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG874
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	7.055
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	


LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	1	☒	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	2150.23	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	901.38	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	9.6	☒	Riflettente
Sud: mq	10.8	☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	591	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-67.4	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG875
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	7.29
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE	RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA
Foto	Foto



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☒	Commerciale
n° piani	2+sottotetto	☐	Artigianale
Altezza	8.5	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	100	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	850	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	26.04	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	574	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-67.4	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG876
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	6, 1403
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	80	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	240	☐	Altro:
		☒	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	5.28	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	5.06	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	639	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-68.55	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG844
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	


LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	76.6	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	223	☐	Altro:
		☒	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	1.98	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	5.58	☒	Riflettente
Sud: mq	1.35	☐	Mista
Ovest: mq	6.36	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	636	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-68.55	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG878
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località		Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	7, 4457
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	330.5	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	991.5	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	11.76	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	3.24	☒	Riflettente
Sud: mq	14.4	☐	Mista
Ovest: mq	3.24	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	602	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-67.25	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG879
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	5, 5081
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
			<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	94	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	282	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	7.38	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	3.96	☒	Riflettente
Sud: mq	5.22	☐	Mista
Ovest: mq	3.24	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	606	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-69.19	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG880
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	5, 5081
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	70	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	420	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	7.38	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	3.96	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	578	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	-61	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG881
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	5, 5081
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0
		Data 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☒	☐ Commerciale	
n° piani	1	☐ Artigianale	
Altezza	3	☐ Industrie	
n° fronti esposti	2	☐ Scuole , Asili	
Superficie	94	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	282	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐ Ottimo	
☐ Vetro		☒ Buono	
☒ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	7.38	☐ Fonoassorbente	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	3.96	☒	Riflettente
Sud: mq	5.22	☐	Mista
Ovest: mq	3.24	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	557	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-37.71	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG882
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	5, 5081
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	94	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	282	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	7.38	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	3.24	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	557	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-37.71	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG883
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	5, 5081
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	47	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	282	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	7.38	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq	5.22	☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	656	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-65.78	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docxF0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG884
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	5, 5081
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	227	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1362	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	7.38	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	537	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	-69.19	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG885
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	5, 5081
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	12	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	240	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	2880	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	41.22	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒ Riflettente	
Sud: mq	35.76	☐ Mista	
Ovest: mq	3.24	☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	520	☐ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-69.19	☐ Antropici	
		☒ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG886
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	5, 5081
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	12	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	123	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1476	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	16.86	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	15.69	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	568	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	-61	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docxF0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG887
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	8, 9121
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	123	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1476	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	7.11	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	12.9	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	565	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	-61	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG888
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	8, 9121
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	52	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	156	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0 Data 20/06/2011

Est: mq	3.12	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	3.12	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	565	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-65	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG889
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	8, 9121
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	5	☐	Artigianale
Altezza	15	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	264.46	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	3966.9	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	54.78	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	32.56	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	565	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	-65.78	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG890
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	11, 0908
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	4	☐	Artigianale
Altezza	12	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	130	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1560	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	40.53	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	9.68	☒	Riflettente
Sud: mq	19.92	☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	551	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	-65	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG891
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	11, 0908
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	85	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	255	☐	Altro:
		☒	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	16.86	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	15.69	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	500	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-63	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG892
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	5, 6378
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	9	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	123	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1476	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	15.54	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	14.28	☒	Riflettente
Sud: mq	51.58	☐	Mista
Ovest: mq	20.56	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	501	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-69.06	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docxF0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG893
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	5, 5081
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	12	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	123	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1476	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐ Ottimo	
☐ Vetro		☒ Buono	
☒ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	16.86	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	15.69	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	568	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-61	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG894
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	5, 5081
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	5	☐	Artigianale
Altezza	15	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	123	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1476	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	28.14	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	16.86	☒	Riflettente
Sud: mq	24.04	☐	Mista
Ovest: mq	15.69	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	517	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	-63	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note:			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note:			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG895
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	17, 6573
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	9	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	189	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1701	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	16.86	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	15.69	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	517	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-64	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docxF0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG896
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	5	☐	Artigianale
Altezza	15	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	180	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	27.11	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	16.86	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	15.69	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	5136	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-65	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG897
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	33, 43258
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	5	☐	Artigianale
Altezza	15	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	354	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	5310	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	57.48	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	16.86	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	15.69	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	426	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	-41	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG898
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	33, 43258
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	6	☐	Artigianale
Altezza	18	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	288	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	4788	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	47.01	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	43.92	☒	Riflettente
Sud: mq	41.04	☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	426	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	-41	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG899
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	33, 43258
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	6	☐	Artigianale
Altezza	18	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	380	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	6840	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	426	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-41.26	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG900
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	4	☐	Artigianale
Altezza	12	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	123	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1476	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	16.86	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	15.69	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	551	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-52.8	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG886
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	12.79
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	9	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☒	Scuole , Asili
Superficie	300	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	2700	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	20.01	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	29.16	☒	Riflettente
Sud: mq	30.68	☐	Mista
Ovest: mq	34.06	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	509	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	-61.9	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG902
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	5, 5081
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO					
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<table border="1"> <tr> <td><i>Rev</i></td> <td><i>Data</i></td> </tr> <tr> <td>F0</td> <td>20/06/2011</td> </tr> </table>	<i>Rev</i>	<i>Data</i>	F0	20/06/2011
<i>Rev</i>	<i>Data</i>						
F0	20/06/2011						

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	125	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1478	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	16.86	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	15.69	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	481	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-66.13	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG903
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	5, 5081
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	


LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	4	☐	Artigianale
Altezza	12	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	123	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1476	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0	Data 20/06/2011


Est: mq	16.86	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	15.69	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	579	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-57	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG904
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	20.50
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	4	☐	Artigianale
Altezza	12	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	123	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1476	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	16.86	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	15.69	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	564	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	-61	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note:			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note:			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG8905
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	19, 7984
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	4	☐	Artigianale
Altezza	12	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	303	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	3636	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐ Ottimo	
☐ Vetro		☒ Buono	
☒ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	458	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-54.9	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG906
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	4	☐	Artigianale
Altezza	12	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	123	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1476	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	478	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-64.35	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG907
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	10, 3444
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	29	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	174	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	8.28	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	10.38	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	478	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-64.35	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG908
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2576872, 97
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230891, 02
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	9	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	58.8	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	529	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐ Ottimo	
☐ Vetro		☒ Buono	
☒ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	27.36	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	28.14	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	478	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-64.33	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	23/07/2010	SCHEDA n°	VSG909
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594525, 0151
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230011, 7580
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	12, 5173
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	S.S.18
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	9	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	94	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	846	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	11.88	☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq	16.56	☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	502	☐	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-62.18	☐	Antropici
		☒	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒	Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente	
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0	Data 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG910
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594463, 5931
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229915, 2090
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	15, 4760
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
			<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☐	☐ Commerciale	
n° piani	3	☐ Artigianale	
Altezza	9	☐ Industrie	
n° fronti esposti	4	☐ Scuole , Asili	
Superficie	216	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	1944	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐ Ottimo	
☐ Vetro		☒ Buono	
☐ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☒ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	28.14	☐ Fonoassorbente	


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente
Sud: mq	24.18	☐ Mista
Ovest: mq	2.34	☐ Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	601	☒ Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-59.22	☐ Antropici
		☐ Altro nessuno
Note:		Note:
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE		
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti
	☐ Medio	
	☒ Moderato	
Note		
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA		
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata
☐ a raso		☐ Usura drenante
☐ Trincea		☐ Binder
☐ Galleria		☐ Usura
☐ Rilevato		☒ Altro fonoassorbente
☒ Viadotto		
Note		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI		
NESSUNO		
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG911
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594523, 2021
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229841, 1000
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	15, 4410
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☐	☐ Commerciale	
n° piani	4	☐ Artigianale	
Altezza	12	☐ Industrie	
n° fronti esposti	4	☐ Scuole , Asili	
Superficie	290	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	3480	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐ Ottimo	
☐ Vetro		☐ Buono	
☐ legno		☒ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☒ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	21.9	☐ Fonoassorbente	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	15.84	☒	Riflettente
Sud: mq	12.3	☐	Mista
Ovest: mq	15.92	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	546	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-59.25	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		Note:	nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG912
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594524, 5771
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229871, 7380
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	10, 2614
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0
		Data 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☐	☐ Commerciale	
n° piani	3	☐ Artigianale	
Altezza	9	☐ Industrie	
n° fronti esposti	4	☐ Scuole , Asili	
Superficie	200	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	1800	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐ Ottimo	
☐ Vetro		☐ Buono	
☐ legno		☒ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☒ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐ Fonoassorbente	


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	15.24	☒	Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐	Mista
Ovest: mq	5.46	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	551	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-64.43	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		Note:	nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG913
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594448, 8901
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229933, 5270
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	15, 6332
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
			<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	4	☐	Artigianale
Altezza	12	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	175.75	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	2109	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☒ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente	
Sud: mq	41.58	☐ Mista	
Ovest: mq	16.2	☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	610	☒ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-59.06	☐ Antropici	
		☐ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG914
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594482, 1091
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229949, 7560
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	7, 2928
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☐	☐ Commerciale	
n° piani	1	☐ Artigianale	
Altezza	3	☐ Industrie	
n° fronti esposti	4	☐ Scuole , Asili	
Superficie	245	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	735	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐ Ottimo	
☐ Vetro		☐ Buono	
☐ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☒ Non agibile	
☒ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	5.94	☐ Fonoassorbente	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	4.68	☒	Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐	Mista
Ovest: mq	16.2	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	552	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-67.4	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:			nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☒ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG915
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594541, 7181
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230017, 5140
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	6, 2711
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	134.2	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	402.6	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☒ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	12.02	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente	
Sud: mq	Non accessibile	☐ Mista	
Ovest: mq	Non accessibile	☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	487	☒ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-68.42	☐ Antropici	
		☐ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG916
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594483, 5701
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229891, 1000
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	16, 1498
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx	Rev F0	Data 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	4	☐	Artigianale
Altezza	12	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	196	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	2352	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☒ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	3.6	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	25.52	☒	Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐	Mista
Ovest: mq	25.52	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	589	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-58.55	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG917
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594482, 1091
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229949, 7560
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	7, 2928
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0	Data 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☐	☐ Commerciale	
n° piani	2	☐ Artigianale	
Altezza	6	☐ Industrie	
n° fronti esposti	4	☐ Scuole , Asili	
Superficie	107	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	642	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐ Ottimo	
☐ Vetro		☒ Buono	
☐ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☒ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	2.34	☐ Fonoassorbente	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente	
Sud: mq	Non accessibile	☐ Mista	
Ovest: mq	Non accessibile	☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	552	☒ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-67.4	☐ Antropici	
		☐ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG918
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594547, 0071
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229999, 0510
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	12, 1238
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
			<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	9	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	71	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	639	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☒ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	4.68	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	9.96	☒	Riflettente
Sud: mq	3.51	☐	Mista
Ovest: mq	9.06	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	486	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-62.57	☐	Antropici
		☐	Altro
		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI		NESSUNO	
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG919
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594540, 4991
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229989, 7750
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	4, 5703
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
			<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	35	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	105	☐	Altro:
		☒	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	1.17	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	3.8	☒	Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐	Mista
Ovest: mq	Non accessibile	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	514	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-70.12	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		Note:	nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG920
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594460, 1321
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229956, 6600
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	6, 1046
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0
			Data 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☐	☐ Commerciale	
n° piani	2	☐ Artigianale	
Altezza	6	☐ Industrie	
n° fronti esposti	4	☐ Scuole , Asili	
Superficie	73	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	438	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☒ Ottimo	
☐ Vetro		☐ Buono	
☐ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☒ Doppio vetro alluminio			
☒ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐ Fonoassorbente	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	0	☒ Riflettente
Sud: mq	10.56	☐ Mista
Ovest: mq	Non accessibile	☐ Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	584	☒ Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-68.59	☐ Antropici
		☐ Altro
Note:		nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE		
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti
	☐ Medio	
	☒ Moderato	
Note		
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA		
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata
☐ a raso		☐ Usura drenante
☐ Trincea		☐ Binder
☐ Galleria		☐ Usura
☐ Rilevato		☒ Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente
Note		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI		
NESSUNO		
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	24/09/2010	SCHEDA n°	VSG921
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Nazionale	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594692, 2181
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229680, 4750
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	33, 7232
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	4.5	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	122	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	549	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro alluminio			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	3.92	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	7.02	☒	Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐	Mista
Ovest: mq	5.88	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	371	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-40.97	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:			nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	24/09/2010	SCHEDA n°	VSG922
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Nazionale	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594699, 5771
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229660, 0700
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	35, 2262
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0
		Data 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	7	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	75	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	525	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☒ Doppio vetro alluminio			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	3.92	☒	Riflettente
Sud: mq	7.84	☐	Mista
Ovest: mq	13.64	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	370	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-39.47	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:			nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG923
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594699, 5771
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229660, 0700
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	35, 2262
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0
			Data 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	7	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	97	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	679	☐	Altro:
		☒	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☒ Doppio vetro alluminio			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	4.22	☒	Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐	Mista
Ovest: mq	15.22	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	372	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-39.47	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:			nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG924
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	via nazionale	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594699, 5771
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229660, 0700
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	35, 2262
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	73	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	438	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☒	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☒ Doppio vetro alluminio			
☒ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	0	☒	Riflettente
Sud: mq	10.56	☐	Mista
Ovest: mq	Non accessibile	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	584	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-68.59	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		Note:	nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	24/09/2010	SCHEDA n°	VSG925
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Nazionale	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594699, 5771
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229660, 0700
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	33.48
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
			<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	4	☐	Artigianale
Altezza	13	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie		☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale		☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☒ Doppio vetro alluminio			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	16.24	☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq	42.50	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	373	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-41.21	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:			nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	24/09/2010	SCHEDA n°	VSG926
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via nazionale	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594744, 5461
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229716, 7480
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	41, 8143
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	82	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	246	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☒ Doppio vetro alluminio			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	5.88	☒	Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐	Mista
Ovest: mq	5.90	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	368	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-32.88	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:			nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG927
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Nazionale, Snc	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594744, 5461
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229716, 7480
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	41, 8143
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	9	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	94.6	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	851.4	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☒ Doppio vetro alluminio			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	3.36	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	9.60	☒	Riflettente
Sud: mq	1.68	☐	Mista
Ovest: mq	14.40	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	367	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-32.88	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:			nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	24/09/2010	SCHEDA n°	VSG928
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Nazionale, Snc	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594744, 5461
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229716, 7480
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	41, 8143
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0
		Data 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferroviarie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	7	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	92	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	644	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☒ Doppio vetro alluminio			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	4.17	☒	Riflettente
Sud: mq	3.36	☐	Mista
Ovest: mq	12.31	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	367	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	-32.88	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:			nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	24/09/2010	SCHEDA n°	VSG929
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Nazionale	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594755, 2881
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229731, 2750
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	39, 0680
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0
		Data 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	7	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	68	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	476	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☒ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docxF0	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	4.48	☒	Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐	Mista
Ovest: mq	11.48	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	360	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-32.88	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:			nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG930
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Totte Telegrafo	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594755, 2881
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229731, 2750
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	39, 0680
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	7	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	157	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1099	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☒ Doppio vetro alluminio			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	18.40	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	1.96	☒	Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐	Mista
Ovest: mq	8.12	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	358	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-32.88	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:			nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	25/09/2010	SCHEDA n°	VSG931
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Totte Telegrafo	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594771, 4371
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229706, 8770
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	38, 6737
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	88.5	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	265.5	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☒ Doppio vetro alluminio			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	3.92	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente
Sud: mq	3.92	☐ Mista
Ovest: mq	3.94	☐ Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	340	☒ Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-36.02	☐ Antropici
		☐ Altro nessuno
Note:		Note:
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE		
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti
	☐ Medio	
	☐ Moderato	
Note		
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA		
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata
☐ a raso		☐ Usura drenante
☐ Trincea		☐ Binder
☐ Galleria		☐ Usura
☐ Rilevato		☒ Altro fonoassorbente
☒ Viadotto		
Note		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI		
NESSUNO		
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	25/09/2010	SCHEDA n°	VSG932
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Totte Telegrafo	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594771, 4371
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229706, 8770
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	38, 6737
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0
		Data 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	116	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	348	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☒ Doppio vetro alluminio			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	17.24	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docxF0	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente
Sud: mq	5.88	☐ Mista
Ovest: mq	Non accessibile	☐ Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	340	☒ Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-36.02	☐ Antropici
		☐ Altro nessuno
Note:		Note:
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE		
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti
	☐ Medio	
	☐ Moderato	
Note		
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA		
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata
☐ a raso		☐ Usura drenante
☐ Trincea		☐ Binder
☐ Galleria		☐ Usura
☐ Rilevato		☒ Altro fonoassorbente
☒ Viadotto		
Note		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI		
NESSUNO		
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	25/09/2010	SCHEDA n°	VSG933
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Totte Telegrafo	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594799, 8201
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229688, 3890
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	42, 0372
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
			<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	2.8	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	13.3	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	37.24	☐	Altro:
		☒	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☒ Doppio vetro alluminio			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	0.16	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente	
Sud: mq	1.20	☐ Mista	
Ovest: mq	Non accessibile	☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	338	☒ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-32.66	☐ Antropici	
		☐ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	25/09/2010	SCHEDA n°	VSG934
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Totte Telegrafo	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594799, 8201
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229688, 3890
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	42, 0372
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	4	☐	Artigianale
Altezza	12	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	530	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	6360	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☒ Doppio vetro alluminio			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	25.48	☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	23.52	☒	Riflettente
Sud: mq	25.48	☐	Mista
Ovest: mq	23.52	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	338	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-32.66	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:			nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note	VILLA SAN GIOV SEZ.A FOG 1 PART 88		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	25/09/2010	SCHEDA n°	VSG935
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Nazionale	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594732, 1711
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229721, 9570
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	34, 3601
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0
		Data 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	4.5	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	176	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	792	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☒ Doppio vetro alluminio			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	7.84	☒	Riflettente
Sud: mq	5.88	☐	Mista
Ovest: mq	7.86	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	350	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-40.33	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:			nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0	Data 20/06/2011

DATA	1/10/2010	SCHEDA n°	VSG936
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Totte Telegrafo	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2595481, 3351
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230323, 3570
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	10, 5138
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0
			Data 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	1	☐	Scuole , Asili
Superficie	43	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	129	☒	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	7.5	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente	
Sud: mq	Non accessibile	☐ Mista	
Ovest: mq	Non accessibile	☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	453	☒ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-64.18	☐ Antropici	
		☐ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note	sez B(Cannitello) - fgl 3 - part 58		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	1/10/2010	SCHEDA n°	VSG937
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via nazionale	Progressiva	
Località	cannitello	Coordinata X	2595468, 8271
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230199, 4260
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	21, 6226
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	40	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	240	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☒ Doppio vetro alluminio			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	5.06	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente	
Sud: mq	5.06	☐ Mista	
Ovest: mq	Non accessibile	☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	421	☒ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-53.07	☐ Antropici	
		☐ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note	sez B(Cannitello) - fgl 3 - part 186		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	1/10/2010	SCHEDA n°	VSG938
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via nazionale	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2595468, 8271
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230199, 4260
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	21, 6226
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0
			Data 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	40	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	240	☐	Altro:
		☒	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	5.06	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒ Riflettente
Sud: mq	50.6	☐ Mista
Ovest: mq		☐ Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	421	☒ Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-53.07	☐ Antropici
		☐ Altro
Note:		nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE		
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti
	☐ Medio	
	☐ Moderato	
Note		
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA		
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata
☐ a raso		☐ Usura drenante
☐ Trincea		☐ Binder
☐ Galleria		☐ Usura
☐ Rilevato		☒ Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente
Note	sez B(Cannitello) - fgl 3 - part 186	
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI		
NESSUNO		
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	1/10/2010	SCHEDA n°	VSG939
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via nazionale	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2595468, 8271
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230199, 4260
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	21, 6226
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☒	☐ Commerciale	
n° piani	2	☐ Artigianale	
Altezza	6	☐ Industrie	
n° fronti esposti	3	☐ Scuole , Asili	
Superficie	75	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	450	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐ Ottimo	
☐ Vetro		☒ Buono	
☐ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	7.2	☐ Fonoassorbente	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente	
Sud: mq	7.8	☐ Mista	
Ovest: mq	Non accessibile	☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	421	☒ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-53.07	☐ Antropici	
		☐ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note	sez B(Cannitello) - fgl 3 - part 185		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	1/10/2010	SCHEDA n°	VSG940
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Nazionale	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2595468, 8271
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230199, 4260
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	21, 6226
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO					
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	<table border="1"> <tr> <td>Rev</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>F0</td> <td>20/06/2011</td> </tr> </table>	Rev	Data	F0	20/06/2011
Rev	Data						
F0	20/06/2011						

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	44	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	132	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente	
Sud: mq	2.07	☐ Mista	
Ovest: mq	2.52	☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	429	☒ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-53.07	☐ Antropici	
		☐ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note	sez B(Cannitello) - fgl 3 - part 183		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docxF0	Rev F0	Data 20/06/2011

DATA	1/10/2010	SCHEDA n°	VSG941
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Nazionale	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2595296, 5621
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230177, 8320
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	4230177, 8320
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0	Data 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	20	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	60	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	0.25	☒	Riflettente
Sud: mq	8.51	☐	Mista
Ovest: mq	Non accessibile	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	231	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-48.46	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:			nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note	sez B(Cannitello) - fgl 3		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docxF0	Rev F0	Data 20/06/2011

DATA	1/10/2010	SCHEDA n°	VSG942
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Cavour	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2595423, 0231
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230198, 5900
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	21, 0647
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0	Data 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	7	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	152	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1064	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	27.16	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	3.33	☒	Riflettente
Sud: mq	32.55	☐	Mista
Ovest: mq	Non accessibile	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	344	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-53.63	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:			nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note	sez B(Cannitello) - fgl 3 - part 283		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx ^{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	1/10/2010	SCHEDA n°	VSG943
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Nazionale	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2595296, 5621
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230177, 8320
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	26, 2330
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
			<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☒	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	20	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	60	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	0.25	☒	Riflettente
Sud: mq	8.51	☐	Mista
Ovest: mq	Non accessibile	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	231	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-48.46	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:			nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note	sez B(Cannitello) - fgl 3		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docxF0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	1/10/2010	SCHEDA n°	VSG944
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Cavour	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2595466, 9761
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230229, 4670
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	24, 7467
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
			<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	4	☐	Artigianale
Altezza	12	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	145	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1740	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	7.65	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente	
Sud: mq	1.44	☐ Mista	
Ovest: mq	36.59	☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	392	☒ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-49.95	☐ Antropici	
		☐ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☒ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note	sez B(Cannitello) - fgl 3 - part 241		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docxF0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	1/10/2010	SCHEDA n°	VSG945
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Cavour	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2595429, 2261
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230213, 6250
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	18, 3766
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
			<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	7	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	112	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	784	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☒	Buono
☒ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	5.92	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	10.24	☒	Riflettente
Sud: mq	6.68	☐	Mista
Ovest: mq	Non accessibile	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	360	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-56.32	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		Note:	nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☒ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note	sez B(Cannitello) - fgl 3 - part 172		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	1/10/2010	SCHEDA n°	VSG946
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Cavour	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2595429, 2261
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230213, 6250
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	18, 3766
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	310	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1860	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	48.32	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente	
Sud: mq	48.32	☐ Mista	
Ovest: mq	Non accessibile	☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	360	☒ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario: m	-56.32	☐ Antropici	
		☐ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☒ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione installata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note	sez B(Cannitello) - fgl 3 - part 172		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	1/10/2010	SCHEDA n°	VSG947
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Cavour	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2595397, 6561
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230187, 8770
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	25, 6097
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
			<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	20	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	60	☒	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	8.9	☒	Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐	Mista
Ovest: mq	Non accessibile	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	330	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-49.09	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☒ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note	sez B(Cannitello) - fgl 3 -		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	1/10/2010	SCHEDA n°	VSG948
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Cavour	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2595466, 9761
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230229, 4670
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	24, 7467
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0	Data 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	48	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	144	☒	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐ Mista
Ovest: mq	3.75	☐ Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	392	☒ Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-49.95	☐ Antropici
		☐ Altro nessuno
Note:		Note:
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE		
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti
	☒ Medio	
	☐ Moderato	
Note		
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA		
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata
☐ a raso		☐ Usura drenante
☐ Trincea		☐ Binder
☐ Galleria		☐ Usura
☐ Rilevato		☒ Altro fonoassorbente
☒ Viadotto		
Note	sez B(Cannitello) - fgl 3 - part 240	
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI		
NESSUNO		
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	1/10/2010	SCHEDA n°	VSG949
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Cavour	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2595439, 0701
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230240, 3850
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	12, 8023
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0
		Data 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	86	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	258	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	3.08	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	2.68	☒	Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐	Mista
Ovest: mq	5.06	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	384	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-61.89	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:			nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☒ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note	sez B(Cannitello) - fgl 3 - part 238		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docxF0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	1/10/2010	SCHEDA n°	VSG950
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Cavour	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2595428, 4601
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230228, 8380
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	17, 0718
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	50	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	300	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	7.22	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	6.72	☒	Riflettente
Sud: mq	2.56	☐	Mista
Ovest: mq	Non accessibile	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	361	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-57.72	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:			nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☒ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note	sez B(Cannitello) - fgl 3 - part 350		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

DATA	1/10/2010	SCHEDA n°	VSG951
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Cavour	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2595416, 5461
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230261, 3090
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	14, 2636
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	



LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docxF0	Rev F0	Data 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	65	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	390	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	6.69	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐ Mista
Ovest: mq	5.76	☐ Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	350	☒ Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-60.43	☐ Antropici
		☐ Altro nessuno
Note:		Note:
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE		
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti
	☒ Medio	
	☐ Moderato	
Note		
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA		
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata
☐ a raso		☐ Usura drenante
☐ Trincea		☐ Binder
☐ Galleria		☐ Usura
☐ Rilevato		☒ Altro fonoassorbente
☒ Viadotto		
Note	sez B(Cannitello) - fgl 3 - part 169	
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI		
NESSUNO		
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docxF0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	1/10/2010	SCHEDA n°	VSG952
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Cavour	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2595416, 5461
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230261, 3090
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	14, 2636
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0
		Data 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	65	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	390	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☒ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	7.73	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente	
Sud: mq	Non accessibile	☐ Mista	
Ovest: mq	Non accessibile	☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	350	☒ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-60.43	☐ Antropici	
		☐ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☒ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note	sez B(Cannitello) - fgl 3 - part 169		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docxF0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	1/10/2010	SCHEDA n°	VSG953
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Cavour	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2595416, 5461
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230261, 3090
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	14, 2636
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0
		Data 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	65	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	390	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	7.65	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente	
Sud: mq	Non accessibile	☐ Mista	
Ovest: mq	Non accessibile	☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	350	☒ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-60.43	☐ Antropici	
		☐ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☒ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note	sez B(Cannitello) - fgl 3 - part 169		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docxF0	Rev F0	Data 20/06/2011

DATA	1/10/2010	SCHEDA n°	VSG954
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Cavour	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2595416, 5461
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230261, 3090
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	14, 2636
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0
		Data 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	65	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	390	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	7.8	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	6.66	☒	Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐	Mista
Ovest: mq	Non accessibile	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	350	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-60.43	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		Note:	nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☒ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note	sez B(Cannitello) - fgl 3 - part 169		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docxF0	Rev F0	Data 20/06/2011

DATA	1/10/2010	SCHEDA n°	VSG955
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Cavour	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2595417, 1401
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230245, 6490
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	15, 2520
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0
			Data 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	7	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	290	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	2030	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente	
Sud: mq	39.57	☐ Mista	
Ovest: mq	Non accessibile	☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	347	☒ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-59.44	☐ Antropici	
		☐ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☒ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note	sez B(Cannitello) - fgl 3 - part 170		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	1/10/2010	SCHEDA n°	VSG956
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Cavour	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2595428, 4601
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230228, 8380
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	17, 0718
Regione	Calabria		

DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000



		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	7	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	136	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	952	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	24	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐ Mista
Ovest: mq	Non accessibile	☐ Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	361	☒ Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-57.62	☐ Antropici
		☐ Altro nessuno
Note:		Note:
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE		
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti
	☒ Medio	
	☐ Moderato	
Note		
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA		
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata
☐ a raso		☐ Usura drenante
☐ Trincea		☐ Binder
☐ Galleria		☐ Usura
☐ Rilevato		☒ Altro fonoassorbente
☒ Viadotto		
Note	sez B(Cannitello) - fgl 3 - part 171	
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI		
NESSUNO		
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

DATA	1/10/2010	SCHEDA n°	VSG957
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Cavour	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2595428, 4601
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230228, 8380
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	17, 0718
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0
		Data 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	7	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	107	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	749	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	21.75	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐ Mista
Ovest: mq	Non accessibile	☐ Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	361	☒ Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-57.62	☐ Antropici
		☐ Altro nessuno
Note:		Note:
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE		
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti
	☒ Medio	
	☐ Moderato	
Note		
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA		
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata
☐ a raso		☐ Usura drenante
☐ Trincea		☐ Binder
☐ Galleria		☐ Usura
☐ Rilevato		☒ Altro fonoassorbente
☒ Viadotto		
Note	sez B(Cannitello) - fgl 3 - part 171	
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI		
NESSUNO		
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

DATA	1/10/2010	SCHEDA n°	VSG958
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Cavour	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2595367, 9841
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230239, 5920
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	17, 5014
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0	Data 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	16	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	48	☒	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente
Sud: mq	7.8	☐ Mista
Ovest: mq	Non accessibile	☐ Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	338	☒ Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-57.19	☐ Antropici
		☐ Altro nessuno
Note:		Note:
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE		
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti
	☒ Medio	
	☐ Moderato	
Note		
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA		
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata
☐ a raso		☐ Usura drenante
☐ Trincea		☐ Binder
☐ Galleria		☐ Usura
☐ Rilevato		☒ Altro fonoassorbente
☒ Viadotto		
Note	sez B(Cannitello) - fgl 3	
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI		
NESSUNO		
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docxF0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	1/10/2010	SCHEDA n°	VSG959
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Cavour	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2595386, 8591
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230205, 0310
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	21, 4174
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	18	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	54	☒	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☐ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	2.76	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐ Mista
Ovest: mq	3.45	☐ Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	329	☒ Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-53.28	☐ Antropici
		☐ Altro nessuno
Note:		Note:
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE		
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti
	☒ Medio	
	☐ Moderato	
Note		
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA		
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata
☐ a raso		☐ Usura drenante
☐ Trincea		☐ Binder
☐ Galleria		☐ Usura
☐ Rilevato		☒ Altro fonoassorbente
☒ Viadotto		
Note	sez B(Cannitello) - fgl 3	
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI		
NESSUNO		
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	1/10/2010	SCHEDA n°	VSG960
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Cavour	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2595386, 8591
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230205, 0310
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	21, 4174
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
			<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	8	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	560	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	4480	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☒	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	50.76	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	22.56	☒	Riflettente
Sud: mq	53	☐	Mista
Ovest: mq	23.76	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	329	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-53.28	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		Note:	nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☒ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note	sez B(Cannitello) - fgl 3 - part 278		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

DATA	1/10/2010	SCHEDA n°	VSG961
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Cavour	Progressiva	
Località	Cannitello	Coordinata X	2595367, 9841
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230239, 5920
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	17, 5014
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	8	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	600	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	4800	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☒	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	48.72	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	20.72	☒	Riflettente
Sud: mq	52.08	☐	Mista
Ovest: mq	23.2	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	338	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-57.19	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:			nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note	sez B(Cannitello) - fgl 3 - part 278		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG962
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594590, 7731
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229675, 1990
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	33, 9115
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
			<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☐	☐	Commerciale
n° piani	6	☐	Artigianale
Altezza	18	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	303	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	5454	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☒	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	100.82	☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	15.6	☒	Riflettente
Sud: mq	83.16	☐	Mista
Ovest: mq	4.68	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	502	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-40.70	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		Note:	nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☒ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG963
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594612, 9681
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229661, 0980
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	34, 1779
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☐	☐ Commerciale	
n° piani	5	☐ Artigianale	
Altezza	15	☐ Industrie	
n° fronti esposti	4	☐ Scuole , Asili	
Superficie	448	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	6720	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐ Ottimo	
☒ Vetro		☒ Buono	
☐ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	118.8	☐ Fonoassorbente	


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	10.56	☒	Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐	Mista
Ovest: mq	Non accessibile	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	500	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-40.52	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		Note:	nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☒ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG964
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594468, 1561
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230038, 7970
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	4, 3666
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
			<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☐	☐ Commerciale	
n° piani	1	☐ Artigianale	
Altezza	3	☐ Industrie	
n° fronti esposti	3	☐ Scuole , Asili	
Superficie	63	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	189	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐ Ottimo	
☒ Vetro		☒ Buono	
☐ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	0	☐ Fonoassorbente	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	0	☒	Riflettente
Sud: mq	1.69	☐	Mista
Ovest: mq	3.96	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	520	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-70.33	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		Note:	nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☒ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG965
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594468, 1561
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230038, 7970
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	4, 3666
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☒	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☐	☐ Commerciale	
n° piani	1	☐ Artigianale	
Altezza	3	☐ Industrie	
n° fronti esposti	3	☐ Scuole , Asili	
Superficie	125	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	375	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐ Ottimo	
☒ Vetro		☒ Buono	
☐ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	6.3	☐ Fonoassorbente	


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐ Mista
Ovest: mq	Non accessibile	☐ Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	515	☒ Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-70.33	☐ Antropici
		☐ Altro nessuno
Note:		Note:
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE		
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti
	☒ Medio	
	☐ Moderato	
Note		
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA		
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata
☐ a raso		☐ Usura drenante
☐ Trincea		☐ Binder
☐ Galleria		☐ Usura
☐ Rilevato		☒ Altro fonoassorbente
☒ Viadotto		
Note		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI		
NESSUNO		
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	1/10/2010	SCHEDA n°	VSG966
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594468, 1561
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230038, 7970
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	4, 3666
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
			<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	42	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	126	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☒	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	1.17	☒	Riflettente
Sud: mq	2.76	☐	Mista
Ovest: mq	Nessuna	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	511	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-70.33	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		Note:	nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☒ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	1/10/2010	SCHEDA n°	VSG967
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	20/09/2010	Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594468, 1561
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230038, 7970
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	4, 3666
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
			<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	37	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	222	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☒	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒ Riflettente
Sud: mq	8.28	☐ Mista
Ovest: mq		☐ Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	511	☒ Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-70.33	☐ Antropici
		☐ Altro
Note:		nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE		
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti
	☒ Medio	
	☐ Moderato	
Note		
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA		
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata
☐ a raso		☐ Usura drenante
☐ Trincea		☐ Binder
☐ Galleria		☐ Usura
☐ Rilevato		☒ Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente
Note		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI		
NESSUNO		
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG968
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594468, 1561
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230038, 7970
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	4, 3666
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
			<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	118	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	708	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☒	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	nessuna	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	3.15	☒	Riflettente
Sud: mq	9.09	☐	Mista
Ovest: mq	nessuna	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	3511	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-70.33	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		Note:	nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☒ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG969
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594569, 5381
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230082, 4040
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	10, 73871
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	


LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	9	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	318	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	2862	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☒	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	14.04	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	15	☒	Riflettente
Sud: mq	7.02	☐	Mista
Ovest: mq	Nessuna	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	420	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-63.69	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		Note:	nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☒ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docxF0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG970
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594449, 9521
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230115, 5080
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	1, 8352
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☒	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	220	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	660	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	7.02	☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	1.17	☒	Riflettente
Sud: mq	3.51	☐	Mista
Ovest: mq	7.56	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	533	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-72.86	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		Note:	nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG971
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594560, 6561
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230088, 5450
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	6, 7879
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☒	☐ Commerciale	
n° piani	1	☐ Artigianale	
Altezza	3	☐ Industrie	
n° fronti esposti	2	☐ Scuole , Asili	
Superficie	62	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	186	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐ Ottimo	
☒ Vetro		☐ Buono	
☐ legno		☒ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	7.47	☐ Fonoassorbente	


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒ Riflettente	
Sud: mq		☐ Mista	
Ovest: mq	2.34	☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	433	☒ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-67.91	☐ Antropici	
		☐ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docxF0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG972
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594468, 1561
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230038, 7970
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	4, 3666
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	5	☐	Artigianale
Altezza	15	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	158	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	2370	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☒	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	23.76	☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	7.11	☒	Riflettente
Sud: mq	8.51	☐	Mista
Ovest: mq	nessuna	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	511	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-70.33	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		Note:	nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docxF0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG973
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594468, 1561
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230038, 7970
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	4, 3666
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☒	☐ Commerciale	
n° piani	2	☐ Artigianale	
Altezza	6	☐ Industrie	
n° fronti esposti	4	☐ Scuole , Asili	
Superficie	57	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	342	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐ Ottimo	
☒ Vetro		☐ Buono	
☐ legno		☒ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	4.68	☐ Fonoassorbente	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	nessuna	☒ Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐ Mista
Ovest: mq	Non accessibile	☐ Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	511	☒ Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-70.33	☐ Antropici
		☐ Altro
Note:		nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE		
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti
	☐ Medio	
	☐ Moderato	
Note		
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA		
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata
☐ a raso		☐ Usura drenante
☐ Trincea		☐ Binder
☐ Galleria		☐ Usura
☐ Rilevato		☒ Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente
Note		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI		
NESSUNO		
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG974
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594468, 1561
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230038, 7970
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	4, 3666
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	9	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	73	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	657	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	9.45	☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Nessuna	☒ Riflettente	
Sud: mq	8.35	☐ Mista	
Ovest: mq	Non accessibile	☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	511	☒ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-70.33	☐ Antropici	
		☐ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG975
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594452, 6321
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230072, 1190
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	5, 5519
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	21	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	63	☒	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	0.54	☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docxF0	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente	
Sud: mq	non accessibile	☐ Mista	
Ovest: mq	1.98	☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	579	☒ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-69.14	☐ Antropici	
		☐ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG976
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594452, 6321
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230072, 1190
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	5, 5519
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☒	☐ Commerciale	
n° piani	2	☐ Artigianale	
Altezza	6	☐ Industrie	
n° fronti esposti	4	☐ Scuole , Asili	
Superficie	80	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	480	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐ Ottimo	
☒ Vetro		☒ Buono	
☐ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	6.03	☐ Fonoassorbente	


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Nessuna	☒ Riflettente	
Sud: mq	Non accessibile	☐ Mista	
Ovest: mq	Non accessibile	☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	579	☒ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-69.14	☐ Antropici	
		☐ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG977
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594452, 6321
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230072, 1190
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	5, 5519
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☒	☐ Commerciale	
n° piani	2	☐ Artigianale	
Altezza	6	☐ Industrie	
n° fronti esposti	4	☐ Scuole , Asili	
Superficie	88	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	528	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐ Ottimo	
☒ Vetro		☒ Buono	
☐ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	10.56	☐ Fonoassorbente	


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	1.08	☒	Riflettente
Sud: mq	nessuna	☐	Mista
Ovest: mq	Non accessibile	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	580	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-69.14	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		Note:	nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG978
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594452, 6321
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230072, 1190
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	5, 5519
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
			<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☒	☐ Commerciale	
n° piani	1	☐ Artigianale	
Altezza	3	☐ Industrie	
n° fronti esposti	2	☐ Scuole , Asili	
Superficie	15	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	45	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐ Ottimo	
☒ Vetro		☒ Buono	
☐ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Nessuna	☐ Fonoassorbente	


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente	
Sud: mq	Non accessibile	☐ Mista	
Ovest: mq	37.06	☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	585	☒ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-69.14	☐ Antropici	
		☐ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG979
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594452, 6321
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230072, 1190
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	5, 5519
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	15	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	45	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☒	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Nessuna	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente	
Sud: mq	Nessuna	☐ Mista	
Ovest: mq	37.06	☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	585	☒ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-69.14	☐ Antropici	
		☐ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG980
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594345, 2261
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4230025, 0700
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	9, 9303
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0	Data 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☒	☐ Commerciale	
n° piani	Area con fabbricati	☐ Artigianale	
Altezza		☐ Industrie	
n° fronti esposti		☐ Scuole , Asili	
Superficie		☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale		☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐ Ottimo	
☒ Vetro		☒ Buono	
☐ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐ Fonoassorbente	


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐ Mista
Ovest: mq	Non accessibile	☐ Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	645	☒ Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-64.76	☐ Antropici
		☐ Altro nessuno
Note:		Note:
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE		
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti
	☐ Medio	
	☐ Moderato	
Note		
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA		
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata
☐ a raso		☐ Usura drenante
☐ Trincea		☐ Binder
☐ Galleria		☐ Usura
☐ Rilevato		☒ Altro fonoassorbente
☒ Viadotto		
Note		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI		
NESSUNO		
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG981
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594502, 6171
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229960, 2010
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	17, 9320
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☒	☐ Commerciale	
n° piani	5	☐ Artigianale	
Altezza	15	☐ Industrie	
n° fronti esposti	4	☐ Scuole , Asili	
Superficie	500	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale		☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐ Ottimo	
☒ Vetro		☒ Buono	
☐ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	43.08	☐ Fonoassorbente	


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	48.96	☒	Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐	Mista
Ovest: mq	23.32	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	508	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-56.76	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	20/09/2010	SCHEDA n°	VSG982
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594693, 1091
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229967, 5350
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	12, 6508
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	136	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale		☐	Altro:
		☒	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒ Riflettente	
Sud: mq		☐ Mista	
Ovest: mq		☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	340	☒ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-62.04	☐ Antropici	
		☐ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG983
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Nazionale	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594687, 4991
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229609, 9200
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	33, 8404
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☒	☐ Commerciale	
n° piani	1	☐ Artigianale	
Altezza	3.5	☐ Industrie	
n° fronti esposti	2	☐ Scuole , Asili	
Superficie	54	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	189	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐ Ottimo	
☒ Vetro		☐ Buono	
☐ legno		☒ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Nessuna	☐ Fonoassorbente	


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente	
Sud: mq	1.98	☐ Mista	
Ovest: mq	4.48	☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	409	☒ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-40.85	☐ Antropici	
		☐ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG984
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Nazionale	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594687, 4991
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229609, 9200
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	33, 8404
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0
			Data 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☒	☐ Commerciale	
n° piani	2	☐ Artigianale	
Altezza	7	☐ Industrie	
n° fronti esposti	2	☐ Scuole , Asili	
Superficie	76	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	532	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐ Ottimo	
☒ Vetro		☒ Buono	
☐ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Nessuna	☐ Fonoassorbente	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente
Sud: mq	8.44	☐ Mista
Ovest: mq	13.18	☐ Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	409	☒ Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-40.85	☐ Antropici
		☐ Altro nessuno
Note:		Note:
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE		
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti
	☐ Medio	
	☐ Moderato	
Note		
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA		
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata
☐ a raso		☐ Usura drenante
☐ Trincea		☐ Binder
☐ Galleria		☐ Usura
☐ Rilevato		☒ Altro fonoassorbente
☒ Viadotto		
Note		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI		
NESSUNO		
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG985
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594687, 4991
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229609, 9200
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	33, 8404
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
			<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☒	☐ Commerciale	
n° piani	2	☐ Artigianale	
Altezza	7	☐ Industrie	
n° fronti esposti	2	☐ Scuole , Asili	
Superficie	66	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	462	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐ Ottimo	
☒ Vetro		☒ Buono	
☐ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐ Fonoassorbente	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	8.96	☒	Riflettente
Sud: mq	18.08	☐	Mista
Ovest: mq	Non accessibile	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	409	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-40.85	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:			nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG986
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Nazionale	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594699, 4761
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229616, 4810
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	36, 4515
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
			<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☒	☐ Commerciale	
n° piani	1	☐ Artigianale	
Altezza	3.2	☐ Industrie	
n° fronti esposti	3	☐ Scuole , Asili	
Superficie	156	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	499.2	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐ Ottimo	
☒ Vetro		☒ Buono	
☐ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐ Fonoassorbente	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	4.48	☒	Riflettente
Sud: mq	6.46	☐	Mista
Ovest: mq	4.48	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	414	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-38.24	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:			nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG987
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Nazionale	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594686, 6011
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229638, 2890
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	37, 4787
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☒	☐ Commerciale	
n° piani	1	☐ Artigianale	
Altezza	3	☐ Industrie	
n° fronti esposti	2	☐ Scuole , Asili	
Superficie	33	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	99	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐ Ottimo	
☒ Vetro		☒ Buono	
☐ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	5.25	☐ Fonoassorbente	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docxF0	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente	
Sud: mq	Non accessibile	☐ Mista	
Ovest: mq	16.38	☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	396	☒ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-37.22	☐ Antropici	
		☐ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG988
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Pezzo inferiore	Coordinata X	2594686, 6011
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229638, 2890
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	37, 4787
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☒	☐ Commerciale	
n° piani	2	☐ Artigianale	
Altezza	7.4	☐ Industrie	
n° fronti esposti	1	☐ Scuole , Asili	
Superficie	26	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	192.4	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐ Ottimo	
☒ Vetro		☒ Buono	
☐ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐ Fonoassorbente	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente	
Sud: mq	Non accessibile	☐ Mista	
Ovest: mq	6.16	☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	396	☒ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-37.22	☐ Antropici	
		☐ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG989
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Nazionale	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594686, 6011
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229638, 2890
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	37, 4787
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
			<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3.2	☐	Industrie
n° fronti esposti	1	☐	Scuole , Asili
Superficie		☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale		☐	Altro:
		☒	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0 Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente	
Sud: mq	Nessuna	☐ Mista	
Ovest: mq	3.50	☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	396	☒ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-37.22	☐ Antropici	
		☐ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG990
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Nazionale	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594686, 6011
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229638, 2890
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	37, 4787
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☒	☐ Commerciale	
n° piani	2	☐ Artigianale	
Altezza	7.4	☐ Industrie	
n° fronti esposti	1	☐ Scuole , Asili	
Superficie	107	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	791.8	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐ Ottimo	
☒ Vetro		☒ Buono	
☐ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐ Fonoassorbente	


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Nessuna	☒ Riflettente	
Sud: mq	Non accessibile	☐ Mista	
Ovest: mq	12.04	☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	396	☒ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-37.22	☐ Antropici	
		☐ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG991
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Belluccio	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594686, 6011
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229638, 2890
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	37, 4787
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	9.6	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	56	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	537.6	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☒	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	10.22	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	4.46	☒	Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐	Mista
Ovest: mq	Non accessibile	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	396	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-37.22	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG992
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Belluccio	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594713, 8511
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229616, 3360
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	34, 0406
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☒	☐ Commerciale	
n° piani	2	☐ Artigianale	
Altezza	7.6	☐ Industrie	
n° fronti esposti	2	☐ Scuole , Asili	
Superficie	44	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	334.4	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐ Ottimo	
☒ Vetro		☒ Buono	
☐ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	3.92	☐ Fonoassorbente	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Nessuna	☒ Riflettente	
Sud: mq	Non accessibile	☐ Mista	
Ovest: mq	12.18	☐ Altro	
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	375	☒ Naturali	
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-40.65	☐ Antropici	
		☐ Altro nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG993
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Belluccio	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594713, 8511
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229616, 3360
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	34, 0406
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☒	☐ Commerciale	
n° piani	2	☐ Artigianale	
Altezza	7.6	☐ Industrie	
n° fronti esposti	2	☐ Scuole , Asili	
Superficie	39	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	296.4	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐ Ottimo	
☒ Vetro		☒ Buono	
☐ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	3.57	☐ Fonoassorbente	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	10.08	☒	Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐	Mista
Ovest: mq	Non accessibile	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	375	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-40.65	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG994
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Belluccio	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594686, 6011
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229638, 2890
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	37, 4787
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0	Data 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☒	☐ Commerciale	
n° piani		☐ Artigianale	
Altezza	3.2	☐ Industrie	
n° fronti esposti	1	☐ Scuole , Asili	
Superficie	68	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	217.6	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐ Ottimo	
☒ Vetro		☒ Buono	
☐ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐ Fonoassorbente	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	5.90	☒	Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐	Mista
Ovest: mq	Non accessibile	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	396	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-37.22	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		Note:	nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG995
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Belluccio	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594686, 6011
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229638, 2890
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	37, 4787
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0
		Data 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☒	☐ Commerciale	
n° piani	2	☐ Artigianale	
Altezza	6.4	☐ Industrie	
n° fronti esposti	1	☐ Scuole , Asili	
Superficie	37	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	236.8	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐ Ottimo	
☒ Vetro		☐ Buono	
☐ legno		☒ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐ Fonoassorbente	


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	14.10	☒	Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐	Mista
Ovest: mq	Non accessibile	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	396	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-37.22	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		Note:	nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG996
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Belluccio	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594713, 8511
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229616, 3360
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	34, 0406
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0
		Data 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☒	☐ Commerciale	
n° piani	1	☐ Artigianale	
Altezza	3.2	☐ Industrie	
n° fronti esposti	2	☐ Scuole , Asili	
Superficie	133	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	425.6	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐ Ottimo	
☒ Vetro		☒ Buono	
☐ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐ Fonoassorbente	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	10.92	☒	Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐	Mista
Ovest: mq	12.46	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	375	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-40.65	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:			nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG997
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Belluccio	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594713, 8511
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229616, 3360
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	34, 0406
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
			<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3.5	☐	Industrie
n° fronti esposti	1	☐	Scuole , Asili
Superficie	47	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	164.5	☒	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☒	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Nessuna	☒ Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐ Mista
Ovest: mq	6.60	☐ Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	375	☒ Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-40.65	☐ Antropici
		☐ Altro
Note:		nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE		
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti
	☐ Medio	
	☒ Moderato	
Note		
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA		
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata
☐ a raso		☐ Usura drenante
☐ Trincea		☐ Binder
☐ Galleria		☐ Usura
☐ Rilevato		☒ Altro
☒ Viadotto		fonoassorbente
Note		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI		
NESSUNO		
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG998
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Belluccio	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594764, 9521
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229667, 8520
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	40, 7288
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0
			<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☒	☐ Commerciale	
n° piani	2	☐ Artigianale	
Altezza	7	☐ Industrie	
n° fronti esposti	3	☐ Scuole , Asili	
Superficie	105	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	735	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐ Ottimo	
☒ Vetro		☒ Buono	
☐ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐ Fonoassorbente	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	10.08	☒	Riflettente
Sud: mq	23.22	☐	Mista
Ovest: mq	10.08	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	338	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-33.97	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG999
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Belluccio	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594764, 9521
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229667, 8520
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	40, 7288
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☒	☐ Commerciale	
n° piani	1	☐ Artigianale	
Altezza	3.2	☐ Industrie	
n° fronti esposti	2	☐ Scuole , Asili	
Superficie	48	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	153.6	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐ Ottimo	
☒ Vetro		☒ Buono	
☐ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐ Fonoassorbente	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	3.92	☒	Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐	Mista
Ovest: mq	5.90	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	338	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-33.97	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG1000
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594764, 9521
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229667, 8520
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	40, 7288
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3.5	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	76	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	266	☐	Altro:
		☒	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	4.48	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	14.98	☒	Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐	Mista
Ovest: mq	14.98	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	338	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-33.97	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG1001
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594779, 5851
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229666, 8540
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	46, 8198
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	9.6	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	230	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	2208	☐	Altro:
		☒	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☒	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☐ Discreto			
☒ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	11.76	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	33.60	☒	Riflettente
Sud: mq	12.88	☐	Mista
Ovest: mq	53.64	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	300	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-27.88	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:			nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG1002
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Belluccio	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594761, 5771
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229683, 8050
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	45, 9880
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	9.6	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	161	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1545.6	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	26.88	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	34.18	☒	Riflettente
Sud: mq	26.88	☐	Mista
Ovest: mq	Non accessibile	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	318	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-28.71	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		Note:	nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG1003
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Belluccio	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594699, 4761
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229616, 4810
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	36, 4515
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☐	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	4	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	712	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	2848	☒	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☐ Vetro		☐	Buono
☒ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	13.18	☒	Riflettente
Sud: mq	5.04	☐	Mista
Ovest: mq	13.18	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	362	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-38.24	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:			nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☒ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG1004
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via R Lomba Satriani	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594686, 0851
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229686, 5410
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	35, 6603
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	9.6	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	138	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1324.8	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Nessuna	☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docxF0	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	18.42	☒	Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐	Mista
Ovest: mq	18.48	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	392	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-39.03	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		Note:	nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☒ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG1005
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via R Lomba Satriani	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594686, 0851
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229686, 5410
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	3	☐	Artigianale
Altezza	9.6	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	145	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1392	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	20.16	☒	Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐	Mista
Ovest: mq	44.84	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	392	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-39.03	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☒ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG1006
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via R Lomba Satriani	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594708, 0461
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229738, 9280
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	34, 3977
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	4	☐	Artigianale
Altezza	12.8	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	245	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	3251.2	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☒	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	54.18	☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente
Sud: mq	37.56	☐ Mista
Ovest: mq	Non accessibile	☐ Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	402	☒ Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-40.3	☐ Antropici
		☐ Altro nessuno
Note:		Note:
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE		
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti
	☒ Medio	
	☐ Moderato	
Note		
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA		
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata
☐ a raso		☐ Usura drenante
☐ Trincea		☐ Binder
☐ Galleria		☐ Usura
☐ Rilevato		☒ Altro fonoassorbente
☒ Viadotto		
Note		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI		
NESSUNO		
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG1007
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Viale Rocco La Russ	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594708, 0461
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229738, 9280
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	34, 3977
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	2	☐	Artigianale
Altezza	6.4	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	152	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	972.8	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	32.10	☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	Non accessibile	☒ Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐ Mista
Ovest: mq	13.54	☐ Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	386	☒ Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-40.3	☐ Antropici
		☐ Altro nessuno
Note:		Note:
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE		
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti
	☒ Medio	
	☐ Moderato	
Note		
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA		
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata
☐ a raso		☐ Usura drenante
☐ Trincea		☐ Binder
☐ Galleria		☐ Usura
☐ Rilevato		☒ Altro fonoassorbente
☒ Viadotto		
Note		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI		
NESSUNO		
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docxF0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG1008
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Viale Rocco La Russ	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594629, 9211
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229722, 3440
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	22, 3692
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	3.2	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	143	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	457.6	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	6.58	☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	7.98	☒	Riflettente
Sud: mq	7.84	☐	Mista
Ovest: mq	14.00	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	460	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-52.33	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		Note:	nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☒ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG1009
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo		Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594618, 8121
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229709, 1040
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	29, 3671
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	4	☐	Artigianale
Altezza	12.8	☐	Industrie
n° fronti esposti	4	☐	Scuole , Asili
Superficie	126	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	1612.8	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☐	Buono
☐ legno		☒	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	15.12	☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docxF0	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	31.67	☒	Riflettente
Sud: mq	15.12	☐	Mista
Ovest: mq	37.92	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	3558	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-45.33	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		Note:	nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☒ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG1010
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Viale Rocco La Russ	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594605, 3271
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229689, 9960
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	27, 4675
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	4	☐	Artigianale
Altezza	12.8	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	198	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	2534.4	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☒	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	7.84	☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	36.12	☒	Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐	Mista
Ovest: mq	52.26	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	472	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-47.23	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:			nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☒ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG1011
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Briatico	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594599, 6631
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229762, 3790
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	26, 7562
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	4	☐	Artigianale
Altezza	12.8	☐	Industrie
n° fronti esposti	3	☐	Scuole , Asili
Superficie	490	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	6272	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☒	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	23.76	☐	Fonoassorbente

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	33.88	☒	Riflettente
Sud: mq	81.36	☐	Mista
Ovest: mq	Non accessibile	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	475	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-47.94	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:			nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG1012
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Briatico	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594573, 4131
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229726, 9080
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	13, 3878
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☒	☐ Commerciale	
n° piani	2	☐ Artigianale	
Altezza	6.4	☐ Industrie	
n° fronti esposti	4	☐ Scuole , Asili	
Superficie	181	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	1158.4	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐ Ottimo	
☒ Vetro		☒ Buono	
☐ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	12.32	☐ Fonoassorbente	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	8.64	☒	Riflettente
Sud: mq	10.08	☐	Mista
Ovest: mq	8.64	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	517	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-61.31	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:			nessuno
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG1013
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Via Briatico	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594573, 4131
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229726, 9080
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	13, 3878
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0
		<i>Data</i> 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☒	☐ Commerciale	
n° piani	4	☐ Artigianale	
Altezza	12.8	☐ Industrie	
n° fronti esposti		☐ Scuole , Asili	
Superficie	426	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	5452.8	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐ Ottimo	
☒ Vetro		☒ Buono	
☐ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq		☐ Fonoassorbente	


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq		☒	Riflettente
Sud: mq		☐	Mista
Ovest: mq		☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	517	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-61.31	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☒ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG1014
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Viale Rocco La Russ	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594640, 8351
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229715, 3830
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	32, 6909
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0
		Data 20/06/2011	

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☒	☐ Commerciale	
n° piani	5	☐ Artigianale	
Altezza	16	☐ Industrie	
n° fronti esposti	3	☐ Scuole , Asili	
Superficie	189	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	3024	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐ Ottimo	
☒ Vetro		☐ Buono	
☐ legno		☒ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☐ Buono			
☒ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐ Fonoassorbente	


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	35.00	☒	Riflettente
Sud: mq	3.92	☐	Mista
Ovest: mq	62.90	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	462	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-42	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☒ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☐ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG1015
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Viale Rocco La Russ	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594640, 8351
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229715, 3830
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	32, 6909
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docxF0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒	Residenziale
Nucleo edificato	☒	☐	Commerciale
n° piani	1	☐	Artigianale
Altezza	12.8	☐	Industrie
n° fronti esposti	2	☐	Scuole , Asili
Superficie	273	☐	Ospedali, Case di riposo
Volume residenziale	3494.4	☐	Altro:
		☐	Non abitato
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐	Ottimo
☒ Vetro		☒	Buono
☐ legno		☐	Discreto
☐ P.V.C.		☐	Non agibile
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	Non accessibile	☐	Fonoassorbente


		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx_F0	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	45.38	☒	Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐	Mista
Ovest: mq	26.88	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	462	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-42	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		nessuno	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☒ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note			
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

DATA	30/09/2010	SCHEDA n°	VSG1016
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA			
Indirizzo	Viale Rocco La Russ	Progressiva	
Località	Villa San Giovanni	Coordinata X	2594640, 8351
Comune	Villa San Giovanni	Coordinata Y	4229715, 3830
Provincia	Reggio Calabria	Coordinata Z	32, 6909
Regione	Calabria		
DETTAGLI DEL RICETTORE		RICETTORE VISTO DALL'INFRASTRUTTURA	
Foto		Foto	
			

LOCALIZZAZIONE RICETTORE - SCALA 1 :5.000	
	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx_F0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

LIMITI NORMATIVI		SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE FASCE DI PERTINENZA	
Limiti di classificazione acustica	60/50	Stradale	
		Ferrovie	
Classe	III	Altro	
CARATTERISTICHE FISICHE DEL RICETTORE		DESTINAZIONE D'USO	
Edificio isolato	☐	☒ Residenziale	
Nucleo edificato	☒	☐ Commerciale	
n° piani	4	☐ Artigianale	
Altezza	12.8	☐ Industrie	
n° fronti esposti	3	☐ Scuole , Asili	
Superficie	263	☐ Ospedali, Case di riposo	
Volume residenziale	3366.4	☐ Altro:	
		☐ Non abitato	
TIPOLOGIA SERRAMENTI E STATO DI CONSERV.		STATO DI CONSERVAZIONE DEL RICETTORE	
☒ Metallo		☐ Ottimo	
☒ Vetro		☒ Buono	
☐ legno		☐ Discreto	
☐ P.V.C.		☐ Non agibile	
☐ Doppio vetro			
☐ Ottimo			
☒ Buono			
☐ Discreto			
☐ Non Agibile			
SUPERFICIE FINESTRATA		COPERTURA SUPERFICIALE DEL TERRENO	
Nord: mq	7.84	☐ Fonoassorbente	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		Codice documento AC0059_F0.docx _{F0}	Rev F0	Data 20/06/2011

Est: mq	25.48	☒	Riflettente
Sud: mq	Non accessibile	☐	Mista
Ovest: mq	43.98	☐	Altro
CARATTERISTICHE DI ESPOSIZIONE DEL RICETTORE		PRESENZA DI OSTACOLI ALLA PROPAGAZIONE DEL RUMORE	
Distanza dal ciglio stradale - binario: m	462	☒	Naturali
Dislivello dal piano stradale - ferroviario:m	-42	☐	Antropici
		☐	Altro
Note:		nessuno	
Note:		Note:	
PRESENZA DI ALTRE SORGENTI EMISSIVE			
Traffico stradale	☐ Intenso	Altre sorgenti	☐ Intenso
	☒ Medio		☐ Medio
	☐ Moderato		☐ Moderato
Note			
CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA			
Tipologia del tracciato autostradale / ferroviario		Tipo di pavimentazione istallata	
☐ a raso		☐ Usura drenante	
☐ Trincea		☐ Binder	
☐ Galleria		☐ Usura	
☐ Rilevato		☒ Altro	fonoassorbente
☒ Viadotto			
Note	VILLA SAN GIOV SEZ. A FOG 1 PART135		
INTERVENTI DI MITAGAZIONE GIA' ATTUATI			
NESSUNO			
RESPONSABILE DI CAMPO		RESPONSABILE DI CONTROLLO	
Geom. Giovanni Scappatura		Ing. Giovanni Chiovetta	

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
OUTPUT CENSIMENTO RICETTORI FASCIA 250 MT: VOLUME 4 DI 4		<i>Codice documento</i> AC0059_F0.docx _{F0}	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011