

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA



PROGETTO DEFINITIVO

Documentazione Integrativa ai sensi della Legge n. 58 del 26.05.2023

EUROLINK S.C.p.A.

WEBUILD ITALIA S.p.A. (MANDATARIA)
SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (MANDANTE)
COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA SOC. COOP. A.R.L. (MANDANTE)
SACYR S.A.U. (MANDANTE)
ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. LTD (MANDANTE)
A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (MANDANTE)

IL PROGETTISTA



Dott. Ing. M. Orlandini
Ordine Ingegneri Roma
n° 14340

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Coordinamento progetto
Collegamenti a terra - Progetto Ambientale



IL CONTRAENTE GENERALE

Amministratore Delegato
Dott. F. di Pietro

STRETTO DI MESSINA

Direttore Tecnico
Dott. Ing. Valerio Mele

STRETTO DI MESSINA

Amministratore Delegato
Dott. P. Ciucci

Unità Funzionale

Tipo di sistema

Raggruppamento di opere/attività

Opera - tratto d'opera - parte d'opera

Titolo del documento

GENERALE

AMBIENTE

STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE - RUMORE

SICILIA - LOCALIZZAZIONE, TIPIZZAZIONE E DENOMINAZIONE DEI RICETTORI

AMVR0330

CODICE

C G 5 0 0 0 P P 6 R G A M I A Q 3 0 0 0 0 0 2 B

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	15/11/2023	EMISSIONE FINALE	BERTETTI	SANDRUCCI	ORLANDINI
B	20/01/2024	EMISSIONE PER AGGIORNAMENTO CARTIGLIO	BERTETTI	SANDRUCCI	ORLANDINI

		<p align="center">Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO</p>		
<p>SICILIA - LOCALIZZAZIONE, TIPIZZAZIONE E DENOMINAZIONE DEI RICETTORI</p>	<p><i>Codice documento</i> AMVR0330_B.docx</p>	<p><i>Rev</i> B</p>	<p><i>Data</i> 20/01/2024</p>	

INDICE

INDICE	3
Premessa	5

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO	
SICILIA - LOCALIZZAZIONE, TIPIZZAZIONE E DENOMINAZIONE DEI RICETTORI	<i>Codice documento</i> AMVR0330_B.docx	<i>Rev</i> B	<i>Data</i> 20/01/2024

Premessa

Il presente documento costituisce revisione progettuale, rispetto a quanto prodotto in sede di SIA 2012. L'attività di aggiornamento 2012-2023 del censimento dei ricettori presenti all'interno degli ambiti di interazione del rumore, delle vibrazioni e dell'inquinamento atmosferico del futuro sistema di connessione stradale e ferroviario del Ponte sullo Stretto di Messina, dei cantieri, delle aree di cava, di deposito e di stoccaggio, è propedeutica all'aggiornamento degli studi di settore sulla qualità dell'aria, rumore e vibrazioni e alla progettazione esecutiva degli interventi di mitigazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie e della cantierizzazione.

L'aggiornamento dell'elaborato permette inoltre di superare una richiesta di integrazioni della CTVA in accordo al parere istruttorio:

VIAS002e: effettuare la caratterizzazione dei ricettori per la viabilità di cantiere, per le aree di deposito e stoccaggio materiali, e per le aree di cava e discarica, qualora siano esterne alla fascia di 500 m relativa all'asse stradale e ferroviario. Integrare inoltre il data base dei ricettori, almeno per i ricettori sensibili, con informazioni quali la distanza dall'asse stradale, la quota del p.c. rispetto alla quota di progetto stradale o ferroviario, ed infine la distanza dai punti di controllo più vicini.

L'elaborato, relativamente al versante Sicilia, contiene le tavole di localizzazione, tipizzazione e denominazione dei ricettori oggetto delle simulazioni acustiche sia per la fase di cantiere che di esercizio.

La legenda delle tavole è composta dai seguenti tematismi:

- Destinazione d'uso degli edifici;
- Codici dei ricettori acustici;
- Fasce di studio dei cantieri (250 m e 500 m);
- Fasce di ripascimento (250 m e 500 m);
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04);
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98);
- Corografia infrastrutture e cantieri.

Sono state inoltre graficizzate le fasce di pertinenza delle infrastrutture concorsuali. Le sorgenti di rumore esistenti rispetto alle quali è stata verificata la significatività della concorsualità sono le seguenti:

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
SICILIA - LOCALIZZAZIONE, TIPIZZAZIONE E DENOMINAZIONE DEI RICETTORI	<i>Codice documento</i> AMVR0330_B.docx	<i>Rev</i> B	<i>Data</i> 20/01/2024	

Sorgente concorsuale	Fascia		Limiti [dBA]	
	A	B	A	B
Strada Panoramica	100 m	150 m	70/60	65/55
S.P. n. 43	100 m	50 m	70/60	65/55
S.S. n.113 dir	100 m	50 m	70/60	65/55

Al fine di considerare correttamente la sensibilità del territorio potenzialmente esposto al rumore e di associare i corretti limiti di legge, le destinazioni d'uso hanno avuto il seguente dettaglio:

RICETTORI

- ricettori sensibili (scuole, ospedali, ospizi, case di cura) ;
- edifici residenziali;
- edifici dismessi (ruderi);
- attività commerciali/terziari;
- edifici industriali (includono gli artigianali).
- edifici religiosi non residenziali (chiese, cappelle, cimiteri, ecc.);
- attrezzature sportive;

ALTRI FABBRICATI

- pertinenze (box, tettoie, magazzini, ecc.);
- altro.

Il codice ricettore riportato sulle tavole fa riferimento ai tabulati delle verifiche di calcolo puntuale delle infrastrutture e dei cantieri.

Nella revisione corrente è stata aggiunta, e opportunamente graficizzata, la nuova edificazione riscontrata al 2023 rispetto alle tavole del SIA 2012. Rispetto a quest'ultimo sono state inoltre introdotte n°4 nuove tavole al fine di ottemperare al parere VIAS002 della CTVIA.

Il presente documento è dunque composto da due tavole di unione e da 113 tavole di dettaglio in scala 1:2000.

Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruederi (edifici disabilitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di studio cantieri


- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruederi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di studio cantieri


- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruederi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri


- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruedri (edifici disabilitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

- Codici ricettori
- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali**
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruedri (edifici disabilitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri


- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruederi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

- Codici ricettori
- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali**
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

- Fasce di studio cantieri**
- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

- Codici ricettori**
- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali**
- Strada Panoramica
 - S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
 - Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
 - Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
 - Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
 - Limite 250 m Fascia B
 - Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabilitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

- Codici ricettori
- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione
2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri


- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio




Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruedri (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

- Codici ricettori
- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali**
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

- Fasce di studio cantieri**
- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruedri (edifici disabilitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabilitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio




Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabilitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

- Fasce sorgenti concorsuali**
- Strada Panoramica
 - S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
 - Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
 - Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
 - Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
 - Limite 250 m Fascia B
 - Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruedri (edifici disabilitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

- Codici ricettori**
- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali**
- Strada Panoramica
 - S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
 - Buffer 500 m

- Fasce di studio cantieri**
- Buffer 250 m fascia di pertinenza
 - Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
 - Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
 - Limite 250 m Fascia B
 - Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Fasce sorgenti concorsuali

- Nuova edificazione 2012-2023
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio




Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabilitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

- Codici ricettori**
- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali**
- Strada Panoramica
 - S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
 - Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
 - Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
 - Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
 - Limite 250 m Fascia B
 - Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri


- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio




Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruederi (edifici disabilitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

- Codici ricettori**
- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali**
- Strada Panoramica
 - S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
 - Buffer 500 m

- Fasce di studio cantieri**
- Buffer 250 m fascia di pertinenza
 - Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
 - Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
 - Limite 250 m Fascia B
 - Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruederi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio




Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

- Codici ricettori**
- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali**
- Strada Panoramica
 - S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
 - Buffer 500 m

- Fasce di studio cantieri**
- Buffer 250 m fascia di pertinenza
 - Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
 - Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
 - Limite 250 m Fascia B
 - Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruederi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri


- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ..)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruedri (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di studio cantieri


- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio




Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruedri (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

- Codici ricettori
- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali**
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

- Fasce di studio cantieri**
- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruederi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)


- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio

SICILIA - LOCALIZZAZIONE, TIPIZZAZIONE E DENOMINAZIONE DEI RICETTORI

Codice documento
AMVR0330




Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruedri (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

- Codici ricettori**
- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali**
- Strada Panoramica
 - S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
 - Buffer 500 m

- Fasce di studio cantieri**
- Buffer 250 m fascia di pertinenza
 - Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
 - Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
 - Limite 250 m Fascia B
 - Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruedri (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)


- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio

SICILIA - LOCALIZZAZIONE, TIPIZZAZIONE
E DENOMINAZIONE DEI RICETTORI

Codice documento
AMVR0330



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruedri (edifici disabilitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruedri (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali**
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruedri (edifici disabilitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali**
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio




Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

- Codici ricettori
- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio




Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

- Codici ricettori**
- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali**
- Strada Panoramica
 - S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
 - Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
 - Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
 - Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
 - Limite 250 m Fascia B
 - Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruedri (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali**
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri


- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabilitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri


- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio




Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruedri (edifici disabilitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

- Codici ricettori
- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali**
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ..)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri


- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)


- Codici ricettori**
- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali**
- Strada Panoramica
 - S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
 - Buffer 500 m

- Fasce di studio cantieri**
- Buffer 250 m fascia di pertinenza
 - Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
 - Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
 - Limite 250 m Fascia B
 - Limite 500 m corridoio di studio

SICILIA - LOCALIZZAZIONE, TIPIZZAZIONE E DENOMINAZIONE DEI RICETTORI

Codice documento
AMVR0330

Scala:
1 : 2000



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabilitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruederi (edifici disabilitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

- Fasce sorgenti concorsuali**
- Strada Panoramica
 - S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
 - Buffer 500 m

- Fasce di studio cantieri**
- Buffer 250 m fascia di pertinenza
 - Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
 - Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
 - Limite 250 m Fascia B
 - Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabilitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri


- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruederi (edifici disabilitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

-  Nuova edificazione 2012-2023
-  Fasce sorgenti concorsuali
-  Strada Panoramica S.P. 43 / S.S. 113 dir
-  Fasce di ripascimento
-  Buffer 250 m
-  Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

-  Buffer 250 m fascia di pertinenza
-  Buffer 500 m corridoio di studio
-  Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
-  Limite 250 m fascia di pertinenza
-  Limite 500 m corridoio di studio
-  Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
-  Limite 100 m Fascia A
-  Limite 250 m Fascia B
-  Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
 - Strada Panoramica
 - S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
 - Buffer 250 m
 - Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
 - Limite 250 m fascia di pertinenza
 - Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
 - Limite 100 m Fascia A
 - Limite 250 m Fascia B
 - Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ..)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ..)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri


- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruederi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruedri (edifici disabili, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- xxx Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruederi (edifici disabilitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica

- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio




Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabilitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

- Codici ricettori
- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
 - Strada Panoramica
 - S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
 - Buffer 250 m
 - Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
 - Limite 250 m fascia di pertinenza
 - Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
 - Limite 100 m Fascia A
 - Limite 250 m Fascia B
 - Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ..)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruederi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

- Codici ricettori
- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali**
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio

SICILIA - LOCALIZZAZIONE, TIPIZZAZIONE
E DENOMINAZIONE DEI RICETTORI

Codice documento
AMVR0330



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruedri (edifici disabilitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

- Codici ricettori**
- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali**
- Strada Panoramica
 - S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
 - Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
 - Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
 - Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
 - Limite 250 m Fascia B
 - Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ..)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio


Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio

SICILIA - LOCALIZZAZIONE, TIPIZZAZIONE E DENOMINAZIONE DEI RICETTORI

Codice documento
AMVR0330

Scala:
1 : 2000



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruedri (edifici disabilitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- xxx Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri


- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
 - Strada Panoramica
 - S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
 - Buffer 250 m
 - Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
 - Limite 250 m fascia di pertinenza
 - Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
 - Limite 100 m Fascia A
 - Limite 250 m Fascia B
 - Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruederi (edifici disabilitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- ▨ Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- ▨ Strada Panoramica
- ▨ S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- ▨ Buffer 250 m
- ▨ Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- ▨ Buffer 250 m fascia di pertinenza
- ▨ Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- ▨ Limite 250 m fascia di pertinenza
- ▨ Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- ▨ Limite 100 m Fascia A
- ▨ Limite 250 m Fascia B
- ▨ Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabilitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

- Codici ricettori**
- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali**
- Strada Panoramica
 - S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
 - Buffer 500 m

- Fasce di studio cantieri**
- Buffer 250 m fascia di pertinenza
 - Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
 - Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
 - Limite 250 m Fascia B
 - Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabilitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri


- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio




Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruedri (edifici disabilitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

- Codici ricettori**
- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali**
- Strada Panoramica
 - S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
 - Buffer 500 m

- Fasce di studio cantieri**
- Buffer 250 m fascia di pertinenza
 - Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
 - Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
 - Limite 250 m Fascia B
 - Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
 - Strada Panoramica
 - S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
 - Buffer 250 m
 - Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
 - Limite 250 m fascia di pertinenza
 - Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
 - Limite 100 m Fascia A
 - Limite 250 m Fascia B
 - Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruederi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri


- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ..)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri


- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruederi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri


- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio




Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruederi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

- Codici ricettori
- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali**
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

- Fasce di studio cantieri**
- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
Strada Panoramica
S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
Buffer 250 m
Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
Limite 250 m fascia di pertinenza
Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
Limite 100 m Fascia A
Limite 250 m Fascia B
Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio

SICILIA - LOCALIZZAZIONE, TIPIZZAZIONE
E DENOMINAZIONE DEI RICETTORI

Codice documento
AMVR0330




Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

- Codici ricettori**
- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali**
- Strada Panoramica
 - S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
 - Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
 - Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
 - Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
 - Limite 250 m Fascia B
 - Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio

SICILIA - LOCALIZZAZIONE, TIPIZZAZIONE E DENOMINAZIONE DEI RICETTORI

Codice documento
AMVR0330



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruedri (edifici disabilitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

- Fasce sorgenti concorsuali**
- Nuova edificazione 2012-2023
 - Strada Panoramica
 - S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
 - Buffer 500 m

- Fasce di studio cantieri**
- Buffer 250 m fascia di pertinenza
 - Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
 - Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
 - Limite 250 m Fascia B
 - Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ..)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruederi (edifici disabilitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabilitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri


- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruederi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

- Codici ricettori
- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali**
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

- Fasce di studio cantieri**
- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruederi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

- Codici ricettori**
- Nuova edificazione 2012-2023

- Fasce sorgenti concorsuali**
- Strada Panoramica
 - S.P. 43 / S.S. 113 dir

- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
 - Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruederi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali**
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri


- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

- Codici ricettori
- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
 - Strada Panoramica
 - S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
 - Buffer 250 m
 - Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
 - Limite 250 m fascia di pertinenza
 - Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
 - Limite 100 m Fascia A
 - Limite 250 m Fascia B
 - Limite 500 m corridoio di studio

SICILIA - LOCALIZZAZIONE, TIPIZZAZIONE E DENOMINAZIONE DEI RICETTORI

Codice documento
AMVR0330



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruedri (edifici disabilitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabilitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
 - Strada Panoramica
 - S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
 - Buffer 250 m
 - Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
 - Limite 250 m fascia di pertinenza
 - Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
 - Limite 100 m Fascia A
 - Limite 250 m Fascia B
 - Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruedi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri


- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruederi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)


- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio

SICILIA - LOCALIZZAZIONE, TIPIZZAZIONE E DENOMINAZIONE DEI RICETTORI

Codice documento
AMVR0330



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruedri (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali**
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabilitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
Strada Panoramica
S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
Buffer 250 m
Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
Limite 250 m fascia di pertinenza
Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
Limite 100 m Fascia A
Limite 250 m Fascia B
Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri


- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
 - Strada Panoramica
 - S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
 - Buffer 250 m
 - Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
 - Limite 250 m fascia di pertinenza
 - Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
 - Limite 100 m Fascia A
 - Limite 250 m Fascia B
 - Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri


- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruederi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

- Codici ricettori
- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruedri (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali**
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m


Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio

SICILIA - LOCALIZZAZIONE, TIPIZZAZIONE E DENOMINAZIONE DEI RICETTORI

Codice documento
 AMVR0330

Scala:
 1 : 2000



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio


Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio

SICILIA - LOCALIZZAZIONE, TIPIZZAZIONE E DENOMINAZIONE DEI RICETTORI

Codice documento
AMVR0330

Scala:
1 : 2000



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri


- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio




Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruederi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

- Codici ricettori**
- xxx Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali**
- Strada Panoramica
 - S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
 - Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
 - Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
 - Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
 - Limite 250 m Fascia B
 - Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri


- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruederi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica

- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m

- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza

- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza

- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A

- Limite 250 m Fascia B

- Limite 500 m corridoio di studio

SICILIA - LOCALIZZAZIONE, TIPIZZAZIONE E DENOMINAZIONE DEI RICETTORI

Codice documento
AMVR0330

Scala:

1 : 2000



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ..)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023

Fasce sorgenti concorsuali

- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir

Fasce di ripascimento

- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri


- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)

- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio

Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)

- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso


- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruderi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio



Classificazione destinazioni d'uso

- Edifici sensibili (Scuole, Ospedali, Case di cura ...)
- Edifici residenziali, edifici con presenza di residenza
- Edifici per il culto
- Edifici industriali, commerciali, terziario
- Ruederi (edifici disabitati, ...)
- Altra destinazione (tettoie, depositi, ...)

Codici ricettori

- Nuova edificazione 2012-2023
- Fasce sorgenti concorsuali**
- Strada Panoramica
- S.P. 43 / S.S. 113 dir
- Fasce di ripascimento**
- Buffer 250 m
- Buffer 500 m

Fasce di studio cantieri

- Buffer 250 m fascia di pertinenza
- Buffer 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture stradali in progetto (D.P.R. 142/04)**
- Limite 250 m fascia di pertinenza
- Limite 500 m corridoio di studio
- Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie in progetto (D.P.R. 459/98)**
- Limite 100 m Fascia A
- Limite 250 m Fascia B
- Limite 500 m corridoio di studio

