


PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA



PROGETTO DEFINITIVO

EUROLINK S.C.p.A.

IMPREGILO S.p.A. (MANDATARIA)
 SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (MANDANTE)
 COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA SOC. COOP. A.R.L. (MANDANTE)
 SACYR S.A.U. (MANDANTE)
 ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. LTD (MANDANTE)
 A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (MANDANTE)

 <p>IL PROGETTISTA Dott. Ing. D. Spoglianti Ordine Ingegneri Milano n°20953 Dott. Ing. E. Pagani Ordine Ingegneri Milano n°15408</p> 	<p>IL CONTRAENTE GENERALE Project Manager (Ing. P.P. Marcheselli)</p>	<p>STRETTO DI MESSINA Direttore Generale e RUP Validazione (Ing. G. Fiammenghi)</p>	<p>STRETTO DI MESSINA Amministratore Delegato (Dott. P. Ciucci)</p>
--	--	---	--

AS0138_F0

<i>Unità Funzionale</i>	COLLEGAMENTI VERSANTE SICILIA
<i>Tipo di sistema</i>	RILIEVI ACCERTAMENTI E INDAGINI IN CAMPO – INDAGINI AMBIENTALI (STUDI DI SETTORE)
<i>Raggruppamento di opere/attività</i>	ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE
<i>Opera - tratto d'opera - parte d'opera</i>	STUDIO SUL RUMORE
<i>Titolo del documento</i>	ALLEGATO – VERIFICHE DI CALCOLO PUNTUALI

CODICE

C	G	0	7	0	0	A	C	L	D	S	I	7	0	0	R	M	0	0	0	0	0	1	F0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
F0	20/06/2011	EMISSIONE FINALE	A.CALEGARI	M.SALOMONE	D.SPOGLIANTI

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
ALLEGATO – VERIFICHE DI CALCOLO PUNTUALI		<i>Codice documento</i> AS0138_F0.doc0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

INDICE

INDICE	2
Premessa	3

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
ALLEGATO – VERIFICHE DI CALCOLO PUNTUALI		<i>Codice documento</i> AS0138_F0.doc0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

Premessa

Il presente allegato contiene i tabulati delle verifiche di calcolo puntuali relative all'esercizio delle infrastrutture stradale e ferroviaria in progetto.

Le tabelle riportano i seguenti contenuti:

Codice Ricettore: codice assegnato al ricettore oggetto di verifica acustica.

Piano: piano di calcolo.

Codice Censimento: codice della scheda di censimento del ricettore ove disponibile.

Tavola ricettori n°: numero della tavola dell'Allegato CG0700AP6DSI70 ORM00000001A "Localizzazione, tipizzazione e denominazione dei ricettori".

Destinazione d'uso: destinazione d'uso del ricettore indicata dal censimento o desunta dalla cartografia

Class. Acu o PRG: la classe di zonizzazione acustica comunale se disponibile o ipotizzata sulla base del Piano Regolatore ai sensi del DPCM 1.3.1991.

FASCIA IMPATTO Autostrada FS: viene indicato se il ricettore è all'interno della fascia per ogni infrastruttura in progetto (250 per l'infrastruttura stradale e 100 o 250 per l'infrastruttura ferroviaria) o al di fuori (FF).

LIMITE DI ZONA (Day / Night): il maggiore fra i valori limite di immissione previsti per le singole infrastrutture in caso di sovrapposizione di più fasce di pertinenza o il limite della classificazione acustica se il ricettore è al di fuori dell'ambito di pertinenza delle infrastrutture.

Livelli di CLIMA ACUSTICO (Day / Night): livello calcolato per lo scenario di clima acustico nel punto di massima esposizione.

Impatto STRADALE o FERROVIARIO

Sorgenti Concorsuali (Nome / Fascia): vengono indicate le sorgenti concorsuali eventualmente presenti, con il relativo valore limite riferito al periodo diurno.

Livello di soglia (Day / Night): il livello di soglia definito dalla verifica di concorsualità con le altre sorgenti eventualmente presenti o in progetto nell'ambito di pertinenza dell'infrastruttura in progetto.

Livelli ANTE Mitigazione (Day / Night): livelli di impatto stradale nel punto di massima

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
ALLEGATO – VERIFICHE DI CALCOLO PUNTUALI		<i>Codice documento</i> AS0138_F0.doc0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

esposizione a monte degli interventi di mitigazione.

Esuberi/Margine ANTE Mitigazione (Day / Night): differenza tra il livello ante mitigazione e il livello di soglia.

Livelli POST MITIGATO (Day / Night): livelli di impatto stradale nel punto di massima esposizione a valle degli interventi di mitigazione.

Esuberi/Margine POST MITIGATO (Day / Night): differenza tra il livello post mitigazione e il livello di soglia.

Livello abitativo: in caso di esubero residuo nello scenario post mitigato, viene riportato il livello in ambiente abitativo stimato a partire dal livello post mitigazione in facciata considerando una prestazione di fonoisolamento minimo del serramento pari a 17 dBA. Il livello in ambiente abitativo è riportato solo nel caso in cui è superiore al valore limite di 40 dBA per le abitazioni nel periodo notturno, di 45 dBA per le scuole nel periodo diurno e di 35 dBA per ospedali, case di cura e case di riposo nel periodo notturno.

Verifica Ricettore: viene indicata la necessità di verifica del fonoisolamento acustico di facciata nel caso di superamento del limite in ambiente abitativo superiore a 0.5 dBA.

Impatto STRADALE E FERROVIARIO

Livelli POST MITIGATO (Day / Night): livelli complessivi dell'impatto stradale e ferroviario nello scenario post mitigazione nel punto di massima esposizione.

Il presente allegato si compone della sezione tematica:

- Allegato 1 – Verifiche di calcolo puntuali

		Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO		
ALLEGATO – VERIFICHE DI CALCOLO PUNTUALI		<i>Codice documento</i> AS0138_F0.doc0	<i>Rev</i> F0	<i>Data</i> 20/06/2011

ALLEGATO 1
 VERIFICHE DI CALCOLO PUNTUALI

Codice Ricettore	Piano	Codice Censimento	Tavola ricettori n°	Destinazione d'uso	Class. Acu o PRG	FASCIA IMPATTO Autostrada FS	LIMITE DI ZONA		Livelli di CLIMA ACUSTICO		Impatto STRADALE										Impatto FERROVIARIO										Impatto STRADALE E FERROVIARIO									
							Day	Night	Day	Night	Sorgenti Concorsuali		Livello di soglia		Livelli ANTE Mitigazione		Esuberi/Margine ANTE Mitigazione		Livelli POST MITIGATO		Esuberi/Margine POST MITIGATO		Livello abitativo	Verifica Ricettore	SORGENTI CONCORSALE		Livello di soglia		Livelli ANTE Mitigazione		Esuberi/Margine ANTE Mitigazione		Livelli POST MITIGATO		Esuberi/Margine POST MITIGATO		Livello abitativo	Verifica Ricettore	Livelli POST MITIGATO	
											Nome	Fascia	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night			Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night			Day	Night
1	1	ME2162	3	Residenziale	2	FF / FF	55	45	35.5	35.0	55	45	49.5	44.0	-5.5	-1.0	49.0	43.5	-6.0	-1.5					55	45	<35	<35	-24.5	-14.5	<35	<35	-24.5	-14.5			49.0	44.0		
1	2	ME2162	3	Residenziale	2	FF / FF	55	45	38.0	36.5	55	45	50.0	44.5	-5.0	-0.5	49.5	44.0	-5.5	-1.0					55	45	<35	<35	-22.5	-12.5	<35	<35	-22.5	-12.5			49.5	44.5		
2	2	ME2165	3	Residenziale	2	FF / FF	55	45	38.0	36.5	55	45	51.0	45.5	-4.0	0.5	51.0	45.5	-4.0	0.5					55	45	35.5	35.5	-19.5	-9.5	35.5	35.5	-19.5	-9.5			51.0	45.5		
2	1	ME2165	3	Residenziale	2	FF / FF	55	45	34.0	34.0	55	45	48.5	43.5	-6.5	-1.5	48.5	43.0	-6.5	-2.0					55	45	<35	<35	-22.5	-12.5	<35	<35	-22.5	-12.5			48.5	43.5		
3	1	ME2238	3	Residenziale	2	FF / FF	55	45	36.0	36.0	55	45	47.5	42.0	-7.5	-3.0	47.0	41.5	-8.0	-3.5					55	45	<35	<35	-23.0	-13.0	<35	<35	-23.0	-13.0			47.0	42.0		
3	2	ME2238	3	Residenziale	2	FF / FF	55	45	39.5	39.5	55	45	51.5	46.0	-3.5	1.0	51.0	45.5	-4.0	0.5					55	45	35	35.5	-20.0	-10.0	35.0	35.0	-20.0	-9.5			51.0	46.0		
14	1		3	Residenziale	2	FF / FF	55	45	39.0	38.5	55	45	51.5	45.5	-3.5	0.5	51.0	45.5	-4.0	0.5					55	45	35	35	-20.0	-10.0	35.0	35.0	-20.0	-10.0			51.0	46.0		
16	1		3	Residenziale	2	FF / -	55	45	38.5	38.0	55	45	49.5	44.0	-5.5	-1.0	49.5	44.0	-5.5	-1.0					55	45	<35	<35	-22.0	-12.0	<35	<35	-22.0	-12.0			49.5	44.5		
16	2		3	Residenziale	2	FF / -	55	45	43.5	43.5	55	45	52.0	46.5	-3.0	1.5	51.5	46.0	-3.5	1.0					55	45	35.5	35.5	-19.5	-9.5	35.5	35.5	-19.5	-9.5			51.5	46.5		
19	1	ME2163	3	Residenziale	2	FF / FF	55	45	38.5	36.5	55	45	49.0	43.5	-6.0	-1.5	48.0	42.5	-7.0	-2.5					55	45	<35	<35	-22.0	-12.0	<35	<35	-22.0	-12.0			48.0	43.0		
19	2	ME2163	3	Residenziale	2	FF / FF	55	45	43.5	42.5	55	45	50.5	45.0	-4.5	0.0	49.5	44.0	-5.5	-1.0					55	45	<35	<35	-21.0	-10.5	<35	<35	-21.0	-10.5			50.0	44.5		
20	1	ME2159	3	Residenziale	2	FF / FF	55	45	37.5	37.0	55	45	49.5	44.0	-5.5	-1.0	49.5	44.0	-5.5	-1.0					55	45	<35	<35	-22.5	-12.0	<35	<35	-22.5	-12.0			49.5	44.5		
20	2	ME2159	3	Residenziale	2	FF / FF	55	45	41.5	41.0	55	45	52.5	47.0	-2.5	2.0	52.5	46.5	-2.5	1.5					55	45	<35	<35	-20.5	-10.5	<35	<35	-20.5	-10.5			52.5	47.0		
21	1	ME2231	3	Residenziale	2	FF / FF	55	45	37.0	37.0	55	45	49.0	43.5	-6.0	-1.5	48.0	42.5	-7.0	-2.5					55	45	<35	<35	-22.0	-12.0	<35	<35	-22.0	-12.0			48.0	43.0		
21	2	ME2231	3	Residenziale	2	FF / FF	55	45	40.5	39.5	55	45	51.5	46.0	-3.5	1.0	50.5	45.0	-4.5	0.0					55	45	35.5	35.5	-19.5	-9.5	35.5	35.5	-19.5	-9.5			50.5	45.5		
22	1	ME2154	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	38.0	36.5	60	50	51.0	45.5	-9.0	-4.5	50.5	45.0	-9.5	-5.0					60	50	<35	<35	-26.5	-16.5	<35	<35	-26.5	-16.5			50.5	45.5		
22	2	ME2154	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	43.5	43.0	60	50	52.5	47.0	-7.5	-3.0	52.5	47.0	-7.5	-3.0					60	50	<35	<35	-26.0	-16.0	<35	<35	-26.0	-16.0			52.5	47.0		
23	1	ME2164	3	Residenziale	2	FF / FF	55	45	38.5	38.0	55	45	50.0	44.5	-5.0	-0.5	49.5	44.0	-5.5	-1.0					55	45	<35	<35	-22.0	-12.0	<35	<35	-22.0	-12.0			49.5	44.0		
23	2	ME2164	3	Residenziale	2	FF / FF	55	45	42.5	42.5	55	45	51.0	45.5	-4.0	0.5	50.5	45.0	-4.5	0.0					55	45	<35	<35	-20.0	-10.0	<35	<35	-20.0	-10.0			50.5	45.0		
24	1	ME2230	3	Residenziale	2	FF / FF	55	45	37.0	36.5	55	45	50.5	45.0	-4.5	0.0	49.5	44.5	-5.5	-0.5					55	45	<35	<35	-21.0	-11.0	<35	<35	-21.0	-11.0			50.0	44.5		
24	2	ME2230	3	Residenziale	2	FF / FF	55	45	42.5	42.0	55	45	52.0	46.5	-3.0	1.5	51.5	46.0	-3.5	1.0					55	45	35.5	35.5	-19.5	-9.5	35.5	35.5	-19.5	-9.5			51.5	46.5		
26	1		3	Residenziale	2	FF / FF	55	45	43.0	42.5	55	45	52.0	46.5	-3.0	1.5	51.5	46.0	-3.5	1.0					55	45	35	35.5	-20.0	-9.5	35.0	35.0	-20.0	-9.5			51.5	46.5		
27	1		3	Residenziale	2	FF / -	55	45	42.0	41.5	55	45	45.5	40.0	-9.5	-5.0	45.5	40.0	-9.5	-5.0					55	45	<35	<35	-22.5	-12.5	<35	<35	-22.5	-12.5			45.5	40.5		
27	2		3	Residenziale	2	FF / -	55	45	45.5	45.0	55	45	51.0	45.5	-4.0	0.5	50.5	45.0	-4.5	0.0					55	45	<35	<35	-20.5	-10.5	<35	<35	-20.5	-10.5			51.0	45.5		
29	1	ME2155	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	38.0	36.5	60	50	50.5	45.0	-9.5	-5.0	50.5	45.0	-9.5	-5.0					60	50	<35	<35	-26.5	-16.5	<35	<35	-26.5	-16.5			50.5	45.0		
29	2	ME2155	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	44.0	43.5	60	50	53.0	47.0	-7.0	-3.0	52.5	47.0	-7.5	-3.0					60	50	<35	<35	-26.0	-16.0	<35	<35	-26.0	-16.0			52.5	47.0		
32	1	ME2229	3	Residenziale	2	FF / FF	55	45	38.0	37.0	55	45	50.5	45.0	-4.5	0.0	50.0	44.5	-5.0	-0.5					55	45	<35	<35	-20.5	-10.5	<35	<35	-20.5	-10.5			50.5	45.0		
32	2	ME2229	3	Residenziale	2	FF / FF	55	45	43.0	43.0	55	45	52.5	47.0	-2.5	2.0	51.5	46.0	-3.5	1.0					55	45	35.5	35.5	-19.5	-9.5	35.5	35.5	-19.5	-9.5			52.0	46.5		
34	1	ME2156	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	38.5	37.0	60	50	51.0	45.5	-9.0	-4.5	50.5	45.0	-9.5	-5.0					60	50	<35	<35	-26.5	-16.5	<35	<35	-26.5	-16.5			50.5	45.0		
34	2	ME2156	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	45.0	44.5	60	50	53.0	47.5	-7.0	-2.5	52.5	47.0	-7.5	-3.0					60	50	<35	<35	-25.5	-15.5	<35	<35	-25.5	-15.5			52.5	47.0		
37	1	ME2228	3	Residenziale	2	FF / FF	55	45	39.0	38.5	55	45	50.5	45.0	-4.5	0.0	50.5	45.0	-4.5	0.0					55	45	<35	<35	-20.0	-10.0	<35	<35	-20.0	-10.0			50.5	45.0		
37	2	ME2228	3	Residenziale	2	FF / FF	55	45	43.0	43.0	55	45	52.5	47.0	-2.5	2.0	52.0	46.5	-3.0	1.5					55	45	35.5	35.5	-19.5	-9.5	35.5	35.5	-19.5	-9.5			52.0	46.5		
38	1		3	Residenziale	2	FF / FF	55	45	43.5	42.5	55	45	51.0	45.5	-4.0	0.5	50.5	45.0	-4.5	0.0					55	45	<35	<35	-20.0	-10.0	<35	<35	-20.0	-10.0			50.5	45.5		
38	2		3	Residenziale	2	FF / FF	55	45	47.0	46.5	55	45	52.5	47.0	-2.5	2.0	52.0	46.5	-3.0	1.5					55	45	35.5	35.5	-19.5	-9.5	35.5	35.5	-19.5	-9.5			52.0	46.5		
40	1	ME2157	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	39.0	38.0	60	50	51.0	45.0	-9.0	-5.0	50.5	45.0	-9.5	-5.0					60	50	<35	<35	-26.5	-16.5	<35	<35	-26.5	-16.5			50.5	45.0		
40	2	ME2157	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	46.0	46.0	60	50	53.0	47.5	-7.0	-2.5	52.5	47.0	-7.5	-3.0					60	50	<35	<35	-25.5	-15.5	<35	<35	-25.5	-15.5			52.5	47.0		
41	1	ME2160	3	Residenziale	2	FF / FF	55	45	41.5	40.5	55	45	48.5	43.0	-6.5	-2.0	48.5	43.0	-6.5	-2.0					55	45	<35	<35	-21.0	-11.0	<35	<35	-21.0	-11.0			48.5	43.5		
41	2	ME2160	3	Residenziale	2	FF / FF	55	45	45.0	44.5	55	45	53.0	47.5	-2.0	2.5	52.5	47.0	-2.5	2.0					55	45	<35	<35	-20.5	-10.5	<35	<35	-20.5	-10.5			52.5	47.0		
43	1	ME2149	3	Residenziale	3	250 / FF	65	55	51.0	50.5	65	55	50.0	44.5	-15.0	-10.5	50.0	44.5	-15.0	-10.5					60	50	<35	<35	-27.0	-17.0	<35	<35	-27.0	-17.0			50.0	45.0		

Codice Ricettore	Piano	Codice Censimento	Tavola ricettori n°	Destinazione d'uso	Class. Acu o PRG	FASCIA IMPATTO Autostrada FS	LIMITE DI ZONA		Livelli di CLIMA ACUSTICO		Impatto STRADALE										Impatto FERROVIARIO										Impatto STRADALE E FERROVIARIO									
							Day	Night	Day	Night	Sorgenti Concorsuali		Livello di soglia		Livelli ANTE Mitigazione		Esuberi/Margine ANTE Mitigazione		Livelli POST MITIGATO		Esuberi/Margine POST MITIGATO		Livello abitativo	Verifica Ricettore	SORGENTI CONCORSALE		Livello di soglia		Livelli ANTE Mitigazione		Esuberi/Margine ANTE Mitigazione		Livelli POST MITIGATO		Esuberi/Margine POST MITIGATO		Livello abitativo	Verifica Ricettore	Livelli POST MITIGATO	
											Nome	Fascia	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night			Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night			Day	Night
102	1	ME2170	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	61.0	60.0			60	50	51.0	45.5	-9.0	-4.5	50.5	45.0	-9.5	-5.0					60	50	<35	<35	-28.0	-18.0	<35	<35	-28.0	-18.0			50.5	45.0
102	2	ME2170	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	61.0	60.0			60	50	52.5	47.0	-7.5	-3.0	52.0	46.5	-8.0	-3.5					60	50	<35	<35	-25.5	-15.5	<35	<35	-25.5	-15.5			52.0	47.0
102	3	ME2170	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	61.0	60.0			60	50	53.0	47.5	-7.0	-2.5	52.5	47.0	-7.5	-3.0					60	50	35	35	-25.0	-15.0	35.0	35.0	-25.0	-15.0			53.0	47.5
103	1	ME2171	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	61.0	60.0			60	50	50.0	44.5	-10.0	-5.5	49.5	44.0	-10.5	-6.0					60	50	<35	<35	-29.5	-19.5	<35	<35	-29.5	-19.5			49.5	44.5
103	2	ME2171	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	61.0	60.0			60	50	50.5	45.0	-9.5	-5.0	50.0	44.5	-10.0	-5.5					60	50	<35	<35	-27.0	-17.0	<35	<35	-27.0	-17.0			50.0	45.0
103	3	ME2171	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	61.0	60.0			60	50	51.0	45.5	-9.0	-4.5	50.5	45.0	-9.5	-5.0					60	50	<35	<35	-26.0	-16.0	<35	<35	-26.0	-16.0			50.5	45.0
104	1	ME2172	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	61.0	60.0			60	50	49.5	44.0	-10.5	-6.0	49.5	44.0	-10.5	-6.0					60	50	<35	<35	-30.0	-19.5	<35	<35	-30.0	-19.5			49.5	44.0
104	2	ME2172	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	61.0	60.0			60	50	50.0	44.5	-10.0	-5.5	49.5	44.0	-10.5	-6.0					60	50	<35	<35	-27.0	-17.0	<35	<35	-27.0	-17.0			50.0	44.5
104	3	ME2172	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	61.0	60.0			60	50	50.5	45.0	-9.5	-5.0	50.5	44.5	-9.5	-5.0					60	50	<35	<35	-26.0	-16.0	<35	<35	-26.0	-16.0			50.5	45.0
105	1	ME2240	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	48.5	48.5			60	50	45.0	39.5	-15.0	-10.5	45.0	39.5	-15.0	-10.5					60	50	<35	<35	-29.0	-19.0	<35	<35	-29.0	-19.0			45.0	40.0
105	2	ME2240	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	49.0	49.0			60	50	49.5	44.0	-10.5	-6.0	49.5	44.0	-10.5	-6.0					60	50	35	35	-25.0	-14.5	35.0	35.0	-25.0	-14.5			50.0	44.5
105	3	ME2240	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	52.0	51.0			60	50	52.5	47.0	-7.5	-3.0	52.0	46.0	-8.0	-4.0					60	50	35.5	35.5	-24.5	-14.5	35.5	35.5	-24.5	-14.5			52.0	46.5
107	1	ME2173	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	61.0	60.0			60	50	49.0	43.5	-11.0	-6.5	49.0	43.5	-11.0	-6.5					60	50	<35	<35	-30.0	-20.0	<35	<35	-30.0	-20.0			49.0	44.0
107	2	ME2173	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	61.0	60.0			60	50	49.5	44.0	-10.5	-6.0	49.5	44.0	-10.5	-6.0					60	50	<35	<35	-27.5	-17.5	<35	<35	-27.5	-17.5			49.5	44.0
107	3	ME2173	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	61.0	60.0			60	50	50.5	45.0	-9.5	-5.0	50.0	44.5	-10.0	-5.5					60	50	<35	<35	-26.0	-16.0	<35	<35	-26.0	-16.0			50.0	45.0
108	1	ME2174	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	60.5	60.0			60	50	49.0	43.5	-11.0	-6.5	48.5	43.5	-11.5	-6.5					60	50	<35	<35	-30.5	-20.0	<35	<35	-30.5	-20.0			49.0	43.5
108	2	ME2174	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	61.0	60.0			60	50	49.5	44.0	-10.5	-6.0	49.0	43.5	-11.0	-6.5					60	50	<35	<35	-27.5	-17.5	<35	<35	-27.5	-17.5			49.0	44.0
108	3	ME2174	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	60.5	60.0			60	50	50.5	44.5	-9.5	-5.0	50.0	44.5	-10.0	-5.5					60	50	<35	<35	-26.0	-16.0	<35	<35	-26.0	-16.0			50.0	45.0
109	1	ME2175	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	60.5	60.0			60	50	48.5	43.0	-11.5	-7.0	48.0	42.5	-12.0	-7.5					60	50	<35	<35	-30.5	-20.5	<35	<35	-30.5	-20.5			48.0	43.0
109	2	ME2175	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	61.0	60.0			60	50	49.0	43.5	-11.0	-6.5	48.5	43.0	-11.5	-7.0					60	50	<35	<35	-27.5	-17.5	<35	<35	-27.5	-17.5			48.5	43.5
109	3	ME2175	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	60.5	59.5			60	50	50.0	44.5	-10.0	-5.5	49.5	44.0	-10.5	-6.0					60	50	<35	<35	-26.0	-16.0	<35	<35	-26.0	-16.0			49.5	44.5
111	1	ME2191	3	Residenziale	3	250 / FF	65	55	61.0	60.5			65	55	51.0	45.5	-14.0	-9.5	50.5	45.0	-14.5	-10.0					60	50	<35	<35	-29.0	-18.5	<35	<35	-29.0	-18.5			50.5	45.5
111	2	ME2191	3	Residenziale	3	250 / FF	65	55	61.5	60.5			65	55	53.0	47.5	-12.0	-7.5	52.5	47.0	-12.5	-8.0					60	50	<35	<35	-27.5	-17.5	<35	<35	-27.5	-17.5			52.5	47.5
111	3	ME2191	3	Residenziale	3	250 / FF	65	55	61.5	60.5			65	55	53.5	48.0	-11.5	-7.0	53.0	47.5	-12.0	-7.5					60	50	<35	<35	-26.5	-16.5	<35	<35	-26.5	-16.5			53.0	47.5
112	1	ME38	3	Residenziale	3	250 / 250	65	55	57.5	57.0			65	55	49.0	43.5	-16.0	-11.5	49.0	43.5	-16.0	-11.5			AS	65	62	52	<35	<35	-32.5	-22.0	<35	<35	-32.5	-22.0			49.0	43.5
112	2	ME38	3	Residenziale	3	250 / 250	65	55	58.5	57.5			65	55	50.0	44.5	-15.0	-10.5	50.0	44.5	-15.0	-10.5			AS	65	62	52	<35	<35	-30.0	-20.0	<35	<35	-30.0	-20.0			50.0	45.0
114	1	ME2176	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	61.0	60.0			60	50	49.5	44.0	-10.5	-6.0	49.0	43.5	-11.0	-6.5					60	50	<35	<35	-27.5	-17.5	<35	<35	-27.5	-17.5			49.5	44.0
114	2	ME2176	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	61.0	60.0			60	50	51.0	45.5	-9.0	-4.5	50.5	45.0	-9.5	-5.0					60	50	<35	<35	-25.5	-15.0	<35	<35	-25.5	-15.0			50.5	45.5
116	1	ME2177	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	63.5	62.5			60	50	48.5	43.0	-11.5	-7.0	48.0	42.5	-12.0	-7.5					60	50	<35	<35	-27.5	-17.0	<35	<35	-27.5	-17.0			48.0	43.0
116	2	ME2177	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	63.0	62.0			60	50	52.0	46.5	-8.0	-3.5	51.0	45.5	-9.0	-4.5					60	50	<35	<35	-25.0	-15.0	<35	<35	-25.0	-15.0			51.5	46.0
118	1	ME2190	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	59.0	58.5			60	50	52.0	46.5	-8.0	-3.5	51.5	46.0	-8.5	-4.0					60	50	<35	<35	-27.5	-17.5	<35	<35	-27.5	-17.5			51.5	46.0
118	2	ME2190	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	59.5	58.5			60	50	53.0	47.5	-7.0	-2.5	52.0	46.5	-8.0	-3.5					60	50	<35	<35	-26.5	-16.5	<35	<35	-26.5	-16.5			52.0	47.0
120	1	ME2189	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	60.5	59.5			60	50	50.5	44.5	-9.5	-5.0	50.0	44.5	-10.0	-5.5					60	50	<35	<35	-27.5	-17.5	<35	<35	-27.5	-17.5			50.0	44.5
120	2	ME2189	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	61.0	60.0			60	50	53.5	47.5	-6.5	-2.5	53.0	47.0	-7.0	-3.0					60	50	<35	<35	-26.5	-16.0	<35	<35	-26.5	-16.0			53.0	47.5
122	1	ME2239	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	61.0	60.0			60	50	48.5	43.0	-11.5	-7.0	47.0	41.5	-13.0	-8.5					60	50	<35	<35	-28.5	-18.5	<35	<35	-28.5	-18.5			47.5	42.0
122	2	ME2239	3	Residenziale	3	FF / FF	60	50	61.0	60.0			60	50	50.5	45.0	-9.5	-5.0	49.5	44.0	-10.5	-6.0					60	50	<35	<35	-25.0	-15.0	<35	<35	-25.0	-15.0			50.0	44.5
123	1	ME39	3	Residenziale	3	250 / 250	65	55	51.0	51.0			65	55	51.5	46.0	-13.5	-9.0	51.0	45.5	-14.0	-9.5			AS	65	62	52	<35	<35	-32.0	-22.0	<35	<35	-32.0	-22.0			51.0	46.0
123	2	ME39	3	Residenziale	3	250 / 250	65	55	53.5	52.5			65	5																										

Codice Ricettore	Piano	Codice Censimento	Tavola ricettori n°	Destinazione d'uso	Class. Acu o PRG	FASCIA IMPATTO Autostrada FS	LIMITE DI ZONA		Livelli di CLIMA ACUSTICO		Impatto STRADALE										Impatto FERROVIARIO										Impatto STRADALE E FERROVIARIO									
							Day	Night	Day	Night	Sorgenti Concorsuali		Livello di soglia		Livelli ANTE Mitigazione		Esuberi/Margine ANTE Mitigazione		Livelli POST MITIGATO		Esuberi/Margine POST MITIGATO		Livello abitativo	Verifica Ricettore	SORGENTI CONCORSALE		Livello di soglia		Livelli ANTE Mitigazione		Esuberi/Margine ANTE Mitigazione		Livelli POST MITIGATO		Esuberi/Margine POST MITIGATO		Livello abitativo	Verifica Ricettore	Livelli POST MITIGATO	
											Nome	Fascia	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night			Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night			Day	Night
210	1	ME2250	2	Rudere	2	FF / FF	55	45	43.0	40.5	55	45	51.0	45.5	-4.0	0.5	49.5	44.0	-5.5	-1.0					55	45	<35	<35	-23.5	-13.5	<35	<35	-23.5	-13.5			49.5	44.0		
210	2	ME2250	2	Rudere	2	FF / FF	55	45	45.0	42.5	55	45	52.5	47.0	-2.5	2.0	51.0	45.5	-4.0	0.5					55	45	<35	<35	-22.0	-12.0	<35	<35	-22.0	-12.0			51.0	45.5		
211	1		2	Residenziale	2	FF / -	55	45	42.0	40.0	55	45	48.0	42.5	-7.0	-2.5	46.0	40.5	-9.0	-4.5					55	45	<35	<35	-21.5	-11.5	<35	<35	-21.5	-11.5			46.5	41.5		
211	2		2	Residenziale	2	FF / -	55	45	46.5	46.0	55	45	51.0	45.0	-4.0	0.0	50.0	44.5	-5.0	-0.5					55	45	35	35.5	-20.0	-9.5	35.0	35.0	-20.0	-9.5			50.0	45.0		
212	1		2	Residenziale	2	FF / -	55	45	49.0	48.0	55	45	45.5	40.0	-9.5	-5.0	43.5	38.0	-11.5	-7.0					55	45	<35	<35	-22.5	-12.5	<35	<35	-22.5	-12.5			44.0	39.0		
213	1	ME2216	2	Residenziale	2	250 / FF	65	55	42.0	40.0	65	55	52.0	46.0	-13.0	-9.0	50.5	45.0	-14.5	-10.0					55	45	<35	<35	-24.5	-14.5	<35	<35	-24.5	-14.5			50.5	45.5		
215	1		2	Residenziale	2	FF / -	55	45	46.0	46.0	55	45	50.5	45.0	-4.5	0.0	49.5	44.0	-5.5	-1.0					55	45	35.5	35.5	-19.5	-9.5	35.5	35.5	-19.5	-9.5			50.0	45.0		
216	1		2	Residenziale	2	250 / FF	65	55	43.0	40.5	55	55	51.5	46.0	-13.5	-9.0	50.5	45.0	-14.5	-10.0					55	45	<35	<35	-26.0	-16.0	<35	<35	-26.0	-16.0			50.5	45.0		
217	1	ME2252	2	Rudere	2	FF / FF	55	45	42.5	40.5	55	45	51.5	46.0	-3.5	1.0	50.5	44.5	-4.5	-0.5					55	45	<35	<35	-24.0	-14.0	<35	<35	-24.0	-14.0			50.5	45.0		
217	2	ME2252	2	Rudere	2	FF / FF	55	45	44.5	42.5	55	45	52.0	46.5	-3.0	1.5	51.0	45.5	-4.0	0.5					55	45	<35	<35	-22.0	-12.0	<35	<35	-22.0	-12.0			51.0	45.5		
220	1	ME2255	2	Rudere	2	FF / FF	55	45	41.5	40.0	55	45	51.0	45.5	-4.0	0.5	50.0	44.5	-5.0	-0.5					55	45	<35	<35	-24.0	-13.5	<35	<35	-24.0	-13.5			50.0	45.0		
220	2	ME2255	2	Rudere	2	FF / FF	55	45	44.5	43.0	55	45	52.0	46.0	-3.0	1.0	50.5	45.0	-4.5	0.0					55	45	<35	<35	-21.0	-11.0	<35	<35	-21.0	-11.0			51.0	45.5		
221	1		2	Residenziale	2	250 / FF	65	55	43.5	41.0	55	55	51.5	46.0	-13.5	-9.0	50.0	44.5	-15.0	-10.5					55	45	<35	<35	-26.0	-15.5	<35	<35	-26.0	-15.5			50.0	44.5		
222	1	ME2217	2	Residenziale	3	FF / -	60	50	58.5	57.5	60	50	47.5	42.0	-12.5	-8.0	46.0	40.5	-14.0	-9.5					60	50	<35	<35	-27.0	-17.0	<35	<35	-27.0	-17.0			46.0	41.0		
223	1		2	Residenziale	2	FF / -	55	45	46.5	46.0	55	45	48.0	42.5	-7.0	-2.5	47.5	41.5	-7.5	-3.5					55	45	<35	<35	-21.5	-11.5	<35	<35	-21.5	-11.5			47.5	42.5		
223	2		2	Residenziale	2	FF / -	55	45	50.5	50.0	55	45	50.5	45.0	-4.5	0.0	49.5	44.0	-5.5	-1.0					55	45	35	35.5	-20.0	-9.5	35.0	35.5	-20.0	-9.5			49.5	44.5		
224	1		2	Residenziale	2	FF / FF	55	45	45.0	44.5	55	45	51.0	45.5	-4.0	0.5	50.0	44.5	-5.0	-0.5					55	45	<35	<35	-20.5	-10.0	<35	<35	-20.5	-10.0			50.0	45.0		
225	1	ME2218	2	Residenziale	2	250 / FF	65	55	43.0	40.0	65	55	51.5	46.0	-13.5	-9.0	50.5	45.0	-14.5	-10.0					55	45	<35	<35	-26.0	-15.5	<35	<35	-26.0	-15.5			50.5	45.0		
226	1		2	Residenziale	2	FF / FF	55	45	44.0	44.0	55	45	49.0	43.5	-6.0	-1.5	47.5	42.0	-7.5	-3.0					55	45	<35	<35	-20.5	-10.5	<35	<35	-20.5	-10.5			48.0	43.0		
227	1		2	Residenziale	3	FF / -	60	50	67.0	66.0	60	50	45.5	40.0	-14.5	-10.0	44.0	38.5	-16.0	-11.5					60	50	<35	<35	-30.0	-19.5	<35	<35	-30.0	-19.5			44.5	39.5		
228	1		2	Residenziale	3	FF / -	60	50	63.5	62.5	60	50	48.0	42.5	-12.0	-7.5	47.5	42.0	-12.5	-8.0					60	50	<35	<35	-27.0	-17.0	<35	<35	-27.0	-17.0			47.5	42.5		
228	2		2	Residenziale	3	FF / -	60	50	63.0	62.0	60	50	50.5	45.0	-9.5	-5.0	49.5	44.0	-10.5	-6.0					60	50	36	36	-24.0	-14.0	36.0	36.0	-24.0	-14.0			49.5	44.5		
229	1		2	Residenziale	3	FF / -	60	50	52.5	52.0	60	50	49.5	44.0	-10.5	-6.0	48.0	42.5	-12.0	-7.5					60	50	<35	35	-25.0	-15.0	<35	35.0	-25.0	-15.0			48.0	43.0		
229	2		2	Residenziale	3	FF / -	60	50	54.5	53.5	60	50	51.0	45.5	-9.0	-4.5	49.5	44.0	-10.5	-6.0					60	50	35.5	36	-24.5	-14.0	35.5	36.0	-24.5	-14.0			50.0	44.5		
230	1	ME2251	2	Rudere	2	FF / FF	55	45	40.5	38.0	55	45	51.5	46.0	-3.5	1.0	50.0	44.5	-5.0	-0.5					55	45	<35	<35	-24.0	-14.0	<35	<35	-24.0	-14.0			50.5	45.0		
230	2	ME2251	2	Rudere	2	FF / FF	55	45	43.0	41.0	55	45	52.0	46.5	-3.0	1.5	51.0	45.5	-4.0	0.5					55	45	<35	<35	-22.0	-12.0	<35	<35	-22.0	-12.0			51.0	45.5		
231	1	ME2334	2	Residenziale	2	FF / FF	55	45	40.5	41.0	55	45	49.5	44.0	-5.5	-1.0	49.0	43.5	-6.0	-1.5					55	45	<35	<35	-23.0	-12.5	<35	<35	-23.0	-12.5			49.0	43.5		
231	2	ME2334	2	Residenziale	2	FF / FF	55	45	44.5	43.5	55	45	52.5	46.5	-2.5	1.5	51.0	45.5	-4.0	0.5					55	45	<35	<35	-21.0	-11.0	<35	<35	-21.0	-11.0			51.0	45.5		
232	1		2	Residenziale	2	FF / FF	55	45	39.0	37.5	55	45	51.5	46.0	-3.5	1.0	50.5	45.0	-4.5	0.0					55	45	<35	<35	-22.5	-12.5	<35	<35	-22.5	-12.5			50.5	45.0		
233	2	ME2351	2	Residenziale	2	FF / FF	55	45	51.0	50.0	55	45	49.5	44.0	-5.5	-1.0	49.0	43.5	-6.0	-1.5					55	45	<35	<35	-20.5	-10.5	<35	<35	-20.5	-10.5			49.0	44.0		
233	1	ME2351	2	Residenziale	2	FF / FF	55	45	48.5	48.5	55	45	49.0	43.5	-6.0	-1.5	48.5	43.0	-6.5	-2.0					55	45	<35	<35	-24.0	-13.5	<35	<35	-24.0	-13.5			48.5	43.5		
234	1		2	Residenziale	3	FF / -	60	50	63.5	62.5	60	50	47.0	41.5	-13.0	-8.5	46.5	41.0	-13.5	-9.0					60	50	<35	<35	-28.5	-18.0	<35	<35	-28.5	-18.0			47.0	41.5		
234	2		2	Residenziale	3	FF / -	60	50	63.5	62.5	60	50	51.0	45.5	-9.0	-4.5	49.5	44.0	-10.5	-6.0					60	50	36	36	-24.0	-14.0	36.0	36.0	-24.0	-14.0			49.5	44.5		
235	1		2	Residenziale	2	250 / FF	65	55	45.5	42.5	SC	65	62	52	51.5	46.0	-10.5	-6.0	50.0	44.5	-12.0	-7.5			55	45	<35	<35	-23.5	-13.5	<35	<35	-23.5	-13.5			50.0	45.0		
235	2		2	Residenziale	2	250 / FF	65	55	48.0	45.0	SC	65	62	52	52.0	46.5	-10.0	-5.5	50.5	45.0	-11.5	-7.0			55	45	<35	<35	-22.5	-12.5	<35	<35	-22.5	-12.5			50.5	45.0		
236	1		2	Residenziale	2	250 / FF	65	55	47.0	44.0	SC	65	62	52	52.0	46.5	-10.0	-5.5	50.5	45.0	-11.5	-7.0			55	45	<35	<35	-23.0	-13.0	<35	<35	-23.0	-13.0			50.5	45.0		
236	2		2	Residenziale	2	250 / FF	65	55	49.0	46.0	SC	65	62	52	52.5	47.0	-9.5	-5.0	51.0	45.5	-11.0	-6.5			55	45	<35	<35	-22.0	-12.0	<35	<35	-22.0	-12.0			51.0	45.5		
237	1	ME2355	2	Residenziale	3	FF / FF	60	50	56.0	55.0	60	50	49.0	43.5	-11.0	-6.5	48.0	42.5	-12.0	-7.5					60	50	<35	<35	-26.5	-16.5	<35	<35	-26.5	-16.5			48.0	43.0		
237	2	ME2355	2	Residenziale	3	FF / FF	60	50	57.5	56.5	60	50	50.5	45.0	-9.5	-5.0	49.5	44.0	-10.5	-6.0					60	50	35	35	-25.0	-15.0	35.0	35.0	-25.0	-15.0						

Codice Ricettore	Piano	Codice Censimento	Tavola ricettori n°	Destinazione d'uso	Class. Acu o PRG	FASCIA IMPATTO Autostrada FS	LIMITE DI ZONA		Livelli di CLIMA ACUSTICO		Impatto STRADALE										Impatto FERROVIARIO										Impatto STRADALE E FERROVIARIO											
											Sorgenti Concorsuali		Livello di soglia		Livelli ANTE Mitigazione		Esuberi/Margine ANTE Mitigazione		Livelli POST MITIGATO		Esuberi/Margine POST MITIGATO		Livello abitativo	Verifica Ricettore	SORGENTI CONCORSALE		Livello di soglia		Livelli ANTE Mitigazione				Esuberi/Margine ANTE Mitigazione		Livelli POST MITIGATO		Esuberi/Margine POST MITIGATO		Livello abitativo	Verifica Ricettore	Livelli POST MITIGATO	
											Nome	Fascia	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night			Day	Night	Day	Night	Day	Night			Day	Night	Day	Night	Day	Night			Day	Night
530	2	ME119	5	Terziario	3	250 / 100	70	60	64.0	60.0	SC	70	63.8	53.8	54.0	48.5	-10.0	-5.5	51.0	45.5	-12.5	-8.0			SC,AS	70.65	66.4	56.4	<35	<35	-35.0	-25.0	<35	<35	-35.0	-25.0			51.0	46.0		
531	1	ME93	5	Residenziale	3	250 / 250	70	60	70.0	65.0	SC	70	63.8	53.8	52.5	47.0	-11.0	-6.5	50.0	44.5	-14.0	-9.5			SC,AS	70.65	62.9	52.9	<35	<35	-31.0	-21.0	<35	<35	-31.0	-21.0			50.0	44.5		
532	1	ME103	5	Terziario	3	250 / 250	70	60	71.0	66.5	SC	70	63.8	53.8	51.0	45.5	-12.5	-8.5	49.0	43.5	-15.0	-10.5			SC,AS	70.65	62.9	52.9	<35	<35	-34.5	-24.5	<35	<35	-34.5	-24.5			49.0	43.5		
533	1	ME102	5	Terziario	3	250 / 250	70	60	70.0	66.0	SC	70	63.8	53.8	51.5	46.0	-12.5	-8.0	49.0	43.5	-14.5	-10.0			SC,AS	70.65	62.9	52.9	<35	<35	-34.0	-24.5	<35	<35	-34.0	-24.0			49.0	44.0		
534	1	ME97	5	Terziario	3	250 / 250	70	60	70.5	66.5	SC	70	63.8	53.8	50.5	45.0	-13.0	-8.5	49.0	43.5	-14.5	-10.0			SC,AS	70.65	62.9	52.9	<35	<35	-34.0	-24.0	<35	<35	-34.0	-24.0			49.0	44.0		
535	1	ME107	5	Residenziale	3	250 / 100	70	60	60.5	57.0	SC	70	63.8	53.8	53.0	47.5	-11.0	-6.5	50.0	44.5	-14.0	-9.0			SC,AS	70.65	66.4	56.4	<35	<35	-35.0	-25.0	<35	<35	-35.0	-25.0			50.0	45.0		
535	2	ME107	5	Residenziale	3	250 / 100	70	60	63.0	59.0	SC	70	63.8	53.8	53.0	47.5	-10.5	-6.0	50.5	45.0	-13.5	-9.0			SC,AS	70.65	66.4	56.4	<35	<35	-35.0	-25.0	<35	<35	-35.0	-25.0			50.5	45.0		
535	3	ME107	5	Residenziale	3	250 / 100	70	60	63.5	59.0	SC	70	63.8	53.8	54.0	48.0	-10.0	-5.5	51.0	45.5	-12.5	-8.0			SC,AS	70.65	66.4	56.4	<35	<35	-35.0	-25.0	<35	<35	-35.0	-25.0			51.0	45.5		
536	1	ME95	5	Terziario	3	250 / 250	70	60	70.0	65.5	SC	70	63.8	53.8	52.5	46.5	-11.5	-7.0	49.0	43.5	-14.5	-10.0			SC,AS	70.65	62.9	52.9	<35	<35	-32.0	-22.0	<35	<35	-32.5	-22.0			49.5	44.0		
537	1	ME94	5	Terziario	3	250 / 250	70	60	70.5	66.0	SC	70	63.8	53.8	50.5	45.0	-13.5	-9.0	46.5	41.0	-17.0	-12.5			SC,AS	70.65	62.9	52.9	<35	<35	-33.0	-23.0	<35	<35	-33.5	-23.0			47.0	41.5		
538	1	ME96	6	Terziario	3	250 / 250	70	60	64.0	60.0	SC	70	63.8	53.8	52.5	47.0	-11.5	-7.0	50.0	44.5	-13.5	-9.0			SC,AS	70.65	62.9	52.9	<35	<35	-31.5	-21.5	<35	<35	-31.5	-21.5			50.0	45.0		
539	1	ME97	5	Residenziale	3	250 / 250	70	60	50.5	47.5	SC	70	63.8	53.8	53.0	47.5	-11.0	-6.5	50.0	44.5	-13.5	-9.0			SC,AS	70.65	62.9	52.9	<35	<35	-32.0	-22.0	<35	<35	-32.0	-22.0			50.0	45.0		
540	1	ME97	5	Residenziale	3	250 / 250	70	60	54.0	51.0	SC	70	63.8	53.8	51.0	45.0	-13.0	-8.5	48.0	42.5	-16.0	-11.5			SC,AS	70.65	62.9	52.9	<35	<35	-32.0	-22.0	<35	<35	-32.5	-22.5			48.0	43.0		
541	1	ME97	5	Industriale	3	250 / 250	70	60	55.0	51.5	SC	70	63.8	53.8	51.5	46.0	-12.0	-8.0	49.0	43.5	-15.0	-10.5			SC,AS	70.65	62.9	52.9	<35	<35	-32.0	-21.5	<35	<35	-32.0	-21.5			49.0	43.5		
542	1	ME71	6	Residenziale	2	250 / 100	70	60	50.5	47.5	SC	70	63.8	53.8	52.5	47.0	-11.5	-7.0	50.0	44.5	-13.5	-9.0			SC,AS	70.65	66.4	56.4	<35	<35	-35.0	-27.0	<35	<35	-35.0	-27.0			50.0	44.5		
543	1	ME71	6	Residenziale	2	250 / 100	70	60	51.0	48.0	SC	70	63.8	53.8	53.0	47.5	-11.0	-6.5	50.5	45.0	-13.5	-9.0			SC,AS	70.65	66.4	56.4	<35	<35	-35.0	-27.5	<35	<35	-35.0	-27.5			50.5	45.0		
544	1	ME71	6	Residenziale	2	250 / FF	70	60	57.0	53.5	SC	70	63.8	53.8	53.0	47.5	-11.0	-6.5	49.5	44.0	-14.0	-9.5			SC,AS	70.65	55	45	<35	<35	-23.0	-13.0	<35	<35	-23.5	-13.0			50.0	44.5		
545	1	ME71	6	Residenziale	2	250 / FF	70	60	58.0	54.5	SC	70	63.8	53.8	51.5	46.0	-12.5	-8.0	50.0	44.5	-14.0	-9.5			SC,AS	70.65	55	45	<35	<35	-22.5	-12.5	<35	<35	-22.5	-12.5			50.0	44.5		
545	2	ME72	6	Residenziale	2	250 / FF	70	60	61.0	56.5	SC	70	63.8	53.8	53.5	48.0	-10.0	-6.0	50.5	45.0	-13.5	-9.0			SC,AS	70.65	55	45	<35	<35	-20.5	-10.0	<35	<35	-20.5	-10.5			50.5	45.5		
546	1	ME72	6	Residenziale	2	250 / 100	70	60	50.0	47.0	SC	70	63.8	53.8	53.0	47.5	-11.0	-6.5	50.0	44.5	-13.5	-9.0			SC,AS	70.65	66.4	56.4	<35	<35	-35.0	-26.5	<35	<35	-35.0	-26.5			50.0	45.0		
547	1	ME77	6	Residenziale	2	250 / 250	70	60	49.5	46.5	SC	70	63.8	53.8	53.0	47.0	-11.0	-6.5	50.0	44.5	-14.0	-9.5			SC,AS	70.65	62.9	52.9	<35	<35	-33.5	-23.5	<35	<35	-33.5	-23.5			50.0	44.5		
548	1	ME73	6	Residenziale	2	250 / 100	65	55	47.0	43.5	SC	65	62	52	53.0	47.5	-9.0	-4.5	50.5	45.0	-11.5	-7.0			SC,AS	65.65	67.9	57.9	<35	<35	-35.0	-28.0	<35	<35	-35.0	-28.0			50.5	45.0		
549	1	ME74	6	Residenziale	2	250 / 250	65	55	47.5	44.0	SC	65	62	52	52.0	46.5	-10.0	-5.5	49.5	44.0	-12.5	-8.0			SC,AS	65.65	60.2	50.2	<35	<35	-30.5	-20.5	<35	<35	-30.5	-20.5			49.5	44.5		
550	1	ME76	6	Residenziale	2	250 / 250	65	55	47.0	44.0	SC	65	62	52	51.5	46.0	-10.5	-6.0	48.5	43.0	-13.5	-9.0			SC,AS	65.65	60.2	50.2	<35	<35	-30.5	-20.0	<35	<35	-30.5	-20.0			48.5	43.0		
551	1	ME91	6	Residenziale	2	250 / 250	65	55	49.0	46.0	SC	65	62	52	52.5	47.0	-9.5	-5.0	50.0	44.5	-12.0	-7.5			SC,AS	65.65	60.2	50.2	<35	<35	-30.5	-20.5	<35	<35	-30.5	-20.5			50.0	45.0		
551	2	ME91	6	Residenziale	2	250 / 250	65	55	51.5	48.0	SC	65	62	52	53.5	47.5	-8.5	-4.5	50.5	45.0	-11.5	-7.0			SC,AS	65.65	60.2	50.2	<35	<35	-28.0	-18.0	<35	<35	-28.0	-18.0			51.0	45.5		
552	1	ME90	6	Residenziale	2	250 / 250	65	55	48.5	45.5	SC	65	62	52	51.0	45.5	-11.0	-6.5	49.0	43.5	-13.0	-8.5			SC,AS	65.65	60.2	50.2	<35	<35	-31.5	-21.5	<35	<35	-32.0	-21.5			49.0	44.0		
552	2	ME90	6	Residenziale	2	250 / 250	65	55	51.0	48.0	SC	65	62	52	52.0	46.0	-10.0	-6.0	50.0	44.5	-12.0	-7.5			SC,AS	65.65	60.2	50.2	<35	<35	-29.0	-19.0	<35	<35	-29.0	-19.0			50.0	44.5		
553	1	ME90	6	Residenziale	2	250 / 100	65	55	42.0	39.5	SC	65	62	52	52.0	46.5	-10.0	-5.5	50.0	44.5	-12.0	-7.5			SC,AS	65.65	67.9	57.9	<35	<35	-35.0	-28.0	<35	<35	-35.0	-28.0			50.0	44.5		
554	1	ME90	6	Residenziale	2	250 / 250	65	55	50.5	47.5	SC	65	62	52	53.5	48.0	-8.5	-4.0	51.0	45.5	-11.0	-6.5			SC,AS	65.65	60.2	50.2	<35	<35	-29.0	-19.0	<35	<35	-29.5	-19.0			51.0	45.5		
555	1	ME89	6	Residenziale	2	250 / 250	65	55	47.0	43.5	SC	65	62	52	51.0	45.5	-11.0	-6.5	49.5	44.0	-12.5	-8.0			SC,AS	65.65	60.2	50.2	<35	<35	-30.5	-20.5	<35	<35	-30.5	-20.5			49.5	44.0		
556	1	ME89	6	Residenziale	2	250 / 250	65	55	48.5	45.5	SC	65	62	52	52.5	47.0	-9.5	-5.0	50.5	45.0	-11.5	-7.0			SC,AS	65.65	60.2	50.2	<35	<35	-30.0	-19.5	<35	<35	-30.0	-19.5			50.5	45.0		
556	2	ME89	6	Residenziale	2	250 / 250	65	55	51.0	47.5	SC	65	62	52	53.5	48.0	-8.5	-4.0	51.0	45.5	-11.0	-6.5			SC,AS	65.65	60.2	50.2	<35	<35	-27.5	-17.5	<35	<35	-27.5	-17.5			51.0	45.5		
556	3	ME89	6	Residenziale	2	250 / 250	65	55	53.0	49.0	SC	65	62	52	54.0	48.0	-8.0	-4.0	51.5	46.0	-10.5	-6.0			SC,AS	65.65	60.2	50.2	<35	<35	-26.5	-16.5	<35	<35	-27.0	-16.5			51.5	46.0		
556	4	ME89	6	Residenziale	2	250 / 250	65	55	54.0	50.0	SC	65	62	52	54.5	48.5	-7.5	-3.5	52.0	46.5	-10.0	-5.5			SC,AS	65.65	60.2	50.2	<35	<35												

Codice Ricettore	Piano	Codice Censimento	Tavola ricettori n°	Destinazione d'uso	Class. Acu o PRG	FASCIA IMPATTO Autostrada FS	LIMITE DI ZONA		Livelli di CLIMA ACUSTICO		Impatto STRADALE										Impatto FERROVIARIO										Impatto STRADALE E FERROVIARIO									
							Day	Night	Day	Night	Sorgenti Concorsuali		Livello di soglia		Livelli ANTE Mitigazione		Esuberi/Margine ANTE Mitigazione		Livelli POST MITIGATO		Esuberi/Margine POST MITIGATO		Livello abitativo	Verificatore Ricettore	SORGENTI CONCORSALE		Livello di soglia		Livelli ANTE Mitigazione		Esuberi/Margine ANTE Mitigazione		Livelli POST MITIGATO		Esuberi/Margine POST MITIGATO		Livello abitativo	Verificatore Ricettore	Livelli POST MITIGATO	
											Nome	Fascia	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night			Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night			Day	Night
601	2		6	Residenziale	3	250 / 250	65	55	50.0	49.0			65	55	54.0	48.5	-11.0	-6.5	53.0	47.5	-12.0	-7.5			AS	65	62	52	<35	<35	-29.0	-19.0	<35	<35	-29.0	-19.0			53.0	47.5
602	1		6	Residenziale	3	250 / 250	65	55	49.0	48.5			65	55	53.0	47.5	-12.0	-7.5	52.5	47.0	-12.5	-8.0			AS	65	62	52	<35	<35	-29.0	-19.0	<35	<35	-29.0	-19.0			52.5	47.5
602	2		6	Residenziale	3	250 / 250	65	55	51.0	50.0			65	55	54.0	48.5	-11.0	-6.5	53.0	47.5	-12.0	-7.5			AS	65	62	52	<35	<35	-27.5	-17.5	<35	<35	-27.5	-17.5			53.0	48.0
603	1	ME28	6	Residenziale	3	250 / 250	65	55	58.5	57.5			65	55	53.0	47.5	-12.0	-7.5	52.5	47.0	-12.5	-8.0			AS	65	62	52	<35	<35	-31.5	-21.5	<35	<35	-31.5	-21.5			52.5	47.0
603	2	ME28	6	Residenziale	3	250 / 250	65	55	59.0	58.0			65	55	53.5	48.0	-11.5	-7.0	53.0	47.5	-12.0	-7.5			AS	65	62	52	<35	<35	-31.0	-21.0	<35	<35	-31.0	-21.0			53.0	47.5
604	1	ME31	6	Residenziale	3	250 / 250	65	55	58.5	57.5			65	55	53.0	47.5	-12.0	-7.5	52.5	47.0	-12.5	-8.0			AS	65	62	52	<35	<35	-31.5	-21.5	<35	<35	-31.5	-21.5			52.5	47.0
604	2	ME31	6	Residenziale	3	250 / 250	65	55	59.0	58.0			65	55	53.5	48.0	-11.5	-7.0	53.0	47.5	-12.0	-7.5			AS	65	62	52	<35	<35	-30.0	-20.0	<35	<35	-30.0	-20.0			53.0	47.5
605	1	ME37	6	Residenziale	3	250 / 250	65	55	59.0	58.0			65	55	53.0	47.5	-12.0	-7.5	52.5	47.0	-12.5	-8.0			AS	65	62	52	<35	<35	-31.0	-21.0	<35	<35	-31.0	-21.0			52.5	47.0
605	2	ME37	6	Residenziale	3	250 / 250	65	55	59.5	58.5			65	55	53.5	48.0	-11.5	-7.0	53.0	47.5	-12.0	-7.5			AS	65	62	52	<35	<35	-29.5	-19.5	<35	<35	-29.5	-19.5			53.0	47.5
606	1		6	Residenziale	3	250 / 250	65	55	59.5	58.5			65	55	53.5	48.0	-11.5	-7.0	53.0	47.5	-12.0	-7.5			AS	65	62	52	<35	<35	-29.0	-19.0	<35	<35	-29.0	-19.0			53.0	47.5
606	2		6	Residenziale	3	250 / 250	65	55	59.5	58.5			65	55	54.0	48.5	-11.0	-6.5	53.0	47.5	-12.0	-7.5			AS	65	62	52	<35	<35	-27.5	-17.5	<35	<35	-28.0	-17.5			53.5	48.0
607	1	ME2199	6	Residenziale	3	FF / FF	60	50	61.0	60.0			60	50	53.0	47.5	-7.0	-2.5	52.5	47.0	-7.5	-3.0					60	50	<35	<35	-27.0	-17.0	<35	<35	-27.5	-17.0			52.5	47.0
607	2	ME2199	6	Residenziale	3	FF / FF	60	50	61.0	60.0			60	50	54.0	48.5	-6.0	-1.5	53.0	47.5	-7.0	-2.5					60	50	<35	<35	-26.0	-16.0	<35	<35	-26.5	-16.0			53.0	47.5
608	1	ME2210	6	Residenziale	3	FF / FF	60	50	52.5	52.0			60	50	53.0	47.5	-7.0	-2.5	52.0	47.0	-8.0	-3.0					60	50	<35	<35	-27.0	-17.0	<35	<35	-27.0	-17.0			52.5	47.0
608	2	ME2210	6	Residenziale	3	FF / FF	60	50	54.0	53.0			60	50	54.0	48.5	-6.0	-1.5	53.0	47.5	-7.0	-2.5					60	50	35.5	35.5	-25.0	-14.5	35.0	35.0	-25.0	-15.0			52.0	47.5
609	1	ME2201	6	Residenziale	3	FF / FF	60	50	47.0	46.0			60	50	51.5	46.0	-8.5	-4.0	50.5	45.0	-9.5	-5.0					60	50	<35	<35	-26.5	-16.5	<35	<35	-26.5	-16.5			50.5	45.5
609	2	ME2201	6	Residenziale	3	FF / FF	60	50	49.5	48.0			60	50	54.0	48.5	-6.0	-1.5	53.0	47.5	-7.0	-2.5					60	50	35.5	35.5	-24.5	-14.5	35.5	35.5	-24.5	-14.5			50.5	47.5
610	1		6	Residenziale	3	FF / FF	60	50	53.0	52.0			60	50	52.0	46.5	-8.0	-3.5	51.5	46.0	-8.5	-4.0					60	50	<35	<35	-25.0	-15.0	<35	<35	-25.5	-15.0			51.5	46.0
610	2		6	Residenziale	3	FF / FF	60	50	53.5	53.0			60	50	54.0	48.5	-6.0	-1.5	53.0	47.5	-7.0	-2.5					60	50	36	36	-24.0	-14.0	36.0	36.0	-24.0	-14.0			53.0	47.5
611	1		6	Residenziale	3	FF / FF	60	50	47.5	44.5			60	50	51.5	46.0	-8.5	-4.0	51.0	45.5	-9.0	-4.5					60	50	<35	<35	-25.5	-15.5	<35	<35	-26.0	-15.5			51.5	46.0
611	2		6	Residenziale	3	FF / FF	60	50	49.5	46.5			60	50	53.0	47.5	-7.0	-2.5	52.5	47.0	-7.5	-3.0					60	50	36	36.5	-24.0	-13.5	36.0	36.0	-24.0	-14.0			52.5	47.5
612	1		6	Residenziale	3	FF / FF	60	50	51.0	50.0			60	50	52.5	47.0	-7.5	-3.0	51.5	46.5	-8.5	-3.5					60	50	36	36.5	-24.0	-13.5	36.0	36.5	-24.0	-13.5			52.0	46.5
613	1		6	Residenziale	3	FF / FF	60	50	52.0	51.0			60	50	50.0	44.5	-10.0	-5.5	49.5	44.0	-10.5	-6.0					60	50	<35	<35	-30.5	-20.0	<35	<35	-30.5	-20.0			49.5	44.5
613	2		6	Residenziale	3	FF / FF	60	50	57.5	56.5			60	50	52.0	46.5	-8.0	-3.5	52.0	46.5	-8.0	-3.5					60	50	<35	<35	-26.5	-16.5	<35	<35	-26.5	-16.5			52.0	46.5
613	3		6	Residenziale	3	FF / FF	60	50	60.5	59.5			60	50	52.5	47.0	-7.5	-3.0	52.0	47.0	-8.0	-3.0					60	50	35	35.5	-25.0	-14.5	35.0	35.5	-25.0	-14.5			52.5	47.0
614	1		6	Residenziale	3	FF / FF	60	50	53.5	52.5			60	50	48.5	43.0	-11.5	-7.0	48.5	43.0	-11.5	-7.0					60	50	<35	<35	-30.5	-20.5	<35	<35	-30.5	-20.5			48.5	43.0
614	2		6	Residenziale	3	FF / FF	60	50	61.0	60.0			60	50	51.5	46.0	-8.5	-4.0	51.5	46.0	-8.5	-4.0					60	50	<35	<35	-27.5	-17.0	<35	<35	-27.5	-17.0			51.5	46.0
615	1		6	Residenziale	3	FF / FF	60	50	48.5	47.5			60	50	47.5	42.0	-12.5	-8.0	47.5	42.0	-12.5	-8.0					60	50	<35	<35	-31.5	-21.5	<35	<35	-31.5	-21.5			47.5	42.0
615	2		6	Residenziale	3	FF / FF	60	50	52.5	52.0			60	50	49.5	44.0	-10.5	-6.0	49.0	43.5	-11.0	-6.5					60	50	<35	<35	-28.0	-18.0	<35	<35	-28.0	-18.0			49.0	44.0
615	3		6	Residenziale	3	FF / FF	60	50	54.5	53.5			60	50	52.0	46.5	-8.0	-3.5	51.0	45.5	-9.0	-4.5					60	50	36	36	-24.0	-14.0	35.5	36.0	-24.5	-14.0			51.0	46.0
616	1		6	Residenziale	3	FF / FF	60	50	53.0	52.0			60	50	49.0	43.5	-11.0	-7.0	48.0	42.5	-12.0	-7.5					60	50	<35	<35	-28.0	-18.0	<35	<35	-28.0	-18.0			48.0	42.5
617	1		6	Residenziale	3	FF / FF	60	50	53.0	52.5			60	50	52.5	47.0	-7.5	-3.0	51.5	46.0	-8.5	-4.0					60	50	<35	<35	-25.5	-15.5	<35	<35	-25.5	-15.5			51.5	46.0
618	1		6	Residenziale	3	FF / -	60	50	55.0	53.5			60	50	49.0	43.0	-11.0	-7.0	48.0	42.5	-12.0	-7.5					60	50	<35	35	-25.5	-15.0	<35	<35	-25.5	-15.0			48.5	43.5
618	2		6	Residenziale	3	FF / -	60	50	55.5	54.0			60	50	50.5	44.5	-9.5	-5.5	49.0	43.5	-11.0	-6.5					60	50	36	36.5	-24.0	-13.5	36.0	36.0	-24.0	-14.0			49.0	44.0
619	1		6	Residenziale	3	FF / FF	60	50	54.0	53.0			60	50	48.0	42.5	-12.0	-7.5	48.0	42.5	-12.0	-7.5					60	50	<35	<35	-29.5	-19.0	<35	<35	-29.5	-19.0			48.0	43.0
619	2		6	Residenziale	3	FF / FF	60	50	56.5	55.5			60	50	49.5	44.0	-10.5	-6.0	49.0	43.5	-11.0	-6.5					60	50	<35	35	-25.0	-15.0	<35	<35	-25.0	-15.0			49.5	44.0
619	3		6	Residenziale	3	FF / FF	60	50	57.0	56.0			60	50	52.5	47.0	-7.5	-3.0	51.5	46.0	-8.5	-4.0					60	50	37	37.5	-23.0	-12.5	37.0	37.0	-23.0	-13.0			51.5	46.5
620	1		6	Residenziale	3	FF / FF	60	50	59.5	58.5			60	50	52.0	46.5	-8.0	-3.5	51.0	45.5	-9.0	-4.5					60	50	36	36	-									

Codice Ricettore	Piano	Codice Censimento	Tavola ricettori n°	Destinazione d'uso	Class. Acu o PRG	FASCIA IMPATTO Autostrada FS	LIMITE DI ZONA		Livelli di CLIMA ACUSTICO		Impatto STRADALE										Impatto FERROVIARIO										Impatto STRADALE E FERROVIARIO											
											Sorgenti Concorsuali		Livello di soglia		Livelli ANTE Mitigazione		Esuberi/Margine ANTE Mitigazione		Livelli POST MITIGATO		Esuberi/Margine POST MITIGATO		Livello abitativo	Verifica Ricettore	SORGENTI CONCORSALE		Livello di soglia		Livelli ANTE Mitigazione				Esuberi/Margine ANTE Mitigazione		Livelli POST MITIGATO		Esuberi/Margine POST MITIGATO		Livello abitativo	Verifica Ricettore	Livelli POST MITIGATO	
											Nome	Fascia	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night			Day	Night	Day	Night	Day	Night			Day	Night	Day	Night	Day	Night			Day	Night
667	1	ME2305	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	60.0	55.0	SC	70	63.8	53.8	47.5	42.0	-16.0	-12.0	44.5	39.0	-19.5	-15.0					60	50	<35	<35	-30.5	-20.0	<35	<35	-30.5	-20.0			44.5	39.5		
667	2	ME2305	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	62.5	57.0	SC	70	63.8	53.8	50.5	45.0	-13.5	-9.0	49.5	44.0	-14.0	-9.5					60	50	<35	<35	-26.0	-16.0	<35	<35	-26.0	-16.0			50.0	44.5		
668	1	ME2304	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	53.5	49.5	SC	70	63.8	53.8	46.5	41.0	-17.0	-12.5	44.5	39.0	-19.5	-15.0					60	50	<35	<35	-28.0	-18.0	<35	<35	-28.0	-18.0			44.5	39.5		
668	2	ME2304	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	58.0	53.5	SC	70	63.8	53.8	52.5	47.0	-11.5	-7.0	50.5	45.0	-13.5	-9.0					60	50	35.5	36	-24.5	-14.0	35.5	35.5	-24.5	-14.5			50.5	45.5		
669	1	ME2280	6	Culto	2	250 / FF	70	60	56.5	52.5	SC	70	63.8	53.8	53.5	48.0	-10.5	-6.0	51.0	45.5	-12.5	-8.0					55	45	36	36	-19.0	-9.0	35.5	36.0	-19.5	-9.0			51.5	46.0		
670	1	ME2298	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	49.0	45.0	SC	70	63.8	53.8	47.0	41.5	-17.0	-12.5	46.0	40.5	-18.0	-13.5					60	50	<35	<35	-29.0	-19.0	<35	<35	-29.0	-19.0			46.0	41.0		
671	1	ME2297	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	43.5	39.5	SC	70	63.8	53.8	46.5	41.0	-17.5	-13.0	45.0	39.5	-18.5	-14.0					60	50	<35	<35	-30.0	-20.0	<35	<35	-30.0	-20.0			45.5	40.0		
672	1	ME2296	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	45.0	41.0	SC	70	63.8	53.8	48.5	43.0	-15.5	-11.0	47.5	42.0	-16.5	-12.0					60	50	<35	<35	-29.0	-19.0	<35	<35	-29.0	-19.0			47.5	42.5		
672	2	ME2296	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	54.0	50.0	SC	70	63.8	53.8	52.5	47.0	-11.5	-7.0	50.5	45.0	-13.5	-9.0					60	50	35.5	35.5	-24.5	-14.5	35.5	35.5	-24.5	-14.5			50.5	45.5		
673	1	ME2295	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	48.5	45.0	SC	70	63.8	53.8	50.0	44.5	-14.0	-9.5	49.5	44.0	-14.5	-10.0					60	50	<35	<35	-28.5	-18.5	<35	<35	-28.5	-18.5			49.5	44.0		
674	1	ME2281	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	50.5	47.0	SC	70	63.8	53.8	51.0	45.5	-13.0	-8.5	48.5	43.0	-15.0	-10.5					60	50	<35	<35	-28.0	-18.0	<35	<35	-28.5	-18.5			49.0	43.5		
675	1	ME2284	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	44.5	40.5	SC	70	63.8	53.8	48.0	42.5	-16.0	-11.5	47.0	41.5	-16.5	-12.0					60	50	<35	<35	-28.5	-18.5	<35	<35	-28.5	-18.5			47.5	42.0		
676	1	ME2299	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	54.5	51.5	SC	70	63.8	53.8	49.0	43.5	-14.5	-10.5	46.5	41.0	-17.0	-12.5					60	50	<35	<35	-27.5	-17.5	<35	<35	-28.0	-17.5			47.0	41.5		
677	1	ME2303	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	58.5	54.0	SC	70	63.8	53.8	51.0	45.0	-13.0	-8.5	46.5	41.0	-17.0	-12.5					60	50	<35	<35	-27.0	-17.0	<35	<35	-27.5	-17.0			47.0	42.0		
678	1	ME2285	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	53.5	50.5	SC	70	63.8	53.8	49.0	43.5	-15.0	-10.5	47.0	41.5	-17.0	-12.5					60	50	<35	<35	-28.0	-18.0	<35	<35	-28.0	-18.0			47.0	42.0		
679	1	ME2282	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	50.5	46.5	SC	70	63.8	53.8	52.0	46.5	-12.0	-7.5	50.0	44.5	-14.0	-9.5					60	50	<35	<35	-26.5	-16.5	<35	<35	-26.5	-16.5			50.0	44.5		
680	1	ME2283	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	53.0	50.0	SC	70	63.8	53.8	52.5	47.0	-11.0	-6.5	50.5	45.0	-13.5	-9.0					60	50	<35	<35	-26.5	-16.5	<35	<35	-26.5	-16.5			50.5	45.5		
680	2	ME2283	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	58.5	54.5	SC	70	63.8	53.8	53.5	48.0	-10.5	-6.0	51.0	45.5	-12.5	-8.0					60	50	35.5	35.5	-24.5	-14.5	35.5	35.5	-24.5	-14.5			51.0	46.0		
680	3	ME2283	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	59.5	55.5	SC	70	63.8	53.8	54.0	48.5	-10.0	-5.5	51.5	46.0	-12.0	-7.5					60	50	36.5	36.5	-23.5	-13.5	36.5	36.5	-24.0	-13.5			51.5	46.5		
681	1	ME2284	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	56.5	53.0	SC	70	63.8	53.8	53.0	47.5	-11.0	-6.5	50.5	45.0	-13.5	-9.0					60	50	<35	<35	-26.5	-16.5	<35	<35	-27.0	-16.5			50.5	45.5		
682	1	ME2286	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	61.0	57.0	SC	70	63.8	53.8	50.0	44.0	-14.0	-9.5	48.0	42.5	-16.0	-11.5					60	50	<35	<35	-27.5	-17.0	<35	<35	-27.5	-17.0			48.0	43.0		
682	2	ME2286	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	62.5	58.5	SC	70	63.8	53.8	53.0	47.5	-10.5	-6.0	50.5	45.0	-13.5	-9.0					60	50	35.5	35.5	-24.5	-14.5	35.0	35.0	-25.0	-15.0			50.5	45.5		
682	3	ME2286	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	63.0	58.5	SC	70	63.8	53.8	54.0	48.0	-10.0	-5.5	51.0	45.5	-13.0	-8.5					60	50	36	36.5	-24.0	-13.5	36.0	36.0	-24.0	-14.0			51.0	46.0		
683	1		6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	56.0	53.0	SC	70	63.8	53.8	49.5	44.0	-14.5	-10.0	48.0	42.5	-16.0	-11.5					60	50	<35	<35	-28.5	-18.5	<35	<35	-28.5	-18.5			48.0	42.5		
684	1	ME2287	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	63.0	59.0	SC	70	63.8	53.8	52.5	47.0	-11.0	-6.5	50.0	44.5	-13.5	-9.0					60	50	<35	<35	-26.5	-16.5	<35	<35	-27.0	-16.5			50.0	45.0		
684	2	ME2287	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	64.0	59.5	SC	70	63.8	53.8	53.5	48.0	-10.5	-6.0	50.5	45.0	-13.0	-8.5					60	50	35.5	35.5	-24.5	-14.5	35.0	35.5	-25.0	-14.5			50.5	45.5		
684	3	ME2287	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	64.0	59.5	SC	70	63.8	53.8	54.0	48.5	-10.0	-5.5	51.0	45.5	-13.0	-8.5					60	50	36.5	36.5	-23.5	-13.5	36.0	36.0	-24.0	-14.0			51.0	46.0		
685	1	ME2290	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	70.5	66.5	SC	70	63.8	53.8	49.5	44.0	-14.5	-10.0	45.0	39.5	-19.0	-14.5					60	50	<35	<35	-30.5	-20.5	<35	<35	-31.0	-21.0			47.0	39.5		
685	2	ME2290	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	70.0	66.0	SC	70	63.8	53.8	50.5	45.0	-13.5	-9.0	47.0	41.5	-17.0	-12.5					60	50	<35	<35	-27.0	-16.5	<35	<35	-27.0	-16.5			45.0	42.0		
686	1	ME2289	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	70.5	66.5	SC	70	63.8	53.8	49.5	44.0	-14.5	-10.0	45.0	39.5	-19.0	-14.5					60	50	<35	<35	-30.5	-20.5	<35	<35	-31.0	-21.0			45.0	40.0		
686	2	ME2289	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	70.0	66.0	SC	70	63.8	53.8	50.5	44.5	-13.5	-9.0	45.5	40.0	-18.0	-13.5					60	50	<35	<35	-28.0	-18.0	<35	<35	-28.5	-18.5			46.0	40.5		
687	1	ME2288	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	70.5	66.5	SC	70	63.8	53.8	52.5	47.0	-11.0	-7.0	50.0	44.5	-14.0	-9.5					60	50	<35	<35	-27.0	-17.0	<35	<35	-27.5	-17.0			50.0	45.0		
687	2	ME2288	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	70.0	66.0	SC	70	63.8	53.8	53.5	48.0	-10.5	-6.0	50.5	45.0	-13.5	-9.0					60	50	35.5	35.5	-24.5	-14.5	35.0	35.0	-25.0	-15.0			50.5	45.5		
687	3	ME2288	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	69.0	65.0	SC	70	63.8	53.8	54.0	48.0	-10.0	-5.5	51.0	45.5	-13.0	-8.5					60	50	36	36.5	-24.0	-13.5	36.0	36.0	-24.0	-14.0			51.0	46.0		
688	1	ME2293	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	68.5	64.0	SC	70	63.8	53.8	49.5	44.0	-14.5	-10.0	48.5	43.0	-15.5	-11.0					60	50	<35	<35	-29.5	-19.0	<35	<35	-29.5	-19.0			48.5	43.0		
688	2	ME2293	6	Residenziale	3	250 / FF	70	60	68.5	64.5	SC	70	63.8	53.8	49.5	44.5	-14.0	-9.5	49.0	43.5	-15.0	-10.5					60	50	<35	<35	-27.0	-16.5	<35	<35	-27.0	-16.5			49.0	43.5		
688	3	ME2293	6																																							

Codice Ricettore	Piano	Codice Censimento	Tavola ricettori n°	Destinazione d'uso	Class. Acu o PRG	FASCIA IMPATTO Autostrada FS	LIMITE DI ZONA		Livelli di CLIMA ACUSTICO		Impatto STRADALE										Impatto FERROVIARIO										Impatto STRADALE E FERROVIARIO									
							Day	Night	Day	Night	Sorgenti Concorsuali		Livello di soglia		Livelli ANTE Mitigazione		Esuberi/Margine ANTE Mitigazione		Livelli POST MITIGATO		Esuberi/Margine POST MITIGATO		Livello abitativo	Verifica Ricettore	SORGENTI CONCORSALE		Livello di soglia		Livelli ANTE Mitigazione		Esuberi/Margine ANTE Mitigazione		Livelli POST MITIGATO		Esuberi/Margine POST MITIGATO		Livello abitativo	Verifica Ricettore	Livelli POST MITIGATO	
											Nome	Fascia	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night			Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night			Day	Night
729	2	ME186	5	Residenziale	2	250 / 250	70	60	57.0	52.0	PA	70	63.8	53.8	66.5	61.0	2.5	7.0	57.5	52.0	-6.5	-2.0			PA,AS	70,65	62.9	52.9	44.5	44.5	-18.5	-8.0	41.0	41.0	-22.0	-12.0			57.5	52.0
730	1	ME181	5	Residenziale	2	250 / 250	65	55	54.0	46.0			65	55	61.5	56.0	-3.5	1.0	53.0	47.5	-12.0	-7.5			PA,AS	70,65	62.9	52.9	42	42	-21.0	-10.5	38.0	38.0	-25.0	-15.0			53.0	48.0
730	2	ME181	5	Residenziale	2	250 / 250	65	55	56.0	48.5			65	55	65.5	60.0	0.5	5.0	56.0	50.5	-9.0	-4.5			PA,AS	70,65	62.9	52.9	43	43	-20.0	-10.0	39.5	39.5	-23.5	-13.0			56.0	51.0
731	1	ME204	5	Residenziale	2	250 / 100	70	60	58.5	53.0	PA	70	63.8	53.8	66.5	60.5	2.5	7.0	51.5	46.0	-12.0	-7.5			PA,AS	70,65	66.4	56.4	40	40	-26.5	-16.5	37.5	38.0	-29.0	-18.5			52.0	47.0
731	2	ME204	5	Residenziale	2	250 / 100	70	60	60.5	55.0	PA	70	63.8	53.8	68.5	63.0	4.5	9.0	55.5	50.5	-8.0	-3.5			PA,AS	70,65	66.4	56.4	41	41	-25.5	-15.0	40.0	40.5	-26.0	-16.0			56.0	50.5
732	1	ME182	5	Residenziale	2	250 / 100	70	60	57.5	52.5	PA	70	63.8	53.8	67.5	62.0	4.0	8.5	52.0	46.5	-11.5	-7.0			PA,AS	70,65	66.4	56.4	40.5	40.5	-26.0	-16.0	35	35.0	-31.5	-21.5			52.0	47.0
732	2	ME182	5	Residenziale	2	250 / 100	70	60	59.0	53.5	PA	70	63.8	53.8	68.5	63.0	4.5	9.0	57.5	52.0	-6.5	-2.0			PA,AS	70,65	66.4	56.4	43.5	43.5	-23.0	-12.5	40.5	41.0	-25.5	-15.5			57.5	52.0
733	1	ME178	5	Residenziale	2	250 / 100	70	60	60.0	54.0	PA	70	63.8	53.8	62.5	57.0	-1.5	3.0	56.0	50.5	-8.0	-3.5			PA,AS	70,65	66.4	56.4	41.5	41.5	-25.0	-15.0	39.0	39.0	-27.5	-17.0			56.0	51.0
733	2	ME178	5	Residenziale	2	250 / 100	70	60	60.5	54.5	PA	70	63.8	53.8	67.5	62.0	3.5	8.0	57.5	52.0	-6.0	-1.5			PA,AS	70,65	66.4	56.4	42.5	42.5	-24.0	-13.5	39.5	39.5	-27.0	-16.5			58.0	52.5
733	3	ME178	5	Residenziale	2	250 / 100	70	60	62.0	54.5	PA	70	63.8	53.8	69.5	64.0	5.5	10.0	59.0	53.5	-5.0	-0.5			PA,AS	70,65	66.4	56.4	43	43	-23.5	-13.0	40.0	40.5	-26.5	-16.0			59.0	53.5
734	1	ME179	5	Residenziale	3	250 / 250	70	60	54.5	48.0	PA	70	63.8	53.8	59.0	53.5	-5.0	-0.5	51.5	46.0	-12.5	-8.0			PA,AS	70,65	62.9	52.9	40.5	40.5	-22.5	-12.5	38.5	38.5	-24.5	-14.5			51.5	46.5
735	1		5	Residenziale	2	250 / 100	65	55	62.5	54.5			65	55	71.0	65.5	6.0	10.5	62.5	57.0	-2.5	2.0			PA,AS	70,65	66.4	56.4	40.5	40.5	-26.0	-16.0	39.0	39.5	-27.0	-17.0			62.5	57.0
736	1		5	Residenziale	3	250 / 250	70	60	65.0	57.0	PA	70	63.8	53.8	69.5	64.0	5.5	10.0	61.5	56.0	-2.5	2.0			PA,AS	70,65	62.9	52.9	39	39	-24.0	-14.0	37.5	38.0	-25.0	-15.0			61.5	56.0
737	1		5	Residenziale	3	250 / 250	70	60	60.5	52.5	PA	70	63.8	53.8	57.5	52.5	-6.0	-1.5	53.0	47.5	-11.0	-6.5			PA,AS	70,65	62.9	52.9	38.5	38.5	-24.5	-14.0	36.0	36.5	-27.0	-16.5			53.0	47.5
738	1	ME344	5	Residenziale	3	250 / FF	70	60	62.0	54.5	PA	70	63.8	53.8	61.0	55.5	-2.5	2.0	54.0	48.5	-10.0	-5.5			PA,AS	70,65	62.9	52.9	41	41.5	-19.0	-8.5	40.0	40.0	-20.0	-10.0			54.0	49.0
738	2	ME344	5	Residenziale	3	250 / FF	70	60	62.5	54.5	PA	70	63.8	53.8	62.5	57.0	-1.5	3.0	56.5	51.0	-7.0	-2.5			PA,AS	70,65	62.9	52.9	40.5	41	-19.5	-9.0	39.5	40.0	-20.5	-10.0			57.0	51.5
739	1		8	Residenziale	3	250 / FF	65	55	56.5	49.0	PA	65	62	52	58.0	52.5	-4.0	0.5	53.5	48.0	-8.5	-4.0			PA,AS	70,65	62.9	52.9	37	37.5	-23.0	-12.5	36.5	36.5	-23.5	-13.5			53.5	48.5
740	1		8	Residenziale	3	250 / FF	65	55	55.0	48.0	PA	65	62	52	58.5	53.0	-3.5	1.0	54.0	48.5	-8.0	-3.5			PA,AS	70,65	62.9	52.9	37.5	38	-22.5	-12.0	37.5	37.5	-22.5	-12.5			54.0	49.0
741	1		8	Residenziale	3	250 / FF	65	55	58.0	50.5	PA	65	62	52	59.0	53.5	-3.0	1.5	54.5	49.0	-7.5	-3.0			PA,AS	70,65	62.9	52.9	37	37	-23.0	-13.0	36.5	37.0	-23.5	-13.0			54.5	49.0
742	1		8	Residenziale	3	250 / FF	65	55	55.5	51.5	PA	65	62	52	60.0	54.5	-2.0	2.5	55.0	49.5	-7.0	-2.5			PA,AS	70,65	62.9	52.9	38	38	-22.0	-12.0	37.5	37.5	-22.5	-12.5			55.0	50.0
743	1	ME233	7	Residenziale	3	250 / FF	70	60	62.5	57.5	SC	70	63.8	53.8	41.0	35.5	-23.0	-18.5	38.5	-35	-25.0	-20.5			PA,AS	70,65	62.9	52.9	38	38	-22.0	-12.0	37.5	37.5	-22.5	-12.5			55.0	50.0
744	1		8	Residenziale	3	250 / FF	65	55	59.0	58.5	PA	65	62	52	55.0	49.0	-7.0	-3.0	52.0	46.0	-10.0	-6.0			PA,AS	70,65	62.9	52.9	39	39	-23.5	-13.5	37.0	37.0	-24.0	-14.0			56.0	51.0
745	1	ME235	7	Residenziale	3	250 / FF	70	60	60.5	55.0	SC	70	63.8	53.8	42.0	36.5	-21.5	-17.0	39.5	-35	-24.5	-20.0			PA,AS	70,65	62.9	52.9	39	39	-23.5	-13.5	37.0	37.0	-24.0	-14.0			56.0	51.0
745	2	ME235	7	Residenziale	3	250 / FF	70	60	60.5	55.5	SC	70	63.8	53.8	43.0	37.5	-21.0	-16.5	40.0	-35	-23.5	-19.0			PA,AS	70,65	62.9	52.9	39	39	-23.5	-13.5	37.0	37.0	-24.0	-14.0			56.0	51.0
745	3	ME235	7	Residenziale	3	250 / FF	70	60	61.0	55.5	SC	70	63.8	53.8	44.0	38.5	-19.5	-15.0	41.0	35.5	-22.5	-18.0			PA,AS	70,65	62.9	52.9	39	39	-23.5	-13.5	37.0	37.0	-24.0	-14.0			56.0	51.0
746	1	ME296	7	Residenziale	3	250 / FF	70	60	70.0	64.5	SC	70	63.8	53.8	44.0	38.5	-20.0	-15.5	41.0	35.5	-22.5	-18.0			PA,AS	70,65	62.9	52.9	39	39	-23.5	-13.5	37.0	37.0	-24.0	-14.0			56.0	51.0
746	2	ME296	7	Residenziale	3	250 / FF	70	60	70.0	64.5	SC	70	63.8	53.8	45.0	39.5	-19.0	-14.5	42.0	36.5	-22.0	-17.0			PA,AS	70,65	62.9	52.9	39	39	-23.5	-13.5	37.0	37.0	-24.0	-14.0			56.0	51.0
747	1	ME234	7	Residenziale	3	250 / FF	70	60	69.5	64.5	SC	70	63.8	53.8	42.5	37.0	-21.0	-16.5	40.0	-35	-24.0	-19.5			PA,AS	70,65	62.9	52.9	39	39	-23.5	-13.5	37.0	37.0	-24.0	-14.0			56.0	51.0
747	2	ME234	7	Residenziale	3	250 / FF	70	60	69.5	64.0	SC	70	63.8	53.8	44.0	38.5	-20.0	-15.5	41.0	35.5	-22.5	-18.0			PA,AS	70,65	62.9	52.9	39	39	-23.5	-13.5	37.0	37.0	-24.0	-14.0			56.0	51.0
747	3	ME234	7	Residenziale	3	250 / FF	70	60	69.0	63.5	SC	70	63.8	53.8	44.5	39.0	-19.0	-14.5	42.0	36.5	-22.0	-17.5			PA,AS	70,65	62.9	52.9	39	39	-23.5	-13.5	37.0	37.0	-24.0	-14.0			56.0	51.0
748	1	ME295	7	Residenziale	3	250 / FF	70	60	66.0	61.0	SC	70	63.8	53.8	43.0	37.5	-20.5	-16.0	40.5	-35	-23.5	-19.0			PA,AS	70,65	62.9	52.9	39	39	-23.5	-13.5	37.0	37.0	-24.0	-14.0			56.0	51.0
748	2	ME295	7	Residenziale	3	250 / FF	70	60	68.0	62.5	SC	70	63.8	53.8	45.0	39.5	-19.0	-14.5	42.0	36.5	-22.0	-17.5			PA,AS	70,65	62.9	52.9	39	39	-23.5	-13.5	37.0	37.0	-24.0	-14.0			56.0	51.0
749	1		7	Residenziale	2	250 / FF	70	60	55.5	50.5	SC	70	63.8	53.8	43.5	38.0	-20.5	-16.0	40.5	35.0	-23.0	-18.5			PA,AS	70,65	62.9	52.9	39	39	-23.5	-13.5	37.0	37.0	-24.0	-14.0			56.0	51.0
749	2		7	Residenziale	2	250 / FF	70	60	56.5	51.5	SC	70	63.8	53.8	44.5	39.0	-19.0	-14.5	41.5	36.5	-22.0	-17.5			PA,AS	70,65	62.9	52.9	39	39	-23.5	-13.5	37.0	37.0	-24.0	-14.0			56.0	51.0
750	1		7	Residenziale	2	250 / FF	70	60	62.5	57.0	SC	70	63.8	53.8	40.0	-35	-23.5	-19.0	37.5	-35	-26.5	-21.5			PA,AS	70,65	62.9	52.9	39	39	-23.5	-13.5	37.0	37.0	-24.0	-14.0			56.0	51.0
750	2		7	Residenziale	2	250 / FF	70	60	63.0																															

Codice Ricettore	Piano	Codice Censimento	Tavola ricettori n°	Destinazione d'uso	Class. Acu o PRG	FASCIA IMPATTO Autostrada FS	LIMITE DI ZONA		Livelli di CLIMA ACUSTICO		Impatto STRADALE										Impatto FERROVIARIO										Impatto STRADALE E FERROVIARIO													
							Day	Night	Day	Night	Sorgenti Concorsuali		Livello di soglia		Livelli ANTE Mitigazione		Esuberi/Margine ANTE Mitigazione		Livelli POST MITIGATO		Esuberi/Margine POST MITIGATO		Livello abitativo	Verifica Ricettore	SORGENTI CONCORSALE		Livello di soglia		Livelli ANTE Mitigazione		Esuberi/Margine ANTE Mitigazione		Livelli POST MITIGATO		Esuberi/Margine POST MITIGATO		Livello abitativo	Verifica Ricettore	Livelli POST MITIGATO					
											Nome	Fascia	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night			Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night			Day	Night	Day	Night	Day	Night
991	1		11	Residenziale	3	250 / -	65	55	62.5	61.5			65	55	51.5	46.5	-13.5	-8.5	49.0	43.5	-16.0	-11.5					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	49.0	43.5			
992	1		11	Residenziale	3	250 / -	65	55	50.5	50.0			65	55	40.5	35.0	-24.5	-20.0	38.0	<35	-27.0	-22.5					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	38.0	<35	
993	1	ME536	11	Commerciale	3	250 / -	65	55	60.5	60.0			65	55	51.0	45.5	-14.0	-9.5	48.0	42.5	-17.0	-12.5					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	48.0	42.5	
994	1		11	Residenziale	3	250 / -	65	55	45.5	45.5			65	55	38.0	<35	-27.0	-22.5	36.0	<35	-29.0	-24.5					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	36.0	<35	
995	1		11	Residenziale	3	250 / -	65	55	46.5	46.5		PA	65	62	52	43.0	37.5	-19.0	-14.5	41.0	35.5	-21.0	-16.5					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	41.0	35.5	
996	1		11	Residenziale	3	250 / -	65	55	51.5	51.0		PA	65	62	52	54.0	48.5	-8.0	-3.5	51.0	45.5	-11.0	-6.5					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	51.0	45.5	
997	1	ME364	11	Residenziale	3	250 / -	65	55	53.0	45.5		PA	65	62	52	51.0	45.5	-11.0	-6.5	48.5	42.5	-13.5	-9.5					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	48.5	42.5	
998	1	ME363	11	Residenziale	3	250 / -	65	55	51.5	45.5		PA	65	62	52	56.0	50.5	-6.0	-1.5	53.0	47.5	-9.0	-4.5					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	53.0	47.5	
998	2	ME363	11	Residenziale	3	250 / -	65	55	52.5	46.0		PA	65	62	52	57.0	51.5	-5.0	-0.5	54.0	48.5	-8.0	-3.5					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	54.0	48.5
999	1	ME360	8	Residenziale	3	250 / -	65	55	54.0	47.0		PA	65	62	52	49.0	43.5	-13.0	-8.5	46.5	40.5	-15.5	-11.5					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	46.5	40.5	
1000	1	ME359	8	Residenziale	3	250 / -	70	60	54.0	47.0		PA	70	63.8	53.8	45.5	40.0	-18.0	-13.5	43.0	37.5	-21.0	-16.5					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	43.0	37.5	
1001	1	ME358	8	Residenziale	3	250 / -	70	60	54.5	47.0		PA	70	63.8	53.8	45.0	39.5	-18.5	-14.0	42.5	37.0	-21.5	-17.0					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	42.5	37.0	
1002	1	ME357	8	Residenziale	3	250 / -	70	60	54.0	46.5		PA	70	63.8	53.8	47.0	41.5	-16.5	-12.0	44.0	38.5	-19.5	-15.0					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	44.0	38.5	
1003	1		8	Residenziale	3	250 / -	65	55	52.0	45.0		PA	65	62	52	46.0	40.0	-16.0	-12.0	43.0	37.0	-19.0	-15.0					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	43.0	37.0	
1004	1	ME345	8	Residenziale	3	250 / FF	70	60	55.0	47.5		PA	70	63.8	53.8	39.0	<35	-25.0	-20.5	36.5	<35	-27.5	-23.0					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	36.5	<35	
1004	2	ME345	8	Residenziale	3	250 / FF	70	60	64.0	56.0		PA	70	63.8	53.8	41.5	36.0	-22.5	-18.0	40.0	<35	-24.0	-19.5					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	40.0	35.5	
1005	1	ME344A	8	Residenziale	3	250 / FF	70	60	63.0	55.5		PA	70	63.8	53.8	40.0	<35	-24.0	-19.5	38.5	<35	-25.5	-21.0					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	39.0	<35	
1005	2	ME344A	8	Residenziale	3	250 / FF	70	60	69.0	61.0		PA	70	63.8	53.8	43.0	37.5	-20.5	-16.0	42.5	37.0	-21.5	-16.5					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	43.0	38.0	
1006	1	ME342	5	Residenziale	3	250 / FF	70	60	68.5	60.5		PA	70	63.8	53.8	57.0	51.5	-7.0	-2.5	54.0	48.5	-10.0	-5.5					60	50	40.5	40.5	-19.5	-9.5	40.5	40.5	-19.5	-9.5	40.5	40.5	-19.5	-9.5	54.0	49.0	
1006	2	ME342	5	Residenziale	3	250 / FF	70	60	68.0	60.0		PA	70	63.8	53.8	59.5	54.0	-4.5	0.0	55.0	49.5	-9.0	-4.0					60	50	42	42	-18.0	-8.0	41.0	41.0	-19.0	-9.0	55.0	50.0					
1007	1		5	Residenziale	3	250 / FF	70	60	64.0	57.0		PA	70	63.8	53.8	55.5	50.0	-8.0	-3.5	54.0	48.5	-10.0	-5.5					60	50	40.5	40.5	-19.5	-9.5	40.5	40.5	-19.5	-9.5	54.0	49.0					
1007	2		5	Residenziale	3	250 / FF	70	60	67.0	59.0		PA	70	63.8	53.8	55.0	49.5	-9.0	-4.5	53.0	47.5	-11.0	-6.0					60	50	39.5	40	-20.5	-10.0	39.5	40.0	-20.5	-10.0	53.0	48.5					
1008	1		5	Residenziale	3	250 / FF	70	60	64.0	56.5		PA	70	63.8	53.8	55.0	49.5	-9.0	-4.5	53.0	47.5	-11.0	-6.5					60	50	39.5	39.5	-20.5	-10.5	39.5	39.5	-20.5	-10.5	53.0	48.0					
1009	1		5	Residenziale	2	250 / FF	70	60	54.0	47.5		PA	70	63.8	53.8	53.0	47.5	-11.0	-6.5	51.0	46.0	-12.5	-8.0					55	45	39	39	-16.0	-6.0	39.0	39.5	-16.0	-6.5	51.5	46.5					
1009	2		5	Residenziale	2	250 / FF	70	60	59.5	52.0		PA	70	63.8	53.8	54.5	49.0	-9.0	-4.5	52.5	47.0	-11.5	-7.0					55	45	41	41	-14.0	-4.0	40.5	41.0	-14.5	-4.0	53.0	48.0					
1010	1		8	Residenziale	2	FF / -	55	45	50.5	47.0			55	45	48.5	43.0	-6.5	-2.0	47.5	42.0	-7.5	-3.0					55	45	36.5	37	-18.5	-8.0	36.5	37.0	-18.5	-8.0	47.5	43.0						
1011	1		8	Residenziale	2	FF / -	55	45	51.5	48.5			55	45	48.5	43.0	-6.5	-2.0	47.5	42.0	-7.5	-3.0					55	45	36.5	37	-18.5	-8.0	36.5	37.0	-18.5	-8.0	47.5	43.0						
1012	1		8	Residenziale	2	FF / -	55	45	51.0	47.0			55	45	49.0	43.5	-6.0	-1.5	48.0	42.5	-7.0	-2.5					55	45	37.5	38	-17.5	-7.0	37.5	38.0	-17.5	-7.0	48.5	44.0						
1013	1		9	Residenziale	2	FF / -	55	45	51.5	48.0			55	45	45.5	40.0	-9.5	-5.0	45.0	39.5	-10.0	-5.5					55	45	<35	<35	-21.5	-11.5	<35	<35	-21.5	-11.5	45.5	40.5						
1014	1		9	Residenziale	2	FF / -	55	45	51.0	47.5			55	45	49.0	43.5	-6.0	-1.5	48.0	42.5	-7.0	-2.5					55	45	37	37.5	-18.0	-7.5	37.0	37.5	-18.0	-7.5	48.5	43.5						
1015	1		8	Residenziale	3	250 / FF	70	60	50.0	42.0		PA	70	63.8	53.8	37.5	<35	-26.5	-22.0	35.0	<35	-29.0	-24.5					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	35.0	<35		
1016	1		8	Residenziale	2	FF / -	55	45	51.5	48.0			55	45	48.0	42.5	-7.0	-2.5	47.0	41.5	-8.0	-3.5					55	45	36.5	37	-18.5	-8.0	36.5	37.0	-18.5	-8.0	47.5	43.0						
1017	1		8	Residenziale	2	FF / -	55	45	46.5	43.0			55	45	48.5	43.0	-6.5	-2.0	47.0	41.5	-8.0	-3.5					55	45	36.5	36.5	-18.5	-8.5	36.5	36.5	-18.5	-8.5	47.5	43.0						
1018	1		8	Residenziale	2	FF / -	55	45	46.5	43.0			55	45	47.5	42.0	-7.5	-3.0	46.5	41.0	-8.5	-4.0					55	45	36.5	37	-18.5	-8.0	36.5	37.0	-18.5	-8.0	47.0	42.5						
1019	1		8	Residenziale	2	FF / -	55	45	51.5	48.0			55	45	48.0	42.5	-7.0	-2.5	46.5	41.0	-8.5	-4.0					55	45	36.5	36.5	-18.5	-8.5	36.5	36.5	-18.5	-8.5	47.0	42.5						
1019	2		8	Residenziale	2	FF / -	55	45	53.0	49.0			55	45																														

Codice Ricettore	Piano	Codice Censimento	Tavola ricettori n°	Destinazione d'uso	Class. Acu o PRG	FASCIA IMPATTO Autostrada FS	LIMITE DI ZONA		Livelli di CLIMA ACUSTICO		Impatto STRADALE										Impatto FERROVIARIO										Impatto STRADALE E FERROVIARIO									
							Day	Night	Day	Night	Sorgenti Concorsuali		Livello di soglia		Livelli ANTE Mitigazione		Esuberi/Margine ANTE Mitigazione		Livelli POST MITIGATO		Esuberi/Margine POST MITIGATO		Livello abitativo	Verifica Ricettore	SORGENTI CONCORSALE		Livello di soglia		Livelli ANTE Mitigazione		Esuberi/Margine ANTE Mitigazione		Livelli POST MITIGATO		Esuberi/Margine POST MITIGATO		Livello abitativo	Verifica Ricettore	Livelli POST MITIGATO	
											Nome	Fascia	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night			Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night			Day	Night
1074	1		8	Residenziale	2	250 / -	65	55	38.5	32.5	PA	65	62	52	<35	<35	-28.5	-24.0	<35	<35	-31.0	-26.5			55	45	<35	<35	<-35	-30.0	<35	<35	<-35	-30.0			<35	<35		
1075	1		8	Residenziale	2	FF / -	55	45	49.0	45.5			55	45	39.5	<35	-15.5	-11.0	38.5	<35	-16.5	-12.0			55	45	<35	<35	-29.0	-19.0	<35	<35	<-35	-19.0			39.0	<35		
1076	1		8	Residenziale	2	FF / -	55	45	44.5	40.0			55	45	35.5	<35	-19.5	-15.0	<35	<35	-22.0	-17.5			55	45	<35	<35	<-35	-25.5	<35	<35	<-35	-25.5			<35	<35		
1077	1		8	Residenziale	2	250 / -	65	55	45.5	41.0	PA	65	62	52	38.0	<35	-24.0	-19.5	36.0	<35	-26.0	-21.0			55	45	<35	<35	-31.0	-20.5	<35	<35	<-31.0	-20.5			36.5	<35		
1078	1		9	Culto	2	FF / -	55	45	48.5	45.0			55	45	44.0	38.5	-11.0	-6.5	42.5	37.0	-12.5	-8.0			55	45	<35	<35	-23.5	-13.0	<35	<35	<-23.5	-13.0			42.5	38.0		
1079	1		8	Residenziale	2	250 / -	65	55	49.0	42.5	PA	65	62	52	41.5	36.0	-20.5	-16.0	40.5	35.5	-21.5	-16.5			55	45	<35	<35	-26.5	-16.0	<35	<35	<-26.5	-16.0			41.0	36.0		
1080	1		8	Residenziale	2	FF / -	55	45	44.0	38.5			55	45	36.5	<35	-18.5	-14.0	35.0	<35	-20.0	-15.5			55	45	<35	<35	-32.5	-22.5	<35	<35	<-32.5	-22.5			35.5	<35		
1081	1		9	Residenziale	2	FF / -	55	45	55.0	51.5			55	45	44.5	39.0	-10.5	-6.0	43.0	37.5	-12.0	-7.5			55	45	<35	<35	-21.5	-11.5	<35	<35	<-21.5	-11.5			43.5	39.0		
1082	1		9	Residenziale	2	FF / -	55	45	48.0	44.0			55	45	40.0	<35	-15.0	-10.5	39.0	<35	-16.0	-11.5			55	45	<35	<35	-28.5	-18.5	<35	<35	<-28.5	-18.5			39.5	<35		
1083	1		8	Residenziale	2	250 / -	65	55	44.5	40.5	PA	65	62	52	37.0	<35	-25.0	-20.5	35.0	<35	-27.0	-22.0			55	45	<35	<35	-34.0	-24.0	<35	<35	<-34.0	-24.0			35.5	<35		
1084	1		8	Residenziale	2	250 / -	65	55	47.0	41.5	PA	65	62	52	40.0	<35	-22.0	-17.5	39.5	<35	-22.5	-18.0			55	45	<35	<35	-27.5	-17.0	<35	<35	<-27.5	-17.0			39.5	<35		
1085	1		8	Residenziale	2	250 / -	65	55	50.0	43.0	PA	65	62	52	40.0	<35	-22.0	-17.5	39.0	<35	-23.0	-18.5			55	45	<35	<35	-27.5	-17.5	<35	<35	<-27.5	-17.5			39.5	<35		
1086	1		8	Residenziale	2	250 / -	70	60	54.0	46.5	PA	70	63.8	53.8	42.5	37.0	-21.5	-16.5	41.0	36.0	-22.5	-18.0			55	45	<35	<35	-24.5	-14.5	<35	<35	<-24.5	-14.5			41.5	37.0		
1087	1		9	Residenziale	2	FF / -	55	45	47.0	43.0			55	45	39.0	<35	-16.0	-11.5	38.0	<35	-17.0	-12.5			55	45	<35	<35	-29.0	-19.0	<35	<35	<-29.0	-19.0			38.5	<35		
1088	1		8	Residenziale	2	FF / -	55	45	44.5	40.5			55	45	36.0	<35	-19.0	-14.5	<35	<35	-21.0	-16.5			55	45	<35	<35	-35.0	-25.0	<35	<35	<-35.0	-25.0			38.5	<35		
1089	1		8	Residenziale	2	250 / -	65	55	50.5	43.0	PA	65	62	52	41.0	35.5	-21.0	-16.5	40.0	<35	-22.0	-17.5			55	45	<35	<35	-27.5	-17.5	<35	<35	<-27.5	-17.5			40.5	35.5		
1090	1		8	Residenziale	2	250 / -	65	55	45.0	41.0	PA	65	62	52	39.5	<35	-22.5	-18.0	38.0	<35	-24.0	-19.5			55	45	<35	<35	-28.5	-18.5	<35	<35	<-28.5	-18.5			38.0	<35		
1091	1		9	Residenziale	3	FF / -	60	50	59.0	55.0			60	50	43.0	37.5	-17.0	-12.5	41.5	36.0	-18.5	-14.0			60	50	<35	<35	-28.5	-18.5	<35	<35	<-28.5	-18.5			42.0	37.5		
1092	1		8	Residenziale	2	250 / -	65	55	47.0	41.0	PA	65	62	52	40.0	<35	-22.0	-17.5	38.0	<35	-24.0	-19.0			55	45	<35	<35	-27.5	-17.5	<35	<35	<-27.5	-17.5			38.5	<35		
1093	1		8	Residenziale	2	250 / -	70	60	53.0	46.0	PA	70	63.8	53.8	39.0	<35	-25.0	-20.0	37.0	<35	-27.0	-22.5			55	45	<35	<35	-27.0	-16.5	<35	<35	<-27.0	-16.5			37.5	<35		
1094	1		8	Residenziale	2	250 / -	65	55	41.0	36.0	PA	65	62	52	<35	<35	-27.5	-23.0	<35	<35	-29.5	-25.0			55	45	<35	<35	<-35	-30.0	<35	<35	<-35	-30.0			<35	<35		
1095	1		9	Residenziale	3	FF / -	60	50	68.5	64.0			60	50	42.0	36.5	-18.0	-13.5	41.0	35.5	-19.0	-14.5			60	50	<35	<35	-30.5	-20.5	<35	<35	<-30.5	-20.5			41.0	36.5		
1096	1		8	Residenziale	2	250 / -	65	55	45.0	40.5	PA	65	62	52	40.0	<35	-22.0	-17.0	38.5	<35	-23.5	-18.5			55	45	<35	<35	-26.5	-16.5	<35	<35	<-26.5	-16.5			39.0	<35		
1097	1		8	Residenziale	2	FF / -	55	45	47.0	42.5			55	45	40.0	<35	-15.0	-10.5	39.0	<35	-16.0	-11.5			55	45	<35	<35	-26.0	-16.0	<35	<35	<-26.0	-16.0			39.5	<35		
1098	1		8	Residenziale	2	250 / -	65	55	48.5	41.0	PA	65	62	52	39.0	<35	-23.0	-18.5	38.5	<35	-23.5	-19.0			55	45	<35	<35	-27.5	-17.0	<35	<35	<-27.5	-17.0			38.5	<35		
1099	1		8	Residenziale	2	FF / -	55	45	47.0	43.0			55	45	40.0	<35	-15.0	-10.5	39.0	<35	-16.0	-11.5			55	45	<35	<35	-28.0	-17.5	<35	<35	<-28.0	-17.5			39.5	<35		
1100	1		9	Residenziale	2	FF / -	55	45	45.5	41.0			55	45	39.5	<35	-15.5	-11.0	39.0	<35	-16.0	-11.5			55	45	<35	<35	-27.5	-17.0	<35	<35	<-27.5	-17.0			39.0	<35		
1101	1		8	Residenziale	2	250 / -	65	55	48.0	41.5	PA	65	62	52	40.0	<35	-22.0	-17.5	39.0	<35	-23.0	-18.0			55	45	<35	<35	-26.0	-15.5	<35	<35	<-26.0	-15.5			39.5	35.0		
1102	1		9	Residenziale	2	FF / -	55	45	48.5	45.0			55	45	41.0	35.5	-14.0	-9.5	40.0	<35	-15.0	-10.5			55	45	<35	<35	-25.0	-14.5	<35	<35	<-25.0	-14.5			40.5	36.0		
1103	1		8	Residenziale	2	250 / -	65	55	49.0	42.0	PA	65	62	52	40.0	<35	-22.0	-17.5	39.0	<35	-23.0	-18.5			55	45	<35	<35	-26.5	-16.5	<35	<35	<-26.5	-16.5			39.0	<35		
1104	1		9	Residenziale	2	FF / -	55	45	44.0	38.5			55	45	41.5	36.0	-13.5	-9.0	41.0	35.5	-14.0	-9.5			55	45	<35	<35	-24.5	-14.5	<35	<35	<-24.5	-14.5			41.0	36.5		
1105	1		9	Residenziale	3	FF / -	60	50	70.5	66.0			60	50	39.0	<35	-21.0	-16.5	37.5	<35	-22.5	-18.0			60	50	<35	<35	-35.0	-24.5	<35	<35	<-35.0	-24.5			38.0	<35		
1106	1		9	Residenziale	2	FF / -	55	45	52.0	48.0			55	45	41.5	36.0	-13.5	-9.0	40.0	<35	-15.0	-10.0			55	45	<35	<35	-25.0	-14.5	<35	<35	<-25.0	-14.5			40.5	36.0		
1107	1		9	Residenziale	2	FF / -	55	45	49.5	46.0			55	45	42.0	37.0	-13.0	-8.0	41.0	36.0	-14.0	-9.0			55	45	<35	<35	-24.5	-14.0	<35	<35	<-24.5	-14.0			41.5	37.0		
1108	1		9	Residenziale	3	FF / -	60	50	55.0	51.0			60	50	40.5	35.0	-19.5	-15.0	39.5	<35	-20.5	-16.0			60	50	<35	<35	-30.5	-20.5	<35	<35	<-30.5	-20.5			40.0	35.5		
1109	1		9	Residenziale	2	FF / -	55	45	41.5	36.0			55	45	39.5	<35	-15.5	-11.0	38.0	<35	-17.0	-12.5			55	45	<35	<35	-27.0	-17.0	<35	<35	<-27.0	-17.0			38.5	<35		
1110	1		8	Residenziale	2	250 / -	70	60	52.0	44.5	PA	70	63.8	53.8	39.0	<35	-25.0	-20.5	37.5	<35	-26.5	-22.0			55	45	<35	<35	-28.0	-18.0	<35	<35	<-28.0	-18.0			38.0	<35		
1110	2		8	Residenziale	2	250 / -	70	60	54.0	46.5	PA	70	63.8	53.8	39.5	<35	-24.0	-19.5	38.0	<35	-26.0	-21.5			55	45	<35	<35	-28.0	-18.0	<35	<35	<-28.0	-18.0			38.0	<35		
1111	1																																							

Codice Ricettore	Piano	Codice Censimento	Tavola ricettori n°	Destinazione d'uso	Class. Acu o PRG	FASCIA IMPATTO Autostrada FS	LIMITE DI ZONA		Livelli di CLIMA ACUSTICO		Impatto STRADALE										Impatto FERROVIARIO										Impatto STRADALE E FERROVIARIO																	
							Day	Night	Day	Night	Sorgenti Concorsuali		Livello di soglia		Livelli ANTE Mitigazione		Esuberi/Margine ANTE Mitigazione		Livelli POST MITIGATO		Esuberi/Margine POST MITIGATO		Livello abitativo	Verificatore	SORGENTI CONCORSALE		Livello di soglia		Livelli ANTE Mitigazione		Esuberi/Margine ANTE Mitigazione		Livelli POST MITIGATO		Esuberi/Margine POST MITIGATO		Livello abitativo	Verificatore	Livelli POST MITIGATO									
											Nome	Fascia	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night			Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night			Day	Night	Day	Night						
2513	1		20	Residenziale	2	FF / FF	55	45	59.5	54.5			55	45	47.5	43.0	-7.5	-2.0	44.0	39.5	-11.0	-5.5					55	45	<35	<35	<35	-34.0	<35	<35	<35	<35	<35			44.0	39.5							
2514	1	ME1747	20	Residenziale	2	FF / FF	55	45	58.0	51.5			55	45	46.5	42.0	-8.5	-3.0	43.0	38.5	-12.0	-6.5					55	45	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35			43.0	38.5				
2514	2	ME1747	20	Residenziale	2	FF / FF	55	45	62.5	55.0			55	45	47.5	43.0	-7.5	-2.0	44.0	39.5	-11.0	-5.5					55	45	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35			44.0	39.5			
2515	1		20	Residenziale	2	FF / FF	55	45	62.5	55.0			55	45	45.0	40.5	-10.0	-4.5	41.5	37.0	-13.5	-8.0					55	45	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35			41.5	37.0			
2516	1		20	Residenziale	2	FF / FF	55	45	59.5	55.0			55	45	43.0	38.5	-12.0	-6.5	39.5	<35	-15.5	-10.0					55	45	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35			39.5	<35			
2517	1		20	Residenziale	2	FF / FF	55	45	52.0	48.0			55	45	38.0	<35	-17.0	-11.0	<35	<35	-21.5	-16.0					55	45	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35			<35	<35		
2517	2		20	Residenziale	2	FF / FF	55	45	59.5	54.0			55	45	47.0	42.0	-8.0	-3.0	43.5	39.0	-11.5	-6.0					55	45	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35			43.5	39.0		
2518	1		20	Residenziale	2	FF / 250	65	55	64.5	55.5			55	45	45.0	40.5	-10.0	-4.5	42.0	37.5	-13.0	-7.5		PA	65	62	52	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35			42.0	37.5		
2519	1		20	Residenziale	2	FF / FF	55	45	59.0	55.0			55	45	47.0	42.0	-8.0	-3.0	43.5	39.0	-11.5	-6.0					55	45	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35			43.5	39.0	
2520	1		20	Residenziale	2	FF / FF	55	45	58.5	54.0			55	45	45.5	41.0	-9.5	-4.0	42.5	38.0	-12.5	-7.0					55	45	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35			42.5	38.0	
2520	2		20	Residenziale	2	FF / FF	55	45	59.5	54.5			55	45	48.5	42.0	-8.5	-3.0	43.5	38.5	-11.5	-6.5					55	45	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35			43.5	38.5	
2521	1		20	Residenziale	2	FF / FF	55	45	58.5	54.5			55	45	45.5	41.0	-9.5	-4.0	42.0	37.5	-13.0	-7.5					55	45	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35			42.0	37.5	
2521	2		20	Residenziale	2	FF / FF	55	45	61.0	56.5			55	45	46.0	41.5	-9.0	-3.5	43.0	38.0	-12.0	-7.0					55	45	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35			43.0	38.0	
2522	1		20	Residenziale	2	FF / FF	55	45	60.0	56.0			55	45	46.0	41.0	-9.0	-4.0	42.5	38.0	-12.5	-7.0					55	45	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35			42.5	38.0	
2523	1		20	Residenziale	2	FF / FF	55	45	61.0	54.5			55	45	46.0	41.5	-9.0	-3.5	42.5	38.0	-12.5	-7.0					55	45	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35			42.5	38.0	
2523	2		20	Residenziale	2	FF / FF	55	45	62.0	56.0			55	45	46.5	42.0	-8.5	-3.0	43.0	38.0	-12.0	-7.0					55	45	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35			43.0	38.0	
2524	1		20	Residenziale	2	FF / FF	55	45	58.5	52.5			55	45	39.0	<35	-16.0	-10.0	<35	<35	-20.5	-15.0					55	45	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35			<35	<35	
2525	1		20	Residenziale	2	FF / FF	55	45	59.0	55.0			55	45	45.0	40.5	-10.0	-4.5	42.0	37.0	-13.0	-8.0					55	45	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35			42.0	37.0	
2525	2		20	Residenziale	2	FF / FF	55	45	61.0	56.5			55	45	45.5	41.0	-9.5	-4.0	42.0	37.5	-13.0	-7.5					55	45	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35			42.0	37.5	
2526	1		20	Residenziale	2	FF / FF	55	45	57.5	51.5			55	45	43.5	39.5	-11.5	-5.5	40.0	35.5	-15.0	-9.5					55	45	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35			40.0	35.5	
2526	2		20	Residenziale	2	FF / FF	55	45	60.5	56.0			55	45	45.0	40.5	-10.0	-4.5	41.0	36.5	-14.0	-8.5					55	45	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35			41.0	36.5	
2527	1		20	Residenziale	2	FF / FF	55	45	61.5	57.5			55	45	46.0	41.0	-9.0	-4.0	42.5	37.5	-12.5	-7.5					55	45	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35			42.5	37.5
2527	2		20	Residenziale	2	FF / FF	55	45	62.0	58.0			55	45	46.5	41.5	-8.5	-3.5	43.0	38.5	-12.0	-6.5					55	45	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35			43.0	38.5
2528	1	ME3583	20	Residenziale	2	FF / 250	65	55	61.0	55.0			55	45	46.5	42.0	-8.5	-3.0	43.0	38.0	-12.0	-7.0		PA	65	62	52	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35			43.0	38.0	
2528	2	ME3583	20	Residenziale	2	FF / 250	65	55	62.0	56.0			55	45	47.0	42.5	-8.0	-2.5	43.5	39.0	-11.5	-6.0		PA	65	62	52	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35			43.5	39.0
2529	1		20	Residenziale	2	FF / FF	55	45	63.0	58.5			55	45	45.5	41.0	-9.5	-4.0	42.0	37.5	-13.0	-7.5					55	45	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35			42.0	37.5
2530	1		20	Residenziale	2	FF / FF	55	45	58.0	54.0			55	45	38.5	<35	-16.5	-11.0	<35	<35	-20.5	-15.0					55	45	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35			<35	<35	
2531	1		20	Residenziale	2	FF / FF	55	45	60.5	56.5			55	45	<35	<35	-24.0	-19.0	<35	<35	-26.5	-22.0					55	45	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35			<35	<35	
2532	1	ME3582	20	Residenziale	2	FF / 250	65	55	60.5	56.5			55	45	43.5	39.0	-11.5	-6.0	39.5	35.0	-15.5	-10.0		PA	65	62	52	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35			39.5	35.0
2532	2	ME3582	20	Residenziale	2	FF / 250	65	55	65.5	57.0			55	45	45.0	40.0	-10.0	-5.0	41.5	36.5	-13.5	-8.5		PA	65	62	52	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35			41.5	36.5
2533	1		20	Residenziale	2	FF / FF	55	45	59.0	53.5			55	45	45.5	41.0	-9.5	-4.0	42.0	37.5	-13.0	-7.5					55	45	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35			42.0	37.5
2534	1	ME3585	20	Residenziale	2	FF / FF	55	45	57.0	50.0			55	45	37.5	<35	-17.5	-12.5																														

Codice Ricettore	Piano	Codice Censimento	Tavola ricettori n°	Destinazione d'uso	Class. Acu o PRG	FASCIA IMPATTO Autostrada FS	LIMITE DI ZONA		Livelli di CLIMA ACUSTICO		Impatto STRADALE										Impatto FERROVIARIO										Impatto STRADALE E FERROVIARIO									
							Day	Night	Day	Night	Sorgenti Concorsuali		Livello di soglia		Livelli ANTE Mitigazione		Esuberi/Margine ANTE Mitigazione		Livelli POST MITIGATO		Esuberi/Margine POST MITIGATO		Livello abitativo	Verificatore	SORGENTI CONCORSALE		Livello di soglia		Livelli ANTE Mitigazione		Esuberi/Margine ANTE Mitigazione		Livelli POST MITIGATO		Esuberi/Margine POST MITIGATO		Livello abitativo	Verificatore	Livelli POST MITIGATO	
											Nome	Fascia	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night			Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night			Day	Night
3298	2	48	Residenziale	3	250 / -	65	55	48.0	42.0	65	55	53.0	49.0	-12.0	-6.0	50.0	46.0	-15.0	-9.0					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	50.0	46.0			
3298	3	48	Residenziale	3	250 / -	65	55	48.5	42.5	65	55	54.0	49.5	-11.0	-5.5	51.0	46.5	-14.0	-8.5					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	51.0	46.5			
3298	4	48	Residenziale	3	250 / -	65	55	48.5	42.5	65	55	54.5	50.0	-10.5	-5.0	51.5	47.0	-13.5	-8.0					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	51.5	47.0			
3299	1	48	Residenziale	3	250 / -	65	55	45.5	43.0	65	55	50.5	46.0	-14.5	-9.0	47.5	43.0	-17.5	-12.0					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	47.5	43.0			
3299	2	48	Residenziale	3	250 / -	65	55	50.0	44.0	65	55	52.0	48.0	-13.0	-7.0	49.0	45.0	-16.0	-10.0					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	49.0	45.0			
3299	3	48	Residenziale	3	250 / -	65	55	51.5	45.5	65	55	53.5	49.0	-11.5	-6.0	50.5	46.0	-14.5	-9.0					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	50.5	46.0			
3299	4	48	Residenziale	3	250 / -	65	55	52.0	46.0	65	55	55.0	50.5	-10.0	-4.5	52.0	47.5	-13.0	-7.5					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	52.0	47.5			
3299	5	48	Residenziale	3	250 / -	65	55	52.0	46.0	65	55	56.0	51.0	-9.0	-4.0	53.0	48.0	-12.0	-7.0					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	53.0	48.0			
3299	6	48	Residenziale	3	250 / -	65	55	51.5	46.5	65	55	57.5	52.5	-7.5	-2.5	54.5	49.5	-10.5	-5.5					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	54.5	49.5			
3299	7	48	Residenziale	3	250 / -	65	55	51.5	47.0	65	55	57.5	52.5	-7.5	-2.5	54.5	49.5	-10.5	-5.5					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	54.5	49.5			
3300	1	48	Residenziale	3	250 / -	65	55	34.0	28.0	65	55	45.0	40.0	-20.0	-15.0	42.0	37.5	-23.0	-17.5					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	42.0	37.5			
3301	1	48	Residenziale	3	250 / -	65	55	51.0	45.0	65	55	50.5	46.0	-14.5	-9.0	47.5	43.0	-17.5	-12.0					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	47.5	43.0			
3301	2	48	Residenziale	3	250 / -	65	55	51.5	45.5	65	55	52.5	48.0	-12.5	-7.0	49.5	45.0	-15.5	-10.0					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	49.5	45.0			
3301	3	48	Residenziale	3	250 / -	65	55	52.0	46.5	65	55	53.5	49.0	-11.5	-6.0	50.5	46.0	-14.5	-9.0					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	50.5	46.0			
3301	4	48	Residenziale	3	250 / -	65	55	52.0	46.0	65	55	54.0	49.5	-11.0	-5.5	51.0	46.5	-14.0	-8.5					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	51.0	46.5			
3301	5	48	Residenziale	3	250 / -	65	55	51.5	45.5	65	55	55.0	50.5	-10.0	-4.5	52.0	47.5	-13.0	-7.5					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	52.0	47.5			
3302	1	43	Residenziale	3	FF / -	60	50	41.5	32.0	60	50	<35	<35	-29.5	-24.5	<35	<35	-33.0	-27.5					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35			
3303	1	43	Residenziale	3	250 / -	65	55	57.5	55.0	65	55	49.0	45.0	-16.0	-10.0	46.0	42.0	-19.0	-13.0					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	46.0	42.0		
3303	2	43	Residenziale	3	250 / -	65	55	58.0	56.0	65	55	50.5	46.5	-14.5	-8.5	47.5	43.5	-17.5	-11.5					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	47.5	43.5		
3303	3	43	Residenziale	3	250 / -	65	55	58.0	56.0	65	55	51.5	47.0	-13.5	-8.0	48.5	44.0	-16.5	-11.0					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	48.5	44.0		
3303	4	43	Residenziale	3	250 / -	65	55	58.0	56.0	65	55	52.0	47.5	-13.0	-7.5	49.0	44.5	-16.0	-10.5					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	49.0	44.5		
3303	5	43	Residenziale	3	250 / -	65	55	58.0	55.5	65	55	53.0	48.5	-12.0	-6.5	50.0	45.5	-15.0	-9.5					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	50.0	45.5		
3303	6	43	Residenziale	3	250 / -	65	55	58.0	55.5	65	55	53.5	48.5	-11.5	-6.5	50.5	45.5	-14.5	-9.5					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	50.5	45.5		
3303	7	43	Residenziale	3	250 / -	65	55	57.5	55.0	65	55	53.5	49.0	-11.5	-6.0	50.5	46.0	-14.5	-9.0					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	50.5	46.0		
3304	1	43	Residenziale	3	250 / -	65	55	62.0	54.5	65	55	47.5	43.5	-17.5	-11.5	44.5	40.5	-20.5	-14.5					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	44.5	40.5		
3304	2	43	Residenziale	3	250 / -	65	55	62.0	54.5	65	55	48.0	43.5	-17.0	-11.5	45.0	40.5	-20.0	-14.5					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	45.0	40.5		
3304	3	43	Residenziale	3	250 / -	65	55	62.0	54.5	65	55	49.0	44.0	-16.0	-11.0	46.0	41.0	-19.0	-14.0					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	46.0	41.0		
3304	4	43	Residenziale	3	250 / -	65	55	61.5	54.0	65	55	49.0	44.5	-16.0	-10.5	46.0	41.5	-19.0	-13.5					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	46.0	41.5		
3304	5	43	Residenziale	3	250 / -	65	55	61.0	54.0	65	55	49.0	44.5	-16.0	-10.5	46.0	41.5	-19.0	-13.5					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	46.0	41.5		
3304	6	43	Residenziale	3	250 / -	65	55	60.5	54.0	65	55	49.0	44.5	-16.0	-10.5	46.0	41.5	-19.0	-13.5					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	46.0	41.5		
3304	7	43	Residenziale	3	250 / -	65	55	60.0	53.5	65	55	49.0	44.0	-16.0	-11.0	46.0	41.0	-19.0	-14.0					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	46.0	41.0		
3304	8	43	Residenziale	3	250 / -	65	55	59.5	53.5	65	55	49.0	44.5	-16.0	-10.5	46.0	41.0	-19.0	-14.0					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	46.0	41.0		
3305	1	43	Residenziale	3	FF / -	60	50	51.0	42.5	60	50	<35	<35	-26.5	-20.5	<35	<35	-30.0	-24.0					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35			
3306	1	48	Residenziale	3	250 / -	65	55	40.5	35.5	65	55	52.5	47.5	-12.5	-7.5	49.5	44.5	-15.5	-10.5					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	49.5	44.5		
3307	1	43	Residenziale	3	FF / -	60	50	51.0	42.0	60	50	43.5	40.0	-16.5	-10.0	40.5	37.0	-19.5	-13.0					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	40.5	37.0		
3307	2	43	Residenziale	3	FF / -	60	50	53.5	44.0	60	50	44.5	41.0	-15.5	-9.0	41.5	38.0	-18.5	-12.0					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	41.5	38.0		
3308	1	48	Residenziale	3	250 / -	65	55	47.0	41.0	65	55	42.5	38.0	-22.5	-17.0	39.5	<35	-25.5	-20.0					60	50	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	<35	39.5	<35		
3308	2	48	Residenziale	3	250 / -	65	55																																	

Codice Ricettore	Piano	Codice Censimento	Tavola ricettori n°	Destinazione d'uso	Class. Acu o PRG	FASCIA IMPATTO Autostrada FS	LIMITE DI ZONA		Livelli di CLIMA ACUSTICO		Impatto STRADALE										Impatto FERROVIARIO										Impatto STRADALE E FERROVIARIO											
							Sorgenti Concorsuali		Livello di soglia		Livelli ANTE Mitigazione		Esuberi/Margine ANTE Mitigazione		Livelli POST MITIGATO		Esuberi/Margine POST MITIGATO		Livello abitativo	Verifica Ricettore	SORGENTI CONCORSALE		Livello di soglia		Livelli ANTE Mitigazione		Esuberi/Margine ANTE Mitigazione		Livelli POST MITIGATO		Esuberi/Margine POST MITIGATO		Livello abitativo	Verifica Ricettore	Livelli POST MITIGATO							
							Nome	Fascia	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night			Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night			Day	Night	Day	Night				
							Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Nome	Fascia	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night	Day	Night				
3525	2	ME3523	44	Residenziale	3	FF / -	60	50	67.5	58.0			60	50	<35	<35	-33.0	-28.0	<35	<35	<-35	<-31.0					60	50	<35	<35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35		
3525	3	ME3523	44	Residenziale	3	FF / -	60	50	68.0	58.0			60	50	<35	<35	-32.0	-27.0	<35	<35	<-35.0	<-29.5					60	50	<35	<35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	
3525	4	ME3523	44	Residenziale	3	FF / -	60	50	67.5	58.0			60	50	<35	<35	-29.0	-24.0	<35	<35	<-32.0	<-26.5					60	50	<35	<35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	
3526	1	ME3521	44	Residenziale	3	FF / -	60	50	70.0	60.0			60	50	<35	<35	-33.5	-28.5	<35	<35	<-35	<-31.5					60	50	<35	<35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	
3526	2	ME3521	44	Residenziale	3	FF / -	60	50	70.5	61.0			60	50	<35	<35	-33.5	-28.5	<35	<35	<-35	<-31.5					60	50	<35	<35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	
3526	3	ME3521	44	Residenziale	3	FF / -	60	50	70.5	61.0			60	50	<35	<35	-33.5	-28.5	<35	<35	<-35	<-31.5					60	50	<35	<35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	
3526	4	ME3521	44	Residenziale	3	FF / -	60	50	70.5	60.5			60	50	<35	<35	-33.0	-28.0	<35	<35	<-35	<-31.0					60	50	<35	<35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35	<-35