PIANTA PIANO INTERRATO – QUOTA +84.50m – SCALA 1:100



LEGENDA LOCALI	
LOCALE	DESCRIZIONE
1	ACCESSO ASCENSORI
2	VANO SCALE
3	CORRIDOIO
4	ZONA DOCCE
5	ZONA DOCCE
6	BAGNI
7	DEPOSITO
8	BAGNI
9	DEPOSITO

NOTE GENERALI

LEGENDA SIMBOLI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	TUBAZIONI ACQUA CALDA SANITARIA (ACS) IN ACCIAIO ZINCATO PASSANTI NEL CONTROSOFFITTO
	TUBAZIONI ACQUA FREDDA SANITARIA (AFS) IN ACCIAIO ZINCATO PASSANTI NEL CONTROSOFFITTO
	TUBAZIONI RICIRCOLO ACQUA CALDA SANITARIA (ARS) IN ACCIAIO ZINCATO PASSANTI NEL CONTROSOFFITTO
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A RUBINETTO DN15
	MONTANTI TUBAZIONI ACQUA CALDA E FREDDA SANITARIA DI ADDUZIONE
	RETE DI SCARICO ACQUE NERE IN PVC DEL TIPO INSONORIZZATO DEL TIPO INSONORIZZATO
	COLONNA DI SCARICO ACQUE NERE IN PVC DEL TIPO INSONORIZZATO DEL TIPO INSONORIZZATO

SPESSORI ISOLAMENTO TUBAZIONI IN ACCIAIO

TUBO FLESSIBILE IN ELASTOMERO A CELLULE CHIUSE (0,040 W/m°C a 40°C) classe 1 $\eta > \sigma = 5000$	SPESSORI mm											
	CAVEDI						DISTRIBUZIONI					
	DN 15 20 25	DN 32 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125 150 200 400	DN 250 32 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100 250
acqua calda	32	45	45	45	45	45	9	13	19	19	19	19
acqua refrigerata	19	32	32	45	45	45	13	19	19	32	32	32
acqua calda idrico sanitaria	19	19	32	32	32	32	9	13	19	19	19	19
acqua fredda idrico sanitaria	per tutti i diametri - spess.= 13 mm											

N.B. tutte le tubazioni in acciaio passanti all'aperto e nel cunicolo tecnologico saranno rivestite con lamierino di alluminio di spessore 0,8 mm

NOTE:
- BASE ARCHITETTONICA DA ELABORATO: CG4300PP8DCCD1CPR00000001B

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO



Stretto di Messina

Concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente
Organismo di Diritto pubblico
(Legge n° 1158 del 17 dicembre 1971, modificata dal D.Lgs. n° 114 del 24 aprile 2003)

EurolinK

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA

PROGETTO DEFINITIVO

EUROLINK S.C.p.A.
IMPREGILO S.p.A. (Mandataria)
SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandante)
COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (Mandante)
SACYR S.A.U. (Mandante)
ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd. (Mandante)
A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (Mandante)

IL PROGETTISTA	IL CONTRAENTE GENERALE	STRETTO DI MESSINA	STRETTO DI MESSINA
SINA Dott. Ing. I. Barilli Ordine Ingegneri V.C.O. n° 122	Project Manager (Ing. P.P. Marcheselli)	Direttore Generale e RUP Validazione (Ing. C. Fiammenghi)	Amministratore Delegato (Dott. P. Ciucci)
Eurolink Dott. Ing. E. Pagani Ordine Ingegneri Milano n° 15408			

COLLEGAMENTI VERSANTE CALABRIA

CENTRO DIREZIONALE

CD0512_F0

IMPIANTI

IMPIANTI MECCANICI – EDIFICIO VVF

PLANIMETRIA IMPIANTI IDRICO SANITARI AL PIANO A QUOTA +84,50

CODICE: C G 0 7 0 0 P 1 P D C C D I 8 I M 5 D 0 0 0 0 1 9 F0 — SCALA: 1:100

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
F0	20/06/2011	EMISSIONE FINALE	D. RE	G. LUPI	I. BARILLI

NOME DEL FILE: CD0512_F0.dwg