

NOTE GENERALI

TABELLA MATERIALI

RIVESTIMENTI DEFINITIVI	
CALCESTRUZZO PER RIV. DEFINITIVO	
- classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104 e UNI EN 206-1)	C25/30 tipo II
- classe di resistenza min. (UNI EN 206)	42,5 e 42,5R
- tipo di cemento	320 kg/m <sup>3</sup>
- dosaggio minimo di cemento	
MAGRONE DI PULIZIA	
- classe di esposizione ambientale XI (UNI 11104 e UNI EN 206-1)	C12/15
- classe di resistenza min. (UNI EN 206)	
ACCIAIO PER C.A.	
- tipo di acciaio	B450C
- copriferro minimo	>5cm

NOTE

- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTALI E LE SOMMATORIE DELLE MISURE PARZIALI SONO DOVUTE AGLI ARROTONDAMENTI AUTOMATICI DI AUTOCAD.
- PER IL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE E DRENAGGIO SI RIMANDA A SPECIFICI ELABORATI.
- NELLE TRATTE ARMATE IN ARCO ROVESSIO E' NECESSARIO PREVEDERE LA PREPARAZIONE E PULIZIA DEL PIANO DI GETTO (CLS MAGRO Sp= 10cm MIN.).


INCIDENZA

- ARMATURA CONDO GALLERIA DI LINEA 70 kg/m<sup>3</sup>
- ARMATURA ZONA RISPARMIO 80 kg/m<sup>3</sup>
- ARMATURA BY-PASS 80 kg/m<sup>3</sup>
- ARMATURA ALLARGO 80 kg/m<sup>3</sup>

LEGENDA

- P.C.1 PIANO DEI CENTRI INTRADOSSO
- P.C.2 PIANO DEI CENTRI ESTRADOSSO
- Q.P. QUOTA DI PROGETTO
- Q.S. QUOTA DI SOVICO BY-PASS
- Q.S.1 QUOTA DI SOVICO BY-PASS ALLARGATO

PARTICOLARE CANALETTA IN PVC  
SCALA 1:5



**Stretto di Messina**  
 Concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stabile tra lo Stretto e il Cardine  
 Organismo di Diritto Pubblico  
 (Legge n° 1158 del 17 dicembre 1971, modificata dal D.Lgs. n° 114 del 24 aprile 2001)

**PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA**  
 PROGETTO DEFINITIVO

**EUROLINK S.p.A.**  
 IMPREGILO S.p.A. (Mandataria)  
 SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandante)  
 COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (Mandante)  
 SACVY S.A.U. (Mandatario)  
 ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd. (Mandante)  
 A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (Mandante)

<b>PROGETTISTA</b> Dotti Ing. G. Cassani Ordine Ingegneri Milano n° 20977	<b>IL CONTRAENTE GENERALE</b> Project Manager (Ing. P.P. Marchesetti)	<b>STRETTO DI MESSINA</b> Direttore Generale e RUP Validazione (Ing. G. Timmerlingh)	<b>STRETTO DI MESSINA</b> Amministratore Delegato (Dott. P. Cicco)
--	---	---	--

**COLLEGAMENTI CALABRIA** CF0051\_F0  
 INFRASTRUTTURA FERROVIARIA OPERE CIVILI  
 ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE  
 GALLERIA NATURALE  
 GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO - BY-PASS CON RAMPA - CARPENTERIA

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
FO	20/06/2011	EMISSIONE FINALE	M.FRANZINO	A.BELLOCCHIO	G.CASSANI