



















NOTE GENERALI

CARATTERISTICHE MATERIALI INALVEAZIONI FOSSI

GABBIONI

Gabbioni in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale 8 x 10 mm e filo di diametro 3 mm con rivestimento in lega zinco–alluminio–cerio–lantanio.

MATERASSI METALLICI

Materassi metallici a tasche costituiti da rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale 6 x 8 mm e filo di diametro 2,2 mm con rivestimento polimerico con spessore pari a 30 cm

RIEMPIMENTI GABBIONI E MATERASSI METALLICI

–Peso specifico > 2400 kg/m^3

SPESSORE (cm)	PEZZATURA (mm)
30	120–150
50	200–250
100	200–400

GEOTESSILE

Geotessile di peso non inferiore di 400 g/m^2 e resistenza a trazione non inferiore a 18 kN/m

REINTERRO

Materiali di risulta degli scavi, compattato per strati di spessore massimo al finito pari a:
30 cm per materiali fini
50–80 cm per materiali grossolani

ELABORATI DI RIFERIMENTO :

- CG0700PRIDCSCSITRC3000001B
- CG0700PP8DCSCSITRC3000001B
- CG0700PP8DCSCSITRC3000002B
- CG0700PF8DCSCSITRC3000001B
- CG0700PF9DCSCSITRC3000002B
- CG0700PWADCSCSITRC3000001B
- CG0700PW9DCSCSITRC3000002B
- CG0700PW9DCSCSITRC3000003B

N.B.: I DATI RELATIVI ALLA DG 87 RISULTANO INDICATIVI E DA VERIFICARE IN SITO

Stretto di Messina

Concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente
Organismo di Diritto pubblico
(Legge n° 1158 del 17 dicembre 1971, modificata dal D.Lgs. n° 114 del 24 aprile 2003)

Eurolink

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA

PROGETTO DEFINITIVO

EUROLINK S.C.p.A.
IMPREGILO S.p.A. (Mandataria)
SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandante)
COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (Mandante)
SACYR S.A.U. (Mandante)
ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd. (Mandante)
A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (Mandante)

IL PROGETTISTA	IL CONTRAENTE GENERALE	STRETTO DI MESSINA	STRETTO DI MESSINA
SINA – Dott. Ing. F. Colla, Ordine Ingegneri Milano n° 20355; Eurolink – Dott. Ing. E. Pagani, Ordine Ingegneri Milano n° 15408	Project Manager (Ing. P.P. Marcheselli)	Direttore Generale e RUP Validazione (Ing. G. Fiammenghi)	Amministratore Delegato (Dott. P. Ciucci)

COLLEGAMENTI CALABRIA — CS0799_F0
INFRASTRUTTURE STRADALI OPERE CIVILI
SISTEMAZIONI IDRAULICHE
TORRENTE ZAGARELLA 1
SEZIONI TRASVERSALI DI PROGETTO

CODICE: C G 0 7 0 0 P W 9 D C S C S I T R C 3 0 0 0 0 0 1 F0 — SCALA: 1:200

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
F0	20/06/2011	EMISSIONE FINALE	B.LO GIUDICE	F.BERTONI	F.COLLA

NOME DEL FILE: CS0799_F0.dwg