


PIANTA. SEZIONE 1-1.
Scala 1:25



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

| | | | |
|---|--|------------------------------|---|
| CALCESTRUZZO Per sottorondi C8/10 | TIPO RESISTENZA f _{ctk} a 28 gg | 10 [N/mm ²] | CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1 |
| CONGLOMERATO CEMENTIZIO (in opera) C28/35 | TIPO RESISTENZA f _{ctk} a 28 gg | 35 [N/mm ²] | CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1 |
| Rapporto acqua/cemento 0.45 | Dosaggio cemento slump 350 kg/mc | - | Dimensione massima aggregato [mm] 25 |
| CONGLOMERATO CEMENTIZIO (prefabbricato) C40/50 | TIPO RESISTENZA f _{ctk} a 28 gg | CLASSE DI ESPOSIZIONE XS3 | Dimensione massima aggregato [mm] 25 |
| Rapporto acqua/cemento 0.40 | Dosaggio cemento slump 370 kg/mc | - | Dimensione massima aggregato [mm] 25 |
| BARRE DI ARMATURA | ad aderenza migliorata: B450C saldabile ricoprimento NETTO ferri sovrapposizione ferri mini. | n 50 Ø ** | ** salvo dove diversamente indicato |

ATTENZIONE :
LE QUOTE IN ELEVAZIONE SONO ASSOLUTE.
LA QUOTA 0,00 DI RIFERIMENTO CORRISPONDE
AL LIVELLO DEL MARE.

Tav. **D 21.19**
Scala: 1:25

CELLA TIPO "B" - ARMATURA
PIANTA SEZIONE 1-1

Data: **MAGGIO 2010**