



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2013 - 0017675 del 29/07/2013

Pratica N.:

Rif. Mittente:

Versalis S.p.A
(Ex Polimeri Europa S.p.A.)
Stabilimento di Sarroch
S.S. 195, km 18,800
09018 Sarroch (CA)
fax: 070 9090502
direzione_sh@pec.versalis.eni.com
hse_sh@pec.versalis.eni.com

e p.c. ISPRA
Via V. Brancati 48
00144 Roma
fax: 06 50072450
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da Versalis S.p.A. - ottemperanza prescrizione (ID 118/470)

In merito alla documentazione, in ottemperanza di prescrizione art.1, comma 3 del decreto AIA del 03/07/2012 n. DVA-DEC-2012-0000333, trasmessa dalla società Versalis S.p.A. in data 17/11/2012, si trasmette copia conforme dei Pareri Istruttori resi dalla Commissione IPPC.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto dalla Commissione IPPC nel sopracitato Parere Istruttorio.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA perché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

Il Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti
Ufficio Mittente: Divisione IV - Rischio/Inquinante/AIA
Funzionario responsabile: milillo.antoniodomenico@minambiente.it
DVA-4RI-AIA-09/2013-0129.DOC



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E. prot DVA - 2013 - 0017268 del 23/07/2013

CIPPC-00-2013-0001445

del 18/07/2013

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N.

Ref. Alimento:

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.) - Stabilimento di Sarroch (CA) - ottemperanza prescrizione ID 118/470

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo.

Il Presidente della Commissione IPPC
Ing. Dario Ticali

All. c.s.





Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

**VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Stabilimento di Sarroch (CA)**

Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

in merito alla valutazione di ottemperanza a prescrizioni di cui al procedimento DVA_MATTM
"ID 118/470" per la "VERSALIS S.p.A." (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)

Stabilimento di Sarroch (CA),

Decreto di AIA N. Prot. DVA-DEC-2012-0000333 del 3-07-2012 pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 192 del 18-8-2012

Gestore	VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Località	Sarroch (CA)
Gruppo Istruttore	Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente
	Dott. Chim. Mauro Rotatori
	Dott. Ing. Rocco Simone
	Dott.sa Franca Leuzzi – Regione Sardegna
	Dott. Ing. Sisinnio Lecca – Provincia di Cagliari
	Avv. Salvatore Mattana – Comune di Sarroch



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

**VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Stabilimento di Sarroch (CA)**

- a. Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2007, che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione;
- b. visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GAB/DEC/2012/0033 del 17 febbraio 2012 registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina dei componenti della Commissione AIA-IPPC;
- c. vista la lettera del Presidente della Commissione AIA-IPPC, N. Prot. CIPPC-00_2012-000179 del 13-04-2012, che assegna l'istruttoria in merito alla valutazione di ottemperanza a prescrizioni di cui al procedimento DVA_MATTM "ID 118/470" per la "VERSALIS S.p.A." (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.) – Stabilimento di Sarroch (CA), al Gruppo Istruttore così costituito:
 - o Marco Mazzoni – Referente GI
 - o Mauro Rotatori
 - o Rocco Simone
- d. preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del DPR 14 maggio 2007, n. 90, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
 - o Franca Leuzzi – Regione Sardegna
 - o Sisinnio Lecca – Provincia di Cagliari
 - o Salvatore Mattana – Comune di Sarroch;
- e. visto il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale N. Prot. DVA-DEC-2012-0000333 del 3-07-2012 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 192 del 18-8-2012;
- f. considerate le disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale contenute nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- g. visti i contenuti dei BRef, delle Linee Guida generali e delle Linee Guida di settore per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;
- h. preso atto della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente a oggetto "VERSALIS S.p.A. stabilimento di Sarroch – Comunicazione ottemperanza alla prescrizione di cui all'art.1, comma 3 del Decreto Autorizzativo DVA-



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

**VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Stabilimento di Sarroch (CA)**

DEC-2012-0000333 del 3-07-2012. (ID 118/470)", acquisita agli atti della Commissione AIA-IPPC con N. Prot. CIPPC-00_2013-0000044 del 09-01-2013, con cui la DVA_MATTM:

- ha comunicato che *in data 17/11/2012 con nota prot. Dire/090, codesta Società ha trasmesso il Programma di screening, manutenzione e adeguamento dei serbatoi, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, comma 3 del decreto indicato in oggetto*
- ha invitato la Commissione AIA-IPPC *a esprimersi in merito alla congruità della tariffa versata e sul merito tecnico della documentazione presentata;*
- i. vista la nota della VERSALIS S.p.A. e i relativi allegati, acquisiti agli atti istruttori con N. Prot. DVA-2012-0028596 del 27/11/2012 con cui il Gestore ha inviato documentazione relativa alla prescrizione di cui all'art. 1, commi 3 del Decreto di AIA e alle prescrizioni relative ai paragrafi 2.2, 10 e 11 del Piano di Monitoraggio e Controllo parte integrante di detto Decreto;
- j. esaminati i documenti inviati dal Gestore che illustrano il dettaglio della modifica richiesta di cui ai punti h) e i);
- k. considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute. La non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'autorità competente, un riesame del presente parere, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
- l. considerati i contenuti della Relazione Istruttoria predisposta dal supporto ISPRA, acquisita agli atti istruttori con N. Prot. CIPPC-00_2013-0000194 del 31-01-2013;
- m. vista la nota di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 10/07/2013 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente N. prot. CIPPC 00_2013-0001391 del 10/07/2013;



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Stabilimento di Sarroch (CA)

il Gruppo Istruttore, sulla base delle valutazioni effettuate, alla luce delle considerazioni tecniche espresse dal Supporto ISPRA nella Relazione Istruttoria di cui al punto 1)

premesse che

la prescrizione relativa all'art.1 comma 3 del Parere Istruttorio Conclusivo di cui al Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale N. Prot. DVA-DEC-2012-0000333 del 3-07-2012 stabilisce:

Si prescrive al Gestore di presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5 del presente decreto, un programma di screening, manutenzione e adeguamento di tutti i serbatoi degli impianti di stabilimento per la ulteriore riduzione e minimizzazione delle emissioni diffuse in aria ancora presenti e per il contenimento di possibili sversamenti sul suolo, con avvio, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5 del presente decreto, delle attività in esso pianificate a seconda della tipologia e pericolosità di inquinante emesso con particolare priorità per quelli destinati alla movimentazione di benzene. Il programma di cui al paragrafo 10.4.2 "Emissioni non convogliate diffuse e fuggitive", pag. 88 del parere istruttorio dovrà essere sottoposto ad approvazione dall'Autorità Competente";

nella documentazione inviata dal Gestore all'Autorità Competente, acquisita dal MATTM con N. Prot. DVA-DEC-2012-0028596 del 27-11-2012, è riportato il programma di screening, manutenzione ed adeguamento di tutti i serbatoi degli impianti di stabilimento per la ulteriore riduzione e minimizzazione delle emissioni diffuse in aria ancora presenti e per il contenimento di possibili sversamenti sul suolo, con avvio delle attività in esso pianificate a seconda della tipologia e pericolosità di inquinante emesso con particolare priorità per quelli destinati alla movimentazione di benzene.

Il Gestore comunica quanto segue:

"In riferimento alla suddetta prescrizione, lo screening viene realizzato attraverso un piano quinquennale di ispezioni esterne sui 61 serbatoi contenenti sostanze rilevanti dal punto di



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Stabilimento di Sarroch (CA)

vista ambientale. Tra questi, sui 28 serbatoi non ancora dotati di doppio fondo viene effettuata un'ulteriore indagine, anch'essa con periodicità quinquennale, con la tecnica delle Emissioni Acustiche.”

La manutenzione programmata prevede la verifica annuale dei livelli elettronici e biennale delle valvole di respiro per i serbatoi polmonati con azoto.

L'adeguamento per l'ulteriore riduzione e minimizzazione delle emissioni diffuse e contenimento di possibili sversamenti al suolo è realizzato con:

- l'inserimento su tutti i serbatoi a tetto galleggiante delle guaine sui tubi di calma e delle calze sui supporti del tetto; l'attività verrà completata nel 2013 con l'intervento sui 16 serbatoi rimanenti;
- l'inserimento delle doppie tenute su tutti i serbatoi a tetto galleggiante con intervento nel 2013 sui 4 serbatoi rimanenti;
- il convogliamento all'impianto criogenico delle valvole di respiro dei 10 serbatoi a tetto fisso delle isole 3 e 6;
- la realizzazione di doppi fondi nei 28 serbatoi ancora dotati di singolo fondo; il programma prevede l'intervento su 5 serbatoi ogni anno per essere completato nel 2018,

il GI ritiene che

- la documentazione prodotta dal Gestore, nei tempi previsti, sia conforme nella forma e nei contenuti a quanto prescritto.
- Sia rimandata ai competenti organi di controllo la valutazione della documentazione trasmessa dal Gestore nel rispetto delle prescrizioni stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
- Il GI ritiene che la tariffa istruttoria versata dal Gestore, sia congrua ai sensi del D.M. 24/04/2008.