



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto DVA-.DEC-2012-333, del 03/07/2012 per l'esercizio del Ramo d'Azienda denominato "Sarlux Impianti Nord" (ex Versalis S.p.A.) della società Sarlux S.r.l. sito nel Comune di Sarroch (CA).

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" e in particolare l'articolo 10;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

Wsp



VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTA l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto DVA-DEC-2012-333 del 3 luglio 2012; rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla società Versalis S.p.A. per l'esercizio dello stabilimento sito nel comune di Sarroch (CA);

VISTA l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al decreto DSA-DEC-2009-230 del 24 marzo 2009 rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla società Sarlux S.r.l (ex Saras S.p.A.) (nel seguito indicata come il Gestore) per l'esercizio del complesso "Raffineria e Impianto di Gassificazione a ciclo combinato (IGCC)" sito nel Comune di Sarroch (CA),

VISTA la nota prot. n. 585 del 30 dicembre 2014, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'8 gennaio 2015, al n. DVA/2015/375, con la quale la società Sarlux S.r.l. ha comunicato il trasferimento a Sarlux S.r.l del Ramo d'Azienda di proprietà della Versalis S.p.A. e ora denominato "Sarlux Impianti Nord", con decorrenza dal 1° gennaio 2015;

Handwritten signature



VISTA l'istanza presentata dal Gestore, con nota prot. n. 661 del 18 marzo 2015, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 31 marzo 2015, al n. DVA/2015/8794, per la modifica dell'AIA del 3 luglio 2012, al fine di rimodulare gli interventi previsti per la riduzione delle emissioni in atmosfera della centrale termoelettrica del Ramo d'Azienda "Sarlux Impianti Nord" (ex Versalis);

VISTA la nota prot. n. DVA/2015/9317 del 8 aprile 2015 con la quale la competente Direzione Generale ha avviato il procedimento di riesame dell'AIA del 3 luglio 2012, per la modifica della prescrizione relativa ai termini per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera della Centrale Termoelettrica della Sarlux Impianti Nord ai valori limite prescritti;

VISTA l'attestazione di avvenuto pagamento della integrazione della tariffa istruttoria trasmessa dal Gestore con nota prot. n. 703 del 4 maggio 2015, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 6 maggio 2015, al n. DVA-2015-11907;

VISTA la nota prot. n. CIPPC-00-2015-1832 del 2 ottobre 2015 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo relativo al riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2012-333 del 3 luglio 2012 di cui all'avvio del procedimento disposto con nota prot. n. DVA/2015/9317 del 8 aprile 2015;

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 27 ottobre 2015 della Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. DVA-2015-26921 del 27 ottobre 2015;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento è stata garantita presso la Direzione Generale e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su *internet* sul sito ufficiale del Ministero;

W



RILEVATO che non sono pervenute ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

FATTO SALVO il rispetto degli obblighi ricollegabili alla ubicazione dello stabilimento all'interno di aree perimetrate del S.I.N del Sulcis-Iglesiente-Guspinese, di cui al D.M. n.468 del 18 settembre 2001, nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione;

VISTA la nota prot. n. 3305/DVA del 10/02/2016 con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

di non accogliere l'istanza presentata, in data 18 marzo 2015, dalla società Sarlux S.r.l., identificata dal codice fiscale 02093140925, con sede legale in S. S. Sulcitana 195 km 19 – 09018 Sarroch (CA), per la modifica della prescrizione relativa ai termini per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera della Centrale Termoelettrica del Ramo d'Azienda "Sarlux Impianti Nord" (ex Versalis S.p.A.) ai valori limite prescritti dall'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2012-0000333 del 03/07/2012, conformemente al parere istruttorio reso con nota prot. n. CIPPC-00-2015-1832 del 2 ottobre 2015 dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

Gian Luca Galletti






*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambi
E.prot DVA - 2015 - 0024897 del 06/10/2015

CEPPE-00-2015-0001832

del 02/10/2015

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N.

Ref. Mittente:



OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da SARLUX S.r.l (ex Versalis) - Impianto Complesso "Raffineria + IGCC" - Procedimento di Riesame ID 118/882

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC
Prof. Armando Brath

All. c.s.



Commissione Istruttoria IPPC
SARLUX S.r.l.
Raffineria, IGCC ed impianti Nord (ex Versalis)

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

**Riesame a seguito di istanza di modifica del
 Decreto autorizzativo DVA-DEC-2012-0000333 del 3-07-2012
 della CTE - Impianti Nord (ex Versalis)**

*“modifica dei termini previsti per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera”
 (id. MATTM-DVA 118/882)*

Gestore	SARLUX S.r.l.
Località	Sarroch (CA)
Gruppo Istruttore	Dott. Paolo Ceci (referente)
	Dott. Stefano Castiglione
	Ing. Alberto Pacifico
	Ing. Marco Antonio Di Giovanni
	Dott.ssa Daniela Manca (Regione Sardegna)
	Ing. Michele Camoglio (Provincia di Cagliari)
	Avv. Salvatore Mattana (Comune di Sarroch)



Commissione Istruttoria IPPC
SARLUX S.r.l.
Raffineria, IGCC ed impianti Nord (ex Versalis)

- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012, di nomina della Commissione istruttoria IPPC.
- Vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2012-000321 del 04/05/2012, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale della SARAS S.p.a. "Impianto Raffineria e impianto IGCC" di Sarroch (CA) al Gruppo Istruttore così costituito:
 - Ing. Marco Mazzoni (Referente);
 - Dott. Stefano Castiglione;
 - Dott. Paolo Ceci;
 - Ing. Alberto Pacifico.
- Vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2013-001922 del 17/10/2013, che sostituisce/integra il Gruppo Istruttore, così costituito:
 - Ing. Rocco Simone (Referente);
 - Cons. Stefano Castiglione;
 - Dott. Paolo Ceci;
 - Ing. Alberto Pacifico;
 - Ing. Marco Antonio Di Giovanni.
- Vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2015-0001656 del 09/09/2015, che assegna l'istruttoria del procedimento id. 118/882 della Soc. SARLUX S.r.l. relativo alla Centrale Termo Elettrica (CTE) "ex Versalis" sita nel complesso industriale della Raffineria di Sarroch (CA), al gruppo Istruttore così articolato:
 - Dott. Paolo Ceci - Referente GI;
 - Cons. Stefano Castiglione;
 - Ing. Marco Antonio Di Giovanni;
 - Ing. Alberto Pacifico.
- Preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai fini dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
 - Dott.ssa Daniela Manca – Regione Sardegna;
 - Ing. Michele Camoglio – Provincia di Cagliari;
 - Avv. Salvatore Mattana – Comune di Sarroch.
- Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare U.prot. DVA-2015-0009317 del 08/04/2015 avente ad oggetto "Sarlux S.r.l. Raffineria e Impianto di Gassificazione a Ciclo combinato IGCC (compreso Sarlux impianti Nord ex Versalis) sito nel comune di Sarroch (CA) – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8



Commissione Istruttoria IPPC
SARLUX S.r.l.
Raffineria, IGCC ed impianti Nord (ex Versalis)

della legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - (id 118/882)", acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC-00-2015-0001226 del 23/06/2015, con cui si trasmetteva la comunicazione del Gestore prot. n. 661 del 18/03/2015.

- Visto il Decreto di autorizzazione all'esercizio DVA-DEC-2012-0000333 del 03/07/2012 relativo tra l'altro alla Centrale Termo Elettrica (CTE) ex Versalis sita nel complesso industriale della Raffineria di Sarroch (CA), di cui il relativo avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 192 del 18 agosto 2012, e le successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al Parere istruttorio Conclusivo (PIC) prot CIPPC-00-2013-0001800 del 27/09/2013 [id. 118/523], trasmesso al Gestore dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota U.prot. DVA-2013-0022576 del 04/10/2013.
- Vista la Relazione Istruttoria (RI) predisposta da ISPRA il 23/07/2015, avente prot. n. 033027 del 27/07/2015, acquisita dalla Commissione con prot CIPPC-00-2015-0001417 del 27/07/2015 [id. 118/882].
- Considerate le pertinenti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale contenute nel D.Lgs. 152/2006, come dal ultimo modificato dal D.Lgs. 46//2014.
- Considerato il *Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants* (Luglio 2006);
- Vista l'e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data 15/09/2015 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. n. CIPPC-00-2015-0001695 del 15/09/2015 comprendenti i relativi allegati circa l'approvazione;
- Vista la nota prot. n. 0020171 del 23/09/2015 della Regione Sardegna, acquisita agli atti della Commissione con prot CIPPC-00-2015-0001746 del 23/09/2015, in merito alla condivisione del presente parere.

Considerato

per quanto attiene al procedimento id. 118/882

"modifica dei termini previsti per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera"

- che con la comunicazione prot. n. 661 del 18/03/2015 il Gestore ha presentato istanza di rimodulazione degli interventi per la riduzione delle emissioni in atmosfera di SO₂ ed NO_x dal camino E11 della CTE ex Versalis;
- che con la comunicazione prot. n. 661 del 18/03/2015 il Gestore ha ribadito che, a seguito delle azioni di acquisizione da Versalis S.p.A. del ramo di azienda denominato "impianti Nord", a far data dal 1° gennaio 2015 la società SARLUX S.r.l. gestisce tra l'altro anche la CTE ex Versalis



Commissione Istruttoria IPPC
SARLUX S.r.l.
Raffineria, IGCC ed impianti Nord (ex Versalis)

sita nel complesso industriale della Raffineria di Sarroch (CA);

- che con la nota prot. n. 661 del 18/03/2015 il Gestore comunica che a seguito delle proprie valutazioni ed analisi ha individuato le necessarie iniziative volte al miglioramento delle performance ambientali della CTE ex Versalis, riducendo le emissioni di SO₂ ed NO_x;
- che nella nota prot. n. 661 del 18/03/2015 il Gestore evidenzia che l'integrazione della CTE con la Raffineria determina un diverso contesto impiantistico che consta in una maggior disponibilità di *Fuel Gas* e di *Fuel Oil* a basso contenuto di zolfo, che a seguito di specifici interventi impiantistici consente, in due fasi distinte l'abbassamento dei livelli emissivi di SO₂ ed NO_x dal camino E11 della CTE; in sintesi le due fasi risulterebbero articolate come segue:

1° FASE (tempo stimato 6 mesi): interventi necessari all'impiego nel mix di combustione di gas di raffineria fino al 70%:

- o rotazione delle "lance gas"; adeguamento della linea di adduzione gas alle caldaie per consentirne la conduzione in modalità BOOS (*Burner Out Of Service*); iniezione di vapore nell'aria comburente;

2° FASE (tempo stimato 11 mesi): realizzazione di un sistema di ricircolo dei fumi di combustione nell'aria comburente:

- o *gas mixing* freddo; iniezione di acqua mediante lancia centrale; *by-pass* riscaldatore aria;

- che il Gestore con la nota prot. n. 661 del 18/03/2015 ha trasmesso tra l'altro il crono programma degli interventi, da cui si evince che la prima e la seconda fase procedono parallelamente e con avvio delle attività contemporaneo, quindi, l'intervento sarà completato, nel suo complesso, entro 11 mesi dall'avvio delle attività; il gestore dichiara inoltre che la conclusione del progetto è prevista entro marzo 2016 (prima fase entro ottobre 2015 - 6 mesi);
- che nella nota prot. n. 661 del 18/03/2015 il Gestore dichiara che al termine di ciascuna fase raggiungerà le seguenti performance emissive:

Parametro	1° fase (ottobre 2015)	2° fase (marzo 2016)
SO ₂	1'000 mg/Nm ³	400 mg/Nm ³
NO _x	450 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³
CO	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³
Polveri	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³

- che il Decreto di autorizzazione all'esercizio DVA-DEC-2012-0000333 del 03/07/2012 relativo tra l'altro alla Centrale Termo Elettrica (CTE) ex Versalis prevedeva, per il camino E11, i seguenti VLE:

Parametro	dal 18 agosto 2012		dal 18 agosto 2013		dal 18 agosto 2014	
	mg/Nm ³	t/anno	mg/Nm ³	t/anno	mg/Nm ³	t/anno
SO ₂	1'400 mg/Nm ³	1'400 t/anno	1'000 mg/Nm ³	1'200 t/anno	400 mg/Nm ³	700 t/anno



Commissione Istruttoria IPPC
SARLUX S.r.l.
Raffineria, IGCC ed impianti Nord (ex Versalis)

Parametro	dal 18 agosto 2012		dal 18 agosto 2013		dal 18 agosto 2014	
NO _x	450 mg/Nm ³	500 t/anno	300 mg/Nm ³	330 t/anno	200 mg/Nm ³	330 t/anno
CO	50 mg/Nm ³					
Polveri	50 mg/Nm ³					

- che con il PIC 1800/2013 [id. 118/523], trasmesso al Gestore dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota U.prot. DVA-2013-0022576 del 04/10/2013, il Decreto di autorizzazione all’esercizio DVA-DEC-2012-0000333 del 03/07/2012 relativo tra l’altro alla Centrale Termoelettrica (CTE) ex Versalis sono stati modificati (in relazione all’utilizzo dell’olio FOK in alimentazione alla CTE) i VLE e le relative tempistiche di cui al punto precedente come segue:

Parametro	dal 18 agosto 2012		dal 17 agosto 2013 al 17 febbraio 2015		dal 17 febbraio 2015 al 17 agosto 2018	
SO ₂	---	---	1'400 mg/Nm ³	750 t	400 mg/Nm ³	385 t
NO _x	---	---	450 mg/Nm ³	2'100,6 t	200 mg/Nm ³	385 t

- che, dal confronto dei VLE e delle relative tempistiche di cui sopra risulta di fatto, che i limiti emissivi proposti dal gestore avrebbero dovuto essere raggiunti già da tempo;
- che ai sensi del D.Lgs. 46/2014 (attuativo della direttiva 2010/75/UE), di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/2006 la CTE ex Versalis dal 1° gennaio 2016 dovrebbe rispettare, in relazione all’utilizzo di *Fuel Gas* o di *Fuel Oil* quale combustibile, ovvero del mix dei due (in tal caso i VLE saranno compresi tra i VLE dei singoli combustibili secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), i seguenti VLE, salvo la concessione delle deroghe previste:

Parametro	dal 1° gennaio 2016	Note
SO ₂	35 mg/Nm ³	Utilizzo di solo <i>Fuel Gas</i>
SO ₂	250 mg/Nm ³	Utilizzo di solo <i>Fuel Oil</i>
NO _x	200 mg/Nm ³	Utilizzo di <i>Fuel Gas</i> o <i>Fuel Oil</i>
CO	---	---
Polveri	---	---

- che, a seguito di specifiche istanze del Gestore, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha avviato l’istruttoria [id. 118/848] per l’aggiornamento dell’AIA dello stabilimento di Sarroch (CA) della società Sarlux S.r.l. al fine di considerare l’integrazione degli impianti “Raffineria, IGCC, ed impianti Nord (ex Versalis)”, ivi compresa la CTE. Le istanze del Gestore contengono inoltre la richiesta di applicazione delle deroghe di cui all’art. 28, comma 4, punto 3 del D.Lgs. 46/2014 alla CTE ed agli altri “Grandi Impianti di Combustione” presenti nello stabilimento.
- che la valutazione della concessione delle deroghe di cui all’art. 28, comma 4, punto 3 del



Commissione Istruttoria IPPC

SARLUX S.r.l.

Raffineria, IGCC ed impianti Nord (ex Versalis)

D.Lgs. 46/2014 dovrà ovviamente tener conto della necessità di non determinare un aumento delle emissioni rispetto al previgente quadro autorizzativo, dell'integrazione della CTE ex Versalis nella Raffineria SARLUX e dei pertinenti vincoli imposti dalle *BATConclusion* di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/738/UE del 09/10/2014;

- che l'area in cui si colloca il complesso industriale della Raffineria di Sarroch (CA) rientra nell'ambito del Sito d'Interesse Nazionale del Sulcis-Iglesiente-Guspinese;
- che il gestore non ha fornito elementi a riprova della non negatività e/o significatività degli interventi proposti, ovvero eventuali "misure ambientali compensative";
- che la proposta del Gestore implica che il raggiungimento dei livelli emissivi (per SO₂ ed NO_x), previsti per l'agosto 2014 dal decreto autorizzativo 333/2012 e successivamente prorogati al febbraio 2015 dal PIC 1800/2013, avverrà a marzo 2016;
- che la proposta del Gestore implica di fatto per il parametro SO₂ il raggiungimento, al marzo 2016, di un VLE, che risulta, salvo la futura concessione di eventuali deroghe previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., superiore a quanto previsto dal D.Lgs. 46/2014 a partire dal 1° gennaio 2016 per tale tipologia di impianti (400 Vs 35 mg/Nm³);
- che l'istanza per la "modifica dei termini previsti per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera", è stata presentata con nota del 18/03/2015 (prot. n. 661) ovvero un mese oltre la scadenza delle proroghe di cui al PIC 1800/2013 [id. 118/523], la cui istanza era stata per altro presentata dopo la scadenza della prima fase di adeguamento prescritta (a un anno) dal Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2012-0000333 del 03/07/2012;

Considerato

inoltre

- Che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute. La non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'autorità competente, un riesame del presente parere, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
- Che restano a carico del Gestore, che è tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni e i valori limiti di cui al Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2012-0000333 del 03/07/2012 e s.m.i. come integrate dal presente parere, nonché gli obblighi di cui al D.Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 46/2014.



Commissione Istruttoria IPPC
SARLUX S.r.l.
Raffineria, IGCC ed impianti Nord (ex Versalis)

- Che restano a carico del Gestore, che si intende tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni diverse dall'Autorizzazione Integrata Ambientale.
- Quanto previsto, in capo all'Autorità di Controllo (ISPRA), in materia di controllo del rispetto delle condizioni delle autorizzazioni integrate ambientali dall'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con particolare riferimento all'accertamento dello stato di realizzazione degli interventi di cui al presente parere.

il Gruppo Istruttore
ritiene

1. che la modifica proposta - "*modifica dei termini previsti per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera*" [id. 118/882] - produca "effetti negativi" nel tempo non adeguatamente compensati da ulteriori benefici ambientali, ed è pertanto non accoglibile, sebbene l'incremento dell'utilizzo di combustibili gassosi sia comunque auspicabile.