



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Portovesme s.r.l.  
S.P. 2 Carbonia-Portoscuso Km 16.5  
09010 Portoscuso (CI)  
[portovesmesrl@pec.it](mailto:portovesmesrl@pec.it)

e p.c.

Alla Commissione Istruttoria IPPC  
Via Vitaliano Brancati, 60  
00144 ROMA  
[cippec@pec.minambiente.it](mailto:cippec@pec.minambiente.it)

Al Presidente della Regione Sardegna  
[presidenza@pec.regione.sardegna.it](mailto:presidenza@pec.regione.sardegna.it)

Commissario Straordinario della Provincia del  
SUD Sardegna (ex provincia di Carbonia  
Iglesias)  
[protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it](mailto:protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it)

Al Sindaco del Comune di Portoscuso  
[comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it](mailto:comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it)

it

Al Ministero dell'Interno  
Ufficio di Gabinetto  
Trasmessa via PEC  
[gabinetto.ministro@pec.interno.it](mailto:gabinetto.ministro@pec.interno.it)  
Dipartimento dei vigili del fuoco,  
soccorso pubblico e della difesa civile  
[dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it](mailto:dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it)

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche  
Sociali  
Capo di Gabinetto  
Trasmessa via PEC  
[gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it](mailto:gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it)  
[segrgabinetto@lavoro.gov.it](mailto:segrgabinetto@lavoro.gov.it)

Al Ministero della Salute  
Ufficio di Gabinetto  
Trasmessa via PEC  
[gab@postacert.sanita.it](mailto:gab@postacert.sanita.it);  
Settore Salute - Direzione Generale  
Prevenzione e salute

ID Utente: 6726  
ID Documento: DVA-D3-AG-6726\_2017-0240  
Data stesura: 09/10/2017

✓ Resp. Sez.: Grande Z.  
Ufficio: DVA-D3-AG  
Data: 11/10/2017

[dgprev@postacert.sanita.it](mailto:dgprev@postacert.sanita.it)

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
Via Molise, 2 - 00187 Roma  
Trasmessa via PEC  
[gabinetto@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:gabinetto@pec.sviluppoeconomico.gov.it)  
Direzione generale per la politica  
industriale, la competitività e le piccole e  
medie imprese  
[dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it)

Al Direttore Generale ISPRA  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 Roma  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

Alla Divisione II - VIA  
Sistemi di Valutazione Ambientale  
[DVA-II@minambiente.it](mailto:DVA-II@minambiente.it)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per il coordinamento  
amministrativo  
Via della Mercede, 9 – 00187 Roma  
[segreteria.dica@mailbox.governo.it](mailto:segreteria.dica@mailbox.governo.it)

Rappresentante Unico delle  
Amministrazioni Statali  
art.14-ter L.241/90  
Cons. Donato Attubato  
[d.attubato@governo.it](mailto:d.attubato@governo.it)

**OGGETTO: Portovesme s.r.l. - impianto di Portoscuso – Procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 148/1137) – Chiusura del procedimento per ritiro istanza.**

Con nota del 08/03/2017, prot. n. 151/17, codesta Società ha presentato un'istanza di riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento 30/11/2016, n. D.M. 346, in attuazione di quanto disposto dalla prescrizione indicata all'art.1, comma 3, del medesimo decreto, finalizzata all'aggiornamento dell'AIA per la revisione del limite imposto per l'emissione di anidride solforosa al camino 53P dell'impianto Kiveet con particolare riferimento alle indicazioni derivate dall'emanazione delle nuove BAT Conclusions per il settore della lavorazione dei metalli non ferrosi, pubblicate in G.U. dell'Unione Europea il 13/06/2016.

Successivamente, la scrivente Direzione, con nota del 23/03/2017 prot. 6913/DVA ha disposto l'avvio del procedimento di riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale citato in premessa.

In data 03/08/2017, con nota n. CIPPC – 1214, la Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC ha presentato il Parere istruttorio conclusivo, oggetto delle valutazioni di competenza della Conferenza di Servizi convocata per il giorno 27/09/2017.

Durante i lavori della citata Conferenza, il Gestore, anche alla luce di uno studio effettuato dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica Chimica e dei Materiali dell'Università di Cagliari e dei valori di emissione raggiunti negli ultimi mesi, ha depositato agli atti un documento contenente la rinuncia alla richiesta di ridefinire il limite di emissione per la SO<sub>2</sub>, presentando contestualmente una richiesta di ritiro della precedente istanza.

Tutto ciò premesso, ed alla luce delle considerazioni sopra esposte, si dispone la chiusura con contestuale archiviazione del procedimento in argomento, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/90.

**Il Dirigente**

Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)