

Buongiorno,

con la presente si trasmette in allegato la seguente documentazione contenente le osservazioni dei Comitati inerenti lo Studio di Impatto Ambientale elaborato da Iricav 2 quale general contractor del progetto AV/AC **"Subtratta Verona-Vicenza-Progetto definitivo -1° lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza. 1° sub lotto Verona-Montebello Vicentino (opere in variante) e 2° sub lotto Montebello Vicentino-bivio Vicenza"** ai sensi del Dlgs 152/2006 e s.m.i.

Comitato civico di Via Nogarole (San Bonifacio)

Giacomello Simonetta

e-mail:

Comitato civico di Prova (San Bonifacio)

Rigodanza Emilio

e-mail:

Comitato civico per Lobia (San Bonifacio)

Santolin Renato

Comitato civico per la tutela ambiente e del paesaggio di San Bonifacio

Miotti Massimiliano

e-mail:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali - Divisione II Sistemi di
Valutazione Ambientale,
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma

Oggetto: Osservazioni allo Studio di Impatto Ambientale
elaborato da Iricav 2 quale general contractor
del progetto av Vr/Pd, lotto Vr PV/Bivio Vicenza
ai sensi del Dlgs 152/2006 e s.m.i.

Le osservazioni seguenti sono finalizzate affinché il parere di valutazione d'impatto ambientale tenga conto non solo della qualità e della magnitudine degli impatti ma anche delle procedure adottate radicalmente differenti dalle norme interne e comunitarie che disciplinano la procedura di valutazione d'impatto ambientale. Tale premessa è coerente con l'art 54 della Costituzione il quale recita al primo comma " Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di **osservarne la Costituzione e le leggi.**"

OSSERVAZIONE N 1. In data 30 novembre 2015 la società Italferr Spa ha pubblicato sull'Arena di Verona inizio di procedimento per ottenere la pubblica utilità sul progetto definitivo relativo al primo lotto Verona Porta Vescovo / Bivio Vicenza quale parte del progetto preliminare Verona Porta Nuova /Padova del Corridoio Mediterraneo approvato con delibera Cipe 94/2006. Delibera che conteneva il giudizio di valutazione d'impatto ambientale per i tratti Verona Porta /Nuova, Montebello e Grisignano di Zocco Padova. La soluzione progettuale per la parte centrale Montebello/Vicenza /Grisignano congiuntamente alla Via era posposta all'atto della presentazione del progetto definitivo riguardante l'intera tratta. Italferr Spa per conto di Rfi concessionaria del progetto ometteva di rendere pubblica la procedura di Via sulle parti variate rispetto al progetto preliminare e sul tratto Montebello/Vicenza

/Grisignano. Lesi in tale procedura i Principi di Partecipazione, Prevenzione, Precauzione e Integrazione del TUE e TUEF che come da costante giurisprudenza costituzionale sono equipollenti a Principi della Costituzione Italiana.

L'assenza di procedura di Via nell'ambito della richiesta di pubblica utilità connesso alla approvazione del progetto definitivo del lotto Verona PV/Bivio Vicenza è grave anche in relazione a quanto richiesto dall'Allegato XXI di cui all'art 164 del dlgs 163/2006 e segnatamente : a) sezione I punto 4 SIA su parti modificate costituite dall'attraversamento di San Bonifacio , varianti alla linea storica FS e tratto Montebello /Grisignano di Zocco; b) progetto di monitoraggio ambientale di cui al punto 8 lettera g) . Procedura di Italferr Spa difforme da quanto prescritto nell'art 166 del dlgs 163/2006 al comma 5 ter e relativa a lotti funzionali " ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo alla intera opera ". Ne discende che la Via doveva riferirsi al tratto mancante Montebello/Vicenza/Grisignano di Zocco. Ulteriori gravi inadempienze riguardano la mancata pubblicizzazione della verifica di ottemperanza alle prescrizioni al progetto preliminare approvato con delibera 94/2006, la presentazione del Piano Terre e Rocce da Scavo di cui al DM 61/2012, la mancata via all'elettrodotto da 132 Kv di alimentazione della linea av e infine la valutazione d'incidenza ambientale sui siti interferiti o contigui alla linea av.

OSSERVAZIONE N 2.L'art 93 del Codice Appalti richiede l'accertamento preventiva della " conformità alle norme ambientali " e " il soddisfacimento dei requisiti essenziali , definiti dal quadro normativo , nazionale e comunitario ". Verifica che ai sensi del DPR 507/2010 art 52 e riferita alla compatibilità riguardava , punto 2 lettera a) l'inserimento ambientale ; b)l'impatto ambientale ; L) l'inquinamento; n) coerenza dei tempi e dei costi; o) sicurezza ed organizzazione del cantiere . Italferr Spa è Organismo d'ispezione di tipo B e deputato alla verifica di cui all'art 93 .

In data 30 gennaio 2016 sull'Arena , Corriere del Veneto e La Repubblica il general contractor Iricav 2 ai sensi di quanto prescritto all'art 176 dlgs

163/2006 comma 2 " il contraente generale provvede : a) allo sviluppo e alle **attività tecnico amministrative** occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all'**approvazione** dello stesso da parte del Cipe " comunica l'avvio di procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto definitivo e che riguarda le varianti di San Bonifacio e della linea storica oltre che della Montebello /Bivio Vicenza mai assoggettata a Via , tre elettrodotti e un cavidotto. Sul sito del Ministero dell'Ambiente il progetto Verona Pv/Bivio Vicenza codice procedura 3271 con studio d'impatto ambientale è depositato il 31 ottobre 2015. L'elenco degli elaborati codice EE-VIA-001 trasmessi per la procedura di Via sono stati prodotti da Ati Bonifica per conto del general contractor Iricav 2 . Il Sia è codificato IN0D01DI2RGSA0000001E, la Relazione al Quadro di Riferimento Programmatico IN0D00DI2RGSA000P001D. La Relazione al Quadro di Riferimento Progettuale N0D01DI2RGSA000G001E; La Relazione al Quadro di Riferimento Ambientale IN0D01DI2RGSA000A001E. La sintesi non tecnica IN0D01DI2RGSA0000002E. Il piano di monitoraggio ambientale. L'art 185 del dlgs 163/2005 comma 4 statuisce che la Commissione Speciale Via entro 3° giorni dalla presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto proponente comunica al Ministro dell'Ambiente "eventuali difformità tra questo e il progetto preliminare". Entro 60 giorni la Commissione Speciale Via esprime al Ministro il proprio parere sulla verifica di ottemperanza alle prescrizioni relative alla compatibilità ambientale del progetto preliminare. La doppia procedura di Italferr Spa e del general contractor sullo stesso progetto definitivo con la presenza sul sito del Ministero dell'Ambiente di documenti afferenti lo studio di impatto ambientale depositati in data 30 ottobre ledono il diritto di partecipazione e hanno determinato perdita di valore patrimoniale a residenze, aziende e terreni agricoli su una procedura palesemente illegittima attesa la evidente difformità da norme nazionali e comunitarie . In aggiunta al mancato rispetto di norme del Codice Appalti riferite alla Via il principio di partecipazione dei cittadini, al procedimento è prescritto nelle direttive 2003/4/CE, recepita nel dlgs 195/2005 , e nella direttiva 2003/35/CE nonché nel Codice dell'Ambiente.

Osservazione n 3 : la normativa vigente all'art 11 comma 5 del Titolo II dlgs 152 / 2006 prescrive che "i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge". Il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica approvato con DPR 14 marzo 2001 istituiva la procedura di valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE " *Nella realizzazione del Piano sarà dato carattere di priorità a quelle opere che abbiano superato positivamente la prevista Valutazione ambientale strategica*". Ai sensi della legge obiettivo l'elenco delle opere strategiche definite dal Cipe in prima applicazione e dagli allegati infrastrutture successivamente costituiscono " automatica integrazione dello stesso" . Il lotto costruttivo Verona PV /Bivio Vicenza è parte del progetto av Verona/Padova incluso nella delibera Cipe 121/2001 e tra gli interventi presenti nel Piano Generale dei Trasporti e della Logistica che doveva essere sottoposto alla VAS da parte del Ministero dell'Ambiente . Le norme che disciplinano il PGTL e le opere connesse e pertanto il progetto Vr/Pd deve superare positivamente la Vas condotta sul piano o su programma sovraordinato che consente di selezionare i progetti sulla base della coerenza della sostenibilità ambientale valutata sull'intera area Padana.

Osservazione 4 : Siti inquinati

Il principio " chi inquina paga " del Trattato UE sembra essere estraneo in quest'anomala procedura approvativa. Il progetto Verona PV /Bivio Vicenza intercetta vari siti inquinati. Tra questi il sito ferroviario di Verona PV di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana risulta essere potenzialmente inquinato. Il decreto legislativo 152/2006 nel titolo V tratta di bonifica e siti inquinati. Un sito potenzialmente inquinato è quello è un sito dove è stata superata la CSC (concentrazione soglia di contaminazione) ovvero i limiti tabellari per suolo, sottosuolo, e acque sotterranee riportati nell'Allegato 5 al Titolo V. Considerata l'area molto antropizzata e l'obbligo superata la CSC è obbligatoria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica. L'intera procedura che coinvolge la Regione come autorità procedente e Rfi come proprietario

dell'area è completamente assente. Nessuna procedura di messa in sicurezza ed eventuale bonifica ma nemmeno la messa in sicurezza operativa che ha lo scopo di garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente in attesa degli interventi ulteriori. In quest'area sono previsti lavori di sbancamento e la successiva realizzazione della "sede stradale" che sostiene la massicciata in pietrisco che posa sullo strato di sub ballast in conglomerato bituminoso, adagiato sul terreno compattato (nel caso di Vr Pv potenzialmente inquinato), dello spessore di almeno 30 cm e supercompattato. Analoga situazione si riscontra lungo l'area di rispetto (30 metri ai sensi del DPR 753/1980 dalla faccia esterna di entrambe le rotaie estreme) lungo la via Bernini Buri e nell'area compresa tra la linea storica FS e via Campagnole. Emergenze queste connesse a quanto disposto dal Dpcm 27/12/1988 QRA punto 5 lettera c) per la redazione del Sia .

Osservazione 5

Sic e ZPS. Nel Sia accluso al progetto definitivo, sono presenti due Relazioni di Incidenza una per il primo sub lotto e un'altra per il secondo. Nella sintesi non tecnica che dovrebbe essere il documento per la partecipazione del cittadino al procedimento sotto la denominazione di "Studio d'incidenza " (pag 44 e 45 sub lotto uno; pag 38 e 39 sub lotto 2) si afferma che entro un buffer di 10 km sono stati considerati 6 Sic che si " sono fermati" alla fase di screening e uno " SIC fiume Adige tra Verona est e Badia Polesine" che " termina al secondo livello " ovvero in una "valutazione appropriata" . Locuzione quest'ultima introdotta sul piano metodologico da una "**proposta nella guida della Commissione** ", Nella documentazione con codice elaborato IN0D00DI2RHIM0004001C sono elencate in inglese le schede dei Sic delle ZPS interferiti dall'opera. Gli unici riferimenti legislativi nella sintesi non tecnica

sono il dpr 357/1997 e la direttiva 92/43/CEE. Lo Studio di Incidenza " non sembra affatto rispondere a quanto prescritto dalla Direttiva 92/43/CEE, e nemmeno al decreto di recepimento della direttiva , in particolare il DPR 357/97 (Allegato G) ed il DPR 120/03, né alla delibera della Giunta della Regione Veneto DGR 2299/2014. In applicazione dei DPR **357/97 e 120/03**, non vengono citate "la produzione di rifiuti", "l'uso delle risorse naturali" ed "il rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate" , "l'inquinamento e i disturbi ambientali" e "le componenti abiotiche e biotiche e le connessioni ecologiche". Nella sintesi non tecnica viene citata la direttiva e il decreto di recepimento e risultano assenti molti atti legislativi importanti , quali il D.L. 128/2010, il D.L. 4/2008, il Codice Appalti e nemmeno quello Ambientale. L'art 5 comma 4 del DPR 357/1997 è la norma di prevalente riferimento che impone il rispetto dell'Allegato G (contenuti della Relazione per la Valutazione di Incidenza) e che rappresenta la diretta trasposizione della direttiva 92/43/CEE. I contenuti della Relazione sono: Caratteristiche dei piani e del progetto descritte con riferimento alle tipologie delle azioni e/o opere; alle dimensioni e/o ambito di riferimento; alla complementarietà con altri piani e/o progetti; all'uso delle risorse naturali; alla produzione di rifiuti; all'inquinamento e disturbi ambientali; al rischio d'incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate. Interferenze con il sistema ambientale considerando le componenti abiotiche , biotiche e le connessioni ecologiche. Le interferenze devono tener conto, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale. Questi elementi vanno analizzati nella Relazione

per la Valutazione di Incidenza. Anche nel caso in cui l'Incidenza appare o risulti o addirittura nulla. La Relazione deve ottemperare a tutti i contenuti previsti dagli allegati riportati. Quest'obbligo trova la sua ratio nel fatto che la mancanza o la marginalità di uno o più elementi richiesti dalla legislazione nazionale e comunitaria rendono impossibile esprimere una valutazione attendibile atteso che non consente di analizzare nel dettaglio i possibili impatti dell'opera o del progetto. Tali significative difformità fanno ritenere la Relazione di Incidenza non conforme al quadro normativo vigente .

Osservazione n 6 .Cantieri

Nei territori dei Comuni di Verona e di San Martino Buon Albergo sono previsti rispettivamente un campo base su un'area agricola di circa 45.00 mq che ospiterà circa 280 unità lavorative per circa 80 mesi e a San Martino un cantiere operativo , uno industriale , uno tecnologico e uno di armamento con occupazione di una superficie di circa 260 mila mq. L'impatto determinato dai cantieri è di notevole entità e tale da essere richiamata nell'Allegato XXI dell'art 164 dlgs 163/2005. Nella documentazione acclusa e coerentemente con quanto disposto dalla lettera m) punto 10 Allegato XXI art 164 Codice Appalti è presente il manuale di Sistema di Gestione Ambientale per il primo sub lotto ma manca per il secondo lotto.

Osservazione n 7

Relativamente alla normativa che disciplina le terre e rocce da scavo , rappresentata nella parte V del decreto legislativo 152 del 2006, nel DM 161 /2012 e nei correttivi a quest'ultimo , introdotti con il decreto "emergenze" (DL 43/2013) , il decreto del "fare " (69/2013) e attualmente con il decreto " sbloccacantieri". (DL 133/2014) si rileva l'opportunità di fare anche riferimento a quanto stabilito dalla Circolare 5205 del 15 luglio 2005 del Ministero dell'Ambiente. La Circolare e quo contiene le disposizioni operative per il settore ambientale. In particolare recita la disposizione "aggregato riciclato per la realizzazione di sottofondi stradali , ferroviari, aeroportuali secondo le indicazioni UNI-EN 13285:2004 ; UNI EN933-1; UNI EN 933-8; UNI EN1097/2; Norma Armonizzata UNI EN 13242/2004. La mancata conformità dei trattamenti alle norme UNI EN di riferimento rendono problematico considerare sottoprodotto il materiale scavato , venendo meno il vincolo della normalità della pratica industriale , che è il presupposto affinché il materiale di scavo non rientri nella normativa di disciplina dei rifiuti speciali.

Osservazione n 8.

Gallerie San Martino singola canna a doppio binario della lunghezza di 1900 m. Le norme di riferimento concernenti la sicurezza delle gallerie ferroviarie discendono dal D.M. MIT del 28 ottobre 2005 "Sicurezza nelle gallerie ferroviarie" (G. U n. 83 aprile 2006) e dalla Decisione della C.E. 2008/163/CE del 20 dicembre 2007 relativa alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la sicurezza nelle gallerie ferroviarie nel sistema ferroviario trans europeo convenzionale e ad alta velocità. Il decreto "gallerie ferroviarie " stabilisce, che a far data dall'8 aprile del 2006 la progettazione ,

la costruzione , l'esercizio e la manutenzione delle gallerie ferroviarie devono rispettare il contenuto del decreto medesimo ovvero : a) rispetto dei requisiti minimi e integrativi, per la sicurezza delle gallerie ferroviarie, riguardanti l'infrastruttura, il materiale rotabile e le procedure operative; b) modalità per lo svolgimento dell'analisi di rischio finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza stabiliti. Il decreto " gallerie ferroviarie" si applica alle gallerie , di lunghezza superiore ad 1 km. I progetti delle gallerie ferroviarie sono soggetti al parere di conformità della Commissione Sicurezza istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 8, comma 2 e art. 9, comma 1). Ciascun progetto deve essere corredato da una documentazione di sicurezza che consta di : a) documentazione di sicurezza, al fine di evidenziare il corretto recepimento delle indicazioni del decreto, e che contiene : 1) la relazione sulla galleria o sulle gallerie; 2) l' identificazione dei pericoli potenziali per l'esercizio del sistema ferroviario in galleria; 3) una relazione e descrizione dei requisiti e delle predisposizioni di sicurezza; b) la documentazione relativa alla analisi di rischio se necessaria che dimostri il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza come statuito dall'art 13. Tutte le gallerie devono obbligatoriamente rispettare i requisiti minimi mentre i requisiti integrativi sono conseguenti ai risultati a cui è pervenuta l' Analisi di Rischio. I requisiti di sicurezza indicati dal Decreto gallerie ferroviarie ricomprendono le misure indicate nella Decisione della Commissione Europea 2008/163/CE del 20 dicembre 2007. L'Analisi di Rischio è obbligatoriamente effettuata quando la galleria ferroviaria supera i 2 Km. Quest'obbligo comunque deve essere assolto anche quando " non sia possibile escludere sia la contemporanea presenza di treni trasportanti

merci pericolose e treni passeggeri sia la presenza di rischi di area specifici in prossimità degli imbocchi". Nella scheda denominata relativa all'elencazione della " Normativa di Riferimento" non compaiono, le citate norme relative al DM del MIT e la Decisione della CE del dicembre 2007.

Osservazione n .9

Nel quadro di riferimento progettuale non compare l'analisi economica costi benefici che evidenzia i valori unitari e il tasso di redditività interna dell'investimento come prescrive l'art 4 comma 3 DPCM 27 dicembre 1988.

Osservazione 10

Il 79% del primo subplotto è costituito da rilevati, il 15% da viadotti e il resto da galleria. Tipologie costruttive che comunque turbano le condizioni idrogeologiche in un contesto territoriale fortemente antropizzato e con la falda a pochi metri dal p.c. Di certo saranno seri i problemi di interferenza con il rischio idraulico e al drenaggio delle falde proprio in corrispondenza della galleria di San Martino . Relativamente a questa vitale risorsa quale è l'acqua non risultano dati nella sintesi tecnica che costituisce il riferimento per una partecipazione attiva dei cittadini come la vigente legislazione prescrive che quantifichino il consumo complessivo di acqua per realizzare l'infrastruttura. L'acqua sarà utilizzata in quantità considerevoli. Poiché l'acqua è sottoposta a forti pressioni, sia di tipo qualitativo sia quantitativo, la sintesi non tecnica, avrebbe dovuto fornire un bilancio materiale attendibile relativo all'acqua, specificando i quantitativi da usare e, soprattutto, quali fonti di approvvigionamento saranno oggetto di sfruttamento. Un forte prelievo da falda potrebbe contribuire a causare fenomeni indesiderati, come per esempio

un aumento della subsidenza nel territorio. Preoccupazioni ulteriori riguardano le acque sotterranee. La preoccupazione si fonda sul rischio di interferenza quantitativa e qualitativa prodotto da scavi soprattutto per la realizzazione della galleria. Tutte le operazioni di consolidamento, impermeabilizzazione e sostegno richiedono l'uso di materiali additivi che sono miscele quasi sempre inquinanti per le acque sotterranee. Il dlgs 152 del 1999 impone di non interferire con le aree di salvaguardia delle fonti d'acqua destinate al consumo umano ed elenca le opere che sono inibite tra le quali rientrano cave, discariche e gallerie. La ristrettezza delle risorse comunali irretite dai vincoli del patto di stabilità rendono legittima la richiesta di costituzione di un Fondo "fideiussorio" a cui attinge un eventuale Osservatorio per rimuovere quelle interferenze negative prodotte dalla cantierizzazione e che impatterebbero negativamente sulla economia locale costituita da turismo ed agricoltura di eccellenza. Nella Strategia sui Cambiamenti Climatici rappresentata dalle Linee Guida del Ministero dell'Ambiente e mai minimamente presa in considerazione, in questo progetto si riferisce che l'opzione preferenziale debba essere **l'ottimizzazione delle reti esistenti rispetto alla realizzazione di nuove e grandi opere** e effettuando **una valutazione ponderata degli standard di efficienza delle infrastrutture e della loro vulnerabilità ai cambiamenti climatici rispetto alla loro funzionalità**. Questo consente, tra l'altro, di limitare il consumo di suolo non antropizzato. Nell'ultimo Rapporto di Ispra sul consumo di suolo il Veneto si colloca al secondo posto con un consumo pari all'11.1%. Il suolo consumato nelle province di Verona e Vicenza è pari a 61.000 ettari! Strettamente correlato alla Strategia di Adattamento ai

Cambiamenti Climatici è il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni di cui alla direttiva 2007/60/CE . Valutazione e gestione del rischio normata nel dlgs 49/2010 che nella redazione delle mappe di rischio da alluvione tiene conto dell'uso del territorio e quindi delle allocazioni e densità d'infrastrutture puntuali e lineari. Il Comitato Istituzionale del bacino idrografico delle Alpi Orientali che comprende i fiumi Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta, Bacchiglione e Adige ha adottato il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni che alla luce del V Rapporto IPCC, della 21 Cop di Parigi e della componente ambientale suolo , atmosfera e ambiente idrico sarebbe opportuno e auspicabile considerare nell'ambito della procedura di Via per opere ad elevato impatto ambientale.

Osservazione n 11.

Particolato (PM10 E PM2,5)

La situazione di partenza per il particolato è già di se problematiche considerata la morfologia del territorio , e le condizioni meteorologiche locali. Il Rapporto Ispra sulla Qualità dell'Ambiente Urbano ne è fedele riscontro. Superamento della soglia sia per i PM10 che per i PM2,5. La **direttiva europea sulla qualità dell'aria 2008/50/CE** fissa a 25 µg/m³ il limite per i PM2,5 come media annuale. Il livello attuale nei territori interessati dal progetto potrebbe non essere lontano da questo limite. Bisogna però considerare che il rispetto della soglia non evita gli effetti nocivi: "La WHO, nella revisione delle Air Quality Guidelines del 2005 , non ha ritenuto possibile

proporre un valore limite di soglia per il PM a causa della presenza di effetti dannosi già a partire da livelli molto bassi (10 µg/m³) di PM₁₀". Nel documento è poi ipotizzato un rilevante impatto sulla salute pubblica derivante Dall'incremento del particolato ("un incremento, in termini di curve di massima iso-concentrazione, pari a 10 µg/m³ per il PM_{2,5} e pari a 20µg/m³ di PM₁₀"), soprattutto per la popolazione sensibile a patologie cardiache e respiratorie . L'altro elemento riportato delle concentrazioni è da intendersi come valore medio annuo o come picco di concentrazione. Nella stima dell'impatto spesso ci si riferisce agli effetti acuti, motivandola con la durata temporanea dei cantieri. Posizione che appare errata perché la cantierizzazione soprattutto con la tecnica dei lotti costruttivi che è la soluzione scelta dal legislatore per il progetto av Vr/Pd avrà durata almeno decennale. Altri inquinanti pericolosi per i territori delle province interessate dal progetto sono le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Una Ricerca di tre anni fa elaborata dall'istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) del CNR, ha riscontrato in tre campagne di monitoraggio nei corpi idrici superficiali alte concentrazioni di acido perfluoroottanico (PFOA) e acido perfluoroottansolfonico (PFOS). Si richiede alla Commissione di prescrivere nel parere di Via una valutazione d'impatto sanitario (VIS) secondo le recenti Linee Guida elaborate da Ispra. Nel 2014, la Regione Lombardia ha approvato con D.G.R. n. 1266 del 24/01/2014 le Linee Guida per la componente salute pubblica degli Studi di Impatto Ambientale (SIA), con il fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-amministrativo alle Autorità competenti in materia di VIA. Sempre nel 2014, è stata approvata da un ramo del Parlamento Italiano, nell'ambito della Legge Sblocca Italia, una modifica al

Dlgs 152/2006. Specificatamente, fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4, e successive modificazioni, al medesimo DLgs 152/2006, è stato inserito il comma 5bis) in cui si richiede lo svolgimento nell'ambito della VIA - di una VIS, in conformità a linee guida definite dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS). Vis limitata ad alcune tipologie di opere.

Per il Comitato civico di Via Nogarole
Simonetta Giacomello - Presidente

Per il Comitato civico di Prova
Emilio Rigodanzo - Presidente

Per il Comitato civico di Lobbia
Renato Santolin - Presidente

Per il Comitato civico per la tutela dell'ambiente
Massimiliano Miotti - Presidente




