

Prove eseguite dal "LABORATORIO AD ALTISSIMA TECNOLOGIA"

LASER LAB s.r.l.

Rapporto valido a tutti gli effetti di legge.

Lo stesso non deve essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio.

Su richiesta possono essere fornite le incertezze di misura dei parametri analizzati.

Il Rapporto di Prova è relativo al campione oggetto di analisi.

Foglio 1 di 3

Chieti, li 16/06/2015

RAPPORTO DI PROVA N. 11329 / 15Tipo di campione : ARIA: EMISSIONI IN ATMOSFERA DA SORGENTE FISSA
Committente : TERMICA CELANO S.p.A.Zona Industriale - Borgo Strada 14
67043 CELANO (AQ)

Insediamento analizzato : TERMICA CELANO S.p.A.

Zona Industriale - Borgo Strada 14
67043 CELANO (AQ)

Campionato da : NOSTRO TECNICO

Data di prelievo : 19/05/2015

Temperatura all'arrivo :

Data di inizio prove : 19/05/2015

Data di fine prove : 16/06/2015

Rif. campione : 25104/1

Tecnici campionatori : Silvestri Davide, D'Agostino Andrea

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE : (dati dichiarati dal Committente)

Punto di emissione : **E4**Provenienza : **Motore diesel antincendio**

Altezza del camino (da quota suolo) : 3,2 m

Altezza del punto di prelievo (da quota suolo) : 3,1 m

Sistema di abbattimento : Non presente

Condizioni operative :

Il campionamento è stato eseguito, come definito dalla committente, nelle più gravose condizioni di esercizio.

PIANO DI MISURAZIONE:

Piano di Misurazione del 13/05/2015 n° 103543 Pacchetto 4

Combustibile utilizzato : GASOLIO

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA :

Norme di riferimento : UNI EN 15259:2008

Condizioni effettive di prelievo :
Numero di flange di campionamento : 1
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange : > 5 diametri idraulici
Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange : > 5 diametri idraulici
dallo sbocco

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE :

Temperatura : 273,15 K Gas : secco

Pressione : 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento (nell'effluente gassoso secco) : non previsto

RISULTATI ANALITICI**DATI AMBIENTALI**

Pressione (ambiente) : 93204 Pa
Temperatura (ambiente) : 22,8 °C

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

Direzione flusso allo sbocco : Orizzontale
Geometria sezione di prelievo : Circolare
Dimensione sezione di prelievo : 0,15 m
Area della sezione di prelievo : 0,02 m²

CARATTERIZZAZIONE DEL FLUSSO GASSOSO

Parametro	Metodo	Ora inizio camp.	Durata camp. (min)	Concentraz. rilevata	Unità di misura
Umidità	UNI EN 14790:2006	10.35	30	5,25	% v/v
Ossigeno	UNI EN 14789:2006	10.35	30	16,21	% v/v (gas secco)
Biossido di carbonio	ISO 12039:2001	10.35	30	2,60	% v/v (gas secco)

VELOCITA' E PORTATA (UNI EN ISO 16911-1:2013 (escluso Annex B, C, D, E))

Fattore di taratura del tubo di Pitot : 0,83
Massa molare del gas umido : 28,483 kg/kmol
Densità del gas umido : 0,723 kg/m³

Ora inizio campionamento : 11.02
Durata campionamento : 10 min
Temperatura (gas) : 168 °C
Pressione (dinamica differenziale media) : 55,0 Pa
Pressione (assoluta gas) : 93157 Pa
Velocità (media del flusso) : 10,23 m/s
Portata (volumica del flusso) : 651 m³/h
Portata (volumica del flusso normalizzata) : 370 Nm³/h
Portata (volumica del flusso normalizzata secca) : 351 Nm³/h

Parametri	Metodi di campionamento e di analisi	Ora inizio camp.	Durata del camp. (min.)	Concentrazione rilevata	Unità di misura	Data inizio fine analisi	Flusso di massa (g/h)	Concentraz. limite	Flusso di massa limite (g/h)
Polveri totali	UNI EN 13284-1: 2003	10.35	90	8,66	mg/Nm ³	19/05/2015-16/06/2015	3,04	--	--
Biossido di zolfo	UNI EN 14791:2006 Metodo A	10.35	90	< 0,20	mg/Nm ³	19/05/2015-03/06/2015	--	--	--
Monossido di carbonio (CO) [f]	UNI EN 15058:2006	10.35	90	290	mg/Nm ³	19/05/2015-19/05/2015	101,79	--	--
Ossidi di azoto (NOx) (come NO ₂) [f]	UNI EN 14792:2006	10.35	90	1463	mg/Nm ³	19/05/2015-19/05/2015	513,51	--	--
Ossigeno [f]	UNI EN 14789:2006	10.35	90	16,21	vol. %	19/05/2015-19/05/2015	--	--	--

NOTE

: '< n', ove non diversamente specificato, indica un valore inferiore al limite di quantificazione (LOQ).
I dati inferiori al LOQ vengono inclusi nel calcolo delle sommatorie, ove presenti, utilizzando il criterio lower-bound, considerandoli tutti pari a zero, tranne il dato relativo al composto con LOQ maggiore, eccezion fatta per la concentrazione totale di diossine e furani che, qualora presente, viene calcolata con il criterio upper bound, considerando i valori dei vari congeneri inferiori al LOQ pari al limite medesimo.

: [f] Prova eseguita in campo

Note al rapporto di prova :

DETERMINAZIONE DI VELOCITÀ E PORTATA

Dai controlli effettuati in corrispondenza della sezione di misurazione è emersa una non sostanziale costanza di velocità del flusso gassoso convogliato, come definita dalla sezione 8.3 della norma UNI EN 15259:2008.

La sezione di misurazione è posizionata in un tratto del condotto avente caratteristiche corrispondenti a quelle richiamate alla sezione 6.2 della medesima norma. Le flange di campionamento consentono di esplorare il numero minimo di diametri di cui alla sezione 8.2 della predetta norma.

DETERMINAZIONE INQUINANTI NEI FLUSSI GASSOSI CONVOGLIATI (Rif. Norma UNI EN 13284-1:2003)

Le misurazioni effettuate sono state condotte in conformità ai criteri di cui alla sezione 5, stabiliti per il campionamento isocinetico di polveri ed estesi in via cautelativa ai campionamenti degli altri inquinanti, qualora previsti.

ESPRESSIONE DEI RISULTATI

La concentrazione è stata determinata, per ogni parametro analizzato con metodi che prevedono:

- strumentazione a lettura diretta, come media di n.3 letture consecutive;
 - campionamento e successiva analisi di laboratorio, come media dei valori relativi a n.3 prelievi consecutivi.
- Durata del campionamento: si intende la sua durata complessiva a partire dall'ora di inizio specificata.

VALORI LIMITE

Autorizzazione Integrata Ambientale U.prot DVA_DEC-2011-0000422 del 26/07/2011 rilasciata dal Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il Responsabile del Settore Emissioni/SME
ordine dei Chimici Lazio - Umbria - Abruzzo - Molise N. 344
Dott. Federico Marsili

Il Direttore del Laboratorio
Ordine dei Chimici Lazio - Umbria - Abruzzo - Molise N. 2292
Dott.ssa Simona Romeo

Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate ACCREDIA. Pareri e interpretazioni non oggetto di accreditamento ACCREDIA.

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi.

Fine Rapporto di Prova